


Özel Akrilik Buzdolabı Mıknatısı Tedariki

Görsel Çalışma, Teknik Özellikler ve RFQ
Hazırlığı için Alıcı Yol Haritası

Akrilik, diğer malzemelere kıyasla sert, net ve şeffaf bir alternatif sunar



Akrilik mıknatıs, sert ve şeffaf bir gövdeyi yüksek çözünürlüklü, arkası destekli grafiklerle birleştirir


Katman 1: Şeffaf veya renkli akrilik gövde (sert, plaka benzeri hissi sağlar)

Katman 3: Yüksek çözünürlüklü basılı grafik (görsel odaklı)


Katman 2: Şeffaf kenar (şeffaf bir çerçeve oluşturur)

Katman 4: Beyaz arkalıklı görsel katmanı (grafiğin netliğini ve opaklığını sağlar)

Katman 5: Mıknatıs bağlantısı




Teknik özellikleri hazırlamadan önce amaçlanan kullanım alanını ve fiziksel şekli belirleyin




Kullanım alanına göre izleme mesafesini ve küçük boyutlu metinlerin okunabilirliğini dikkate alın.

İşlevsel tutma, gücünü sağlamak için hedef yüzeyi ve yük gereksinimlerini belirtin



Uyarı: Bu yüzeyler farklı davranır. Mıknatıs, hedef yüzeye ve taşınması gereken belirli yüke göre açıkça belirtilmelidir.

Taşma payı, kesim çizgileri ve güvenli alanlar için net sınırlar içeren görsel provalar hazırlayın



Uygun olduğunda düzenlenebilir vektör görsel çalışma + yüksek çözünürlüklü bağlantılı görseller sağlayın. Ön/arka yönünü doğrulayın.

Nihai yapı için kenar işlemlerini, akrilik şeffaflığını ve baskı yönünü tanımlayın

Akrilik Özellikleri

Akrilik rengini veya kesin şeffaflık beklentilerini belirtin.



Fiziksel Son İşlem

İstenen köşe işlemini (yuvarlatılmış, keskin, özel) ayrıntılandırın.



Baskı Konumu

Ön ve arka baskı yönünü tanımlayın.



Yüzey Koruması

Koruyucu film veya ayrı bir arkalığın kabul edilip edilmediğini belirtin.



Ürünün ayrı perakende sunumu mu yoksa toplu sevkiyat mı gerektirdiğini belirleyin


Ayrı Görünür Sunum

- Şunlar için ayrıntılı teknik özellikler gerekir: Arkalık kartları, koruyucu kılıflar veya perakendeye hazır paketler.
- Şunlar tanımlanmalıdır: Perakende etiketleme ve hassas barkod yerleşimi.




Toplu Sevkiyat

- Yalnızca standart toplu teslimat.
- Şu tanımlanmalıdır: Koli sınırları ağırlık/taşıma için.




Tahmini miktarı doğrulayın ve tasarımlar, diller, mağazalar veya etkinlikler arasındaki gerekli bölümleri ayrıntılandırın. Karışık tasarımlar, ayırma ve paketlenme işini değiştirir.

Nakliye sırasında çizilmeyi ve mıknatısların kümelenmesini önleyecek paketleme stratejisini tasarlayın



Kritik renk eşleştirme, uygunluk ve malzeme performansı için numune testini zorunlu kılın



Tedarikçi onayı olmadan sabit malzeme sınıfı, kalınlık, kullanım ömrü, sertifika, minimum sipariş veya garanti beyan etmeyin. Genel promosyon iddialarından kaçınınız.

Tüm teknik ve lojistik ayrıntıları kapsamlı, altı maddelik bir RFQ içinde birleştirin



1. Bağlam

Kullanım alanını, alıcıyı ve yerleştirme yüzeyini açıklayın.



2. Grafikler

Vektör görsel çalışmayı, kesim çizgisi amacını ve gerekli baskı yüzlerini sağlayın.



3. Fiziksel Yapı

Şekli, yaklaşık boyut aralığını, akrilik görünümünü ve manyetik bağlantı beklentisini belirtin.



4. Kritik Teknik Özellikler

Renk, yüzey, tutma, malzeme veya uygunluk gereksinimlerini belirleyin.



5. Lojistik

Tasarıma göre miktarı ve istenen paket biçimini belirtin.



6. Ticari Koşullar

Görsel prova, numune/test incelemesi, navlun varsayımları ve alternatif teklifler isteyin.

Yalnızca yapı, sınırlar ve paketlenme tamamen tanımlandığında teklif aşamasına geçin

Bir alıcı şu aşamaya geçmeye hazırdır:
Aşağıdakiler net olduğunda RFQ:

- ☒ - Görsel yapı
- ☒ - Amaçlanan manyetik kullanım
- ☒ - Görsel çalışma sınırları
- ☒ - Paketlenme yöntemi ve Miktar dağılımı



Bu özet, stok yapısını veya tedarikçi kapasitesini doğrulamaz. Nihai teknik ve ticari taahhütler resmi teklif, görsel çalışma ve malzeme incelemesi gerektirir.