

W:148mm

H:105mm


Mükemmel RFQ

Özel kart tedariki için
baskı alıcısının el kitabı.

Tasarım amacını teknik gerçekliğe dönüştürmek.

Yaratıcı Amaç

Teknik Gerçeklik



Doğru bir fiyat teklifi ve kusursuz baskı için güzel bir tasarımdan fazlası gerekir. Alıcının eylemini fiziksel özelliklerle uyumlu kılan kesin bir teknik ve ticari taahhüt gerekir.

Ürünün fiziksel sınırlarını tanımlamak.

	Özel Kartlar (Hedef)	Standart Basılı Malzeme	Güvenli/Düzenlemeye Tabi Kartlar
Format	Düz, katlı, raf tipi, hediye, ekler	El ilanları, etiketler, kitapçıklar, ambalaj	Ödeme, kimlik, erişim kontrolü
Birincil İşlev	Marka iletişimi, sadakat, tebrikler	Yüksek hacimli bilgi dağıtımı	Finansal işlemler, güvenli erişim
Malzeme Kısıtları	Premium kâğıt/karton, çeşitli finisajlar	Standart gramajlı kâğıt, işlevsel finisajlar	Özel plastikler, gömülü teknoloji
Teknik Yol	Standart ticari baskı finisajlı	Yüksek hızlı web veya dijital	Uzman güvenli tesis (tamamen ayrı bir RFQ süreci gerektirir)

UYARI: Manyetik şerit, çip veya düzenlemeye tabi finansal işlev içeren talepler işlevsellik standart özel kart olarak işlenemez.

Alıcının eylemi fiziksel özellikleri belirler.



Oku/Sakla

Önerilen Malzeme:
Yüksek gramajlı, premium his.

Tasarım Etkileri:
Güçlü görsel hiyerarşi.



Üzerine Yaz

Yasak Finisajlar:
Yüksek parlaklıklı kaplamalar.

Tasarım Etkileri:
Özel kaplamasız yazılabilir bölgeler gerekir.



Postala

Önerilen Malzeme:
Standart posta uyumlu gramajlar.

Tasarım Etkileri:
Korunan alan adresler için gereklidir ve posta ücretlendirmesi.




Tara/Kullan

Yasak Finisajlar:
Veri alanları üzerinde folyo veya lokal UV.


Tasarım Etkileri:
QR/barkodlar için yüksek kontrastlı korunan bölgeler.

Çevresel stresler aktif uyum gerektirir.



Ortamı RFQ'da açıkça belirtin. Malzeme incelemesi olmadan kullanım ömrü veya sertifika garantisi vermeyin.

Baskıya hazır yerleşimin mimarisi.



TAŞMA
Kesim farkını karşılamak için kesim çizgisini aşan görsel.

KESİM
Kartın son bitmiş ölçüsü.


GÜVENLİ KENAR
Kritik unsurları bıçaktan uzak tutan sınır.

KORUNAN ALAN
Kontrast ve okunabilirlik için yasal metin, barkod ve QR kodlarına ayrılan zorunlu boş bölgeler.

Plansız finisaj tasarım amacını yok eder.



Elyaf yönüne ters veya yoğun
mürekkep kaplaması üzerinde katlama yüksek çatlama riski yaratır.



Özel finisajlar (parlaklık, folyo) doğal olarak
el yazısı, tarama veya posta makinesi gereksinimlerini engeller.

Daima gerçek finisajı ve katlama paneli sırasını
yansıtan bir prova stratejisi isteyin.

Değişken veri görselinin katı hiyerarşisi.

Katman 3: Değişken Veri
**Katman 2 finisajlarıyla
asla çakışmamalıdır.**

Katman 2: Özel Finisaj
**Ayrı, açıkça etiketlenmiş
bir dosya katmanı**
olarak
sunulmalıdır.

Katman 1: Statik Marka Görseli
Bitmiş ölçü, taşma ve
marka renkleri tanımlanmalıdır.



**Katlı kartlarda
bu yapının
tamamı düz
yerleşim olarak
sunulmalıdır**
**ön, arka ve
iç paneller açıkça
etiketlenmelidir.**

Değişken veri işlem hattı



Kontrol 1: Temiz Dosya

Kusursuz,
standartlaştırılmış veri
sağlayın.

Kontrol 2: Mimari

Açıkça tanımlayın:
alanlar, sıra
ve barkod
standartları.

Kontrol 3: Mantık


Katı kopya
işleme
kuralları tanımlayın.

Kontrol 4: Güvenlik

Gizlilik kontrolleri
ve güvenli veri
aktarım protokolleri
uygulayın.

Değişken veri, baskı başlamadan önce açık prova onayı gerektirir.

Son kilometre lojistiđi ve paketleme yapılandırılmaları.



Gruplama 1 (Sıralama)

Toplam miktarı, belirli çeşitleri, dil ve veri sürümlerini tanımlayın. Paketlerin ihtiyacını belirtin: **sayım veya sıralama.**

Gruplama 2 (Taşıma)

Düz veya katlı teslimatı açıkça tanımlayın. Bant boyutlarını veya **şrink ambalaj gereksinimlerini.**

Gruplama 3 (Dağıtım)

Koli etiketleme özelliklerini ve yerleştirme sıralarını zorunlu kılın. Kampanyanın kademeli gönderim veya katı **stok** mutabakatı gerektirip gerektirmediğini belirtin.

Baskı öncesi kısıtlamalar ve sorumluluk reddi.

Tanımlı uzman incelemesi ve açık teknik testler olmadan standart bir RFQ şunları garanti edemez:



[ERR_01] Farklı malzemelerde mükemmel renk eşleşmesi.

[ERR_02] Kesintisiz posta performansı veya posta makinesi uyumu.

[ERR_03] Test edilmemiş finisajlarda kusursuz taranabilirlik veya yazılabilirlik.

[ERR_04] Kesin kullanım ömrü, mevzuat sertifikası, fiyat, miktar veya teslim süresi.

Teklife Hazırlık Denklemi.



(Herhangi bir parantezdeki hata, yanlış teklife veya başarısız baskıya yol açar).

Mükemmel RFQ Kontrol Listesi [Strateji & Tasarım]

1. ☐

Hangi kart formatı ve alıcı eylemi amaçlanıyor?
(Düz, katlı, postalanmış, eklenmiş, sergilenmiş veya üzerine yazılmış?)

2. ☐

Hangi bitmiş ölçü, yön, panel sırası ve
katlama işlemi geçerli?

3. ☐

Hangi malzeme hissi, kaplama, finisaj veya yazılabilir alanlar
isteniyor?

4. ☐

Kodlar, yasal metin, adresler ve önemli mesajlar nerede
okunabilir kalmalı?

5. ☐

Hangi görsel dosyaları, renk referansları ve prova onayları
sağlanacak?

Mükemmel RFQ Kontrol Listesi (Veri & Lojistik)

6. ☐

Değişken adlar, seri numaraları, barkodlar veya QR kodları gerekli mi?

7. ☐

Postalama, gizlilik, uyum veya erişilebilirlik gereksinimleri var mı?

8. ☐

Çeşitler nasıl sayılmalı, sıralanmalı ve paketlenmeli?

9. ☐


Belirli yerleştirme sıraları veya stok mutabakatları gerekli mi?

10. ☐

Gönderim öncesinde hangi fiziksel ve tarama testleri gerekli?

Son Prova.

Güvenilir bir kart baskı talebi varsayıma yer bırakmaz. Tam formatı, alıcı kullanımını, görsel yapısını, finisaj kısıtlarını, değişken veri ihtiyaçlarını ve paketlenme sırasını belirler.



Nihai teknik ve ticari taahhütler teklif, görsel ve malzeme incelemesi gerektirir. Baskıdan önce tüm değişkenleri kesinleştirin.