

ÖZEL POLO TEKNİK DOSYASI

Ölçekli, tutarlı giyim programlarının mühendisliği.

**BELGENİN AMACI: KESİN
TEDARİK REFERANSI**


**HEDEF KİTLE: TEDARİK, İK,
ETKİNLİKLER, ÜNİFORMA YÖNETİMİ**

DURUM: AKTİF SPESİFİKASYON KILAVUZU

İki Katmanlı Mimari

Özel polo gömlek, yakalı örme bir giysidir; genellikle patlı ve kısa veya uzun kolludur ve logo, isim ya da grafikle kişiselleştirilir.

Katman 1: Boş Giysi. (Kumaş, yapı, kalıp profili).



Katman 2: Dekorasyon Katmanı.
(Tasarım, iplik, mürekkep, uygulama yöntemi).

KURAL: Boş giysi ve dekorasyon ayrı spesifikasyon katmanlarıdır. Başarılı bir sipariş, her ikisinin fiziksel olarak uyumlu olmasını gerektirir. Birini diğerinden varsayamazsınız.

Giysi Bağlamı: Polo Giysisini Teşhis Etme


Dekorasyon varsayımlarını bir giysi rotasından diğerine aktarmayın.

ea ed ea YO YOY OO POD OD POD PD DD ODO

	Polo Gömlek	Tişört	Dokuma Elbise Gömleği	Performans Jarse	Dış Giyim
Yapı	Yaka/Pat yerleşimi etkiler	Kesintisiz yüzey	Farklı dikiş yapısı	Havalandırma odaklı	Aksesuarlar/Ağır katmanlar
Dekorasyon Kısıtları	Pat, preslemeyi sınırlar erişim	Açık erişim	Dokuma kumaş davranışı	Yüksek esneklik sertliği sınırlar	Isı/delinme sınırlamaları

Kullanıcı ve Ortam Teşhisi

Polo tedariki kullanıcı ihtiyaçlarıyla başlamalıdır. Bu değişkenleri tekliften önce tanımlayın.



Kullanıcı

Aktivite seviyesi ve hareket aralığı

Bakım

Yıkama beklentileri ve özel bakım yöntemleri.

Ortam

İklim maruziyeti, iç ve dış mekân kullanımı

Kumař Davranıřı ve Tuře

Lif ierięini ve kumař yapısını teklifte doęrulanacak unsurlar olarak ele alın,
varsayılan spesifikasyonlar olarak deęil. řunlara dayalı neriler isteyin:


Nefes Alabilirlik ve Nem Ynetimi




Esneklik ve Tuře




Opaklık ve İ Gsterme



ekme Davranıřı



Takılma Hassasiyeti



Giysi Planı ve Yapısal Ayrıntılar




[!] renk adları
standart değildir: İnceleyin
Ton önemli olduğunda
fiziksel renk kartelaları
veya numuneler isteyin.

[!] Geniş iş gücü siparişini
kesinleştirmeden önce
fiziksel kalıp numunelerini
değerlendirin. Önerilen
giysinin kesin beden
tablosunu isteyin.

Dekorasyon Teşhisi

NAKIŞ




Görsel Etki: Fiziksel doku ve ağırlık ekler.

Gerekli Teknik Değerlendirmeler:

Büzüşme, tela gereksinimleri, yoğunluk sınırları.

SERİGRAFİ / TRANSFER



Görsel Etki: Daha büyük veya oldukça ayrıntılı grafiklere uygundur.

Gerekli Teknik Değerlendirmeler: Isı

kumaşın ısıya hassasiyeti, esneme sınırları, kumaşın iç göstermesi.

En uygun yöntem tamamen grafiğe, sipariş karmasına, kumaşa, konuma ve istenen görünüme bağlıdır.

Teknik Grafik ve Prova Standartları

Adım 1: Kaynak

Vektör logo grafiğini sağlayın ve gerekli tüm renkleri listeleyin.

Adım 2: Yöntem Hazırlığı

Nakış: İlmek yorumlaması harf düzeni ve yoğunluk haritalaması gerektirir.

Baskı: Renk ayrımlarını alt zemin işlemini ve kenar ayrıntısını doğrulayın.

Adım 3: Prova

Son boyutu ve tela/tutuşu gösteren fiziksel bir dekorasyon provası veya nakış örneği isteyin.




UYARI: Dijital maketin

iplik dokusunu, kumaşın iç göstermesini veya baskı tutuşunu öngördüğünü varsaymayın.

Yerleşim Geometrisi ve Kişiselleştirme Verileri

Yerleşim Geometrisi



Yerleşim Kuralları:

-Yerleşimi sabit giysi referans noktalarından belirtin. -'Sol' ve 'Sağ' yönlerini her zaman kullanıcının perspektifinden doğrulayın. -Farklı giysi bedenlerinin ölçeklenmiş grafik mi yoksa tüm gömlelerde ortak bir dekorasyon boyutu mu gerektirdiğini belirleyin.


Kişiselleştirme Verileri

BEDEN	İSİM	NUMA	KONUM	GRAFİK EŞLEME
M L XL	SMITH	RA 12	ARKA	LOGO_M_V1
	JOHNSO	23 45	ARKA	LOGO_L_V1
	WILLIAM	07	ARKA	LOGO_XL_V1
	S		ARKA	LOGO_S_V1
	BROWN			

Kişiselleştirme Protokolü:

Kişiselleştirme verilerini sıkı kontrollü bir tabloda listeleyin. Kesin yazımı, büyük/küçük harfleri, numaralandırmayı ve belirli giysi bedenlerine eşlemeyi onaylayın.

Doğrulama, Uyumluluk ve Kısıtlamalar



Test Zorunlulukları: Cilt teması, renk haslığı, yıkama, alev, kimyasal ve iş yeri performansı gereksinimleri gerçek numune ve test incelemesi gerektirir.

İÇERİK KISITLAMALARI (SORUMLULUK REDDİ PROTOKOLÜ) Tekliften önce teyit edilmiş stok, kesin minimumlar, kesin fiyatlar veya garantili takvimler iddia etmeyin. Ampirik doğrulama olmadan belirli çekme, yıkama ömrü, renk haslığı veya sertifikalar vaat etmeyin.

Uzlaştırılmış Beden ve Kalıp Matrisi

Temel Zorunluluk:

Miktarları giysi stili, renk, beden, dekorasyon sürümü ve kişiselleştirmeye göre verin.

Süreç Kuralı:

Tekliften önce matris toplamını uzlaştırın ve üretimden önce tekrar uzlaştırın.

Giysi Stili	Renk	Beden	Dekorasyon Sürümü	Kişiselleştirme	Miktar
Polo Gömlek	Lacivert			Smith 12	
Polo Gömlek	Lacivert			Johnson 23	
Polo Gömlek	Beyaz	XL		Williams 45	
Tişört	Siyah			Brown 07	
Tişört	Siyah			Brown 08	
TOPLAM					

İkame Kuralı: Önerilen boş ürün kullanılamaz hale gelirse ikamelere izin verilip verilmediğini açıkça belirtin. Her ikame resmi onay gerektirir.


Paketleme Operasyonları ve İkmal Lojistiği

Paketleme Spesifikasyonları: Şunlar için katlama, tekli poşetleme, beden çıkartmaları, isim etiketleri, koli işaretleri ve varış yeri ayrımları gereksinimlerini tanımlayın.

Ayırma: Paketlemenin ekip veya departmana göre ayırım gerektirip gerektirmediğini belirtin.

İkmal Gerçekleri: Üniforma


programlarında sürekli ikmal ihtiyaçlarını belirleyin; ancak gelecekteki siparişlerin, sürekli boş ürün mevcudiyeti veya aynı boya partileri varsayılmadan nasıl ele alınacağını sorun.



10 Maddelik RFQ Yol Haritası



Sentez: Mühendislik Programı



SON STANDART: Nihai kısıtları asla atlamayın. Nihai teknik ve ticari taahhütler açık bir teklif, sonlandırılmış grafik ve titiz bir malzeme incelemesi gerektirir.