


ZIGPAC Özel Kaplamalı Kağıt Torbalar: B2B Şartname Kılavuzu

Kullanım Senaryosundan RFQ'ya: Paketleme gereksinimlerinizi sonuçlandırmak için adım adım bir çerçeve.

YAPISAL






MALZEME ÖZELLİK MATRİSİ

Yüksek


Kağıt Çanta



Birincil Uygulamayı Tanımlayın



Mekansal Mimari Boyutlar



Malzeme Matrisi: Neden Kuşe Kağıt?




Kaplamalı Kağıt için Yüzey İşlemleri



Dijital Sanat Eseri Hazırlama

Vektör Dosyasını Temizle



Vektör dosyaları şiddetle tercih edilir (AI, EPS, Kusursuz kenar oluşturma için PDF).

Kötü Sanat Eseri Dosyası




Pikselleştirilmiş raster, metin örtüşmesi, ve yanlış kesim çizgisi.

Biçim:



Vektör dosyaları şiddetle tercih edilir (AI, EPS, PDF) kusursuzluğu garanti etmek için Kaplamalı yüzeyde kenar işleme, emici olmayan yüzeyler.



Renk Alanı:



Tüm dosyalar yerleşik olmalıdır
CMYK (RGB değil)
doğru şekilde eşleştir
ticari baskı çıktısı.




Kanamalar:

Sanat eseri genişletilmeli
belirlenen geçmiş
kenardan kenara ise kesme
çizgisi
baskı gereklidir.


Zigpac'ın Yapıt Yönergelerini kullanın ve Örnek isteyin
ve Nihai doğrulama için Bilgi Merkezi aracılığıyla Kanıtlar.

Hacim Hedefleme Paketleme Lojistiđi



TEK ÜNİTE

Gerekli toplam hacmi řu řekilde deđerlendirin: kampanya řuresini dengelemek mevcut depo depolama alanı. Daha yůksek hacimli řretim řalıřmaları deđiřiyor birim ekonomi.



ANA KARTON

Dahili koruyucu gereksinimleri tanımlayın. Seęenekler arasında standart ana őge bulunur kartonlar, koruyucu iç çoklu torbalar nem kontrolů ve dűz paketlenmiř Teslimat ve őnceden monte edilmiř



TAM PALET

Sipariřin toplu gerektirip gerektirmediđini belirleyin merkezi dađıtıma sevkiyat merkez veya karmařık bۆlűnműř gۆnderiler birden fazla perakende satıř noktasında. yapısal teslimat.


RFQ Hazırlık Kontrol Listesi

RFQ Hazırlık Kontrol Listesi

En hızlı ve en hassas fiyat teklifi işlemeyi sağlamak için bu altı veri noktasını derleyin.

- ☒ 1. Uzamsal Profil: Nihai Boyutlar açıkça G x Y x G olarak belirtilmiştir.
- ☒ 2. Alt Tabaka: Seçilen Kaplamalı Kağıt (artı hedeflenen taban ağırlık/GSM).
- ☒ 3. Yüzey İşlemi: Seçilen kaplama (Parlak, Mat, Spot UV, Folyo).
- ☒ 4. Donanım: Belirtilen sap tipi (Halat, Şerit, Bükümlü, Kalıp kesim).
- ☒ 5. Mürekkep Profili: Tanımlanan sanat eseri karmaşıklığı (Renk sayısı, toplam mürekkep kapsamı)
- ☒ 6. Lojistik: Hedef miktar ve birincil teslimat hedefi belirlendi.

Şartname Sonrası: Son Kontrol Noktaları



Zigpac Desteęi Nasıl konuşmak istersiniz?

Çantalarınızı oluşturmaya hazır mısınız? Tamamladığınız RFQ Kontrol Listenizle birlikte ekibimize ulaşın.

