


Tedarik Spesifikasyonları: Özel Epoksi Buzdolabı Mıknatısları

Görsel Niyet, Bileşen
Yapısı ve RFQ Hassasiyeti İçin
Taktiksel Tanı Kılavuzu




Tedarik Hedefinin Tanımlanması

TEMEL İLKE: Ana spesifikasyon zorluğu, alttaki görsel çalışmayı doğru biçimde koruyup sunarken parlak, kubbeli veya kapsüllenmiş bir görsel etki elde etmektir

TALİMAT: Belirli bir kimya veya yapı varsaymak yerine görsel niyeti açıklayın. Kritik malzeme ve performans beklentileri, temel varsayımlar değil fiziksel numune testleri gerektirir.

Varsayılan
Kimya



Varsayılan Kimya



Belirtilen
Görsel Niyet

Fotogerçekçi
Parlak Yüzey

Belirtilen Görsel Niyet



Ampirik numune testi olmadan kesin reçine kimyası, sararma direnci, çizilme direnci veya mıknatıs gücü hakkında iddiada bulunmayın.

Mıknatıs Topolojisi Matrisi


Epoksi kapsüllemeyi alternatif yapılardan ayırt etme.



	Özel Epoksi	Yapısal Reçine	Düz Baskılı	Çıplak Metal
1	Görsel Niyet: Kapsüllenmiş, parlak, kubbeli.	Görsel Niyet: Şekillendirilmiş 3D gövde.	Görsel Niyet: 2D düz yüzey.	Görsel Niyet: Metalik yüzey.
2	Yapı: Düz bir grafik taban üzerinde şeffaf kaplama.	Yapı: Reçine, asıl yapısal şekli oluşturur.	Yapı: Üst katman kapsüllemesi olmadan mürekkep doğrudan tabana uygulanır.	Yapı: Şeffaf kubbeleme olmadan açıkta kalan alaşım.
3	Malzeme Kimliği: Görsel derinlik, yüzey etkisiyle elde edilir.	Malzeme Kimliği: <i>Not: Epoksi ile yapısal reçineyi birbirinin yerine kullanmayın</i>	Malzeme Kimliği: Kapsülleyici yok, düz yüzey.	Malzeme Kimliği: Ham malzeme yüzeyi.

Epoksi Mıknatısın Anatomisi

Tedarikçiyi doğru bilgilendirmek için fiziksel katmanların ayrıştırılması.



Katman1: Şeffaf Kubbe / Epoksi.
Yüzey parlaklığını tanımlar, yuvarlatılmış kenar görünümü oluşturur, koruyucu bir ön yüz veya şeffaf kaplama altındaki düz panel görevi görür.

Katman2: Grafik Taban.
Katmanlı hediyelik eşya grafiğini barındırır, küçük metin, gradyanlar, beyaz alanlar, fotoğrafik görüntüler ve folyo benzeri etkiler.


Katman3: Mıknatıslı Arka Yüz.
Bağlantı mekanizması ve arka yüz markalaması için alan.

Görsel Çalışma Hassasiyeti ve Optik Güvenli Alanlar

Kenar eğriliği ve yüzey parlaklığından kaynaklanan görsel bozulmanın azaltılması.

Eylem Maddeleri

- İstenen dış hat şekline sahip baskıya hazır görsel çalışmayı sağlayın.
- Görünür taban katmanı, şeffaf kubbeli bölge ve arka yüz baskısı için ayrı talimatlar sağlayın.



Perakende Grafiği ve Hediyeelik Eşya Uyumluluđu

Ticari teşhir için görsel çalışma girdilerinin standartlaştırılması.



Referans görseller amaçlanan parlaklık ve kubbe izlenimini tanımlamalıdır; ancak gerçek görünüm ve yansımayı onaylamak için fiziksel numuneler zorunludur.

Çevresel Stres Testi Panosu

Teşhir ortamlarını fiziksel inceleme maddeleriyle eşleştirme.

Çevresel etkenlere karşı direnç varsayılmamalı, açıkça bir inceleme maddesi olarak talep edilmelidir.

Mutfak
Ortamları



Yüksek nem, yağlarla
ve mutfak
temizleyicileriyle temas.

Numune İnceleme Odağı
Yapışma bütünlüğü ve
kimyasal direnç.


Perakende ve Kullanım



Yüksek sıklıkta dokunsal
kullanım, yüzey
aşınması.

Numune İnceleme Odağı
Çizilme direnci ve
kenar dayanıklılığı.

Teşhir Bağlamları



Uzun süreli güneş ışığı
maruziyeti.


Numune İnceleme Odağı
UV direnci ve
sararmayı azaltma.

Koruma ve Sunum İçin Ambalaj

Nakliye sürtünmelerini azaltma ve sipariş karşılama biçimlerini tanımlama.


Lojistik Spesifikasyonları: Toplam miktarı, tasarım başına miktarları, boyutt ailesini ve ürün çeşitliliği planlarını tanımlayın.

Toplu Nakliye (Risk)



Parlak yüzeyler taşıma sırasında sürtünebilir. Parçaların ayrılması veya ayrı ayrı poşetlenmesi gerekip gerekmediğini belirtin.

Perakendeye Hazır (Gereklilik)



Sunum gerekliliklerini tanımlayın: ayrı ayrı poşetleme, kartlara sabitleme, blister ambalajlar veya hediyeye hazır kutular; barkod ve teşhir ihtiyaçları dâhil. yani;

RFQ Hazırlık Panosu

Eksiksiz üretici fiyat teklifleri için spesifikasyonların birleştirilmesi.

Tasarım ve Estetik

- Amaçlanan kullanım ve istenen dubbeli/parlak görünüm.
- Görsel çalışma, silüet, renk referansları ve kritik metin alanları.
- Yüzey bitişi beklentileri ve kabul edilebilir görsel farklılıklar.
- Arka yüz mıknatısı ve markalama gereklilikleri.


Dayanıklılık ve Çevre

- Teşhir ortamı, temizlik, kullanım ve maruz kalma koşulları.
- Parlaklık, görsel netliği, bağlantı ve uyumluluk için numune/test kriterleri.



Lojistik ve Ambalaj


- Tasarım başına miktar ve ürün çeşitliliği planı.
- Koruyucu perakende ambalajı, kartlar, etiketler ve barkod ihtiyaçları.



Satın Alma Onay Geçidi

Spesifikasyondan ticari taahhüde geçiş.

1. Yalnızca yüzey etkisi, grafik yapısı, bağlantı bağlamı ve ambalaj tam olarak açıklandıktan sonra fiyat teklifleri alın.
2. Nihai teknik ve ticari taahhütler; fiyat teklifi, görsel çalışma ve malzeme incelemesi gerektirir.
3. Resmîleştirilmiş testler ve belgeler olmadan teslimat süreleri, fiyatlandırma, MOQ veya kullanım ömrü performansına ilişkin garantileri kabul etmeyin.



Numune ve Fiyat Teklifini Başlatın