


GİYİLEBİLİR KİMLİK: ÖZEL BAŞLIK ÜRÜNLERİ TEKNİK DOSYASI




MALZEME VE BİLEŞEN BOM'U TEDARİKÇİ KOD %100 PAMUK		
BİLEŞEN	SPESİFİKASYON	
ANA KUMAŞ SİPERLİK EKİ TERBANT	PLASTİK BURUNLUK PAMUK/POLYESTER METAL TOKA/ GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇEKİRDEK SFUN	P-PE601 C-CP-150 M-8U601
KAYIŞ		

MÜHENDİSLİK RFQ'SUNA HAZIR BAŞLIK PROGRAMLARI İÇİN KESİN TEDARİK PLANI

GİZLİ



**Jenerik bir tekstil
ürünü DEĞİLDİR.**




**Özel şapkalar
kullanılabilir kimlik
ürünleridir; ekipler,
perakende,
etkinlikler,
uniformalar ve
ürünler içindir.**

Tedarik; başlık stilleri, dekorasyon yöntemleri, kalıp beklentileri ve kullanım amacı arasında net bir ayrım gerektirir. Bu plan, bu seçimleri kusursuz bir RFQ'ya dönüştürür.




Siluet Spektrumu



Her siluet farklı mühendislik parametrelerine sahiptir: -Benzersiz paneller
- Farklı dikişler -Tepe yapısı - Kapama seçenekleri

KRİTİK TALİMAT: Logo yerleşimini kesinleştirmeden önce stil ailesini belirleyin. Şapka, kask aksesuarı değildir.

Tepe Anatomisi



ÇIKARIM: Her silüet benzersiz anatomik kısıtlamalara sahiptir. Dekorasyon, şapkanın yapısıyla uyumlu çalışmalı, ona karşı olmamalıdır.


Kullanıcı ve Ortam Tanı Matrisi

	Perakend e moda	Spor etkinliği	Kurumsal üniforma	Kış/ açık hava
Görünüm önceliği	Yapılı veya yumuşak katlanabilirlik			
İklim ihtiyaçları		Maksimum havalandırma konseptleri		Güneş odaklı siperlik/yalıtım
Ayarlanabilirlik			Oturan veya premium kapama	


Malzeme seçmeden önce kullanıcıyı, durumu, iklimi ve gereken görsel tonu tanımlayın. Not: Çocuk ürünleri ve üniformalar, ilgili pazar/güvenlik gerekliliklerinin belirlenmesini gerektirir.

Dekorasyon Yolu Mimarisi


Nakış benzeri
tekstür




Baskılı detay



Dokum
a etiket




Çıkarılabilir arma
konsepti



Yol seçimi sırasında değişken isim kişiselleştirmesi gerekliliklerini dikkate alın.

İNCE GRAFİK UYARISI: İnce fotoğraflık grafikler ve küçük yazılar, uygun varsayılmak yerine seçilen yol için titizlikle değerlendirilmelidir.

Kısıt Haritalama: Yüzey Topolojisi



MÜHENDİSLİK KURALI: Bir logonun küçük ve basit mi, yoksa

TEKLİF GİRDİ PLANI

BÖLÜM 1: DİJİTAL GEREKLİ VARLIKLAR

- ☐ VEKTÖR LOGO DOSYALARI
- ☐ ONAYLI RENKLER
- ☐ YAZI TİPLERİ
- ☐ YERLEŞİM ÇİZİMLERİ
- ☐ ARMA ŞEKLİ/ DİKİŞ EFEKTİ REFERANSI

BÖLÜM 2: TEKLİF ŞARTNAME GİRDİLERİ

- ☐ TERCİH EDİLEN STİL
- ☐ TEPE PROFİLİ
- ☐ SİPERLİK KONSEPTİ VE KAPAMA
TERCİHİ
- ☐ KUMAŞ KONSEPTİ VE ASTAR
- ☐ ETİKET GEREKLİLİKLERİ
- ☐ HEDEFLENEN KULLANICI ARALIĞI

Numune ve Test İncelemesi Tetikleyicileri

Kritik yüzey, malzeme, performans veya uygunluk gereklilikleri titiz testleri zorunlu kılar.




- ⊕ Kalıp tutarlılığı ve renk eşleştirme
- ⊕ Dekorasyon yapışması ve dikiş kalitesi
- ⊕ Tere maruz kalma ve renk transferi
- ⊕ Temizlik beklentileri
- ⊕ Güneş koruması veya performans kumaşlarıyla ilgili iddialar

SKU Çarpanı

Ve paketleme lojistiği



PAKETLEME SINIRLARI



Şekli koruyan ek parçalar



Bireysel torbalar



Askı etiketleri ve perakende etiketleri



Diğer giysilerle kit oluşturma




Ezilme direnci ihtiyaçlarını tanımlayın



Tasarımları ve kapamaları karıştırmamak için detaylı SKU matrisi zorunludur.


RFQ Denklemi



RFQ yalnızca fiyat talebi değildir. Bu dört kilitli değişkenin toplamıdır. Herhangi bir bileşen uyumsuzsa (ör. yoğun dikişli ön panelde küçük baskı), RFQ tekliften önce başarısız olur.

RFQ Geçiş Kapısı Panosu

(Aşama 1: Teknik Uyum)



DURUM: Ticari spesifikasyonlara geçmek için Aşama 1'deki tüm teknik kapılar açılmalıdır

Lspecs.

RFQ Geçiş Kapısı Panosu

(Aşama 2: Ticari Uygulama)



DURUM: Tüm Aşama 2 ticari kapıları açıldı. Teklife geçin.



SÖZ VERMEYİN

SÖZ VERMEYİN: Kalıp, güneş koruması, nefes alabilirlik, yıkanabilirlik, renk haslığı, dayanıklılık, malzeme bileşimi veya uygunluk hakkında kanıt olmadan söz vermeyin.



UYDURMAYIN

UYDURMAYIN: Beden S, fiyat, minimum miktar, teslim süreleri, sertifikalar veya garantiler.



Nihai teknik ve ticari taahhütler; teklif, grafik ve malzeme incelemesi gerektirir.

Kritik yüzey, malzeme, performans veya uygunluk gereklilikleri, üretim başlamadan önce kesin numune ve test incelemesi gerektirir.