

# Özel Deri Anahtarlıklar


## Teknik Tedarik Rehberi



# Kategoriyi Tanımlama



Kayışlar



Şekilli Paneller



Sekmeler

**Gereklilik:**

Ana gövde deri veya deriye benzer bir ikameden oluşmalıdır.



Halkalar

Foblar



## Alternatif Malzeme Rotaları

**Kesin fotoğrafik grafiklere veya şeffaf efektlere mi ihtiyacınız var? Akrile yönelin.**

**Yıkanabilir esneklik veya kalıplanmış kabartma mı gerekiyor? Kauçuğa yönelin.**

**Çoğunlukla metal ve küçük bir deri detayı mı?**

**Metal Anahtarlıklara yönelin.**

# Aşın Ötesine “Premium”


## Tuzak

**“Premium deri anahtarlık istiyorum.”**



## Çözüm

“Fiyatlandırılmış, grafiği incelenmiş ve malzemesi test edilmiş bir spesifikasyon istiyorum.”




**Temel Kılavuzlar ·Alıcılar, tedarikçilerden kesin malzeme yapısını önermelerini ve belirtmelerini istemelidir. Nihai teknik ve ticari taahhütler; fiyat teklifi, grafik ve malzeme incelemesi gerektirir.**

**Kesin Kural: Yazılı onay olmadan deri sınıfı, menşe, sertifika, kullanım ömrü, tolerans, MOQ, fiyat, teslim süresi, performans seviyesi veya garanti iddia etmeyin.**

# Malzeme Karar Matrisi



**Hakiki Deri**

**Görünüm:** Yüksek doğal varyasyon

**Tutarlılık:** Derisine göre değişir

**Bakım:** Kondisyonlama gerektirir

**Maliyet Yapısı:** Premium/ En yüksek

**Etiketleme:** Düzenlenmiş menşe kuralları



**Birleştirilmiş Malzeme**

**Görünüm:** Tekdüze mat bitiş

**Tutarlılık:** Son derece tutarlı

**Bakım:** Silerek temizleyin

**Maliyet Yapısı:** Orta segment

**Etiketleme:** % deri belirtilmeli



**Kaplamalı Split**

**Görünüm:** Parlak/Boyalı yüzey

**Tutarlılık:** Tutarlı renk

**Bakım:** Yalnızca yüzeyi temizleyin

**Maliyet Yapısı:** Alt-orta segment

**Etiketleme:** Üst gren iddia edilemez



**Sentetik Alternatifler**

**Görünüm:Mühendislik dokuları**

**Tutarlılık:Kusursuz tekrar**

**Bakım:Son derece dayanıklı/Yıkanabilir**

Maliyet Yapısı:Ölçeğe bağlı

**Etiketleme:Vegan/Suni sınıflandırmaları**

## Temel İçgörü:

**Satın alma spesifikasyonu bu dört malzeme arasında ayrım yapmalıdır; çünkü fiziksel özellikleri ve yasal etiketleme gereklilikleri temelden farklıdır.**

# Patlatılmış Anatomi ve Yapı




Montaj Malzeme dikilmiş, perçinlenmiş, yapıştırılmış veya mekanik olarak sabitlenmiş mi?

Ana Gövde Parça tek katmanlı, arkalı, katlanmış veya dolgulu mu?

Gren İstenen el hissi, gren karakteri ve doğal varyasyon nedir?

# Kenar İşleme Kılavuzu



## Ham

Bitmemiş, doğal çekirdeği açığa çıkarır.

## Parlatılmış

Pürüzsüz, doğal bir sızdırmazlık için sürtünmeyle parlatılır.

## Kaplamalı

Sağlam, mühürlü bir renk çizgisi için kenar boyanır.

## Katlanmış

Kesilip içe kıvrılarak kusursuz bir görünüm sağlanır.

**Eylem Talimatı: Kenar görünümü açıkça tanımlanmalı ve onaylı fiziksel referans istenmelidir.**

# Yüzey Dekorasyonu Yetenekleri



Çukur kabartma



Kabartma



Varak



Baskı




Gravür



Metal Amblemler

## Grafik Ayarlama Kontrol Noktaları



- İnce çizgiler (dolma riski)
- Küçük sayaçlar (birleşme riski)
- Büyük dolu alanlar (düzensiz baskı riski)
- Metalik bitişler (soyulma riski)


**Temel Kılavuz: Daima sorun**

önerilen yüzeyle hangi yöntem uyumludur.

# Donanım Entegrasyon Teknik Özellikleri

**Tür:**
Halka, Kanca, Klips

**Açılma Hareketi:**
Yay, Vida, Kaldıraç





**4. Bağlantı Yönelim:**
Deri gövdeye göre nasıl asılır

**Bitiş:**
Kaplama, Parlatma, Mat

**Metal Uyumu:**
Varak veya amblem bitişleriyle eşleşiyor mu?

# Üretim Öncesi Grafik Ayrıştırma







## Düzen Gereklilikleri

Vektör dosyaları ölçekli düzeni, ön/arka göstergesini, katlama yönünü, gren yönünü (uygunsa) ve asılı durumdaki okuma yönünü içermelidir. Minimum çizgi ve metin uygulanabilirliği doğrulanmalıdır.

# Işık Yansıması Tuzağı




**Temel İçgörü: Bu malzemeler ışığı farklı yansıtır. Görsel uyum yalnızca dijital hex kodlarıyla sağlanamaz ; fiziksel numuneler üzerinde değerlendirilmelidir. Referans değerleri verin, ancak hangi öğenin (örneğin deri veya varak) gerçek marka renk çıpası olduğunu önceliklendirin.**

# Kabul ve Uygunluğu Tanımlama

## Doğal Varyasyon

**Malzeme partilerinin veya doğal işaretlerin sipariş boyunca ton ve görünümü etkileyip etkileyemeyeceğini sorun. Deri malzeme numunesini kabartın ve sipariş boyunca tutarlılığı sağlayın.**

Kural: Doğal

**varyasyonu, onaylı bir malzeme ve kabul referansı bulunana kadar ne kusur ne de kesin fayda olarak tanımlayın.**




**Uygunluk Kontrol Noktaları**
**Kritik yüzey, malzeme kimliği, renk haslığı, donanım performansı, kısıtlı maddeler ve etiketleme gerekliliklerinin tümü fiziksel numune ve test incelemesi gerektirir.**

# Taşıma Riski ve Paketleme Önlemleri

**Tehlike:**
**Aşınma ve Transfer**



**Çözüm:**
**Bireysel sarma ve kâğıt**




**Tehlike:**
**Metal-Yüzey Teması**



**Çözüm:**
**Destek kartları ve belirli yönlendirme**




**Tehlike:**
**Deformasyon**




**Çözüm:**
**Uygun poşetler ve koli işaretleri**




**Lojistik Teknik Özellikleri: RFQ, tasarım başına miktarları, malzeme rengini, dekorasyonu ve donanım bitişini belirtmelidir. Assortimanları, barkod yerleşimini, etiketleri, koli işaretlerini, varış noktasını ve teslimat gerekliliklerini tanımlayın.**

# 8 Maddelik RFQ Sentez Kontrol Listesi

- [ ] 1. Hakiki, birleştirilmiş, split veya sentetik malzeme tercihini belirleyin.
- [ ] 2. Gövde şeklini, katmanları, kıvrımları, dikişleri, kenarları ve yönelimi belirtin.
- [ ] 3. Tasarım, renk, dekorasyon ve donanım bitişine göre miktarı belirtin.
- [ ] 4. Vektör grafiğini sağlayın ve her dekorasyon sürecini ayrı işaretleyin.
- [ ] 5. Gren, el hissi, ton, parlaklık, kenar ve varyasyon beklentilerini tanımlayın.
- [ ] 6. Donanım türünü, bağlantı yapısını, hareketi ve bitişi doğrulayın.
- [ ] 7. Malzeme renk kartelaları, prova, yapı numunesi ve test planı isteyin.
- [ ] 8. Etiketleme, bireysel paketleme, assortimanlar ve koli işaretlerini tanımlayın.

Başarılı bir RFQ, geniş malzeme adlarına veya yaşam tarzı görsellerine değil, teknik yapıya dayanır. Nihai taahhüt için fiyat teklifi, grafik ve malzeme incelemesi zorunludur.