


ESNEK TAŞIMA POŞETİNİN TANIMLANMASI

ESNEK KARGO POŞETLERİ [ODAK]




Yalnızca sevkiyat
ve taşıma sırasında muhafaza için
tasarlanmış
hafif, esnek dış ambalajlar.

PERAKENDE KORUYUCU POŞETLERİ [KAPSAM DIŞI]



Perakende taşıma poşetleri, giysi poşetleri,
kurye zarfları, dolgulu kargo zarfları
ve yeniden kullanılabilir kargo keselerinden
kesin olarak ayrılmalıdır.

SERT TAŞIMA AMBALAJI [KAPSAM DIŞI]



Sert kolilerden farklı olarak düz
esnek poşetler tek başına kırılğan,
keskin, sıvı veya
basınca hassas ürünleri
koruyamayabilir.




**UYGUNLUK UYARISI: “GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR”, “KOMPOSTLANABİLİR” VEYA “GÜVENLİK” İDDİALİ ETİKETLER,
GENEL BİR GRAFİK ROZET DEĞİL, TANIMLI BİR MALZEME SİSTEMİ VE YEREL BERTARAF DOĞRULAMASI GEREKTİRİR.**

AŞAMA 1: TAŞIMA VE MUHAFAZA RİSK PROFİLİ



UYGUNLUK UYARISI: “GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR”, “KOMPOSTLANABİLİR” VEYA “GÜVENLİK” İDDİALİ ETİKETLER, GENEL BİR GRAFİK ROZET DEĞİL, TANIMLI BİR MALZEME SİSTEMİ VE YEREL BERTARAF DOĞRULAMASI GEREKTİRİR.

AŞAMA 2: KAPATMA VE İADE İŞ AKIŞI


	 Operasyonel Sipariş Karşılama Hızı	 Son Kullanıcı Deneyimi	 İadeye Hazırlık
Kendinden Yapışkanlı Kapak			
Yeniden Kapatılabilir İade Kapağı			
Yapışkan Şerit			
Fermuar Benzeri Kapatma			

Kapatma iş akışı erken seçilmelidir; tamamen farklı operasyonel paketleme gereksinimleri ve son kullanıcı iade süreçleri oluşturur.



Kurcalama Kanıtı Uyarısı:
Bir kapatmanın doğası gereği “kurcalamaya dayanıklı” olduğunu varsaymayın. Kurcalama kanıtı isteniyorsa, alıcının hangi fiziksel kanıtı gözlemlemesi gerektiğini ve iade edilen ürünlerin nasıl işleneceğini kesin tanımlayın.

AŞAMA 3: GÖRSELİN FİZİKSEL KESİM ŞABLONUNA EŞLENMESİ



Kontrast Uyarısı: Yüksek kontrastlı koyu veya açık görseller, taşıyıcı etiketlerinin taranmasını ve esnek filmler üzerindeki okunabilirliği doğrudan etkiler.

AŞAMA 4: MALZEME UYGUNLUĞU VE KANITLAMA

İNCELEME MADDELERİ

-  - Gizlilik opaklığı
-  - Koku sınırları
-  - Gıda temas güvenliği
-  - Geri dönüştürülmüş içerik yüzdeleri
-  - Kısıtlanmış maddeler
-  - Kesin bertaraf gereksinimleri

“GARANTİ YOK” KURALI


-  Fiziksel doğrulama olmadan koruma, kurcalama direnci, geri dönüştürülebilirlik, biyolojik bozunma, su direnci veya otomasyon uyumluluğu vadetmeyin.
-  - Son incelemeden önce kesin malzeme özellikleri, kapasite, fiyat, minimum miktar veya teslim süresi iddia etmeyin.

Kritik yüzey veya uygunluk gereksinimleri fiziksel numune/test incelemesi gerektirir.

AŞAMA 5: DEPO ENTEGRASYONU VE SİPARİŞ KARŞILAMA LOJİSTİĞİ


HACİM ÖLÇÜTLERİ: Boyuta, görsel sürümüne, sipariş sıklığına göre miktarı belirtin, ve tasarımların kolilerde birleştirilip ayrılmayacağı.

GELEN DEPOLAMA DURUMU



Düz istif, demet veya rulo besleme mi?
Koli etiketleme gereksinimlerini, palet kısıtlarını ve depo alanı sınırlarını tanımlayın.

GİDEN SİPARİŞ KARŞILAMA



Elle paketleme işlemleri ile otomatik sipariş karşılama makinelerini ayırın. Açılma ve besleme davranışı, poşetin yapısal gereksinimini değiştiren kritik bir değişkendir.

Birleştirilmiş 10 Maddelik RFQ Çerçevesi

1

1. Ürün Tanımı

- [1] Kargo poşeti hangi ürünü ve paketlenmiş boyutları içermeli?
- [2] Hangi nakliye, elleçleme, nem, gizlilik veya delinme riskleri geçerli?
- [5] Yastıklama veya ayrı bir iç koruyucu katman gerekiyor mu?

2

2. İş Akışı ve Kullanılabilirlik

- [3] Poşet tek seferlik gönderim, iade veya tekrarlı kullanım için mi?
- [4] Hangi özel kapatma ve iade iş akışı gerekiyor?

3

3. Grafik ve Yapısal Tasarım

- [6] Marka, adres etiketleri, barkodlar ve yasal metin nerede yer almalı?
- [7] Hangi poşet biçimi, yönü, körüğü ve açılma yönü tercih ediliyor?
- [8] Malzeme, bertaraf, uygunluk veya geri dönüştürülmüş içerik iddiaları incelemeye tabi mi?

4

4. Lojistik ve Doğrulama

- [9] Poşetler nasıl paketlenecek, depolanacak ve sipariş karşılamaya beslenecek?
- [10] Taahhütten önce hangi özel numuneler ve taşıma testleri gerekiyor?

DİKKAT**UYARI**

Nihai Doğrulama ve Ticari Taahhüt



Ana Bağlantı: Eksiksiz bir RFQ
paketlenmiş ürün boyutlarını ve taşıma risklerini kapatma türleri, görsel yerleşimi ve sipariş karşılama iş akışlarına başarıyla bağlar.

Sonraki İşlem Gereksinimleri: Nihai
teknik ve ticari taahhütler
resmî teklif, görsel
onayı ve fiziksel malzeme incelemesi
gerektirir.

Kapanış Notu: Fiziksel
doğrulama ve taşıma testleri
tamamlanana kadar tahmin
veya
garanti geçerli değildir.