


Özel Metal Buzdolabı Miknatısları Tedariki




Özel metal buzdolabı mıknatısının benzer kategorilere göre tanımlanması

	Özel Metal Mıknatıs	Kauçuk Mıknatıs	Ahşap Mıknatıs	Reçine/Epoksi Mıknatıs	Emaye Rozet
Ana Malzeme	Metal bazlı gövde	Esnek bileşik	Doğal ahşap	Kalıplanmış bileşik	Metal rozet
Görsel Öz	Baskılı, Kaplamalı, Boyalı veya Kabartmalı	Yumuşak görümlü	Doğal damar	Kaplamalı görsel	Sert emaye
Sabitlenme Mekanizması	Arka manyetik eleman	Arka manyetik eleman	Arka manyetik eleman	Arka manyetik eleman	Mekanik sabitleme

Özel metal buzdolabı mıknatısı, ferromanyetik sergileme yüzeyleri için arka manyetik elemanla birleştirilmiş görünür metal bazlı bir gövde veya yüz gerektirir.


Özel metal miknatıs çok bileşenli bir montajdır

Kritik yüzey, malzeme ve performans gereklilikleri kendiliğinden oluşan özellikler değildir. Her katman özenli bir tanımlama gerektirir.




Doğru topografik yüzeyin seçilmesi üretim yaklaşımını belirler

Boyutlu Topografya



Yükseltilmiş, Girintili, Oymalı
veya Kabartma Görünümlü

Düz Topografya




Düz, Baskılı, Renkli
veya Fotoğraf Bazlı

İnce yazılar ve karmaşık gölgelendirmeler, topografyalara göre farklı davranır.
Tasarımı her zaman erkenden sunun ve üretilebilirlik geri bildirimini açıkça isteyin.

Görsel dilin hedeflenen pazarla uyumlaştırılması

Danışman Notu

Sıradan promosyon bütçelerini koleksiyon kalitesindeki boyutsal gerekliliklerle karıştırmayın.



Ön panel çizimi; vektörleri,
renk bölgelerini ve açıkta kalan metalleri ayırmalıdır

Vektör Ana Hatları:

Şekillendirilmiş parçaları
ve dış kenarlıkları ayırın.



Renk Alanları:

Belirli boyalı
veya baskılı
bölgeleri tanımlayın.

Rölyef Bölgeleri:


Yükseltilmiş ve
girintilialanları belirtin.

Metalik Arka Plan:


Ham veya kaplanmış metali
açığa çıkarmak için rengi kaldırın.

Yüzey yönü için bir referans görsel sağlayın,
ancak bunu onaylanmış bir malzeme
şartnamesinden açıkça ayırın.

Arka yüz şartnameleri katı yasal ve marka gereklilikleri taşır




Sergileme ve kullanım koşulları hassas performans testleri gerektirir



**Çevresel dayanıklılık kendiliğinden oluşan bir özellik değildir.
Kritik yüzey ve uygunluk gereklilikleri özel
numune ve test incelemesi gerektirir.**



Ambalaj gereklilikleri nihai satış kanalının seviyesiyle doğrudan artar



İlk talepte doğrulanmamış teknik ölçütler belirtmekten kaçının


~~Metal alaşımı~~
~~Kaplama türü~~
~~Kesin kaplama~~
~~Mıknatıs gücü~~
~~Korozyon direnci derecesi~~
~~Kesin kalınlık~~
~~Ağırlık~~
~~Fiyat~~
~~MOQ~~
~~Teslim süresi~~
~~Garanti~~

Approval Protocol

Final technical and commercial commitments require quotation, artwork, and material review. Do not mandate these metrics prior to manufacturer feasibility review.

8 Noktalı RFQ motoru doğru ve üretilebilir bir teklifi garanti eder


1 Pazar
Hatıra, koleksiyonluk, hediye
veya promosyon.



2 Biçim
Renk alanları, ana hatlar ve
yön, şekil ve konsept rölyefi



3 Ön Çizim
Renk alanları, ana hatlar ve
küçük ayrıntı öncelikleri.



4 Bağlam
Hedef sergileme yüzeyleri
ve kullanım/temizlik
koşulları.



5 Performans
bağlantı,
ve görünüm gereklilikleri.




6 Arka Çizim
Arka yüz metni veyaasal
veya marka gereklilikleri.



7 Lojistik
çeşit, ve ürün karması.

Çeşit Kimliği	Kaplama	Adet
1		
2		
3		
4		
5		

8 Doğrulama
Paketleme ve numune/test
kriterleri.



Yalnızca görsel yapı, kullanım bağlamı
ve ambalaj gereklilikleri tamamen keskinleştirildiğinde fiyat teklifi isteyin.