





Özel tırnak çıkartması şartnamesinin mühendisliği

Yapışkan davranışı, estetik yüzeyler ve perakende sunumunu uyumlu hale getiren teknik tedarik planı.

Bir görseli basmak yalnızca ilk adımdır



Düz yüzey üzerindeki mürekkep.




Özel tırnak çıkartmalarının başarıyla tedarik edilmesi, dekorasyon formatı, yapışkan davranışı, yüzey ve paket sunumunun amaçlanan fiziksel tırnak uygulamasıyla hassas biçimde eşleştirilmesini gerektirir.

Kategoriye ne olmadığıyla tanımlamak

	Özel tırnak çıkartmaları	Geçici cilt dövmeleeri	Tam tırnak kaplamaları	Sıradan kâğıt etiketler
Amaçlanan yüzey	Tırnak yüzeyi	Cilt yüzeyi	Tüm tırnak yüzeyi rfe	Düz ambalaj
Formülasyon/yapışkan	Kozmetik/üst kat uyumlu	Epidermis için formüle edilmiştir	Daha kalın yapısal formülasyon krs fmlt'c	Standart endüstriyel yapışkanhe
Kavis yönetimi	Tırnak kemerine uyum sağlar	Sert keratin için tasarlanmamıştır	Tüm tırnak plağını kaplar	Kavisli yüzeylerde başarısız olur
Uygulama deneyimi	Taşıyıcı tabaka üzerinde küçük dekoratif motifler/şeritler	Yıkılarak çıkar	Farklı uyum ve uygulama gerilimi gerektirir	Nem/elleçlemeyle kolayca bozulur
Üst kat uyumluluğu	Üst katla mühürleme gerektirir	Tırnak üst katlarıyla uyumsuzdur	Bağımsız yüzey fih	Kozmetik gözümüden zarar görür

Gerekli uygulama rotasının teşhisi




Tırnak kemerinin fiziksel gerçekleri

KENAR

Gerilim bölgeleri.
Kavisli yüzeylere uygulanan
çıkartmalar

**malzeme hafızası ve
gerilim nedeniyle
doğal kenar kalkması
riskleri taşır.**



Performans gereklilikleri varsayım deęil, deęerlendirme gerektirir



Çıkarma davranışı

Tüketici çıkarmaya çalıştığında çıkartmanın nasıl bozulduğu veya ayrıldığı.
Kalıntı, yırtılma ve gerekli çıkarma kuvveti deęerlendirilmelidir.



Çevresel direnç

Neme, günlük el yıkamaya ve doęal cilt yağlarına karşı dayanıklılık.
Testler suya daldırma, sabun direnci ve sebum etkileşimini içerir.



Kozmetik uyumluluk


Geleneksel oje çözücülerini ve UV jel formülasyonlarına karşı kimyasal direnç.
Aseton, etil asetat ve çeşitli jel monomerlerine karşı malzeme bütünlüğünü deęerlendirir.



Yüzey yapışması

Amaçlanan kullanım süresi boyunca kenar kalkmasının hassas biçimde azaltılması.
Kavisli tırnak yüzeylerinde soyulma mukavemetini ve uzun vadeli bağ kararlılığını deęerlendirir.

Dijital vektörleri fiziksel katmanlara dönüştürmek



Üst katman (özel efektler): CMYK/metalik.

Şeffaf alanlar, ince çizgiler veya metalik görünümlü yüzeyler içeren görünür grafik katmanı.
Asla yalnızca ekran renklerine güvenmeyin.


Orta katman (taban): opak alt baskı.

Renklerin doğal tırnak yatağı üzerinde canlı kalmasını sağlamak için gereken özel beyaz katman.

Alt katman (kontur): kesim yolu.

Motifin taşıyıcı tabakadan nasıl kesileceğini belirleyen kesin vektör konturu.

Tabaka mimarisini yapılandırmak



01.VERİ NOKTASI 1

Her motifin ayrı kesildiğini, bir tabaka üzerinde yarım kesildiğini veya şeritler halinde sunulduğunu belirleyin.


02.VERİ NOKTASI 2

Amaçlanan görünür boyut aralığını ve her tabakanın kesin düzenini sağlayın.

03.VERİ NOKTASI 3

Hedef tırnak şekillerini ve istenen çeşit mantığını belirtin (özellikle tasarımlar boyuta duyarlıysa kritiktir).

Kutu açma deneyimini tasarlamak



Katman 1 (çekirdek)

Karışık veya tek tip tasarımların son üretim serisini içeren gevşek tabaka, kılıf veya poşet.

Katman 2 (koruma)


Sert destek kartı. Küçük parçaları bükülme, kazara ayrılma veya kirlenmeden korumak için gereklidir.

Katman 3 (arayüz)
Uygulama, çıkarma, bakım ve gerekli güvenlik metnini ayrıntılandıran tüketiciye yönelik talimatlar.

Katman 4 (ticari birim)

Zorunlu barkod yerleşimi ve lot tanımlamasıyla tamamlanan dış kartlı paket veya kutulu kit.

8 Noktalı Ana RFQ Mimarisi



Nihai taahhütler fiziksel doğrulama gerektirir



Onay kapısı

Nihai teknik ve ticari taahhütler teklif, grafik ve malzeme incelemesi gerektirir.

Kritik uygulama beklentileri, onay öncesi fiziksel numune/test incelemesini zorunlu kılar.



İçerik kısıtlamaları (İddia etmeyin)

- İnceleme olmadan asla cilde güvenli dövme veya tam kaplama olarak değerlendirmeyin.
- Testten önce malzemeler, sertifikasyon, dayanıklılık veya sabit tedarikçi kapasiteleri hakkında doğrulanmamış iddialardan kaçının.
- Sabit fiyat, yapışma performansı veya kozmetik uyumluluk garantileri varsaymayın.

**Onay: tüm unsurlar için sahiplik ve izni doğrulayın
Logoları, karakterleri ve grafikleri üretimden önce doğrulayın.**