


ÖZEL NAYLON ÇANTA RFQ REHBERİ

Kumaş yapısı, işlev ve üretimdeki kullanımın belirlenmesine yönelik teknik plan.


ŞARTNAME
STANDARTI VE
DOĞRULANDI



'Naylon' bir lif ailesidir, şartname değildir.

Naylon

tote çanta, büzgülü torba veya katlanabilir alışveriş çantası aynı lif adını taşıyabilir ancak çok farklı yapı, dikiş ve kapamalar gerektirebilir. 'Naylon' belirtmek performansı tanımlamaz.



Kritik Ayrım: Tekrarlı taşıma veya perakende kullanımına yönelik kumaş çantalar tek kullanımlık gönderi torbalarından farklı yapısal şartnameler gerektirir.

Şartname Boşluğu

Alicının Varsayımı	Gerçek	Gerekli Şartname
"Naylon, dolayısıyla su geçirmez."	Standart dokuma naylon kumaş ve dikişlerden su emer.	Gerçek test bağlamını tanımlayın (örn. DWR kaplama, bantlı dikişler veya su itici işlemler belirtin). 
"Naylon doğası gereği güçlüdür."	Dayanım dokuma yoğunluğuna, denyeye ve yük dağılımına bağlıdır.	Yük şeklini, ağırlık dağılımını ve aşınma davranışı gerekliliklerini belirtin. 
"Küçük şekilde paketlenir."	Ağır kaplamalar, astarlar veya sert fermuarlar paketlenebilirliği bozar.	Çantanın kendi içine katlanması mı yoksa yapısını koruması mı gerektiğini açıkça belirtin. 

Aşama 1:Çevresel Bağlam ve Yük Geometrisi



Aşama 2:Yapı,donanım ve güvenlik

Saplar/Askılar: Kısa

saplar ile omuz askıları kullanıcının taşıma duruşunu ve noktasal yük gerilimini belirler.

Kapamalar: Fermuarlar, çıtçıtılar,


cırt cırt, açık üstler veya büzme iplerinin üretim etkileri ve mekanik arıza noktaları farklıdır.

Taban ve Körükler: Düz

tabanlar ile yan körükler hacimsel kapasiteyi ve taban alanını belirler.

Güvenlik Parametreleri:

İp uçlarını, küçük parçaların ayrılabilirliğini ve hassas giysilere karşı sürtünme/aşınmayı izleyin.




Aşama 3:Yüzey Kimyası ve Uygulama

Görünüm ve fayda çoğu zaman rekabet eder. Pürüzsüz kumaş, ayrıntılı yüksek çözünürlüklü baskıya uygundur.


Ancak su itici işlemler veya özel apreler yüzey gerilimini değiştirir.

Pürüzsüz Kumaş Profili



Kaplamasız:Optimum Mürekkep Yapışması

Dokulu/Kaplamalı Yüzey Profili




Kaplamalı:Yapışma Hatası Riski

Uygulanabilir Kural:Kaplama veya dokulu apre istendiğinde malzeme ve baskı uyumluluğu incelemesi zorunludur. Kritik yüzey uyumu, mürekkep yapışmasını doğrulamak için numune/test incelemesi gerektirir.

Aşama 4:Grafik Topolojisi ve Mekânsal Kısıtlar

Mekânsal Prova




Vektörel grafik, renk referansları ve kesin baskı paneli yerleşimi sağlayın.

- Yerleşimi dikişler, katlama çizgileri, cepler ve askılara göre kesin biçimde haritalayın. Çanta bir kılıfa katlanıyorsa son dış paneldeki markalamayı belirtin.

Kesin baskısız bölgeleri belirleyin: bakım etiketleri, barkod etiketleri ve bağlantı noktaları.

Not:Referans görsellere güvenmeyin kumaş ağırlığı, dokuma veya iç yapı için.

Aşama 5:Yapılandırma ve Lojistik



Gerekli Temel Şartnameler

-Miktarlar:Renk, tasarım ve çanta

yapılandırmasına göre ayrılmış.

-Katlama ve Paketleme:Ürünler ayrı kılıflar, yapısal ekler veya belirli katlama düzenleri gerektiriyor mu?
Dağıtım Ortamı:Etkinliklerde mi dağıtılacak, perakendede mi satılacak, yoksa başka bir ürünün bileşeni olarak mı paketlenilecek?



Kalite Kontrol Uyarısı:Paketleme yöntemleri taşıma sırasında istenmeyen kırışmayı, renk transferini veya kapamalarla baskılı yüzeylerde ezilme hasarını önlemek için açıkça belirtilmelidir.

Nihai RFQ Puan Kartı

Bağlam ve Yük

- 1 Hangi çanta biçimi ve nihai kullanım gerekli?
- 2 İçerik, yük şekli ve kullanım ortamı nedir?

Fiziksel Yapı

- 3 Hangi kumaş yapısı, astar, kaplama veya apre incelenmeli?
- 4 Hangi körük, taban, cep, askı ve kapama ayrıntıları gerekli?
- 5 Çanta bir kılıfa mı katlanmalı yoksa yapısını mı korumalı?

Uygulama ve Güvenlik

- 6 Grafik dikişleri/katları aşmadan nerede yer alabilir?
- 8 İpler,
kapamalar veya küçük parçalar için
hangi güvenlik hususları geçerlidir?

Doğrulama ve Teslimat

- 7 Renk, baskı yapışması, nem veya aşınma testleri gerekli mi?
- 9 Kaç yapılandırma ve renk grubu gerekli?
- 10 Hangi özel paketlenme ve fiyat teklifi onayları gereklidir?

Temel Uyum:İçerik Kısıtlamaları

Nihai teknik ve ticari taahhütler resmî fiyat teklifi, grafik ve malzeme incelemesi gerektirir. Yalnızca lif adına dayanarak varsayım yapmayın.

UNVERIFIED

- ☒ Test doğrulaması olmadan su geçirmezlik, dayanım, renk haslığı veya dış mekân dayanıklılığı İDDİA ETMEYİN.
- ☒ Doğrulanmış belge olmadan geri dönüştürülmüş içerik veya çevre sertifikaları İDDİA ETMEYİN.
- ☒ Fiziksel numune ve teknik inceleme onaylanana kadar kapasiteyi, kesin malzeme özelliklerini, fiyatı, teslim süresini veya minimum miktarları GARANTİ ETMEYİN.