




Özel TPE Bileşenlerini Tanımlama

Termoplastik elastomer amblem ve etiketlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tedariki için bir tanı çerçevesi.

Gelenekselin Ötesinde

Çıkartma


Alıcılar TPE'yi sıklıkla standart basınca duyarlı çıkartma olarak yanlış sınıflandırır. Gerçek TPE bileşenleri bir **fiziksel yapının ve bağlantı yöntemlerinin fiyat teklifinden önce tanımlandığı farklı bir tedarik metodolojisi.**

Yanlış Kanı



GELENEKSEL ÇIKARTMA: 2D, tek katmanlı, yalnızca yapışkanlı

Gerçek



Malzeme Farkı


TPE özellikle kauçuęu andıran hissi ve belirgin esneklięi iin seilir; kâğıt, vinil, PET, TPU, silikon, PVC ve dokuma etiketlerden tamamen farklıdır.



**TPE
Malzeme**



**Doęrulanmıř
Testler**




**Onaylı
Tedarik**

SIFIR VARSAYIM KURALI

TPE malzeme adları tek başına yumuřaklıęı, hava kořullarına dayanıklılıęı, cilt temasına uygunluęu, geri dnřtrlebilirlięi veya mevzuat durumunu KANITLAMAZ. Performans varsayılmamalı, kanıtlanmalıdır.

Dört Farklı Ürün Rotası



Esnek Baskılı Etiket

Son derece ayrıntılı
görsel üretime sahip
düz profil.



Kabartmalı Yumuşak Amblem

Değişken
topografyaya sahip
çok seviyeli dokunsal
etki.



Kalıplanmış Arma

Özel basınca duyarlı
yapışkan arkalıkla
önceden kalıplanmış.




Entegre Bileşen

Doğrudan dikilmek,
ısıyla uygulanmak veya
mekanik olarak
takılmak için.



NOT: Kabartmalı kalıplanmış bir amblemin görsel tasarım kısıtları, düz baskılı bir etiketten temelde farklıdır.


İlk Karar Bağlantıdır



TEMEL TALİMAT: Tedarikçilerden yalnızca görünüme göre seçim yapmak yerine, gerçek alt tabaka ve sürece dayalı bağlantı önerileri isteyin.


Yapısal Dinamikleri Tanımlama

Amblemin nihai üründe koruması gereken fiziksel davranışı netleştirin; ürün ister giyim, ayakkabı, çanta, spor ürünü, ambalaj veya ekipman olsun.



Maruz Kalma Tehlikelerini Belirleme

Kritik yüzey, malzeme, performans veya uygunluk şartları titiz bir numune ve test incelemesi gerektirir. Ürünün şunlara maruz kalıp kalmayacağını belirleyin:



Görsel ve Şartname Anatomisi

Yalnızca vektör logo dosyaları sağlayın. Boyutu, şekli ve köşe işlemlerini tanımlayın.


Kabartmalı ve girintili boyutsal ayrıntıları açıkça ayırın.

Kesin renk referanslarını ve renksiz/şeffaf alanları tanımlayın.

Kenar netliğini ve renk alanı sınırlarını doğrulayın.


Yalnızca dekoratif dokuyu işlevsel bilgilerden ayırın.

Tamamen okunaklı kalması gereken minimum metni işaretleyin.



Alt Tabaka Çalışma Bağlamını Sunma

Yapışkan arkalı sürümleri belirtirken tam ana alt tabakayı ve bağlantı sürecini bildirin. Bu verileri varsayılan bir performans iddiası olarak değil, kullanım bağlamı olarak sunun.



GEREKLİ VERİ NOKTALARI (EŞ ARALIKLI ŞARTNAME)

- [>] Yüzey enerjisi sorunları
- [>] Önceden mevcut kaplamalar
- [>] Yüzey dokusu ve eğriliği
- [>] Uygulama öncesi temizleme yöntemi
- [>] Uygulama sıcaklığı aralığı

Giyim ve Giyilebilir Ürün Uygunluđu

Birden fazla malzeme rotasında görsel tutarlılık, karşılaştırılabilir numuneler veya üretim provaları gerektirir. Giyim veya cilt teması için belirlenen her ürün için önceden şunları belirtin:




Kesin yıkama ve bakım koşulları.

Belirli cilt teması uygunluk standartları.

Tedarikçi incelemesi için tüm uygunluk veya kısıtlanmış madde gereklilikleri.

Lojistik, Paketleme ve Koruma

Miktarları tasarım, renk grubu ve bedene göre titizlikle tanımlayın. Değişken işaretler için tanımlı bir denetim ve mutabakat süreci sağlayın.



Lojistik Kontrol Listesi

- ✓ Çeşitler kesinlikle SKU'ya göre mi paketleniyor?
- ✓ Sol/sağ veya eşleşen setler gerekli mi?
- ✓ Parçalar üretim hattına elle mi yoksa otomatik olarak mı beslenecek?
- ✓ Kabartmalı yüzeyleri taşıma sırasında sıkıştırma ve aktarımdan koruyacak özel ambalaj var mı?

10 Noktalı TPE RFQ Panosu

Mimari

1. Düz etiket, kabartmalı amblem, kalıplanmış arma veya başka yapı mı?
4. Dokunma, kalınlık profili, kenar ve yüzey bitişi beklentileri?

Mühendislik

2. Alıcı alt tabaka ve kesin bağlantı yöntemi?
3. Bükülme, esneme, yıkama, aşınma veya maruz kalma toleransları?

Markalama


5. Okunaklılık için gerekli temel görsel ayrıntıları?
6. Gerekli renk referansları, onaylar ve fiziksel numuneler?

Lojistik ve Kurallar

7. Cilt teması, kimyasal, geri dönüşüm veya uygunluk gereklilikleri?
8. Gerekli tasarımlar, boyutlar, renkler ve eşleşen setler?
9. Elle/üretim hattında işleme için paketlenme yöntemi?
10. Ön onay gerektiren testler ve ticari şartlar?

Tedarik Aksiyomu

Sorumlu bir RFQ; yapının, bağlantının, alt tabakanın ve kullanımın yanı sıra kullanım ortamının, görsel kabartmasının ve test ihtiyaçlarının tanımlanmasını gerektirir. taahhütler resmi teklif ile görsel ve malzeme incelemesi gerektirir.



KATI KISITLAMALAR: Kanıt olmadan yapıştırıcı performansı, yıkama sonuçları, esneklik seviyeleri, malzeme sınıfları veya çevresel faydalar iddia etmeyin. Doğrulanmamış ifadelerden kaçının stok, fiyat, miktar, teslim süresi, sertifikalar veya garantiler hakkında.

