

ÖZEL AHŞAP DEFTERLER


ALICININ TEKNİK ÖZELLİK PLANI.

Alt tabaka, ciltleme mekaniği
ve doğal malzemelerin
etkileşimi tasarlanıyor.

° 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1

SPEC_REF:
MW-NB-001A

DOKUNSA KULLANIM
İÇİN TASARLANDI




Gerçek malzeme, gerçek mühendislik gerektirir


Özel ahşap defter, görünür kapağın ana bileşeni olarak gerçek ahşap kullanır. Ahşap olması otomatik olarak masif ahşap olduğu anlamına gelmez. Belirtilen alt tabaka ve katman yapısı açıkça tanımlanmalıdır; böylece kapağın fiziksel stres altındaki davranışı öngörülebilir.

Tasarımcılar, doğal damar farklılıklarının kasıtlı bir tasarım özelliği mi, yoksa sıkı kontrol edilen bir kabul sorunu mu olduğuna karar vermelidir.

KAPSAMDA: MÜHENDİSLİK AHŞABI




KAPSAM DIŞI: SENTETİK BENZERLER



Eksiksiz fiziksel sistem


Ahşap bir defter asla yalnızca kapaktan ibaret değildir.

Bu, önceki malzeme seçimlerinin sonraki mekanik kısıtları belirlediği birbirine kilitlenen bir sistemdir. Alt tabaka yapısı, damar yönü, kenar işlemi, dekorasyon ve kapak hareketi bir fikrin çalışıp çalışmayacağını belirler.




Alt tabaka yapısını tasarlamak


Görünür damar, renk, boya, parlaklık, yüzey ve kenar bitişi için kesin tercihleri tanımlayın.



İnce esnek kaplama



Sert lamine panel



Ahşap yüzeyli levha



Tedarikçiden; seçilen ciltleme, sayfa bloğu, dekorasyon ve kullanım ortamıyla uyumlu kararlı bir yapı önermesini isteyin.

Ciltleme uygunluk matrisi

Sert kapaklar için özel olarak tasarlanmış bir ciltleme sistemi seçin.

Kritik özellik: Defterin düz yatması veya tamamen geriye katlanması gerekip gerekmediğini doğrulayın; kapağın delikleri ya da menteşeleri zorlamadan hareket edebildiğinden emin olun.

İç mekanikleri belirtin: yaprak sayısı, kâğıt türü, çizgi düzeni, sayfa numaralandırma ve yapısal ekler.

	SPIRAL/TEL	HALKALAR	AÇIK POSTA	MENTEŞELİ/ESNEK SIRT
AÇILMA DAVRANIŞI				
KAPAK GERİLİMİ				


Doğal farklılıklar için tasarım

Doğal malzemelerden yapılmış kapakların aynı olmasını beklemeyin.

Panel verimi, damar seçimi ve malzeme partileri son görünümü doğrudan etkiler.

Tek bir ana numuneye göre değerlendirmek yerine, damar ve ton için her zaman fiziksel bir aralığı onaylayın.

Beklenti




Gerçeklik



Yapısal tehlike bölgeleri

Ahşap dinamik bir malzemedir. Damar yönü ve panel hareketi titiz bir uygulanabilirlik incelemesi gerektirir.


Takımlama başlamadan önce yapısal zayıflıkları belirleyin ve güçlendirin.




Dekorasyonun fiziği

·Dekorasyon; gravür, baskı, tamamen kesilmiş motifler, boyama veya bunların birleşimini içerir. · Damar yoğunluğunun gravür davranışını ve ton tutarlılığını nasıl değiştirdiğini değerlendirin. · Yüzey baskısının opaklık için hazırlık veya beyaz astar gerektirip gerektirmediğini belirleyin.

Lazer gravür



Yüzey baskısı




Kusursuz dosya yığını

Üretim, hassas ve ayrıştırmış vektör verileri gerektirir.

İç tasarımı, eksiksiz bir sayfa haritasıyla birlikte ayrı olarak sağlayın.

Tasarım brifinde küçük metinleri, ince çizgileri, kritik renkleri ve damara bağlı efektleri belirtin.




Güvenli bölgeleri haritalama

Geometriyi sabitlemek için tedarikçi onaylı bir kesim çizgisi kullanın.


Yapısal bileşenlerin çevresinde kesin güvenli bölgeler bırakın.

Ana dosyada damar yönünü, ciltleme kenarını ve okuma yönünü açıkça işaretleyin.



Prototipleme ve prova gereksinimleri

1. Açıklamalı yapı provası



Dijital provalar geometriyi ve sayfa numaralandırmayı doğrular.

2. Fiziksel numune gereksinimi



Onay; gravür kontrastı, baskı opaklığı, kenar koyuluğu, bitiş, panel hareketi, ciltleme işlemi, kıymık kontrolü veya kâğıt hissine bağlıysa fiziksel numune zorunludur.

Test sırasında kritik ağaç türü tedarikini, kısıtlı maddeleri ve uygunluk gereksinimlerini ele alın.


Paketleme lojistiđi ve sistem koruması

- Miktarı alt tabaka bitiřine, grafiđe, ciltlemeye ve iç versiyona göre belirtin.
- Bireysel

korumayı tanımlayın: ara katman, kılıflar, kutular ve karton işaretleri.


- Paketleme düzeninin taşıma sırasında köřeleri, bitmiş yüzeyleri, ciltleri ve sayfaları aşınma, darbe, nem, donanım teması veya panel stresinden nasıl açıkça koruduđunu sorun.

PAKETLEME YOLCULUĐU



8 maddelik RFQ mimarisi

Nihai teknik ve ticari taahhütler teklif, grafik ve malzeme incelemesi gerektirir. Tedarikçiden kesin yanıtlar almak için bu mimariyi kullanın.



Başarının tek ölçütü uyumdur

Ahşap bir defter, tek ve tavizsiz bir fiziksel sistemdir.

Alt tabaka yapısı, damar yönü, kenar işlemi, dekorasyon ve kapak hareketi kullanışlılığı belirler. Başarılı teknik özellikler, öngörülemeyen doğal malzemeleri hassas mekanik ciltleme ve kesin dijital grafiklerle kusursuzca hizalar.

