


PE İpli Torbalar: Tedarik Planı

Spesifikasyon, risk azaltma ve RFQ
hazırlığı için yapısal rehber.



> ÜRÜN SPESİFİKASYON DOSYASI // KATEGORİ: ESNEK PLASTİK AMBALAJ

Kategori Tanımı:Yapısal Karşılaştırmalar

	PE İpli Torba	Düz Torba	Fermuarlı Kese	Kumaş Çuval
Kapatma Mekanizması	Entegre, iple büzülür	Yok (harici bağlama/mühürleme gerektirir)	Birbirine geçen kanal	Entegre, iple büzülür
Altlık	Polietilen (plastik film)	Plastik film	Plastik film	Dokuma/Örme Tekstiller
Üretim Yolu	Plastik film tabanlı	Plastik film tabanlı	Plastik film tabanlı	Kesim ve Dikim

Önemli Çıkarım: PE ipli torbalar, entegre bir kapatma mekanizmasına sahip esnek bir plastik ambalajlama yolu sunar; bu kapatma iplerle oluşturulur ve ayrı bağlar veya sert kapatmalar olmadan çalışır.

Bileşen Anatomisi

Açıklık:
Belirtilmiş bir açılma yönü
ve boyutu gerektirir.

İp Kanalı:

İpin bulunduğu katlanmış/kaynaklı
alan.

İp:


İşlevsel kapatma
mekanizması.

Kaynaklar/Dikişler:


Yan ve alt yapı
çizgileri.

Baskı Yüzeyi:

Grafik için kullanılabilir
polietilen altlık alanı.




Torbanın Yaşam Döngüsünü Haritalama




Not: Yumuşak perakende ürünleri için bir torba, küçük gevşek bileşenler için kullanılan torbaya kıyasla açıklık boyutu ve kaynak düzeni açısından çok farklı gereksinimler taşır.

İp Davranışını Belirleme




Kapatma

Gevşek veya hareket eden içeriği güvenceye almak için sıkıca kapanmalıdır.



Taşıma


İpler öncelikle torbanın ağırlığını taşıyan kulplar gibi davranır.



Taşıma / Erişim


İpler doldurma sonrasında kolayca erişilebilir kalmalı veya taşıma için sabitlenmelidir.

Film Görünümü ve Görünürlük



Şeffaf

Maksimum ürün görünürlüğü. İç sunum için en yüksek gereksinim.




Yarı Şeffaf

Dağınık görünürlük. Marka estetiğini kısmi gizlilikle dengeler.



Opak / Renkli

Sıfır görünürlük. İçerik için tam gizlilik.




Baskılı Yüzeyler

Mürekkep kaplamasına ve altlık etkileşimine özel dikkat gerektirir.

Film görünümü, grafik uygulamasını belirler. Baskı yüzlerini, renkleri, değişken verileri ve şeffaflık etkilerini erken belirleyin.

Büzölme Etkisi: Grafik Kısıtlamaları



Kısıtlama: Şunları tutun

önemli metinleri torba kapandığında deforme olabilecek alanlardan uzak tutun.

Boşluk Bölgeleri: Kaçının


kaynaklardan, katlamalardan ve ip kanallarından.

Dosya Gereksinimleri:

Son grafiği düzenlenebilir veya baskıya hazır biçimde sağlayın. Fontlar ana hatlara dönüştürülmeli/sağlanmalı; bağlantılı görseller paketlenmelidir.


Miktar ve Paketleme Konfigürasyonları

LOJİSTİK AĞACI



Konfigürasyon Tetikleyicileri: Boyut, renk, baskı, ip düzenindeki küçük değişiklikler,

Risk Değerlendirmesi Karar Ağacı



Nihai teknik ve ticari taahhütler teklif, grafik ve malzeme incelemesi gerektirir.

Ana RFQ Kontrol Listesi

ANA GÖREV LİSTESİ

SÜRÜM 1.6

☐	İçeriği, doldurma yöntemini ve torbanın ana görevini açıklayın.
☐	Bitmiş ölçüleri, açılma yönünü ve istenen yapıyı belirtin.
☐	İp kullanımını belirtin: kapatma, taşıma veya her ikisi.
☐	Malzeme görünümünü ve kritik temas konularını belirleyin.
☐	Grafiği, baskı yüzlerini, renkleri ve yerleşim notlarını sağlayın.
☐	Versiyon başına miktarı ve gerekli paketlenme düzenini belirtin.
☐	Keskin içerikleri, ağırlık yoğunlaşmasını, uygunluk veya performans ihtiyaçlarını işaretleyin.
☐	Kritik gereksinimler için numune veya test incelemesi talep edin.

SÜRÜM 1.0

Kritik Sınırlamalar ve Sınırlar

PE, genellikle daha yüksek bariyerli kese formatlarıyla karıştırılır. İpli bir PE torba, aşağıdakilerden biri olarak ayrı tanım ve doğrulama olmadan **BELİRTİLMEMELİDİR**:

Bariyer Çözümü

Kurcalamaya Karşı Korumalı

Çocuk Korumalı

Gıda Temasına Uygun 1

Sıvı Muhafazası

Standart spesifikasyonlarını düzenlemeye tabi, koruyucu veya güvenlik uygulamalarına uygunluğun kanıtı olarak değerlendirmeyin. Kritik gereksinimler numune/test incelemesi gerektirir.