



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Jütten Yapılmış Çuval: Dökme Ambalaj Olarak Gunny ve Burlap Çuvallar İçin Ticari Alıcı Rehberi

Details

Kısa cevap: Gunny veya burlap çuval olarak da bilinen jüt çuval, yeşil kahve, kakao çekirdeği, tahıl, şeker ve patates gibi dökme emtiaları sevk etmek için kullanılan, kaba bast lifinden dokunmuş bir torbadır. Nefes alır, paletlerde iyi istiflenir ve iyi tutuş sağlar; kaplamasızsa biyolojik olarak parçalanır. Gıda alıcıları artık herhangi bir endüstriyel çuval bezini kabul etmek yerine bitkisel yağlama yağı ve mineral yağ limitleri şart koşuyor.

Bir emtia tedarik zinciri, bir kahve kavurma işletmesi, bir gıda markası ya da bir tanıtım kampanyası için ambalaj satın alıyorsanız “jütten yapılmış çuval” ifadesi birbirinden çok farklı iki ürünü anlatabilir. Biri, dolu bir emtia yükünü menşeden depoya taşımak üzere üretilmiş endüstriyel çuval bezidir. Diğeri ise yalnızca çuval gibi görünen, daha hafif bir dekoratif torbadır. İhtiyacınız olan yerine diğerini sipariş etmek, bu kategorideki en yaygın ve en pahalı hatadır.

Aradaki fark en çok jütün gıdayla temas ettiği yerde önem kazanır. Geleneksel jüt eğirmede lifi yumuşatmak için bir yağlama yağı kullanılır; mineral yağlı sürüm dizel benzeri bir koku ve kahve ya da kakao çekirdeklerine geçebilen hidrokarbon kalıntıları bırakır. Avrupa kahve ve kakao birlikleri, tam da bu nedenle jüt şartnamelerini 2026 yılında sıkılaştırdı. Perakende alıcılar aynı sorunu daha hafif biçimde dile getiriyor: ucuz burlap torbalara gelen olumsuz yorumlarda koku şikâyetleri başı çekiyor, gevşek dokumalar ise giysilere ve ürünlere lif bırakıyor.

Bu rehber, jüt çuvalların nasıl dokunup sınıflandırıldığını, hangi tedarik zincirlerinin hâlâ bunlara dayandığını, hangi dolum ağırlıklarının geleneksel olduğunu, hata noktalarını önleyen bir şartnamenin nasıl yazılacağını ve markalı bir jüt çuvalın ne zaman bir tote çantadan daha mantıklı olduğunu anlatır.

İçindekiler

- [Jütten Yapılmış Çuval Tam Olarak Nedir?](#)
- [Jüt Çuvallar Nasıl Dokunur ve Sınıflandırılır](#)
- [Hangi Emtialar Hâlâ Jüt Çuvala Sevk Edilir](#)
- [Altı Adımda Jüt Çuval Şartnamesi Nasıl Yazılır](#)
- [Jüt Çuval, Polipropilen Çuval ve Jüt Tote Çanta](#)
- [Markalı Jüt Çuval Ne Zaman Tote Çantadan Üstündür](#)
- [SSS](#)
- [Önemli Çıkarımlar](#)

Jütten Yapılmış Çuval Tam Olarak Nedir?


Jüt, iki *Corchorus* türünün saplarından soyulan uzun ve yumuşak bir bast lifidir: beyaz jüt (*Corchorus capsularis*) ve tossa jütü (*Corchorus olitorius*). Bitki, esas olarak Ganj deltasında yetiştirilen yıllık bir üründür. Ham lif suda ıslatılarak ayrıştırılır, soyulur, kurutulur, balyalanır ve değirmenlere gönderilir; burada yumuşatılır, taranır, ipliğe eğrilir ve geniş tezgâhlarda dokunur. Uluslararası ticaret ham jütü hâlâ 180 kg ağırlığındaki balyalarla sayar; bu birim [FAO jüt istatistik bülteninde](#)^[1] de kullanılır. Bu

bülten, dünya jüt arzı ve ticaretine ilişkin hükümet verilerini derler. Hindistan'ın değirmen birliği ise bu arzın büyük bölümünün arkasındaki Hindistan ekim alanı ve üretim rakamlarını şu sayfada yayımlar: [ürün üretimi sayfası](#)^[2].

İsimler birbirine karışıyor, bu yüzden ayırmakta fayda var:

- **Jüt** lifin kendisidir.
- **Hessian** (İngiliz ticaret terimi) veya **burlap** (Kuzey Amerika terimi), genellikle çuval bezinden daha hafif ve daha açık dokulu, düz dokunmuş bir jüt kumaştır.
- **Çuval bezi** daha ağır bir jüt kumaştır; çoğunlukla dimi dokuma veya çift çözgüldür ve özellikle yük taşıyan torbalar için üretilir.
- **Gunny çuval** bitmiş torbanın günlük adıdır; Sanskritçede çuval anlamına gelen sözcükten türemiştir.

Gerçek bir emtia çuvalı, 2 kenarından katlanıp dikilmiş dikdörtgen bir çuval bezi parçasıdır; açık ağzı doldurulduktan sonra sicimle dikilerek kapatılır. Sapı ve astarı yoktur; şablonla basılmış sevkiyat işaretleri dışında baskı alanı da yoktur. Alıcıların bugün “jüt ambalaj torbaları” dediği tüm dekoratif ürünler bu basit kaptan türemiştir.



Jüt Çuvallar Nasıl Dokunur ve Sınıflandırılır

Bir çuvalın performansını iki ayrı sınıf belirler: ham lifin sınıfı ve kumaşın yapısı.

Lif sınıfı. Hindistan standartları ham jütü, tossa (TD sınıfları) ve beyaz jüt (W sınıfları) için ayrı ayrı, numaralı bir ölçekte sınıflandırır; dayanıklılık, renk, kusurlar ve kök içeriği değerlendirilir. Üst sınıflar, hessian ve dekoratif kumaş için daha ince ve daha düzgün ipliğe eğilir. Alt sınıflar ve kırpıntılar, görünümünden çok hacmin önemli olduğu ağır çuval bezine gider. İşte bu yüzden “100 % jüt” diye tanımlanan iki torba görünüş ve koku bakımından tamamen farklı olabilir.

Kumaş yapısı. Değirmenler jüt kumaşı “porter” (çözgü yoğunluğu) ve “shots” (inç başına atkı ipliği sayısı) ile kumaş ağırlığı üzerinden tanımlar. Başlıca aileler şunlardır:

- **Hessian veya burlap kumaş**, daha hafif ve daha açık dokulu bir düz dokumadır; kahve tipi çuvallarda, sarmada ve dekoratif torbalarda kullanılır.
- **B-Twill çuval bezi**, yük altında dikiş kaymasına direnen bir dimi dokumadır; tahıl, şeker ve benzeri ağır dolular için geleneksel tercihtir.
- **Çift çözgülü (DW) ve ağır çuval bezi**, un gibi ince tozların içinden sızmamaları gereken yerlerde kullanılan sık bir yapıdır.

Yağlama yağı. Eğirmeden önce jüt, kırılğan lif taranabilsin diye yağ emülsiyonuyla yağlanır. Sektör kaynakları dozu lif ağırlığının yaklaşık yüzde 5 to 8 düzeyinde veriyor. Petrol türevi bir yağ, alıcıların şikâyet ettiği dizel benzeri kokuyu bırakır. Gıdaya uygun çuvallar bunun yerine bitkisel yağlar kullanır; aşağıda ele alınan hidrokarbonsuz şartnamelerin amacı da budur.

Nem davranışı. Jüt suyu kolayca emer. Tedarikçi verileri nem geri alımını yaklaşık yüzde 13 to 15 olarak veriyor; bir torba üreticisinin kendi çekme testinde ise numuneler ıslakken çözgü dayanımında yüzde 57 kayıp ölçüldü. Bu, aynı anda hem fayda hem risktir: lif, çekirdek ve tahılın çevresindeki nemi dengeler, ancak nemli bir konteynerde ya da depoda bırakılan çuval dayanımını yitirir ve küflenebilir.

Hangi Emtialar Hâlâ Jüt Çuvalla Sevk Edilir

Dokuma polipropilen, ucuz dökme torba pazarının büyük bölümünü onlarca yıl önce ele geçirdi; ancak nefes alabilirliğin, tutuşun ve doğal malzemenin en düşük birim maliyetten daha önemli olduğu her yerde jüt varlığını sürdürüyor.

Emtia	Geleneksel dolum	Jüt neden kullanılır	Alıcıların kontrol ettikleri
Yeşil kahve	60 kg istatistik birimidir; bazı menşe ülkeler 69–70 kg torbalarla sevkiyat yapar	Çekirdeklerin sevkiyat ve depolama sırasında nefes almasını sağlar; şablonla basılmış çuval menşeyi belirtir	Hidrokarbonsuz yağ, temiz koku, menşe işaretleri
Kakao çekirdeği	Yaklaşık 60–65 kg	Nefes alabilirlik, deniz taşımacılığında yoğuşmayı sınırlar	ECF/ECA şartnamesi kapsamında MOSH ve MOAH limitleri
Kabuğu soyulmuş kuruyemiş	Ticaret sözleşmesine göre değişir	Kahve ve kakaoyla aynı gıda temaslı jüt kuralları kapsamındadır	Gıdaya uygun mürekkepler ve yağlar
Tahıl, pirinç, şeker	Genellikle 50 kg; bazı pazarlarda daha ağır çuvallar da kullanılır	Dimi dokuma çuval bezi sağlam istiflenir ve paletlerde kaymaya direnir	Sızdırmaz dokuma, dikiş dayanımı
Patates, soğan, kök sebzeler	Genellikle 25–50 kg	Hava akışı terlemeyi ve çürümeyi azaltır	Açık dokuma, kuru depolama

Dolum ağırlıkları ticari geleneklerdir, garanti değildir. Kesin kapasiteyi ve kumaş yapısını her zaman alıcının sözleşmesiyle veya lotunuz için geçerli borsa kurallarıyla doğrulayın.

Gıda temasında 2026 reformu. Yaklaşık otuz yıl boyunca kakao, kahve ve kabuğu soyulmuş kuruyemiş için kullanılan jüt çuvallar IJO 98/01 standardına tabiydi. 2026 yılında Avrupa Kahve Federasyonu ile Avrupa Kakao Birliği, bunun modern yerine geçen [jüt çuvallar ve iplikler için ortak sektör şartnamesini](#)^[3] yayımladı. Şartname; yağlama yağları, emülgatörler, yağlayıcılar ve baskı mürekkepleri dahil olmak üzere üretimde kullanılan her maddenin gıdaya uygun ve gıda temasına güvenli olmasını şart koşar. Kakao için hazırlanan [şartname belgesi](#)^[4], 9 Şubat 2026 tarihli olup mineral yağ doymuş hidrokarbonları (MOSH) için 250 mg/kg, mineral yağ aromatik hidrokarbonları

(MOAH) için 25 mg/kg doğrudan limit koyar. Bu limitlerin ardındaki kaygı, yağ kalıntılarının gıdaya geçişidir; Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi bu riski [mineral yağ hidrokarbonları](#)^[5] alanındaki çalışmaları kapsamında inceler.

Talep azalmıyor, yön değiştiriyor. [Reuters'ın Eylül 2026 tarihli haberine göre](#)^[6] Bangladeş'in jüt ve jüt ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlardaki tek kullanımlık plastik yasaklarının alıcıları doğal lifli alternatiflere yöneltmesiyle yüzde 22,26 kümülatif büyüme kaydetti; bu rakam Temmuz ile Ağustos 2026 arasındaki döneme aittir. Aynı habere göre AB kuralları artık bir ürünün biyolojik olarak parçalanabilir veya kompostlanabilir olarak satılabilmesi için EN 13432 belgelendirmesi şart koşuyor; dolayısıyla lif tek başına bu iddiaları desteklemez.



Altı Adımda Jüt Çuval Şartnamesi Nasıl Yazılır

Çuval ucuzdur ama içindekiler çoğunlukla ucuz değildir. Bu maddeleri satın alma şartnamesine yazmak, alıcıların bildirdiği hataların çoğunu önler.

- Önce içeriği ve dolum ağırlığını belirleyin.** 60 kg ağırlığında bir kahve lotu, 25 kg ağırlığında bir patates paketi ve 2 kg ağırlığında kavrulmuş çekirdek hediyesi farklı kumaşlar gerektirir. Ürünü, dolum ağırlığını, yığın yoğunluğunu ve içeriğin toz, granül ya da bütün ürün olup olmadığını belirtin. Geri kalan her şey buna bağlıdır.
- Kumaş ailesini seçin.** Nefes alan, daha hafif yükler ve dekoratif kullanım için hessian; ağır, üst üste istiflenen yükler için dimi dokuma çuval bezi; ince parçacıkların içeride kalması gereken yerlerde çift çözümlü kumaş. Değirmenden yalnızca “ağır jüt” demesini değil, porter, shots ve kumaş ağırlığını da teklif etmesini isteyin.
- Yağlama yağını ve gıda teması durumunu belirtin.** Her tür gıda kullanımında bitkisel yağlama yağı ve ECF/ECA limitlerine ya da alıcınızın kendi limitlerine göre hazırlanmış bir laboratuvar raporu isteyin. Sözlü bir “gıdaya uygun” beyanı kanıt değildir. Gıda dışı tanıtım çuvallarında da numuneler üzerinde kapalı torba koku kontrolü yapmaya değer: bir numuneyi 24 saat boyunca bir torbada kapalı tutun, sonra açıp koklayın.
- Dikişleri, kenar kıvrımlarını ve kapatma yöntemini belirtin.** Saha arızaları kumaşın ortasında değil, dikişlerde ve köşelerde başlar. Dikiş tipini, dikiş sıklığını, ağızdaki kıvrımı ve

kapatma yöntemini (elle dikilen sicim, makine dikişi veya perakende çuvallar için büzgü ipi) tanımlayın.

5. **İşaretleme yöntemini sabitleyin.** Emtia çuvalları şablonla veya baskıyla menşe ve lot işaretleri taşır. Gıda çuvallarında mürekkepler, yağla aynı gıdaya uygunluk şartına tabidir. Markalı perakende çuvallarında tasarımı cesur tutun: ince çizgiler, küçük ters metin ve degradeler kaba dokumada bozulur.
6. **Depolama ve taşımayı planlayın.** Kuru sevk edin ve kuru depolayın; zeminden yüksekte ve güçlü kokulardan uzakta tutun. Jüt, nemli kartonlardan ve yanındaki yüklerden koku emer. Islak kartonları, küf lekelerini ve yabancı kokuyu muayene kriterlerinize reddedilebilir kusur olarak yazın.

Projeniz aslında mal taşımak için bir kap değil, alışveriş yapanlara veya etkinlik konuklarına yönelik bir taşıma çantasıysa sipariş süreci farklıdır. Bu süreç ayrıntılı olarak şu sayfamızda ele alınıyor: [logo baskılı jüt tote çanta sayfası](#).

Jüt Çuval, Polipropilen Çuval ve Jüt Tote Çanta

Alıcılar nadiren jütü bir boşlukta seçer. Gerçekçi alternatifler dokuma polipropilen (PP) dökme çuvallar ve markalı kullanımlar için jüt tote çantadır.

Ölçüt	Jüt çuval	Dokuma PP çuval	Jüt tote çanta
Temel görev	Malları barındırmak ve sevk etmek	Malları en düşük maliyetle barındırmak ve sevk etmek	Bir kişi tarafından taşınmak ve yeniden kullanılmak
Nefes alabilirlik	Yüksek; nemi dengeler	Delikli veya file olmadıkça düşük	Orta; çoğunlukla içi laminelidir
İstiflendiğinde tutuş	İyi; pürüzlü yüzey kaymaya direnir	İşlem görmedikçe kaygan	İstiflenmek için tasarlanmamıştır
Nem riski	Islak bırakılırsa küf ve dayanım kaybı	Suya dayanıklı	Astara bağlıdır
Kullanım ömrünün sonu	Kaplamasızsa biyolojik olarak parçalanır	Kalıcı plastik	Kumaş biyolojik olarak parçalanır, ancak laminasyonlu astarlar parçalanmaz
Markalama yüzeyi	Şablon ve tek ila 2 renkli cesur işaretler	Baskılı film veya fleksografik baskı	Serigrafi, transfer, yama
Gıda teması riski	Hidrokarbonsuz olarak belirtilmedikçe yağlama yağı kalıntıları	Katkı maddesi göçü reçine sınıfına bağlıdır	Genellikle gıda temaslı bir ürün değildir

Karbon sorusu yeniden kullanıma bağlıdır. Bangladeş'te yapılan 2025 tarihli bir yaşam döngüsü değerlendirmesi, [Sustainable Production and Consumption](#)^[7] dergisinde yer aldı; sonuçlara göre tek kullanımlık bir jüt torba 313,41 g CO₂ eşdeğeri taşıırken tek kullanımlık LDPE torbada bu değer 56,7 g düzeyindedir, çünkü jüt torba çok daha ağırdır. Ancak on kez kullanıldıktan sonra jüt torba çoğu etki kategorisinde daha iyi sonuç verdi ve çevreye atılma riski göstergesi çok daha düşüktü. Ambalaj alıcıları için pratik sonuç şudur: jüt, çevresel gerekçesini tek seferlik bir sevkiyatla değil; yeniden kullanım, geri dönüş döngüleri ve güvenli bertarafı kazanır.



Markalı Jüt Çuval Ne Zaman Tote Çantadan Üstündür

Çuval ve tote çanta birbirine benzer görünür ama farklı ihtiyaçlara yanıt verir. Çuval bir ürünü taşır. Tote ise alıcının taşımaya devam ettiği üründür. Markalı bir jüt çuvalı şu durumlarda seçin:

- **Çuval ambalajın kendisidir.** Yeşil veya kavrulmuş çekirdek satan kavurma işletmeleri, patates veya pirinç satan çiftlik dükkânları ve hediye sepeti üreticileri, birincil ambalaj olarak küçük büzgülü ya da dikişli çuvallar kullanır. Çuval, müşteri açmadan önce menşe hikâyesini anlatır.
- **Taşımadan çok sergi önemlidir.** Çekirdek, tahıl ya da taze ürünle doldurulmuş açık jüt çuvallar, kaba doku “doğrudan menşeden” mesajı verdiği için perakendede ve fuarlarda yaygın bir sergi biçimidir.
- **Alıcı onu yeniden dolduracak veya başka amaçla kullanacak.** Sağlam bir çuval; odun, oyuncak veya bahçe soğanları için saklama kabına dönüşür; bu da yukarıdaki yaşam döngüsü değerlendirmesindeki yeniden kullanım savını destekler.
- **Saplar boşa gider.** Ürün taşınmak yerine kutulanıyor, rafa konuyor ya da sevk ediliyorsa saplar maliyet ve dikiş noktası ekler, değer katmaz.

Alıcının bir konferansta, mağazada ya da çiftçi pazarında olduğu gibi bir şeyleri tekrar tekrar taşıması gerekiyorsa bunun yerine tote çanta seçin. Bir tote çanta ihtiyacınıza uyuyorsa seçenekleri [özel jüt tote çanta sayfamızda](#) karşılaştırabilirsiniz; bir çuvalı uyarlamaya çalışmanıza gerek yok.

Her iki format için iki uyarı geçerlidir. Birincisi, markalı bir çuval ABD'de tekstil ürünü olarak satılacak veya dağıtılacaksa “çevre dostu” gibi iddialar FTC'nin [Green Guides](#)^[8] kılavuzu kapsamında belirli ve kanıtlanabilir dayanak gerektirir; tote çantalar için etiketleme boyutu ürün sayfamızda ele alınıyor. İkincisi, çuval gıda taşıyacaksa veya çocuklar tarafından kullanılacaksa test kanıtı isteyin. [OEKO-TEX STANDARD 100](#)^[9] gibi bir belgelendirme, tekstilleri 1,000 üzerinde zararlı maddeden oluşan bir listeye karşı tarar ve her yıl yenilenmelidir; ancak bir gıda teması ya da biyolojik parçalanabilirlik belgesi değildir.



SSS

SSS: Gunny çuval ile burlap çuval aynı şey midir?

Günlük kullanımda evet. “Gunny çuval” bitmiş torbanın yaygın adıdır, “burlap” ise dokuma jüt kumaşın Kuzey Amerika'daki adıdır (Birleşik Krallık'ta hessian denir). Ticarete alıcılar daha hafif hessian ile daha ağır dimi dokuma veya çift çözümlü çuval bezini birbirinden ayırır; bu, yük taşıma ve ince malın sızması bakımından önemlidir.

SSS: Standart bir kahve çuvalı ne kadar alır?

Kahve istatistikleri standart birim olarak 60 kg torbayı kullanır ve birçok menşe 60 kg jüt çuvallarla sevkiyat yapar. Bazı üretici ülkeler 69 veya 70 kg torba kullanır. Boyutu varsaymak yerine kapasiteyi her zaman satış sözleşmesinde doğrulayın.

SSS: Jüt çuvallar gıda için güvenli midir?

Yalnızca bunun için üretilmişlerse. Geleneksel jüt, kalıntıları gıdaya geçebilen mineral yağlama yağıyla işlenmiş olabilir. Kahve, kakao ve kuruyemiş için 2026 ECF/ECA şartnamesi gıdaya uygun yağlar, yağlayıcılar ve mürekkepler şart koşar; kakao limitleri MOSH için 250 mg/kg, MOAH için 25 mg/kg'dır. Her lot için laboratuvar raporu isteyin.

SSS: Yeni bir jüt çuval neden dizel ya da toprak gibi kokar?

Dizel benzeri koku genellikle petrol bazlı yağlama yağından gelir. Topraksı ya da küf kokusu ise liften veya nemli depolamadan kaynaklanır. Torbaları havalandırmak ikisini de azaltır, ancak güçlü bir hidrokarbon kokusu çuvalın gıdayla kullanılmaması gerektiğinin işaretidir.

SSS: Jüt çuvallar su geçirmez mi?

Hayır. Kaplamasız jüt nemi emer, ıslakken dayanımını kaybeder ve nemli depolamada küflenebilir. Laminasyonlu astarlar su direnci katar ama plastik de ekler; bu da biyolojik parçalanabilirlik

konusunda doğru biçimde neyi iddia edebileceğinizi değiştirir.

SSS: Jüt çuvala logo basılabilir mi?

Evet, ancak sınırlarla. Geleneksel menşe şablonlarına benzer, tek veya 2 renkli cesur işaretler kaba dokumada iyi okunur. İnce çizgiler, küçük ters metin ve fotoğrafik tasarımlar bozulur. Ayrıntılı tasarımlar için daha pürüzsüz bir jüt-pamuk karışımı ya da üzerine dikilen bir pamuk yama olağan çözümdür.

Önemli Çıkarımlar

- **Ham jüt hâlâ balya olarak alınıp satılıyor ve sayılıyor.** — 1 balya = 180 kg ([Kaynak](#))
- **Gıda temaslı jütte artık kakao için sert mineral yağ limitleri var.** — MOSH üst sınırı 250 mg/kg, MOAH üst sınırı 25 mg/kg ([Kaynak](#))
- **ECF/ECA şartnamesi, 1998 yılından beri yürürlükte olan bir standardın yerini alıyor.** — IJO 98/01, kahve ve kakao çuvallarını yaklaşık 30 yıl boyunca düzenledi ([Kaynak](#))
- **Jütün karbon savı yeniden kullanıma bağlıdır.** — tek kullanımda 313,41 g karşısında 56,7 g CO₂ eşdeğeri; 10 kullanımdan sonra jüt çoğu kategoride önde ([Kaynak](#))
- **Plastik yasakları yayıldıkça jüt ürünlerine talep artıyor.** — Bangladeş'te 22,26 % kümülatif büyüme, Temmuz-Ağustos 2026 ([Kaynak](#))
- **Tekstil güvenlik belgeleri gıda temasını kapsamaz.** — OEKO-TEX STANDARD 100, 1,000+ maddeyi tarar, her yıl yenilenir ([Kaynak](#))

Sonuç

Jüt çuval basit bir nesnedir ama şartnamesi titizlik ister. Lif sınıfı, kumaş yapısı ve yağlama yağı; çuvalın 60 kg ağırlığındaki bir kahve lotunu güvenle taşıyıp taşımayacağını ya da çekirdeklere dizel notası verip vermeyeceğini belirler. Emtia alıcıları her siparişe kumaş tipini, dikiş yapısını, yağ tipini ve laboratuvar limitlerini yazmalıdır. Çuval formatını ambalaj veya sergi için ödünç alan markalar tasarımı cesur tutmalı, torbaları kuru saklamalı ve her çevresel iddiayı kanıtla desteklemelidir.

Amacınız mal taşımak için bir kap değil, insanların taşıyacağı bir çantaysa genellikle daha iyi araç tote çantadır. Kullanımınızı, tasarımınızı ve hedef tarihi bize iletin; doğru formatı seçmenize yardımcı olalım ve şartnamenize dayalı bir teklif gönderelim. Başlangıç için [özel jüt tote çanta](#) sayfamıza göz atabilirsiniz.

Kaynaklar

1. FAO. *Jüt, Kenaf, Sisal, Abaka, Hindistan Cevizi Lifi ve İlgili Lifler İstatistik Bülteni 2024*. Roma, 2025. <https://www.fao.org/3/cd5395en/cd5395en.pdf> ↵
2. Hindistan Jüt Değirmenleri Birliği. Ürün Üretimi ve Alan. <https://www.ijma.org/crop-production-area.html> ↵
3. Avrupa Kahve Federasyonu. “ECF ve ECA, Kakao ve Kahve Tedarik Zincirlerinde Jüt Çuvallar ve Jüt İpliklere İlişkin Ortak Sektör Şartnamesini Yayımladı.” 2026. <https://www.ecf-coffee.org/ecf-and-eca-publish-joint-industry-specification-for-jute-bags-and-jute-yarns-in-cocoa-and-coffee-supply-chains/> ↵
4. Avrupa Kakao Birliği. Jüt Çuvallar (Kakao) için MOH Şartnamesi, 9 Şubat 2026. https://www.eurococoa.com/wp-content/uploads/MOH-specification-jute-bags-cocoa_9-Feb-2026_FINAL.pdf ↵

5. Avrupa Gıda Güvenliđi Otoritesi. Mineral Yađ Hidrokarbonları.
<https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mineral-oil-hydrocarbons> ↵
6. Reuters. “Bangladeř’in ‘Altın Lifi’ Jüt, Plastiđin Yerini Nasıl Alabilir?” 22 Eylül 2026.
<https://www.reuters.com/default/how-jute-bangladeshs-golden-thread-could-replace-plastic--ecmii-2026-09-22/> ↵
7. Islam ve ark. Jüt ve LDPE torbaların yařam döngüsü deđerlendirmesi. *Sustainable Production and Consumption*, 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550925000600> ↵
8. ABD Federal Ticaret Komisyonu. Çevresel İddialar: Green Guides Özeti.
<https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/environmental-claims-summary-green-guides> ↵
9. OEKO-TEX. OEKO-TEX STANDARD 100.
<https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100> ↵

Ekim 20, 2026