



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

Kısa cevap: Tasarımınız keskin çok renkli ayrıntı, marka rengine yakın eşleşme ve daha düşük birim maliyet gerektiriyorsa yumuşak PVC seçin. Isı, güneş ışığı, koku veya daha yumuşak ve daha tutunaklı bir his daha önemliyse silikon seçin. PVC için gerçek bileşik üzerinde ftalat test raporları isteyin. Silikon için kür kalitesini ve basılı ayrıntıların yüzeyde ne kadar iyi kaldığını doğrulayın.

Tedarikçi teklifinde PVC ve silikon anahtarlıkları karşılaştırmak genellikle size çok az şey söyler. İkisine de “kauçuk” denir, ikisi de esnektir ve ikisi de logonuzun etrafında özel bir şekle kalıplanır. Ancak iki malzeme, sipariş sevk edildikten sonra farklı davranır. Biri 5 renkli bir logoyu keskin kenarlarla koruyabilir, ama sıcak bir araç panosunda yumuşayabilir. Diğeri yaz sıcaklığında değişmeden kalabilir, ancak ince bir marka yazısını bulanık bir lekeye dönüştürebilir. Bu rehber, iş alıcılarının farkı gördüğü yedi alanı ele alıyor: detay keskinliği, renk eşleşmesi, his, dayanıklılık, koku ve ısı, uyumluluk belgeleri ve birim maliyet etkenleri.

Riskler, parça başına birkaç kuruştan çok daha yüksek. Koleksiyon anahtarlıkları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş aksesuarlar, [Counselor's 2025 Yılın Ürünü^{\[1\]}](#) ödülüne Advertising Specialty Institute tarafından layık görüldü. Soluklaşan, yapışkanlaşan veya bir perakendecinin uyumluluk sorusuna yol açan bir anahtarlık, satın alındığı marka izlenimini boşa çıkarır. Malzemeyi teklif istemeden önce seçmek, bu sorunlardan kaçınmanın en ucuz yoludur.

İçindekiler

1. [PVC ve silikon anahtarlıklarda “kauçuk” gerçekte ne anlama gelir](#)
2. [Altı kontrolde yumuşak PVC ile silikon arasında seçim yapmak](#)
3. [Promosyon anahtarlıkları için yumuşak PVC veya silikon: yan yana karşılaştırma](#)
4. [Her malzeme için birim maliyetini neler belirler](#)
5. [SSS](#)
6. [Önemli çıkarımlar](#)
7. [Sonuç](#)
8. [Kaynaklar](#)

PVC ve Silikon Anahtarlıklarda “Kauçuk” Gerçekte Ne Anlama Gelir

“Özel kauçuk anahtarlık” olarak satılan ürünlerin çoğunda hiç doğal kauçuk yoktur. Bunların büyük kısmı şu malzemeden yapılır: **yumuşak PVC**, PVC plastisol olarak da bilinir. Bu, sıvı bir plastikleştirici içinde dağıtılmış, pigmentle renklendirilmiş, renk renk bir kalıp boşluğuna aktarılan ve esnek bir katı oluşana kadar ısıtılan polivinil klorür reçinesidir. Plastikleştirici PVC'yi yumuşatır; bu nedenle kullanılan plastikleştirici türü, bitmiş ürünün kokusunu, yaşlanma biçimini ve laboratuvar testindeki performansını büyük ölçüde belirler.

Silikon anahtarlıklar polisiloksan elastomerden yapılır. Pigmentli silikon, genellikle sıkıştırılmalı kalıplama yoluyla ısıtılmış bir kalıba yerleştirilir ve burada kimyasal çapraz bağlanma ile kürlenir. Silikon doğası gereği esnektir ve plastikleştirici gerektirmez. Bu tek kimyasal fark, aşağıdakilerin

çoğunu açıklar: silikon ısıya ve yaşlanmaya daha iyi dayanır, PVC ise ince renk hücrelerine daha hassas akar ve işlenmesi daha ucuzdur.

Bazı ürün ilanları polimerin adını belirtmeden yalnızca “kauçuk” yazar ve bu belirsizliğin kendisi bir işarettir. Teklif malzemeyi ve plastikleştirici türünü belirtmiyorsa, fiyatları karşılaştırmadan önce sorun. Aksi halde ftalatsız bir bileşiği, bir test raporundan asla geçemeyecek daha ucuz bir karışımla karşılaştırıyor olabilirsiniz.



Solda: parlak, duvarlarla ayrılmış renk alanlarına sahip yumuşak PVC. Sağda: mat, hafif yarı saydam bir yüzeye ve daha yumuşak renk geçişlerine sahip silikon.

Altı kontrolde yumuşak PVC ile silikon arasında seçim yapmak

Bu kontrolleri sırayla uygulayın. Bir malzemeyi açıkça öne çıkaran ilk kontrol genellikle kararı verir; sonraki kontroller bunu doğrular.

Kontrol 1: Tasarımınız ne kadar ince ayrıntılı? (detay keskinliği)

Yumuşak PVC, kalıptaki yükseltilmiş dış hat duvarlarının oluşturduğu ayrı hücrelere sıvı olarak dökülür. Her renk kendi gözünde yer alır; bu sayede beş ya da 6 renk yan yana geldiğinde bile kenarlar net kalır. Bu nedenle PVC genellikle çok renkli logolar, karakter çizimleri ve küçük yazılar için varsayılan seçimdir.

Silikon sıcak altında preslenip kürlenir ve renk ayrımı büyük ölçüde kalıp tasarımına ve sıkıştırma sırasında pigmentli silikonun nasıl aktığına bağlıdır. Pratikte silikon; kalın şekiller, tek renkli girintili veya kabartmalı logolar ve renk dolgulu girintileme için uygundur. İnce çizgiler ve sıkı paketlenmiş renk alanları daha yumuşak görünme eğilimindedir. Silikon üzerine ince ayrıntı basmak da daha zordur. Silikonun düşük yüzey enerjisi nedeniyle sıradan mürekkepler iyi tutunmaz; bu yüzden basılı öğelerin sürtünmeye dayanması için silikon bazlı mürekkep gerekir. Tasarımınız ince bir marka yazısına veya sloganına dayanıyorsa, genellikle PVC daha güvenli seçimdir. Tasarımın bitmiş boyutta

okunabilir kalıp kalmadığını kontrol etmek için, bu inceleme adımı da kapsayan [2D kalıplı yumuşak PVC için özel kauçuk anahtarlık rehberine](#) bakın.

Kontrol 2: Renk bir marka standardıyla tam olarak eşleşmek zorunda mı? (renk eşleşmesi)

PVC opaktır ve genellikle parlak ya da saten olarak bitirilir; bu nedenle bir marka referansına eşleştirilen pigment açık ve güçlü doygunlukla görünür. Silikon doğal olarak hafif bir yarı saydamlığa ve mat bir yüzeye sahiptir. Aynı hedef renk daha yumuşak veya daha soluk görünebilir ve parlak opak renklere ulaşmak daha fazla pigment gerektirir. Her iki malzeme de gradyanları iyi üretmez, çünkü ikisi de düz renk dolguları olarak kalıplanır.

Ekran provası değil, gerçek malzemede fiziksel bir renk numunesi isteyin. Kağıt üzerinde eşleşen bir renk örneği, yarı saydam silikon içine kalıplandığında belirgin şekilde kayabilir.

Kontrol 3: Elde nasıl hissettirmeli? (his)

Yumuşak PVC pürüzsüz ve hafif sert hissettirir; renkleri öne çıkaran temiz bir yüzeye sahiptir. Silikon daha yumuşak ve daha tutunaklı hissettirir; birçok alıcı bunu “premium” olarak yorumlar. Ayrıca cep ve çantalardan tiftik ve toz tutma eğilimindedir. Mont cebinde taşınacak bir anahtarlık için bu görünür bir dezavantaj olabilir. Marka hikâyesi konfor veya yumuşaklık üzerine kuruluysa silikonun hissi premium fiyatını haklı çıkarabilir. Hikâye logonun kendisi üzerine kuruluysa PVC'nin yüzeyi sizin için daha fazlasını yapar.

Kontrol 4: Nerede kullanılacak? (dayanıklılık, ısı ve koku)

Bu kontrol, alıcının ilk refleksini çoğu zaman tersine çevirir.

- **Isı:** Kaynaşmış PVC termoplastiktir, bu nedenle sıcaklık arttıkça yumuşar. Yaz aylarında bir araç panosunda bırakılan veya araba aynasından sarkan bir anahtarlık deforme olabilir, yapışkanlaşabilir veya yüzeylere yapışabilir. Kürlenmiş silikon ise termoset yapıdadır ve bu şekilde yumuşamaz; bu da onu otomotiv, açık hava ve seyahat kullanımı için daha güçlü bir seçim yapar.
- **Yaşlanma:** Uzun süreli kullanımda plastikleştirici, düşük dereceli PVC'den dışarı göç edebilir. Ürün sertleşebilir, çatlayabilir veya hafif yapışkan bir yüzey bırakabilir. Silikon plastikleştirici içermez, bu nedenle bu şekilde yaşlanmaz.
- **Yırtılma:** Silikon her açıdan daha dayanıklı değildir. Standart silikon dereceleri bir çentik açıldığında nispeten kolay yırtılır ve anahtar halkası deliği tam da böyle bir gerilim noktasıdır. Daha kalın bir halka alanı veya takviyeli bir bağlantı planlanıp planlanmadığını sorun. Her iki malzeme için alıcı yorumları, ilk arızalanan parçanın genellikle logo plakası ile halka arasındaki bağlantı parçası olduğunu sık sık vurgular.
- **Koku:** Yeni PVC hafif bir plastikleştirici kokusu taşıyabilir; bu koku, bir etkinlikte yüzlerce parça birlikte açıldığında belirginleşir. Düzgün şekilde son kürlenmiş silikon neredeyse kokusuzdur. Yetersiz kürlenmiş silikon bir kürlenme kokusu tutabilir; bu nedenle kokulu bir silikon numunesi malzemenin kendisi hakkında değil, süreç kalitesi hakkında bilgi verir.

Dayanıklılık, promosyon alıcıları için küçük bir ayrıntı değildir. [PPAI'nin 2026 trend araştırmasında](#)^[2], 70,4 % distribütör dayanıklılığı en güçlü değer göstergesi olarak belirtti. Ayrıca PPAI'ye göre, [94 % oranında alıcı, promosyon ürünlerini en az 6 ay saklıyor](#)^[3]. Hangi malzemeyi seçerseniz seçin, en az bu süre boyunca dayanabilmelidir.



Isı maruziyeti, silikonun çapraz bağlı yapısının termoplastik yumuşak PVC'ye karşı üstünlüğünü gösterdiği alandır.

Kontrol 5: Alıcılarınız veya perakendecileriniz hangi belgeleri isteyecek? (uyumluluk)

Uyumluluk soruları malzemeye göre değişir, bu nedenle her biri için farklı belgeler isteyin.

Yumuşak PVC için temel soru ftalatlardır. Bazı eski PVC bileşikleri DEHP gibi ftalat plastikleştiricileri kullanır. Tüketici Ürünleri Güvenliği Geliştirme Yasası kapsamında çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünleri, herhangi birinin 0,1 % oranını aşan miktarda [CPSC tarafından kısıtlanan sekiz ftalat^{\[4\]}](#) içeremez. Kaliforniya'da DEHP ve birkaç diğer ftalat [Önerge 65 kapsamında listelenmiştir^{\[5\]}](#), anahtarlıklar da yaptırım konusu olmuştur. Bunun bir örneği [2021 Önerge 65 uzlaşması^{\[6\]}](#), DEHP içeren yenilik anahtarlıkları hakkındadır. Risk hipotetik değildir. Bağımsız bir araştırma [Environmental Defence^{\[7\]}](#) tarafından yürütülen bir çalışmada, test edilen her plastik üründe yüksek düzeyde zararlı ftalat tespit edildi. PVC sipariş ederken, genel bir sertifika yerine gerçek bileşik üzerinde üçüncü taraf test raporu isteyin ve ftalatların yerini hangi plastikleştiricinin aldığını sorun.


Silikon için ftalatlar sorun değildir, çünkü plastikleştirici içermez. Sorular, kütleme sistemine ve süreç kalitesine kayar; örneğin platin kürlü mü yoksa peroksit kürlü mü olduğu ve parçaların son külemeye tabi tutulup tutulmadığı gibi. Tedarikçiler bazen gıda temasına uygun dereceleri de öne çıkarır. Gıda temasına ilişkin kurallar sıklaşıyor; Çin'in GB 4806,16-2025 standardı [gıda ile temas eden silikon kauçuk^{\[8\]}](#) için 2 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Ancak anahtarlık gıda ile temas eden bir ürün değildir. Gıda sınıfı bir bileşik için yalnızca pazarlamanız bu iddiayı gerçekten yapacaksa ödeme yapın.

Her iki malzeme için de donanımı ve hedef kitleyi kontrol edin. Halkalar, zincirler ve tokalar metaldir; aksesuar metalleriindeki kurşun birkaç geri çağırma yol açmıştır ve bunlardan biri, [2008 CPSC yılında CPSC'nin charm anahtarlıklarını geri çağırması^{\[9\]}](#). Anahtarlık esas olarak 12 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanmışsa, malzeme ne olursa olsun çocuk ürünü kuralları geçerlidir. Bu, Tüketici Ürünleri Güvenliği Geliştirme Yasası kapsamındaki kurşun sınırları ve oyuncaklar için [CPSC oyuncak güvenliği gereksinimleri^{\[10\]}](#), üçüncü taraf testler dahil geçerlidir. Yumuşak PVC ürünümüzün

sunduğu kanıtlar [yumuşak PVC kauçuk anahtarlık ürün sayfasında](#) ele alınmıştır, bu nedenle burada yinelenmemiştir.

Kontrol 6: Miktarınıza hangi maliyet modeli uyuyor?

Silikon genellikle aynı boyut ve karmaşıklıkta yumuşak PVC'den parça başına daha pahalıdır, ancak fark sabit değildir. Fark, aşağıdaki maliyet bölümündeki etkenlere bağlıdır. Pratik bir yaklaşım, iki malzeme için de aynı şartnamede teklif istemektir: aynı dış hat, aynı boyutlar, aynı renk sayısı ve aynı bağlantı. Böylece fiyat farkı gizli bir kapsam değişikliğini değil, yalnızca malzemeyi yansıtır.



İnce, çok renkli sanat işi PVC'ye; ısı, güneş ve yumuşak dokunuşlu bir marka hikâyesi ise silikona işaret eder.

Promosyon anahtarlıkları için yumuşak PVC veya silikon: yan yana karşılaştırma

Tablo, PVC ve silikon anahtarlıkların bir alıcının deneyiminde nasıl farklılaştığını ve her satır için alınacak adımı gösterir.

Faktör	Yumuşak PVC	Silikon	Ne talep edilmeli
Detay keskinliği	Güçlü: renkler ayrı duvarlı hücrelerde durur, bu nedenle kenarlar keskin kalır	Orta: kalın şekiller ve girintili veya kabartmalı logolar için en iyisi	Gerçek boyutta dijital prova, ardından ince yazılar için fiziksel numune
Renk eşleşmesi	Opak, doygun, parlak veya saten; marka referanslarına yakın görünür	Mat ve hafif yarı saydam; renkler daha yumuşak görünebilir	Seçilen malzemede kalıplanmış bir renk örneği
Yüzeye baskı	Basılı ayrıntıları kolayca kabul eder	Yapışık kalması için silikon bazlı mürekkep gerekir	Kullanılan mürekkep türü ve numune üzerinde sürtme testi

Faktör	Yumuşak PVC	Silikon	Ne talep edilmeli
His	Pürüzsüz, hafif sert	Daha yumuşak ve tutunaklı; tiftik çeker	Marka hikâyesi hisle ilgiliyse her iki malzemenin el numuneleri
Isı davranışı	Yüksek sıcaklıkta yumuşar (termoplastik)	Şeklini korur (termoset)	Araba, açık hava ve seyahat kullanımı için silikon seçin
Uzun vadeli yaşlanma	Düşük dereceler, plastikleştirici göç ettikçe sertleşebilir veya yapışkanlaşabilir	Göç edecek plastikleştirici yok	PVC bileşimindeki plastikleştirici türü
Halka deliğinde yırtılma	İyi	Standart derecelerde bir kez çentiklenince daha zayıf	Güçlendirilmiş halka alanı veya bağlantı tasarımı
Kutudan çıktığında koku	Hafif plastikleştirici kokusu olası	Düzgün son kürlenmişse neredeyse kokusuz	Numuneyi bir gün boyunca poşette kapalı tuttuktan sonra koklayın
Temel uyumluluk sorusu	Ftalatlar (CPSIA, Önerge 65)	Kür sistemi; gıda sınıfı iddiaları yalnızca ilgiliyse	Gerçek bileşik için üçüncü taraf rapor ve donanımda kurşun testi
Tipik maliyet konumu	Daha düşük	Daha yüksek	İkisi için aynı şartnamede teklifler

Her Malzeme için Birim Maliyeti Neler Belirler

Malzeme fiyatı tekliflerin yalnızca bir parçasıdır. İki malzeme arasında farklılaşan etkenler bunlardır. Sipariş adedi, ambalaj ve nakliye ise her iki malzemeyi de aynı şekilde etkiler.

- **Takım:** Her iki malzeme de özel kalıp gerektirir. Takım maliyeti siparişe yayılan tek seferlik bir maliyettir, bu yüzden küçük üretimlerde en ağır basar. Kalıbın yeniden siparişlerde kullanılıp kullanılamayacağını teyit edin.
- **Renk sayısı:** Yumuşak PVC'de her renk ayrı ayrı dağıtılır, bu nedenle her ek renk parça başına işlem süresini artırır. Silikonda da benzer bir etki vardır ve çok renkli silikon ek kalıplama adımları gerektirebilir.
- **Kür döngüsü:** Silikon, ısı ve basınç altında çapraz bağlanma kürü ve bazen son kürleme gerektirir. Bu, kalıp süresini meşgul eder ve silikonun genellikle daha pahalı olmasının başlıca nedenidir.
- **Hammadde:** Silikon bileşikleri genellikle PVC bileşiklerinden daha pahalıdır; gıda sınıfı veya platin kürlü dereceler bunu artırır.
- **Son işlem:** Sıkıştırılmalı kalıplanmış silikon genellikle kenar fazlası (flaş) kesimi gerektirir. Silikon üzerindeki basılı ayrıntılar özel mürekkepler gerektirir.
- **Aksesuarlar:** Halka tipi, metal kaplama ve herhangi bir takviye her iki malzemeye de uygulanır ve toplam maliyeti belirgin biçimde değiştirebilir.

Bu seçeneklerin oluşturduğu genel pazar oldukça büyük. ASI'ye göre promosyon ürünleri endüstrisi [rekor \\$26,6 milyar satışa, 2024 yılı verilerine göre ulaştı^{\[11\]}](#), bu nedenle tedarikçiler öne çıkan birim fiyatta yoğun biçimde rekabet ediyor. Teklifleri parça başına rakamlara değil, bütün olarak karşılaştırın. Bu rehberde sabit fiyat veya asgari miktar yayımlamıyoruz, çünkü bunlar boyuta, renk sayısına ve aksesuarlara göre değişir; kesin rakamlar için tasarımınızla birlikte teklif isteyin.



Silikonun kür döngüsü ve malzeme maliyeti genellikle maliyet sütununu daha yüksek yapar; renk sayısı ise her iki malzeme için de maliyeti artırır.

SSS

SSS: Anahtarlıklar için silikon her zaman PVC'den daha mı iyidir?

Hayır. Silikon ısı, yaşlanma ve koku konusunda daha iyi performans gösterir. Yumuşak PVC genellikle daha keskin çok renkli ayrıntı, daha doygun marka renkleri ve daha düşük birim maliyet sağlar. İç mekân etkinliğinde dağıtılan ayrıntılı bir logo için PVC genellikle daha iyi seçimdir. Bir arabada asılı kalacak veya açık havada seyahatte kullanılacak bir anahtarlık için ise genellikle silikon daha iyidir.

SSS: “Kauçuk” anahtarlıklar gerçekten kauçuktan mı yapılır?

Nadiren. Kauçuk anahtarlık olarak satılan ürünlerin çoğu yumuşak PVC'dir, bazıları ise silikondur. Fiyatları karşılaştırmadan önce tedarikçiden polimerin adını ve PVC için plastikleştirici türünü belirtmesini isteyin.

SSS: Çocuklara verilecek anahtarlıklar için hangi malzeme daha güvenlidir?

Silikon ftalat sorusunu tamamen ortadan kaldırır, ancak belgelenmişse her iki malzeme de uygun olabilir. Ürün esas olarak 12 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanmışsa, CPSC çocuk ürünü kurallarına tabi olur. Bu kurallar, oyuncaklardaki kısıtlı ftalatlar için 0,1 % sınırını, metal donanımı da kapsayan kurşun sınırlarını ve üçüncü taraf testlerini içerir.

SSS: Silikon anahtarlıklar bir Pantone rengiyle eşleşebilir mi?

Yakın olabilirler, ancak silikonun mat ve hafif yarı saydam yüzeyi renkleri genellikle parlak, opak PVC'ye göre daha yumuşak gösterir. Rengi ekran provasından değil, silikonda kalıplanmış fiziksel bir numuneden onaylayın.

SSS: Yeni bir PVC anahtarlık neden bazen koku yayar?

Koku genellikle plastikleştiriciden gelir ve birçok parça birlikte kapatıldığında en güçlü hâle gelir. Düzgünce son kürlenmiş bir silikon anahtarlık neredeyse kokusuz olmalıdır. Silikondan gelen güçlü koku ise eksik kürlemeye işaret eder.

SSS: Basılı ayrıntılar silinir mi?

Basılı öğeler, her iki malzemede de kalıplanmış renge göre daha hızlı aşınır. Silikonda sıradan mürekkepler iyi tutunmaz; bu nedenle silikon bazlı mürekkep kullanıldığını doğrulayın ve numuneyi sürtme testine tabi tutun. Mümkün olduğunda logo ayrıntılarını üzerine basmak yerine renkli olarak kalıplayın.

Önemli Çıkarımlar

- **Yumuşak PVC'nin ana uyumluluk riski ftalatlardır, bu nedenle gerçek bileşik üzerinde bir test raporu isteyin.** — Çocuk oyuncaklarında kısıtlı ftalat başına 0,1 % sınırı ([Kaynak](#))
- **Hangi gövde malzemesini seçerseniz seçin, metal donanım da kontrol edilmelidir.** — yaklaşık 12,000 charm anahtarlık, kurşun maruziyeti riski nedeniyle 2008 yılında CPSC tarafından geri çağırıldı ([Kaynak](#))
- **Dayanıklılık, alıcıların en çok önem verdiği değer sinyalıdır; bu da silikonu ısı ve açık hava maruziyeti için tercih ettirir.** — 70,4 % distribütör dayanıklılığı en güçlü değer sinyali olarak gösteriyor ([Kaynak](#))
- **Yalnızca hediye verilen gün değil, aylarca süren günlük kullanım için planlama yapın.** — 94 % alıcı promosyon ürünlerini en az 6 ay saklıyor ([Kaynak](#))
- **Gıda sınıfı silikon yalnızca gıda temasına ilişkin bir iddia yaparsanız önemlidir.** — Çin'in GB 4806,16-2025 standardı 2 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girer ([Kaynak](#))
- **Tam teklifleri aynı şartnamede karşılaştırın, çünkü öne çıkan birim fiyatlar takım, renk ve aksesuar maliyetlerini gizler.** — \$26,6 milyar promosyon ürünleri pazarı, 2024 yılında ([Kaynak](#))

Sonuç

Dört soru, PVC ile silikon arasındaki seçimi belirler. Marka renklerine eşleşmesi gereken ince, çok renkli sanat işleri, bileşik ftalatsız olarak belgelenmişse yumuşak PVC'ye işaret eder. Isı, güneş ışığı, koku hassasiyeti veya yumuşak dokunuşlu bir marka hikâyesi ise ve halka alanı yırtılmaya dayanacak şekilde tasarlanmışsa ve basılı ayrıntılarda doğru mürekkep kullanılmışsa silikona işaret eder. Herhangi bir şeyi onaylamadan önce uyumluluk belgelerinde anlaşıp ve teklifleri aynı şartnamede karşılaştırın.

Yumuşak PVC tasarımınıza uygunsa, bizim [2D kalıplı yumuşak PVC'de özel kauçuk anahtarlıklar](#) sayfası, ne sipariş ettiğinizi ve tasarımın üretime nasıl ilerlediğini açıklar. Teklif talebinizle birlikte tasarımınızı ve kullanım amacınızı gönderin; yumuşak PVC'nin brifinize uyup uymadığını size bildireceğiz.

Kaynaklar

1. [Advertising Specialty Institute — Kişiselleştirilmiş Aksesuarlar, Counselor's 2025 Yılın Ürünü Ödülünü Aldı \(Aralık 2025\)](#) ↵
2. [PPAI Research — Yeni Yıl, Biraz Yeni Trendler \(Ocak 2026\)](#) ↵
3. [PPAI — Markalı Ürünleri Tanımlayan 6 Stratejik Değişim \(Haziran 2026\)](#) ↵
4. [U.S. Consumer Product Safety Commission — Ftalatlar için İş Rehberi](#) ↵

5. [California OEHHA — Önerge 65 Bilgi Notu: Ftalatlar ↵](#)
6. [California Attorney General — Önerge 65 Uzlaşma Kaydı \(2021\) ↵](#)
7. [Environmental Defence — Plastik Ürünlerde Toksik Kimyasallar \(Ekim 2024\) ↵](#)
8. [National Law Review — Çin, Gıda Temas Kaplamaları ve Silikon Kauçuk Standartlarını Yayımladı \(Ekim 2025\) ↵](#)
9. [U.S. Consumer Product Safety Commission — Kurşun Maruziyeti Riski Nedeniyle Charm Anahtarlıklar Geri Çağrıldı \(2008\) ↵](#)
10. [U.S. Consumer Product Safety Commission — Oyuncak Güvenliği İş Rehberi ↵](#)
11. [Advertising Specialty Institute — Promosyon Ürünleri Sektörü için Rekor \\$26,6 Milyar Yıllık Satış ↵](#)

Ekim 21, 2026