



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Tiřört Dokuma Etiketini Nereye Dikilir: Yaka, Etek Ucu ve Kol Yerleřimi, Katlama Türleri ve Dikiř

Details

Hızlı yanıt: Etiket markanızı ve menře ülkeyi taşıyacaksa tiřört dokuma etiketini arka yaka ortasına dikiñ. Konfor daha önemliyse yan etek bayrağını kullanın ve kolu ikincil bir marka noktası olarak deęerlendirin. Dikiřler için orta veya halka katlama, düz dikiř için uç katlama seçin; ince süpremde ise yakadaki etiketi baskılı etiketsiz bir iřaretle deęiřtirin.

Çoęu markalı ürün üreticisi ve küçük giyim markası tiřörtü sıfırdan kesmez. Baz tiřört satın alır, fabrika etiketini söker ve kendi tiřört dokuma etiketini diker. Bu planın en sık yanlış gittięi yer yerleřimdir. Bir etiket her provadan geip yine de giysi üzerinde başarısız olabilir. Esnek yaka ribanasının içinden dikilirse yaka bir daha toparlanmaz; ya da ısıyla kesilmiş kenar doğrudan kullanıcının cildine bakacak şekilde katlanabilir. Yan dikiři olmayan, tüp biçimli bir baz tiřörtün etek ucuna yerleřtirilirse de tutunacaęı bir dikiř bulamaz.

Maliyet üç yerde ortaya çıkar. Müřteriler kařındıran dokuma yaka etiketlerini iade eder ya da keser; dokuma etiketlerle ilgili herkese açık alıcı tartiřmalarında en tutarlı konu konfor řikâyetleridir. Üretim hatları, ince süpremde düz durmayan etiketleri sökerken zaman kaybeder. En ciddi maliyet ise hukukidir. Orijinal yaka etiketi çıkarıldığında elyaf içerięi, menře ülke ve bakım talimatları da gider; ABD kuralları bu bilgilerin tiřörte geri konmasını bekler.

Bu rehber, özel dokuma yaka etiketi sipariř etmeden önce vermeniz gereken kararları ele alır. Hangi konumun hangi iři yaptığını, hangi katlama türünün hangi dikiře uyduęunu, etiketin arka yaka bandına göre nasıl ölçüleneceğini, kumař aęırlıęına göre nasıl dikileceğini ve baskılı etiketsiz yaka iřaretinin ne zaman daha iyi bir seçim olduęunu kapsar.

Bu rehberde

1. [Tiřört Dokuma Etiketini Her Konumda Ne İř Görür](#)
2. [Tiřört Dokuma Etiketini Altı Adımda Nasıl Yerleřtirilir ve Dikilir](#)
3. [Yaka, Etek Ucu ve Kol: Yerleřim Karşılařtırması](#)
4. [Yaka Etiketini Ne Zaman Baskılı Etiketsiz Bir İřaretle Birlikte Kullanmalı veya Onunla Deęiřtirmeli](#)
5. [SSS](#)
6. [Önemli Çıkarımlar](#)
7. [Sonuç](#)
8. [Kaynaklar](#)


Tiřört Dokuma Etiketini Her Konumda Ne İř Görür

Dokuma etiket, jakarlı dokuma tezgâhında üretilir. Renkli iplikler etiketin yapısına doğrudan dokunur; böylece logo, yüze oturan bir mürekkep deęil, kumařın parçası olur. Bu yapı, tiřörtteki hem güçlü yanlarını hem de sınırlarını açıklar. Tekrarlanan yıkamalarda rengini ve kenar netlięini korur. Aynı zamanda her yöne esneyen bir örme kumařa dikilen, esnemeyen sert bir dikdörtgendir ve kenarları ısıyla ya da ultrasonik kesimle mühürlenmiştir.

Konum, etiketin hangi işi yapması gerektiğini belirler:

- **Arka yaka ortası:** hukuki dayanak noktası. Yakası olan giysilerde FTC tekstil rehberi, menşe ülke bildirimini etiketin ön yüzünde, iç yaka ortasına yerleştirir^[3]. Aynı zamanda müşterinin marka ve bedene ilk baktığı yerdir.
- **Yan etek ucu:** bir markalama konumu. Buradaki bayrak etiket, tişört giyilirken görünür ve hassas cilde nadiren temas eder; ancak tek başına hukuki bir rolü yoktur.
- **Kol:** vücutta ve fotoğraflarda görülen ikincil bir marka işareti. Günlük basit ürünlerden çok kapsül koleksiyonlara ve takım ürünlerine uygundur.

Etiketinizi taşıyan giysi için geçerli ABD kurallarının tamamına ihtiyacınız varsa, [özel dokuma etiketler](#) ürün sayfası bunları özetliyor. Bu yazı ise yalnızca yerleşime odaklanıyor.



Tişört Dokuma Etiketi Altı Adımda Nasıl Yerleştirilir ve Dikilir

Adım 1: Marka bilgisini zorunlu bilgiden ayırın

Konum seçmeden önce tişörtün taşıması gereken her bilgiyi yazın ve her birinin nerede duracağına karar verin. Küçük bir logo etiketi yoğun hukuki metni temiz biçimde taşıyamaz; çünkü ince çizgiler ve çok satırlı bakım blokları dokuma etiket ölçeğinde bulanıklaşır. ABD'de yaygın kullanılan yaklaşım, markayı dokuma yaka etiketine, mevzuat metnini ise baskılı bir yan dikiş etiketine koymaktır. Textile World, FTC'nin temel şartını kapsanan her ürün için üç kalem olarak özetler: elyaf içeriği, menşe ülke ve üretici kimliği^[12]. Bakım talimatları bunların üzerine eklenen ayrı bir gerekliliktir.

Bilgi	Tişörtte nerede yer alabilir	Yerleşim notu
Marka logosu, beden	Yaka etiketi, etek ucu bayrağı veya kol	Tercihiniz; konfor ve görünürlüğe göre belirlenir
Menşe ülke	Etiketin ön yüzünde, iç yaka ortasında	Yakalı giysiler için sabit konum ^[3]

Bilgi	Tiřörtte nerede yer alabilir	Yerleřim notu
Elyaf içerięi	Yaka etiketi veya ayrı, göze çarpan bir etiket	Genel elyaf adları, aęırlıkça baskınlık sırasına göre ve eřit belirginlikte listelenir ^[6]
Bakım talimatları	Kalıcı bir etiket, çoęunlukla yan dikiřte	Ürünün kullanım ömrü boyunca baęlı kalmalı ve okunaklı olmalı ^[1]

Yerleřimi iki ayrıntı etkiler. Zorunlu bilgilendirmeler İngilizce olmalıdır ve tekstil kurallarına göre aęırlıkça 5 % altındaki yün dıřı lifler genellikle “dięer lif” olarak listelenebilir^[4]. Sözcüksüz bakım sembolleri kullanmayı planlıyorsanız, ABD kuralları bu amaçla yalnızca ASTM D5489-96c sembol setini kabul eder^[7]. Pratikte soruyu çoęunlukla bu belirler: semboller artı sözcükler, dokuma logo etiketine deęil, baskılı bir bakım etiketine aittir.

Adım 2: Her etiket için konumu seęin

Yakadan başlayın. Tiřörtte bařka bir yaka iřareti yoksa menře ülkeyi yaka etiketi tařımak zorundadır; bu nedenle o konumda ya dokuma bir yaka etiketine ya da baskılı bir yaka iřaretine ihtiyacınız vardır. Marka, tiřört giyilirken görünsün istiyorsanız bir etek ucu bayraęı ekleyin. Kol etiketini yalnızca tasarımı gerektiriyorsa ekleyin; çünkü bitmiř bir baz tiřörtte kol aęzı, düzgün dikilmesi en zor yerdir.

Etek ucu bayraęına karar vermeden önce baz tiřörtün nasıl üretildięini kontrol edin. Tüp biçimli veya yan dikiřsiz baz tiřörtlerde katlanmış etiketi tutacak yan dikiř yoktur. Bu tiřörtlerde bayrak ya alt etek ucunun içine girer, yani etek ucunu sökmeniz ve yeniden dikmeniz gerekir; ya da etek ucunun hemen üstüne düz dikilen bir uç katlama etiketine dönüřür.

Adım 3: Katlama türünü dikiře uydurun

Katlama, ham uçların nereye gideceęini ve dolayısıyla etiketin nasıl tutturulacaęını belirler. Tedarikçilerin kullandığı terimler deęiřir; bu yüzden teklif isterken bir çizimle teyit edin.

Katlama	Nasıl görünür	Nasıl tutturulur	Tiřörtte en uygun konum
Uç katlama	Her iki kısa uç alta katlanır; geriye düz, bitmiř bir dikdörtgen kalır	Katlanmış iki ucun üzerinden düz dikilir veya 4 kenarın çevresi boyunca dikilir	Bandın altında iç yaka; tüp biçimli baz tiřörtlerde etek ucunun üstünde düz; kol yüzeyi
Orta katlama	Ortadan ikiye katlanıp düz bastırılır, iki ham uç bir arada	Ham uçlar bir dikiřin içinde kalır, etiket bayrak gibi sarkar	Kes-dik üretimde yaka dikiři; yan dikiřte etek ucu bayraęı
Halka katlama	Ortadan ikiye katlanır ama bastırılmaz; açık bir halka kalır	Ham uçlar bir dikiřin içinde kalır, etiket hafifçe kabarık durur	Görünmesi istenen etek ucu bayraęı; arka yakada askı halkası
Düz kesim	Katlama yok; tüm kenarlar mühürlü	4 kenarın çevresi boyunca dikilir	Kol veya göęüs yaması tarzı iřaretler; yakada önerilmez

2 katlama türü, yakadaki konfor sorunlarının çoęunu çözer. Orta katlama, mühürlü iki kesim kenarını da dikiřin içinde tutar. İki ucundan da dikilen uç katlama etiketi kalkıp sürtünemez. Yalnızca 1 tarafından dikilen düz kesim etiket ise müşteri tarafından kesilip atılma olasılığı en yüksek düzendir.



Adım 4: Yaka etiketini arka yaka bandına göre ölçölendirin

Tiřörtün arka yaka kesimi kavislidir; yalnızca omuz dikiřleri arasındaki kısa orta bölüm düze yakındır. Dokuma etiket sert olduėundan yalnızca o bölümde düz durur. Daha genişse uçları kavis boyunca yukarı kayar ve etiket dalgalanır ya da yakayı řeklinden çıkarır. Bu düz bölümü numune bedeninizde deėil, üretiminizdeki en küçük bedende ölçün ve etiket genişliğini, iki yanda bant görünecek řekilde bu bölümün içinde tutun.

Sonra yüksekliėi belirleyin:

- **Yaka dikiřinde orta katlama:** katlanmış etiket dikiřin altında sarkar. Sarkma boyunu, arka gövdenin içine fazla uzanmayacak kadar kısa tutun; aksi hâlde etiket dönüp ince kumařtan görünebilir.
- **Bandın altına dikilen uç katlama:** üst kenarı arka yaka bandının alt kenarıyla hizalayın; böylece dikiř çizgileri takviyeli kumařa denk gelir. Bandın çok altına uzanan bir etiket, dikiři tek katlı süpreme tařır ve bu da buruřmaya yol açar.
- **Tasarım:** logoyu her yanda katlama çizgilerinden ve dikiř çizgilerinden uzak tutun. Tasarımın içinden geçen dikiřler, yeniden etiketlenmiř baz tiřörtlerde en yaygın görsel kusurdur.



Adım 5: Kumaş ağırlığına göre diki

Kumaş ağırlığı, sert bir etiketin örme kumaş üzerindeki davranışını değiştirir. Ağırlık ne olursa olsun, iğnenin örgü ilmeklerini kesmek yerine aralaması için bilyalı uçlu veya süprem iğnesi kullanın, etiketin zemin rengine uygun polyester iplik seçin ve yaka ribanasının kendisinin üzerinden asla dikiş atmayın. Ribana, tişört baştan geçirilirken esneyen kısımdır. Etiket onun içinden dikilirse bu esnemeyi kilitler ve dikişleri zorlar.

Kumaş	Tipik davranış	Önerilen yöntem
İnce süprem	Etiket konturu ve dikiş çizgileri ön yüzde görünebilir; buruşma yaygındır	Yalnızca arka yaka bandına veya dikişine diki; baskılı etiketsiz yaka ile dokuma etek ucu bayrağını değerlendirin
Orta ağırlıkta süprem	Banda dikilen uç katlama etiketin altında düz durur	Uç katlama, iki kısa ucundan dikilir; uzun kenarları yalnızca etiket kullanımda kalkıyorsa ekleyin
Ağır süprem	4 kenarından dikilmiş bir etiketi bozulma olmadan taşır	4 kenardan dikilmiş uç katlama veya düz kesim; kes-dik yaka dikişlerinde orta katlama iyi çalışır

Bitmiş bir baz tişörtteki kol etiketi için, dikiş sırasında tek kat süpremin arkasına koparılabılır bir stabilizatör yerleştirin, sonra çıkarın. Bu, kolun etiketin altında tünel gibi çökmesini önler.



Adım 6: İlk parçada giyim ve yıkama testi yapın

Tam üretimden önce her kumaş ve renk için bitmiş bir tişört diki. Bakım etiketinizin müşteriye söylediği şekilde yıkayıp kurutun. Bakım etiketiniz bir su sıcaklığı belirtiyorsa o sıcaklıkta test edin; Bakım Etiketleme Kuralı, etiketin su sıcaklığını belirtmemesine yalnızca 145°F (63°C) sıcaklığa kadar sıcak suyun olağan kullanımı ürüne zarar vermeyecekse izin verir^[5].

Yıkamadan sonra üç şeyi kontrol edin:

- Kenarlar ve köşeler, bileğin iç tarafına karşı; boynun arkasına en yakın alternatif budur.
- Etiket kıvrılmış veya kalkmış mı.
- Yaka, gerildiğinde hâlâ toparlanıyor mu.

Sonra birine tişörtü bütün gün giydirin. Konfor şikâyetleri ilk denemeden değil, uzun süreli kullanımdan gelir.

Yaka, Etek Ucu ve Kol: Yerleşim Karşılaştırması

Etken	Arka yaka ortası	Yan etek bayrağı	Kol
Hukuki rol	Yakalı giysilerde menşe ülke için zorunlu konum	Tek başına yok	Yok
Cilt teması	Sürekli; en yüksek konfor riski	Düşük; kalçaya yalnızca ara sıra değer	Düşük
Giylirken görünürlük	Gizli	Yandan ve arkadan görünür	Önden ve fotoğraflarda görünür
Olağan katlama	Dikişte orta katlama veya bandın altında uç katlama	Yan dikişte orta veya halka katlama; tüp biçimli baz tişörtlerde uç katlama	Düz dikilen uç katlama veya düz kesim
Bitmiş baz tişörtlerde kolaylık	Orta: eski etiketi sökün, banda diki	Yan dikişle kolay; tüp gövdelerde daha zor	En zor: tek kat, stabilizatör gerekir

Etken	Arka yaka ortası	Yan etek bayrağı	Kol
En uygun kullanım	Temel marka kimliği ve beden	Markanın görünmesi gereken sokak giyimi ve markalı ürünler	Sınırlı koleksiyonlar, takım ve etkinlik tişörtleri

Yaka Etiketini Ne Zaman Baskılı Etiketsiz Bir İşaretle Birlikte Kullanmalı veya Onunla Değiştirmeli

Genellikle iç arka yüzeye doğrudan serigrafi ya da ısıyla uygulanan baskılı etiketsiz yaka işareti, kenar sorununu tamamen ortadan kaldırır. Üç yapılandırma çoğu tişört programını karşılar:

1. **Dokuma yaka artı baskılı yan dikiş bakım etiketi.** Bu, orta ve ağır baz tişörtler için standart perakende düzenidir. Dokuma etiket markayı, baskılı etiket yoğun mevzuat metnini taşır.
2. **Baskılı etiketsiz yaka artı dokuma etek ucu bayrağı.** Bu düzen ince süpreme, performans tişörtlerine ve etiketlere duyarlı kullanıcıların tişörtlerine uygundur. Dokuma bayrak, markanın dokunsal ipucunu cildin hissetmediği yerde tutar. Menşe ülke yine iç yaka ortasında yer almak zorundadır, bu yüzden baskının içine girer.
3. **Yalnızca dokuma yaka, tüm bilgilendirmeler ayrı bir baskılı etikette.** Bu, logo küçük olduğunda ve marka minimal bir yaka istediğinde işe yarar.

Gün boyu cilde temas eden etiketler için bazı alıcılar OEKO-TEX® STANDARD 100 kapsamı ister. Bu standartta Sınıf II doğrudan cilt temasındaki ürünleri, Sınıf I ise 3 yaşına kadar bebekleri ve küçük çocukları kapsar. Bir sertifika ayrıca yalnızca üzerinde listelenen ürünleri kapsar^[10]. Bu gönüllü bir sistemdir. NIST'in ABD uyumluluk rehberi ayrımı net çizer: düzenlemeler zorunludur, standartlar ise bir düzenleme bunları atıf yoluyla dahil etmedikçe gönüllüdür^[8].

Bir QR kod veya bağlantı henüz fiziksel bakım etiketinin yerini tutmaz. American Apparel & Footwear Association, dijital bakım etiketlemesine izin verilmesi için Mart 2025 tarihinde FTC'ye dilekçe verdi; ancak dilekçenin kendisi, mevcut kuralın hâlâ kalıcı bir fiziksel etiket gerektirdiğini doğruluyor^[11]. Dokuma, baskılı, nakışlı ve ısı transferli etiketlerin tam bir yan yana karşılaştırmasını görmek istiyorsanız şu sayfadaki karşılaştırmaya bakın: [dokuma etiket ürün sayfası](#).



SSS

SSS: Dokuma etiketimi baz tişörtün orijinal yaka etiketinin üzerine dikebilir miyim?

Dikebilirsiniz, ancak bu durumda yakaya karşı iki sert kat birikir ve diğer üreticinin bilgileri ürününüzde kalır. Çoğu marka orijinal etiketi çıkarır ve gereken tüm bilgilendirmeleri yeniden koyar. FTC tekstil rehberi, elyaf içeriğini, menşe ülkeyi ve kimliği giysiyle birlikte kalması gereken bilgiler olarak ele alır; dolayısıyla bir etiketi çıkarırsanız yerine geçen etiket yalnızca logonuzu değil, bu bilgileri de taşımalıdır ^[3].

SSS: Dokuma yaka etiketi bir ucundan mı, iki ucundan mı dikilmeli?

Orta katlama etiket, yaka dikişinin içinde bir kenarından tutulur ve iki kesim ucu da gizlenir. Uç katlama etiket, kalkıp sürtünmemesi için iki kısa ucundan dikilmelidir. Tek bir şeridi yakaya gererek iki ucundan ribanaya dikmeyin. Bu düzen yakanın esnemesini engeller ve müşterilerin kesmek zorunda kaldıklarını söyledikleri uygulamadır.

SSS: Tişört etek ucu bayrağı için en iyi katlama türü hangisi?

Yan dikişin içinde düz, bastırılmış bir bayrak için orta katlamayı; etiketin hafifçe kabarık durup dikkat çekmesini istiyorsanız halka katlamayı kullanın. Yan dikişsiz baz tişörtlerde katlanmış uçları tutacak dikiş yoktur; bu nedenle etek ucunun hemen üstüne düz dikilen uç katlama etiketi daha temiz bir seçimdir.

SSS: Yakada etiketsiz gidersem menşe ülke nereye konur?

Yine iç yaka ortasına konur. Yakalı giysilerde FTC rehberi menşe bildirimini oraya yerleştirir; dolayısıyla bu bilgi baskılı etiketsiz işaretin bir parçası olur ^[3]. Elyaf içeriği ve kimlik, yan dikişteki gibi göze çarpan başka bir etikette yer alabilir.

SSS: Bakım talimatları yaka etiketimin arkasına konabilir mi?

Evet, tek bir şartla. FTC rehberi, bakım bilgisinin kalıcı bir etiketin arka yüzünde yer almasına yalnızca bir ucu dikilmişse ve tüketici her iki yüzü de rahatça görebiliyorsa izin verir^[2]. İki ucundan dikilmiş bir etiket bu şartı karşılamaz.

SSS: Resmî ABD etiketleme kaynaklarını tek yerde nerede bulabilirim?

American Apparel & Footwear Association, FTC tekstil ve bakım kurallarına, NIST'in uyumluluk rehberine ve CBP menşe rehberine bağlantı veren bir dizin tutar^[9]. Bunu bir harita olarak kullanın; etiketleme şartnamenizi belirlerken FTC ve eCFR metinlerinin kendisine atıf yapın.

Önemli Çıkarımlar

- **Sabit bir hukuki role sahip tek etiket konumu yakadır.** — 1 zorunlu konum: yakalı giysilerde menşe ülke için iç yaka ortası ([Kaynak](#))
- **Baz tişörtün etiketini çıkarmak, yerine koymanız gereken zorunlu bilgileri de ortadan kaldırır.** — 3 temel bilgilendirme: elyaf içeriği, menşe ve kimlik ([Kaynak](#))
- **Yalnızca sembolden oluşan bakım metni, dokuma logo etiketine değil, baskılı bir etikete aittir.** — Sözcük olmadan yalnızca ASTM D5489-96c sembolleri kabul edilir ([Kaynak](#))
- **İlk parçayı, etiketinizin belirttiği sıcaklıkta yıkama testine tabi tutun.** — 145°F (63°C), bakım etiketlerinde su sıcaklığının belirtilmemesi için eşik değerdir ([Kaynak](#))
- **Cilt teması sertifikası gönüllüdür ve yalnızca listelenen ürünleri kapsar.** — OEKO-TEX Sınıf I, 3 yaşına kadar olan çocukları kapsar ([Kaynak](#))
- **QR kod henüz fiziksel bakım etiketinin yerini tutamaz.** — Dijital etiket dilekçesi Mart 2025 tarihinde sunuldu ve mevcut kural hâlâ kalıcı bir etiket gerektiriyor ([Kaynak](#))

Sonuç

Tişörtte iyi etiket yerleşimi birkaç sabit karara dayanır. Menşe ülkeyi iç yaka ortasında tutun. Sert dokuma kenarlarını yaka ribanasından uzak, arka yaka bandının düz bölümünün içinde tutun. Etiket, kesim kenarları bir dikişin içinde ya da katlanmış bir ucun altında kaybolacak şekilde katlayın. Yakada dokuma etiket mi yoksa baskılı etiketsiz işaret mi kullanılacağına kumaş ağırlığı karar versin. Bu noktaları siparişten önce netleştirirseniz hem tasarım dosyası hem de teklif, etiketin gerçekte nasıl dikildiğiyle örtüşür.

Yerleşim planınız hazır olduğunda, logonuzla birlikte [özel dokuma etiketler](#) sayfası üzerinden gönderin. Konumu, katlama türünü, baz tişört modelini ve kumaş ağırlığını belirtin; yapı konusunda size yol gösterelim ve onayınız için dokuma bir numune hazırlayalım.

Kaynaklar

1. [16 CFR Bölüm 423 – Tekstil Giyim Eşyalarında Bakım Etiketleme \(eCFR\)](#) ↵
2. [FTC – Giysi Etiketleri: Bakım Etiketleme Kuralına Uyum](#) ↵
3. [FTC – Tekstil ve Yün Kanunları Kapsamındaki Etiketleme Gereklilikleri Rehberi](#) ↵
4. [16 CFR Bölüm 303 – Tekstil Elyaf Ürünleri Tanımlama Kanunu Kapsamındaki Kurallar \(eCFR\)](#) ↵
5. [16 CFR § 423,6 – Tekstil Giyim Eşyaları \(Cornell Law School LII\)](#) ↵
6. [16 CFR § 303,16 – Etiketlerde Bilgilerin Düzeni ve Bildirimi \(Cornell Law School LII\)](#) ↵
7. [ASTM D5489 – Tekstil Ürünlerindeki Bakım Talimatları için Bakım Sembolleri Standart Kılavuzu](#) ↵
8. [NIST IR 8115r1-upd – Amerika Birleşik Devletleri Giyim ve Ev Tekstili Uyumluluk Gereklilikleri Kılavuzu \(2021\)](#) ↵
9. [AAFA – Etiketleme Rehberi: ABD Kuralları, Düzenlemeleri ve Kılavuzları](#) ↵

10. [OEKO-TEX® - STANDARD 100 Etiketleme Kılavuzu: Genel Bilgiler ↵](#)
 11. [FTC - Dijital Bakım Etiketlemesi Hakkında AAFA Kural Koyma Dilekçesi \(Mart 2025\) ↵](#)
 12. [Textile World - Uyumsuz Etiketlenmekten Kaçının: Tekstil ve Yün Ürünleri Etiketlemesinin Temelleri \(Aralık 2025\) ↵](#)
-

Ekim 21, 2026