



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Tiřörtlerde UV DTF: Kumařta Neden Başarısız Olur ve Promosyon Alıcıları Bunun Yerine Ne Sipariř Etmeli

Details

Kısa cevap: UV DTF bir tiřört iřlemi deęildir. UV ile krlenen mrekkebi sert bir film oluřturur ve bu film, przsz, sert yzeyler iin tasarlanmıř soęuk, basınca duyarlı bir yapıřtırıcıyla tutunur. Esneyen, gzenekli ve makinede yıkanan kumařta kenarlardan kalkma, atlama veya soyulma eęilimi gsterir. Giysiler iin standart tekstil DTF ısı transferleri sipariř edin. UV DTF ıkartmalarını aynı promosyon setindeki termos bardak, cam, akrilik ve dięer sert rnler iin kullanın.

UV DTF'yi tiřrtlerde arayan kiřiler genellikle iki gruptan birine girer. Bir kısmı tiřrt, termos bardak ve defterlerden oluřan bir promosyon seti hazırlıyor ve tek bir transfer trnn her řeyi karřılamasını umuyor. Dięerlerinin elindeki teklifte "UV DTF" giysi kalemlerinin yanında yer alıyor ve bunun doęru olup olmadıęından emin deęiller. İki iřlem  harfi paylařır ama birbirinin tersi sorunları zer. Biri ısıyla kumařa preslenir. Dięeri sert, gzeneksiz yzeylere soęuk uygulanır.

Yanlıř olanı sipariř etmek nadiren ilk gn sorun ıkarır. Koli aıldıęında baskı keskin grnr. Sorun ilk kullanımdan, omuz zerinde ilk esnemededen ya da ilk yıkama dngsnden sonra ortaya ıkar. O zamana kadar etkinlik yapılmıř, tiřrtler daęıtılmıř olur ve yeniden baskı btenizden ıkar. Bu rehber UV DTF'nin tekstilde neden zorlandıęını, bir promosyon sipariřinde hangi rnlere gerekten uygun olduęunu ve her rne doęru iřlemin uygulanması iin sipariřini nasıl blerek yazacaęınızı anlatıyor.



İindekiler

- [1. DTF ile UV DTF arasındaki fark nedir?](#)
- [2. UV DTF tiřrtte kullanılabilir mi? Kumař onu neden yenilgiye uęratır](#)
- [3. řapkalar, bez antalar, ceketler ve gri alandaki dięer promosyon rnleri](#)


4. [Karma bir promosyon siparişi adım adım nasıl bölünür](#)
5. [Giyim alıcıları için UV DTF çıkartma, tekstil DTF ve serigrafi karşılaştırması](#)
6. [Bir teklifte giyim için “UV DTF” yazıyorsa dikkat edilecek uyarı işaretleri](#)
7. [Çocuk giyimi ve hediye setleri için uygunluk notu](#)
8. [SSS](#)
9. [Temel çıkarımlar](#)

DTF ile UV DTF Arasındaki Fark Nedir?

Bir tedarikçi fiyat listesinde DTF, UV DTF ve “UV transfer” aynı ürünün farklı sürümleri gibi görünebilir. Değiller. Her birinin kendine ait mürekkep kimyası, yapıştırıcısı, uygulama yöntemi ve hedef yüzeyi vardır. Aşağıdaki tablo, bir logonun nerede duracağına karar verirken önem taşıyan farkları gösteriyor.

Özellik	Tekstil DTF (giysi transferi)	UV DTF (sert ürün çıkartması)
Mürekkep	PET film üzerine basılan su bazlı pigment mürekkep	Baskı sırasında LED ışıkla kürlenene UV ile kürlenebilir mürekkep (renk, beyaz ve genellikle bir vernik katmanı)
Yapıştırıcı	Isı presin altında eriyip liflerin içine akan sıcak eriyik toz	Baskının üzerine lamine edilmiş basınca duyarlı yapıştırıcı film (“B film”)
Uygulama	Isı pres: ısı, basınç, süre, ardından soyma	Soğuk uygulama: elle ya da rakleyle bastırın, ardından taşıyıcı filmi soyun
Hedef yüzey	Pamuk, polyester, karışımlar, kanvas ve diğer tekstiller	Cam, sırlı seramik, metal, akrilik, sert plastik ve sızdırmaz kaplamalı ahşap
Uygulama sonrası esneklik	Kumaşla birlikte hareket edecek şekilde üretilmiştir	Kürlenmiş mürekkep nispeten serttir, çoğunlukla kabartmalı ve yüksek bir his verir
Tipik bakım beklentisi	Makinede yıkama; uygulayıcının bakım kartına uyulur	Camda bile genellikle elde yıkama önerilir

Yapıştırıcı satırı meseleyi çözen satırdır. Tekstil DTF, eriyik yapıştırıcının ısı ve basınç altında lifleri fiziksel olarak sarması sayesinde tutunur. UV DTF ise yapışkan bir yapıştırıcının pürüzsüz, kaplanmış bir yüzeyle yakın temas kurması sayesinde tutunur. Örne bir tişört bu tür bir yüzey sunmaz. Her iki işlemi de yürüten üreticiler bunları ayrı işler ve ayrı hata biçimleri olarak tanımlıyor. Tekstil DTF ile sert ürünler için UV DTF'yi karşılaştıran bir atölye sahibi tartışmasında UV tarafının tipik sorunları şöyle sıralanmıştı: [birkaç gün sonra kenarların kalkması ve yüzey cilasına göre değişen yapışma^{\[1\]}](#). Bu sorunlar, işlemin tasarlandığı yüzeylerde bile görülüyor.



UV DTF Tişörtte Kullanılabilir mi? Kumaş Onu Neden Yenilgiye Uğratır

Bir UV DTF çıkartmasını tişörte fiziksel olarak bastırabilirsiniz ve birkaç dakika boyunca gayet iyi görünebilir. Kumaşın dört özelliği ona karşı çalışır ve giysi giyilip yıkandıktan sonra hızla birikir.

1. Kumaş esner; kürlenmiş UV mürekkep esnemez

Bir tişört, biri başından geçirdiği, öne uzandığı ya da oturduğu her seferde esner. Kürlenmiş UV mürekkep ise daha çok ince, sert bir kabuk gibi davranır. Baskıcılar bu sertliğin sert ve kavisli nesnelerde de sorun çıkardığını zaten görüyor. Bir uygulayıcı, kupada neler olduğunu şöyle anlattı: [sert mürekkep katmanı kenarları yukarı çeken bir yay gibi davranır^{\[2\]}](#). Kupa sabit bir kavisli korur. Tişört ise sürekli şekil değiştirir; bu yüzden kenar gerilimi her harekette geri gelir ve sonunda çatlaklara ya da kalkmış köşelere dönüşür.

2. Örme lifler yapıştırıcıya tutunacak neredeyse hiçbir şey sunmaz

Basınca duyarlı yapıştırıcının yakın ve kesintisiz temasa ihtiyacı vardır. Örme kumaş, hava boşlukları ve gevşek lif uçları olan ilmekli ipliklerden oluşan bir alandır. Yapıştırıcı yalnızca ilmeklerin tepelerine değer. Sert ürün rehberlerinin dokulu toz boyalı yüzeyler ve gözenekli yüzeyler konusunda uyarmasının nedeni de budur; pamuklu süprem ise bunların ikisinden de çok daha açıktır.

3. Yıkama en zayıf noktaya, yani kenara saldırır

Tipik UV DTF hata sırası kenarlarda başlar. Önce kalkarlar, sonra su ve deterjan altlarına sızar. Çamaşır makinesi çalkalama, ıslanan liflerin şişmesi ve tişört kurutma makinesine girerse ısı ekler. Ölçü olması için: çıkartmanın ideal yüzeyi olan camda bile bir ticari baskıcı şu sonucu aldığını bildirdi: [30+ yıkama; ardından transfer sonunda çatladı^{\[3\]}](#). Aynı baskıcı, çoğu tedarikçinin içecek kabı çıkartmalarını yalnızca elde yıkanabilir olarak derecelendirdiğini de belirtti. Çamaşır makinesindeki bir giysi, elde yıkanan bir bardaktan çok daha sert bir testtir.

4. Dokunuş hissi ve nefes alabilirlik giyilebilirliğe zarar verir

Çıkartma yerinde kalsa bile giyen kiři nefes almayan, dökülmeyen plastik gibi bir yama hisseder. Kabartmalı, parlak doku bir termos bardakta satış avantajıdır. Göğüs baskısında ise tişörtlte yapıştırmış bir çıkartma gibi görünür; markalı bir giysinin vermemesi gereken izlenim tam da budur. Aynı baskıcı, birçok müşterinin özel baskı için ek ücret ödeyip eline “bir çıkartma” geçmesinden hoşlanmadığını gözlemledi. Giysilerde sorun daha da keskindir.

Isı eklemek bunu çözmez. UV DTF yapıştırıcısı sıcak eriyik bir tekstil yapıştırıcısı değildir; bu yüzden ütü veya ısı presle bastırmak onun liflerin içine akmasını sağlamaz. Buna karşılık kürlenmiş mürekkebi bozabilir. Birkaç kullanıcı ayrıca UV DTF çıkartmalarının sıcak bir arabada bırakıldıktan sonra buruştuğunu bildiriyor; bu da kurutma makinesinin onlara iyi davranmayacağını düşündürüyor.

Şapkalar, Bez Çantalar, Ceketler ve Gri Alandaki Diğer Promosyon Ürünleri

Çoğu promosyon sipariři, açıkça kumaş ya da sert ürün sayılmayan kalemler içerir. Basit bir kural bunların neredeyse hepsini kapsar. Katlayabiliyor, buruşturabiliyor veya çamaşır makinesine atabiliyorsanız tekstil olarak ele alın. Kendi şeklini koruyor ve pürüzsüz, kaplanmış bir yüzeye sahipse UV DTF adaydır.

- **Pamuklu veya kanvas bez çantalar, kasketler, kapüşonlu sweatshirtler, polyester formalar, naylon büzgülü çantalar:** tekstil işlemleridir. DTF transferleri, serigrafi veya nakış isteyin.
- **Suni deri yamalar ve yumuşak PVC:** esnek ve çoğu zaman dokulu malzemelerdir. UV DTF için yüksek riskli sayın ve karar vermeden önce fiziksel test isteyin.
- **Sert kabuklu telefon kılıfları, akrilik anahtarlıklar, metal şişeler, cam, seramik kupalar, dizüstü bilgisayar kapakları, sert defter kapakları:** UV DTF'nin tasarlandığı yüzeylerdir.

Giysi dışındaki talep gerçek ve istikrarlıdır. Tişörtlerin ötesinde gerçekte neyin satıldığına dair bir konuda, bir dükkân sahibi mum kavanozlarını en tutarlı giysi dışı ürünü olarak andı ve şöyle dedi: [aynı logoyu bir seferde 50 veya 100 kavanoza sipariş eden küçük markalar](#)^[4]. İzlenecek örüntü budur. Tişörtler markayı kumaşta taşır, UV DTF ise aynı tasarımı yanlarındaki sert nesnelere taşır. Dayanan yüzeylerin ve bitirme işlemlerinin tam listesi için şu sayfamıza bakın: [termos bardak, cam ve akrilik için özel UV DTF çıkartmaları](#).



Karma Bir Promosyon Siparişi Adım Adım Nasıl Bölünür

En temiz yaklaşım, tek bir tasarım ana dosyası ve iki üretim şartnamesidir. Etkinlikler, işe alım kutuları veya perakende lansmanları için set yöneten alıcılara önerdiğimiz işlem sırası şöyle.

1. **Dekore edilen her ürünü ürün adına göre değil, yüzeyine göre listeleyin.** “100 % pamuklu süprem”, “toz boyalı çelik”, “şeffaf akrilik” gibi yazın. Yalnızca “su şişesi” demek, uygulayıcıya yüzeyin pürüzsüz paslanmaz çelik mi yoksa dokulu bir kaplama mı olduğunu söylemez.
2. **Her satırı tekstil veya sert ürün olarak sınıflandırın** yukarıdaki “katlanıyor mu, şeklini koruyor mu” kuralını uygulayarak. Emin olmadığınız her şeyi tahmin yürütmek yerine test için işaretleyin.
3. **İşlemi RFQ'nuzda açıkça belirtin.** Giysiler için “tekstil DTF ısı transferi”, sert ürünler için “UV DTF soğuk transfer çıkartması” yazın. Yalnızca “DTF” yazmak, tedarikçiyi hangi işlemi yürütüyorsa onun için teklif vermeye davet eder.
4. **Aynı ana dosyadan ayrı çıktı dosyaları hazırlayın.** Tekstil DTF ve UV DTF; beyaz alt katmanı, verniği ve minimum çizgi kalınlığını farklı ele alır. Sert ürün dosya kuralları şu sayfada anlatılıyor: [UV DTF çıkartma ürün sayfası](#), bu yüzden her uygulayıcıya istediği şartnameleri verin. Bilinen bir UV DTF kusuru beyaz haledir. Bir alıcı şunu buldu: [her tasarımın alt ve sol kenarında beyaz bir dış çizgi^{\[5\]}](#). Yorumcular bunu daraltılmamış beyaz katmana ve yüksek hızlı baskı modlarına bağladı.
5. **Her işlemi gerçek kullanıma uygun yöntemle test edin.** Tişörtler için numune giysiyi giyin ve birkaç kez makinede yıkayın. Sert ürünler için çıkartmayı gerçek ürüne uygulayın, 24 saat kürlenmeye bırakın, ardından elde yıkayıp kenarlarına sürün. Tekstil DTF bile [ilk yıkamadan sonraki baskılara dair atölye tartışmalarına yol açıyor^{\[6\]}](#), bu yüzden giysi numunelerinde de yıkama testi yapmaya değer.
6. **İki farklı bakım kartı gönderin.** Tişört kartı, tekstil uygulayıcısının yıkama talimatına uyar. Sert ürün kartı ise elde yıkamayı, bulaşık makinesinden ve aşındırıcı süngerlerden kaçınmayı ve ilk yıkamadan önce 24 saat beklemeyi söyler. Kutuya tek bir genel “su geçirmez” kartı koymak her iki tarafta da şikâyete yol açar.



Giyim Alıcıları İçin UV DTF Çıkartma, Tekstil DTF ve Serigrafi

Bu karşılaştırma, seti çoğunlukla giysilerden oluşan alıcılar için yazılmıştır. UV DTF'nin vinil ve sert ürünler üzerine doğrudan baskıyla karşılaştırılması ayrı bir karardır ve ürün sayfasında ele alınmıştır.

Soru	UV DTF çıkartma	Tekstil DTF transferi	Serigrafi
Tişörtlükte uygun mu?	Hayır. Sert mürekkep ve soğuk yapıştırıcı kumaş için üretilmemiştir.	Evet. Pamuk, polyester ve karışımlar için yapılmıştır.	Evet. Köklü giyim yöntemi.
Termos bardak ya da cam için uygun mu?	Evet. Asıl kullanım alanı budur.	Hayır. Isı pres yapıştırıcısı liflere göre tasarlanmıştır.	Yalnızca özel ekipman ve mürekkeplerle.
Tam renkli, çok tasarımlı küçük seriler	Güçlü, çoğunlukla tek tabakada çoklu yerleşimli	Güçlü, çoğunlukla tek tabakada çoklu yerleşimli	Daha zayıf. Renk başına hazırlık, daha az tasarımı ve daha büyük serileri avantajlı kılar.
Bitmiş üründe his	Kabartmalı, parlak, çıkartma gibi	Kumaşla birlikte hareket eden ince film	Mürekkep türüne ve katman sayısına göre değişir
Tedarikçiye ne sorulmalı	Kenar kürlenmesi, beyaz katman daraltma, test edilmiş yüzey listesi	Yıkama testi, önerilen pres ayarları, esneme performansı	Elek, mürekkep sistemi ve renk eşleştirme yöntemi

Bir Teklifte Giyim İçin “UV DTF” Yazıyorsa Dikkat Edilecek Uyarı İşaretleri

Bir tedarikçi tişörtleriniz için UV DTF ürünleri öneriyorsa teklifi kabul etmeden önce birkaç takip sorusu sorun:

- **Teklifte “UV DTF” yazıyor ama ısı pres ayarları isteniyor.** Bu genellikle tedarikçinin

aslında tekstil DTF'yi kastettiği ve yanlış etiketi kullandığı anlamına gelir. İşlem adının yazılı olarak düzeltilmesini isteyin.

- **“Kalıcı, su geçirmez, her yüzeyde çalışır.”** Hiçbir yapışkanlı transfer her yüzeyde çalışmaz. En yakından izlenmesi gereken pazarlama iddiası “bulaşık makinesinde yıkanabilir”dir; “kumaşa makinede yıkanabilir” ifadesi de aynı incelemeyi hak eder.
- **Sorunların tamamen son kullanıcıya yüklenmesi.** Kamuya açık bir örnekte bir satıcı şunu bildirdi: [Kalıpla kesilmiş bir transfer siparişinde 4 müşteri \(toplam 10 müşteri içinde\) iade gerektirdi^{\[7\]}](#). Arka yüzey fazla yapışkandı ve baskı yeterince kürlenmemiş görünüyordu; buna rağmen tedarikçinin tek önerisi yüzeyi temizlemek oldu.
- **Taşıyıcı bant, çıkartmanın yapıştığından daha sert çekiyor.** Etsy satıcıları, şu özellikte bir UV DTF'den söz etti: [rakleyle ne kadar bastırılırsa bastırılın cama yapışmayan^{\[8\]}](#), üstelik transfer bandı ağır kalıntı bırakıyordu. Camda tutmuyorsa pamukta da çalışmaz.
- **Yapışkan kalıntının normalmiş gibi sunulması.** Yapıştırıcı katmanı şu kadar uzandığında hafif bir yapıştırıcı halesi görülebilir: [tasarım kenarının biraz ötesine^{\[9\]}](#). Bir tişörtte bu yapıştırıcı tüy toplar ve yıkamada boya bulaşmasına yol açar.

Çocuk Giyimi ve Hediye Setleri İçin Uygunluk Notu

ABD'de satılan çocuk tişörtleri ve setleri, bitmiş çocuk ürünü için üçüncü taraf testi ve sertifika şartı getiren Tüketici Ürünleri Güvenliği İyileştirme Yasası'na (CPSIA) tabidir. Mürekkep üreticileri kendi sonuçlarını giderek daha fazla duyuruyor. Ocak 2026 a ayında bir sektör yayınında şu haber çıktı: [bir UV LED mürekkep serisi CPSIA sertifikası kazandı ve ftalatsız olarak tanımlandı^{\[10\]}](#). Bu sonuç yalnızca mürekkebi kapsar. Sizin çıkartmanızı, yapıştırıcınızı ya da giysinizi kapsamaz. Çocuk giyimi için tekstil uygulayıcısından bitmiş ürün belgelerini isteyin. Aynı setteki sert ürünler için ayrıca isteyin. Tek bir mürekkep duyurusunun ikisinin yerine geçmesine izin vermeyin.

SSS

SSS: Daha iyi yapışsın diye UV DTF çıkartmasını tişörte ısı presle basabilir miyim?

Hayır. UV DTF, sıcak eriyik bir tekstil yapıştırıcısı değil, soğuk ve basınca duyarlı bir yapıştırıcı kullanır; bu yüzden ısı, tekstil DTF tozunda olduğu gibi onun liflerin içine akmasını sağlamaz. Isı ayrıca kürlenmiş mürekkep katmanını eğip büzüştürebilir. Ürün kumaşa bunun yerine tekstil DTF transferi sipariş edin.

SSS: UV DTF yalnızca elde yıkanan bir tişörtte dayanır mı?

Elde yıkama zorlanmayı azaltır ama asıl sorunu ortadan kaldırmaz. Tişört giyilirken hâlâ esner ve bükülür; bu da sert mürekkebe ters çalışır, kenarları kaldırır ve su sonra bu kenarların altına girer. Uygulayıcılar, örme pamuktan çok daha yumuşak bir yüzey olan elde yıkanan camda bile sonunda çatlama görüldüğünü bildiriyor.

SSS: 1 günlük bir kostüm veya fotoğraf çekimi için uygun mu?

Çıkartma kısa ve az hareketli bir kullanımda tutabilir, ancak kenarlarda kalkma ve kamerada belirgin bir çıkartma dokusu bekleyin. Ayrıca temiz biçimde sökmek çok zordur ve kumaşa yapıştırıcı bırakabilir. Tekstil transferi ya da kumaşa özel geçici bir seçenek daha güvenlidir.

SSS: “UV DTF”, tişörtlerdeki UV tepkimeli veya karanlıkta parlayan baskıyla aynı şey mi?

Hayır. UV tepkimeli mürekkepler UV lambası ışığı altında parlar ve tekstil yöntemleriyle basılır. Güneş ışığında renk değiştiren UV algılama çıkartmaları ise bununla ilgisi olmayan başka bir üründür. UV

DTF'deki "UV" yalnızca mürekkebin baskı sırasında nasıl kürlendiğini ifade eder.

SSS: Naylon ceketler, polyester spor çantaları veya kanvas bez çantalar ne olacak?

Hepsi esnek tekstildir, bu yüzden tişört gibi ele alın. Giyim uygulayıcınıza belirli kumaş ve kaplamaya hangi tekstil işleminin uyduğunu sorun. Bazı teknik kumaşlar özel yapıştırıcılar ya da düşük sıcaklıkta transferler gerektirir.

SSS: Giyim ağırlıklı bir promosyon setinde hangi UV DTF ürünleri mantıklı?

Sert tamamlayıcılar: paslanmaz çelik veya cam içecek kapları, seramik kupalar, akrilik rozetler ve anahtarlıklar, sert telefon kılıfları, dizüstü bilgisayar kapakları ve sert defter kapakları. Tişörtlerde ve bu ürünlerde aynı tasarımı kullanmak, her ürünün doğru işlemi görmesini sağlarken tutarlı bir set sunar. [Sert ürünlere yönelik UV DTF çıkartmaları için teklif isteyebilir](#) ve dekore etmeyi planladığınız yüzeyleri tam olarak listeleyebilirsiniz.

SSS: Tişörtlerin ve çıkartmaların farklı bakım talimatlarına ihtiyacı var mı?

Evet. Tişörtler tekstil uygulayıcısının yıkama talimatına uyar. UV DTF sert ürünler elde yıkanmalı, bulaşık makinesinden ve aşındırıcı süngerlerden uzak tutulmalı ve ilk yıkamadan önce uygulamadan sonra 24 saat bekletilmelidir.

Temel Çıkarımlar

- **UV DTF bir sert ürün işlemidir ve kumaş, onun en iyi yüzeyinden çok daha zorlu bir testtir.** — Camda bile bir baskıcı 30+ yıkamadan sonra çatlama bildiriyor; çoğu tedarikçi içecek kaplarını yalnızca elde yıkanabilir olarak derecelendiriyor ([Kaynak](#))
- **UV DTF'ye yönelik toplu talep giyimin dışında.** — Küçük markalar aynı logoyu bir seferde 50 veya 100 mum kavanozuna sipariş ediyor ([Kaynak](#))
- **Hangi işlem olursa olsun, ölçeklendirmeden önce numune alın.** — Kalıpla kesilmiş bir transfer siparişinde 4 müşteri (toplam 10 müşteri içinde) yapışkan arka yüzey ve belirgin yetersiz kürlleme nedeniyle iade gerektirdi ([Kaynak](#))
- **Prova baskılarını beyaz katman kusurları açısından kontrol edin.** — Bir alıcı, toplu yerleşimli bir baskı tabakasında her tasarımın 2 kenarında beyaz bir dış çizgi buldu ([Kaynak](#))
- **Mürekkep sertifikaları bitmiş giysileri sertifikalandırmaz.** — Ocak 2026 ayında bildirilen bir CPSIA mürekkep sertifikası yalnızca mürekkep serisini kapsıyor ([Kaynak](#))

Sonuç: Tek Tasarım, İki İşlem

"Tişörtte UV DTF" sorusunun ardındaki asıl mesele, bir setin tamamının markasının tutarlı biçimde nasıl yapılacağıdır. Cevap iki işlem kullanmaktır: katlanan ve yıkanan her şey için tekstil DTF, serigrafi veya nakış; yanında giden pürüzsüz, sert ürünler için UV DTF. RFQ'nuzda her işlemin adını belirtin, her biri için çıktı dosyaları hazırlayın, her birini gerçekte kullanılacağı şekilde test edin ve ayrı bakım kartları gönderin.

Siparişiniz içecek kapları, cam, akrilik veya başka sert ürünler içeriyorsa ürün listesini ve yüzey ayrıntılarını bize gönderin. Hangi parçaların [özel UV DTF transfer çıkartmalarına](#) uygun olduğunu doğrularız ve giyim uygulayıcınıza ait olanları işaretleriz. Miktar, ebat ve süreler proje bazında fiyatlandırılır; bu yüzden kendi ürününüz için teklif ve numune isteyin.

Dipnotlar

1. Reddit r/dtf, "DTF tekstil ve DTF UV sert ürünler" (2026-01-07).
https://www.reddit.com/r/dtf/comments/1q6s1no/dtf_textile_vs_dtf_uv_hard_goods_how_much_d_o/ ↵
2. Reddit r/CommercialPrinting, "UV etiket baskısı / A film" (2025-12-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1pwjo0s/uv_sticker_printing_a_good_a_film/ ↵
3. Reddit r/CommercialPrinting, "UV DTF" uygulayıcı tartışması (2025-05-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kwevqj/uv_dtf/ ↵
4. Reddit r/CommercialPrinting, "Tişörtlerin dışında gerçekten satan ürünler" (2026-09-13).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1weyoha/what_products_besides_shirts_have_actually_sold/ ↵
5. Reddit r/CommercialPrinting, "Bu UV DTF baskıları normal mi, kalitesiz mi?" (2025-05-02).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kdgp72/are_these_uv_dtf_prints_normal_or_bad_quality/ ↵
6. Reddit r/CommercialPrinting, "İlk yıkamadan sonra DTF."
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1mnvqod/dtf_after_first_wash?tl=ru ↵
7. Reddit r/Printify, "Kalıpla kesilmiş çıkartmalarda DTF uyarısı" (2026-03-11).
https://www.reddit.com/r/Printify/comments/1rr686q/simply_printed_diecut_stickers_dtf_warning/ ↵
8. Reddit r/Etsy, "UVDTF için Etsy'yi bırakıyorum" (2025-11-29).
https://www.reddit.com/r/Etsy/comments/1p9bk51/done_using_etsy_for_uvdtf/ ↵
9. Reddit r/DTFTransferTalk, "Cam bardakta UV DTF kenarlarında yapışkan kalıntı" (2026-03-23).
https://www.reddit.com/r/DTFTransferTalk/comments/1s1m8jb/uv_dtf_sticky_residue_around_edges_on_glass_cup/ ↵
10. Ink World Magazine, UV LED mürekkep serisi CPSIA sertifikası kazandı (2026-01-27).
<https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/boston-industrial-solutions-natron-512n-series-uv-led-ink-earns-cpsia-certification/> ↵