



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Geçici Dövmeler Nasıl Kullanılır: Etkinlikler, Marka Aktivasyonları ve Promosyon Ekipleri İçin Adım Adım Rehber

Details

Kısa yanıt: Geçici dövmeler nasıl kullanılır: Temiz ve kuru, düz, az kıllı bir cilt bölgesi hazırlayın; tasarımı kenarından yakın kesin, şeffaf filmi soyun, tasarımı yüzü aşağı bakacak şekilde bastırın, üzerindeki arka kağıda nemli bir bezi 30-60 saniye boyunca sıkıca tutun, ardından kağıdı kaydırarak çekin ve bölge kuruyana kadar dokunmadan bırakın. Dövmeyi çıkarmak için bebek yağı veya başka bir yağ bazlı temizleyici kullanın. Yalnızca sabun ve su genellikle işe yaramaz.

Ekibinizin tek bir öğleden sonrada yüzlerce misafire geçici dövme uygulaması gerekiyorsa, zor olan kısım tekniğin kendisi değil, tutarlılıktır. İlk gönüllüde kusursuz görünen bir tasarım, personel ıslatma işlemini acele ederse, tek bir ıslak süngerini paylaşırsa veya güneş kremi üzerine uygularsa, kırkinci kişide lekeli görünebilir. Bu rehber; tekrarlanabilir bir istasyon kurulumu, altı adımlı uygulama yöntemi, yerleştirme ve çıkarma önerileri, bir sorun giderme tablosu ile basılı katılımcı talimatlarında yeniden kullanabileceğiniz metinler sunar.

Su transferli dövmelere ilişkin alıcı yorumları aynı sorunları tekrar tekrar gösteriyor. Kenarlar iki saat içinde kalkıyor. Her kol kılının etrafında hava kabarcıkları oluşuyor. Siyah mürekkep bulanıklaşıyor. Misafirler sabunla ovalıyor ama bir sonuç alamıyor, çünkü birçok transfer mürekkebi yağda çözünür. Bir de güvenlik boyutu var: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı çıkartma tipi geçici dövmelerle ilgili olumsuz reaksiyon bildirimleri aldığını belirtmiştir. Markalı bir etkinlikte, kırmızı ve kaşıntılı tek bir ön kol küçük bir zanaat sorunu olmaktan çıkar ve itibar sorununa dönüşür. Bu hataların çoğu dövmenin nasıl uygulandığından, nereye yerleştirildiğinden veya nasıl çıkarıldığını kaynaklanır; bu nedenle eğitimli bir ekip ile yazılı bir protokol bunların neredeyse tamamını önler.

İçindekiler

- [1. Su Transferli Geçici Dövme Aslında Nedir](#)
- [2. Geçici Dövmeler Nasıl Kullanılır: 6 Adımlı Uygulama Yöntemi](#)
- [3. Misafirlere Büyük Ölçekte Geçici Dövme Nasıl Uygulanır](#)
- [4. Nereye Uygulanmalı: Vücut Bölgesi ve Kalıcılık Süresi](#)
- [5. Geçici Dövmeler Cildi Tahriş Etmeden Nasıl Çıkarılır](#)
- [6. Sorun Giderme Karşılaştırması: Belirti, Neden, Çözüm](#)
- [7. Yazdırılabilir Katılımcı Talimatları](#)
- [8. SSS](#)
- [9. Öne Çıkan Noktalar](#)

Su Transferli Geçici Dövme Aslında Nedir

Su transferli geçici dövme, ayırıcı kağıda basılmış, üzerinde ince bir cilt temas yapıştırıcısı bulunan ve şeffaf koruyucu filmle kaplanmış bir görüntüdür. Su ayırıcı tabakayı çözdüğünde mürekkep ve yapıştırıcı kağıttan cilde geçer. Cilde hiçbir şey girmez. Tasarım yüzeyde durur ve sürtünme ile cildin dökülmesiyle zamanla aşınır.

Birleşik Devletler'de bu ürünler kozmetik olarak düzenlenir. Bu konudaki [FDA'nın geçici dövme bilgi](#)

[notu^{\[1\]}](#) çıkartma dövmeleri iki türe ayırır. İlk türde ıslanma görüntüyü doğrudan cilde aktarır. İkinci türde ise arka kağıt cilde yapışık kalır ve boyalarla cilt arasında kısmi bir bariyer görevi görür. Aynı bilgi notu, çıkartma dövmelerin “bir güne veya bir haftaya ya da daha uzun süreye kadar” kalabileceğini belirtir. Ayrıca renk katkı maddelerinin kullanım amacı için onaylanmış olması gerektiğini ve ajansın bitmiş geçici dövme ürünlerini önceden onaylamadığını ifade eder. “FDA onaylı” olduğunu iddia eden her paketi kırmızı bayrak olarak değerlendirin.

Bu sınıflandırmanın etkinlik ekipleri için iki pratik sonucu vardır. Birincisi, perakende satılan paketlerde içerik listesi bulunmalıdır. Etiketleme kuralları şurada yer alır: [21 CFR Bölüm 701^{\[2\]}](#), bu nedenle bir veli sorduğunda elinizde bir içerik listesi hazır bulunmalıdır. İkincisi, “siyah henna” tamamen farklı bir ürün kategorisidir. Genellikle cilde uygulanan kozmetiklerde izin verilmeyen p-fenilendiamin (PPD) içerir. Çıkartma aktivasyonuna asla siyah henna karıştırmayın.

Basılı tabakaların nasıl üretildiği ve tasarımların cilt üzerinde okunaklı kalması için nasıl boyutlandırıldığı hakkında ayrıntı istiyorsanız, şu sayfamız [etkinlikler ve markalar için özel su transferli geçici dövme tabakaları](#) konuyu ele alır. Bu rehberin geri kalanı, tabakalar mekâna ulaştıktan sonra neler olduğunu anlatır.

Geçici Dövmeler Nasıl Kullanılır: 6 Adımlı Uygulama Yöntemi



- 1. Cildi hazırlayın (10-15 saniye).** Bölgeyi taze, hafif nemli bir havluyla veya alkolsüz temizleme mendiliyle silin, ardından tamamen kurulaşın. Losyon, güneş kremi ve vücut yağı yapıştırıcının başarısız olmasının en yaygın nedenleridir; bu yüzden dövmeyi bunlardan önce uygulayın veya temiz bir bölge seçin. Kırık, güneş yanığı olan, yeni tıraş edilmiş veya zaten tahriş olmuş cildi atlayın.
- 2. Tasarıma yakın kesin (yaklaşık 10 saniye).** Basılı kenarın 1-2 mm dışından kesin ve keskin köşeleri yuvarlayın. Tasarımın ötesindeki şeffaf film ışığı yakalar ve ilk kalkan kısım olur. Önceden kesilmiş tabakalar, yoğun bir standta bu adımı atlamanızı sağlar.
- 3. Şeffaf filmi çıkarın.** Şeffaf koruyucu katmanı basılı yüzeyden soyun. Açıkta kalan mürekkebe dokunmayın, çünkü parmak uçlarındaki cilt yağı yapışmayı zayıflatır.
- 4. Yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve sabit tutun.** Tasarımı, basılı yüzü aşağı ve kağıt

yüzü size bakacak şekilde cilde sıkıca bastırın. Kaydırmayın, çünkü görüntü ıslandığında bulanır.

5. **Doyurun ve bastırın (30-60 saniye).** Islatılmış bir bezi veya kağıt havluyu tüm arka yüzeyin üzerine düz bir şekilde bastırın. Kağıt eşit biçimde yarı saydam görünmeli, kuru yama bulunmamalıdır. Daha kalın kağıtlar ve büyük kollu tasarımlar tam 60 saniye veya daha fazlasını gerektirir; tam kol tasarımı uygulayan incelemeciler bu adımı acele etmemeyi söyler, çünkü yalnızca bir deneme hakkınız vardır.
6. **Kağıdı soyun, sonra dokunmadan bırakın.** Önce bir köşeyi test edin. Mürekkep kağıtta kalırsa, 15-20 saniye daha yeniden ıslatın. Kağıt temiz bir şekilde kayıp çıktığında yüzey suyunu hafifçe kurulayın ve misafire birkaç dakika bölgeye dokunmamasını söyleyin. Daha mat, daha az parlak bir görünüm istiyorsanız, tamamen kuruduktan sonra hafifçe bebek pudrası veya mısır nişastası serpin (alıcılar genellikle 30-60 dakika bekler).

Su kullanılmayan “peel-and-press” (soy ve bastır) film dövmeleer farklı bir rutin gerektirir. Arka kağıdı çıkarırsınız, yaklaşık 30 saniye boyunca sıkıca ve eşit biçimde bastırırsınız, ardından hiç su kullanmadan bir köşeden yavaşça kaldırırsınız. Personelin suyla ıslatılmak için tasarlanmamış bir formatı ıslatmaması için etkinlikten önce paketdeki talimatları kontrol edin.

Misafirlere Büyük Ölçekte Geçici Dövme Nasıl Uygulanır

Bir kişiye geçici dövme uygulamayı öğrenmek bir dakika sürer. Aynı işi kalabalık bir çadırda 300 kez yapmak planlama gerektirir. Yukarıdaki adım sürelerine göre, deneyimli bir uygulayıcının avuç içi büyüklüğündeki bir tasarım için yaklaşık 75-90 saniyeye ihtiyacı vardır; bu da kuyruk boşlukları dahil edildiğinde uygulayıcı başına saatte yaklaşık 35-45 misafir demektir. Bu rakam bir planlama tahminidir, ölçülmüş bir garanti değildir. Etkinlikten önce, gerçek tabakalarınız ve personelinizle 10 uygulamalık zamanlı bir prova yapın. Kol kılıfları veya çok parçalı tasarımlar için misafir başına birkaç dakika planlayın.



İstasyon ögesi

Temiz suyla dolu spray şişesi

Neden önemli

Ortak su kaynağını cilt temasından uzak tutar

Pratik miktar kuralı

Uygulayıcı başına 1, kapalı şişe suyundan yeniden doldurulur

İstasyon ögesi	Neden önemli	Pratik miktar kuralı
Tek kullanımlık kağıt havlu kareleri	Misafir başına bir tane, ortak süngerin yerini alır	Beklenen misafir sayısının en az 1,5x katı
Alkolsüz temizleme mendilleri	Uygulamadan önce teri ve güneş kremi giderir	Misafir başına 1
El dezenfektanı veya nitril eldiven	Uygulayıcılar her saat onlarca kişiye dokunur	Her misafirden sonra dezenfekte edin
Makas (tabakalar önceden kesilmemişse)	Temiz kenarlar kalkmayı azaltır	Uygulayıcı başına 1 çift, artı bir yedek
Tabakalar için düz, kapalı klasör	Nem ve ter, kullanımdan önce kağıdı aktive edebilir	Uygulayıcı başına 1
Bebek yağı ve pamuk pedler	Misafir fikrini değiştirirse veya tepki verirse hemen çıkarın	İstasyon başına 1 küçük şişe
Basılı içerik listesi ve bakım kartı	Veli ve alerji sorularını yerinde yanıtlar	Sergilenir, ayrıca yanınıza alınabilecek kartlar da bulunur
Astarlı çöp kovası	Kullanılmış havlular ve arka kağıtlar hızla birikir	İki uygulayıcı başına 1


Ekip için hijyen ve rıza kuralları

- **Ortak süngerler veya kaseler kullanılmaz.** Her misafir için taze bir havlu karesine su püskürtün, ardından atın.
- **Dokunmadan önce sorun.** Dövmenin yerini misafirle teyit edin. 18 yaşın altındaki herkes için bir ebeveyninden veya yasal vasiden onay alın ve tasarımları göz bölgesinden uzak tutun.
- **Yama seçeneği sunun.** FDA, yüze uygulamadan önce geçici bir dövme için daha az göze çarpan bir yerde denemeyi önerir. Emin olmayan misafirlere iç bileği önerin.
- **Durdurma işareti bilin.** Bir misafir batma, yanma veya kaşıntı bildirirse dövme için hemen yağla çıkarın ve bölgeyi yıkayın. Bu konudaki [Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin dövme cilt reaksiyonlarına ilişkin rehberi](#)^[3] bir reaksiyonun ne zaman dermatoloğa başvurulması gerektiğini açıklar. Kabarcıklaşma veya yayılan kızarıklık mutlaka bir dermatolog tarafından kontrol edilmelidir.
- **Şüpheli stokları reddedin.** Bir partinin güçlü bir solvent kokusu varsa veya siyah mürekkep tabakada yeşil ya da gri görünüyorsa, uygulamayın. İncelemeciler yeniden formüle edilmiş ürünlerde her iki sorunu da bildirdi.

Çocuk etkinlikleri ek planlama gerektirir. Bir tasarım ağırlıklı olarak çocuk oyuncakları olarak pazarlanıyorsa oyuncak kurallarına da tabi olabilir. Bu konudaki [CPSC'nin oyuncak güvenliği rehberi](#)^[4] CPSIA'nın 106 numaralı bölümünün çocuk oyuncakları için ASTM F963'ü zorunlu kıldığını açıklar. Tedarikçinize, belgelerinin hangi çerçeveyi kapsadığını sorun ve kozmetik test raporunun oyuncak güvenliği sorularını yanıtladığını varsaymayın.

Nereye Uygulanmalı: Vücut Bölgesi ve Kalıcılık Süresi

Yerleşim, gün içinde kontrol edebileceğiniz neredeyse her şeyden daha fazla kalıcılık süresini etkiler. Sektör kılavuzları, su transferli tasarımların parmak ve eller gibi yüksek sürtünmeli bölgelerde genellikle yaklaşık 1-2 gün, düşük sürtünmeli bölgelerde ise yaklaşık 4-5 gün dayandığını belirtir. Bazı alıcılar, iç ön kolda neredeyse 2 hafta dayandığını bildiriyor. Kol kolları en büyük yapışma sorunudur. Bir inceleyici cildini alkolle temizlemesine rağmen 4 dakika içinde kalkma gördü ve her kılın etrafında bir hava kabarcığı oluştu.



Bölge	Örnekler	Beklenen kalıcılık	Etkinlik kullanımı
Düşük sürtünme, az kıl	İç ön kol, üst kol, kürek kemiği, üst sırt, köprücük kemiği (askılardan uzak)	En uzun, genellikle birkaç gün	Logolar ve birden çok günlük festivaller için varsayılan seçim
Orta	Dış ön kol, baldır, yanak (yama testinden sonra)	Yaklaşık bir gün ile birkaç gün arası	Fotoğraf anları, spor günü yüz tasarımları
Yüksek sürtünme veya esneme	El sırtı, parmaklar, bilek, dirsek, diz, ayak	Saatlerden yaklaşık 2 güne kadar; tasarım eklemlerde çatlar	Yalnızca etkinlik süresince dayanması gerektiğinde

Yerleşim, birçok yetişkinin kalıcı dövmelemeden önce geçici tasarımları kullanmasının da nedenidir. 2024 tarihli bir sektör anketini ele alan [USA Today](#)^[5] haberine göre, dövmesi olan kişilerin 68 %'inin dövmenin tasarımının kendisinden pişmanlık duyduğunu ortaya koydu. Tasarımı tam olarak aynı noktada birkaç gün takmak, karar vermeden önce boyutu ve konumu kontrol etmenin ucuz bir yoludur.

Geçici Dövmeler Cildi Tahriş Etmeden Nasıl Çıkarılır


Yağ bazlı çıkarma en güvenilir yöntem ve cilde en nazik olanıdır. Bir pamuk pedini bebek yağı, hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya yağ bazlı makyaj temizleyicisine batırın. 1-2 dakika boyunca tasarımın üzerinde tutun, ardından küçük daireler çizerek silin ve yağlı kalıntıyı sabun ve suyla yıkayın. Bir hafta veya daha uzun süre takılı kalan büyük tasarımlar daha fazla zaman alır. Bir inceleyici tam kollu bir tasarımda bir saatlik bebek yağı ovalamasından bahsetti; bir diğeri ise daireler çizerek kullanılan silikon vücut ovma aletinin çok daha hızlı işe yaradığını gördü.



Yöntem	Ne kadar iyi çalışır	Cilde etkisi	Notlar
Bebek yağı veya mineral yağ	Yağda çözünen mürekkeplerde yüksek	Nazik	Çocuklar ve yüzler için en iyi varsayılan seçenek
Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı	Yüksek	Nazik	Misafirler için iyi bir evde kullanım seçeneği
Yağ bazlı makyaj temizleyici	Yüksek	Nazikten orta dereceye	Yüz tasarımları için kullanışlı
Alkol	Bazı formüllerde işe yarar	Kurutur ve kırık cildi batırır	Yalnızca yetişkinler için ve asla gözlere yakın kullanılmaz
Sabun ve su	Çoğu transfer mürekkebinde düşük	Nazik, ama aşırı ovalamaya yol açar	Takip yıkaması olarak uygundur
Tırnak cilası çıkarıcı (aseton)	Yüksek	Sert	Önerilmez. Kullananlar bunu son çare olarak tanımlıyor

Cilt kızarana kadar asla ovalamayın. Tasarım hareket etmiyorsa, başka bir yağ ıslatması uygulayıp bekleyin. Sürtünmeden kaynaklanan hafif tahriş yaygındır. Çıkarmadan bir ya da iki gün sonra gelişen kaşıntı veya döküntü, çıkarma işleminin kendisinden çok bir bileşene olası bir reaksiyona işaret eder. Hakem denetimli bir derleme, [PubMed Central'da dizinlenen kutanöz advers reaksiyonlar](#)^[6] çıkartma uygulamasının ardından gelişen alerjik kontakt dermatiti tanımlar; bu nedenle ekibinizin brifingindeki durdurma kurallarının önemi vardır.

Sorun Giderme Karşılaştırması: Belirti, Neden, Çözüm



Belirti	En olası neden	Standda çözüm	Bir dahaki sefere önleme
Görüntünün yalnızca bir kısmı aktarıldı	Düzensiz ıslatma veya çok erken soyma	Yağla çıkarın ve yenisini uygulayın	Tamamen ıslatılmış bir bezi 30-60 saniye tutun ve önce bir köşeyi test edin
Kenarlar saatler içinde kalkar	Losyon, ter, tasarımın dışında kalan şeffaf film veya bir eklem bölgesi	Kenarları nemli bir havluyla bastırın, sonra pudra serpin	Daha yakından kesin, köşeleri yuvarlayın ve düşük sürtünmeli bir bölge kullanın
Kıllar üzerinde kabarcıklar ve kalkma	Yapıştırıcı cilt yerine kıllara tutunur	Daha az kıllı bir yere taşıyın	Kılsız bir bölge seçin. Yerinde tıraş yapmayın, çünkü taze tıraş cildi tahriş eder
Birkaç saat sonra çatlar	Dirsek, diz veya bilek üzerinden gerilen cilt	Kabul edin veya çıkarın	Büyük tasarımlar için esneme noktalarından kaçın
Büyük tasarımda kırışıklıklar	Tabakalar rulo halinde veya kıvrılmış biçimde saklanmış	Ortadan dışa doğru çalışın ve kenarları yeniden ıslatın	Tabakaları kitapların altında 24 saat düzleştirin ve düz saklayın
Parlak, çıkartma benzeri görünüm	Filmin parlaklığı cilde yansır	Kuruduktan sonra bebek pudrası veya mısır nişastası serpin	Sipariş verirken mat yüzey seçeneklerini sorun
Soluk veya bulanık sonuç	Düşük çözünürlüklü tasarım veya zayıf transfer	Bir kez yeniden uygulayın. Hâlâ kötüyse partiyi geri çekin	Üretimden önce fiziksel bir cilt testini onaylayın
Kızarıklık, kaşıntı, yanma	Yapıştırıcıya veya bir renklendiriciye duyarlılık	Yağla çıkarın, yıkayın ve durdurun	Yama testleri sunun ve içerik listesini görünür tutun

Soluk veya bulanık sonuçlara ve parlak görünüme yönelik çözümler, basımdan önce, prova ve format aşamasında belirlenir. Bu konular şu sayfada ele alınır: [özel dövme tabakaları için ürün sayfası](#), üretimi onaylamadan önce provanın nasıl kontrol edileceği dahil.

Yazdırılabilir Katılımcı Talimatları

Birçok misafir dövmeyi bunu uygulatmak yerine hediye çantasında eve götürür. Kısa bir bakım kartı, "işe yaramadı" şikâyetlerini azaltır. Bu sürümü kopyalayın, kısaltın veya çevirin:

Uygulama: Losyonsuz, temiz, kuru ve kılsız cilt. Tasarımı kesin ve şeffaf filmi çıkarın. Yüzü aşağı bakacak şekilde bastırın. Tasarımın üzerine sıkıca ıslatılmış bir bez tutun ve 30-60 saniye bekleyin. Kağıdı kaydırarak çekin ve dokunmadan kurumaya bırakın.

Kalıcı olması için: Ovalamadan, yağlı güneş kremlerinden ve askıları sürtmekten kaçının. Duştan sonra kurulayın.

Çıkarın: 1-2 dakika boyunca bebek yağı veya başka bir yağ bazlı temizleyicide bekletin, nazikçe silin ve sonra yıkayın.

Şu durumda durun: Kaşınma, batma veya kızarıklık olursa dövmeyi çıkarın ve cildi yıkayın. Döküntü çıkarsa bir doktora danışın. Yüze uygulamadan önce bileğinizde deneyin. Kırık veya güneş yanığı olan cilde uygulamayın.

Birden çok günlük etkinlikler için bir satır daha ekleyin: "Ellerde ve bileklerde bir gün kadar, üst kolda veya omuzda birkaç gün dayanmasını bekleyin." Misafirlere baştan gerçekçi bir aralık vermek, çoğu olumsuz yorumu doğuran beklenti ile sonuç arasındaki açığı önler.

SSS

SSS: Su transferli geçici dövmeler ne kadar süre kalır?

FDA, çıkartma tipi geçici dövmelerin yaklaşık bir günden bir haftaya ya da daha uzun süreye kadar dayandığını belirtir. Bunun aralığın neresine düşeceğini yerleşim belirler. Eller ve bilekler yalnızca birkaç saatten 2 güne kadar dayanabilirken, omuzlar ve üst sırt genellikle birkaç gün dayanır. Ter, yağlı ürünler, yüzme ve giysi sürtünmesinin tümü kalıcılık süresini kısaltır.

SSS: Dövme neden sabun ve suyla çıkmıyor?

Birçok su transferli mürekkep ve yapıştırıcı yağda çözünür; bu nedenle su bazlı sabun onları neredeyse hiç gevşetmez. Bebek yağı, hindistan cevizi yağı veya yağ bazlı makyaj temizleyici kullanın, 1-2 dakika bekletin ve sonra silin. Yağı gidermek için sonradan yıkayın.

SSS: Çocuklar etkinliklerde geçici dövme takabilir mi?

Evet. FDA, çıkartma dövmelerin çocuklar arasında özellikle popüler olduğunu belirtir; ancak olumsuz reaksiyon bildirimleri de aldığını söyler. Veli rızasını alın, tasarımları gözlerden uzak tutun, alkol yerine yağla çıkarın ve tedarikçinizin belgelerinin kozmetik kurallarını, oyuncak kurallarını veya her ikisini kapsayıp kapsamadığını kontrol edin.

SSS: Geçici dövmeyi yüze uygulamak güvenli mi?

FDA, geçici dövmeyi önce vücudun daha az göze çarpan bir bölgesinde denemeyi önerir. Etkinliklerde iç bilekte test edin, birkaç dakika bekleyin ve ancak ondan sonra yanağa uygulayın. Göz kapaklarından ve gözlerin hemen çevresinden kaçın.

SSS: Geçici dövmeleler “FDA onaylı” mı?

Hiçbir bitmiş geçici dövme FDA onaylı değildir. Ajans, cilde uygulanması için onaylanmış olması gereken renk katkı maddelerini düzenler ve perakende paketlerde içerik listesi bulunmasını şart koşar. FDA'nın çıkartmalara ilişkin ithalat uyarıları, “FDA onaylı” etiketi taşıyan ürünleri sorunlar arasında özellikle sayar.

SSS: Çıkartma dövme siyah henna ile aynı mı?

Hayır. Siyah henna, genellikle cilde uygulanan kozmetiklerde izin verilmeyen bir saç boyası bileşeni olan PPD içeren bir macundur. Klinik raporlar, örneğin [2002 JAMA Dermatology vaka serisi](#)^[7] siyah hennayı PPD'ye pozitif test eden hastalarda dermatitle ilişkilendirir. Çıkartma aktivasyonu ile birlikte asla siyah henna sunmayın.

SSS: Dövme mürekkebi düzenlemeleri geçici dövme çıkartmalarına uygulanır mı?

Çoğunlukla hayır. Avrupa Birliği'nin şu kaynakta açıklanan kısıtlamaları [ECHA](#)^[8] cilde enjekte edilen mürekkeplerdeki binlerce tehlikeli maddeyi kapsar. Yüzey çıkartmaları genellikle kozmetik kurallarına, çocuk ürünleri için ise oyuncak kurallarına tabidir. Enjekte edilen mürekkep uyumluluk iddiasını, bir çıkartmanın güvenli olduğunun kanıtı olarak kabul etmeyin.

SSS: Etkinlikten önce tedarikçiye ne sormalıyım?

İçerik listesini, renklendiricilerin cilde kullanımına izin verildiğinin teyidini, sorumlu tarafın iletişim bilgilerini ve tesisin şu yasa kapsamındaki durumunu isteyin: [Kozmetik Düzenlemeleri Modernizasyonu Yasası \(MoCRA\)](#)^[9], kapsam dahilindeki tesislerin FDA'ya kayıt olmasını ve her 2 yılda bir yenilemesini zorunlu kılar. FDA'nın [Kozmetik Etiketleme Kılavuzu](#)^[10] uyumlu bir perakende etiketinin neleri içermesi gerektiğini gösterir.

SSS: Geçici dövmeleler kalıcı dövme risklerinden nasıl farklıdır?

Kalıcı dövme mürekkepleri cilde enjekte edilir ve FDA'nın [Dövmeleler hakkında Kozmetik Güvenliği Soru-Cevap](#)^[11] bu kullanım için hiçbir renk katkı maddesinin onaylanmadığını belirtir. Çıkartmalar yüzeyde kalır ve yağla çıkarılır. Ajans, bazı geçici dövmelelerde hâlâ alerjik reaksiyon bildirdiği için yukarıdaki yama testi ve durdurma kuralları geçerlidir.

Öne Çıkan Noktalar

- **Gerçekçi beklentiler belirleyin: çıkartma dövmeleler doğal olarak solar ve süresiz kalmaz.** — Yaklaşık 1 gün ile bir hafta veya daha uzun ([Kaynak](#))
- **Perakende paketlerinde bir içerik listesi bulunmalıdır; bu yüzden her istasyonda bir tane bulundurun.** — Etiketleme kuralları 21 CFR Bölüm 701 ([Kaynak](#))
- **Kalıcı bir tasarım düşünen herkes için yerleşim denemesi yapmaya değer.** — Dövmesi olan kişilerin 68 %'i tasarımın kendisinden pişmanlık duyuyor ([Kaynak](#))
- **Çocuk tasarımları, kozmetik uygunluğa ek olarak oyuncak güvenliği belgelerine ihtiyaç duyabilir.** — CPSIA'nın 106 numaralı bölümü, oyuncaklar için ASTM F963'ü zorunlu kıldı ([Kaynak](#))
- **Büyük bir etkinlikten önce tedarikçilerinize MoCRA tesis kaydı hakkında sorun.** — Kayıt her 2 yılda bir yenilenir ([Kaynak](#))

Sonuç

Geçici dövme etkinlikleri nadiren fikirden kaynaklanan nedenlerle başarısız olur; başarısız oldukları yer, personelin doğaçlama yapmasıdır. Altı adımı standart hale getirin, ıslatma süresini 30-60 saniyeye sabitleyin, her misafire taze bir havlu karesi verin, tasarımları düşük sürtünmeli ve az kıllı cilde yönlendirin ve herkesi yağla çıkarma kartıyla evine gönderin. Personel planınız tahminlere değil gerçek sürelerle dayansın diye 10 uygulamalık bir prova yapın.

Hâlâ tasarım üzerinde çalışıyorsanız, ekibimiz burada anlatılan yerleşimlere ve çıkarma rutinine uygun tabakalar hazırlayabilir. Şu ürünlerimizi keşfedin: [etkinlikler, markalar ve partiler için özel geçici dövme tabakaları](#) ve teklif almak için tasarım dosyanızı ile etkinlik bilgilerinizi bize gönderin.

Dipnotlar

1. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "Geçici Dövmeler, Henna/Mehndi ve 'Black Henna': Bilgi Notu." <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/temporary-tattoos-hennamehndi-and-black-henna-fact-sheet> ↵
2. Cornell Law School Legal Information Institute, "21 CFR Bölüm 701 – Kozmetik Etiketleme." <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/part-701> ↵
3. Amerikan Dermatoloji Akademisi, "Dövme cilt reaksiyonları." <https://aad.org/skin-care-basics/tattoo-skin-reactions> ↵
4. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, "Oyuncak Güvenliği İşletme Rehberi." <https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Toy-Safety> ↵
5. USA Today, 2024 sektör anketine atıf yapan "Dövme pişmanlığı" haberi, 7 Nisan 2025. <https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2025/04/07/tattoo-regret-ephemeral-wont-fade/82882439007/> ↵
6. PubMed Central (ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi), kutanöz advers reaksiyonlara ilişkin derleme. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10816451/> ↵
7. JAMA Dermatology (Archives of Dermatology), "Geçici Dövmelere Bağlı Cilt Reaksiyonlarının Klinikopatolojik Özellikleri," 2002;138(1):88. <https://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archderm.138.1.88> ↵
8. Avrupa Kimyasallar Ajansı, "Dövme mürekkepleri ve kalıcı makyaj." <https://www.echa.europa.eu/hot-topics/tattoo-inks> ↵
9. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "2022 tarihli Kozmetik Düzenlemeleri Modernizasyonu Yasası (MoCRA)." <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/modernization-cosmetics-regulation-act-2022-mocra> ↵
10. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "Kozmetik Etiketleme Kılavuzu." <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/cosmetics-labeling-guide> ↵
11. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "Kozmetik Güvenliği Soru-Cevap: Dövmeler ve Kalıcı Makyaj." <https://www.fda.gov/cosmetics/resources-consumers-cosmetics/cosmetics-safety-qa-tattoos-and-permanent-makeup> ↵