



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



## Özel Yumuşak Mine Rozetler: Markalar, Sanatçılar ve Etkinlikler İçin Doğrudan Fabrikadan Üretim


### Product Image













## Details

Özel yumuşak mine rozetler, kabartmalı metal hatları çukurda kalan renk dolgularıyla birleştirilerek markalı ürünler, sınırlı üretim sanat eserleri, etkinlik hediyeleri, çalışan takdiri, bağış kampanyaları ve perakende koleksiyonları için uygun, dokulu ve yüksek kontrastlı bir yüzey sunar. Güvenilir bir sipariş; yalnızca ilan edilen birim fiyata değil, üretime hazır tasarıma, Pantone referanslarına, eksiksiz provaya, belgelenmiş kalite kriterlerine ve ambalaj, nakliye ile ithalat değişkenlerini içeren bir teklife dayanır.

## Özel Yumuşak Mine Rozetlerden En Fazla Kimler Yararlanır? [↑](#)

Yumuşak mine; tasarımda belirgin renk ayrımları, görünür metal çizgiler ve dokulu bir yüzey gerektiğinde en iyi sonucu verir. Bu format, her müşteriye aynı teknik özelliklere zorlamadan üç farklı satın alma senaryosuna hizmet eder.

## Kurumsal alıcılar

Pazarlama ekipleri rozetleri fuarlar, ürün lansmanları, üyelik programları, gönüllü takdiri ve kurum içi ödüller için kompakt markalı ürünler olarak kullanır. Okullar, kulüpler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sağlık kuruluşları ve spor grupları da aidiyet veya bağış toplama amacıyla aynı formatı tercih eder. Sağlanan pazar araştırmasında 100–300 adet, tedarikçiler arasında sıkça konuşulan sipariş aralığı olarak belirtilmiştir; ancak bu bir sektör kuralı değildir.

Daha geniş ABD promosyon ürünleri pazarı, mine rozet kategorisini doğrudan tanımlamasa da yararlı bir bağlam sunar. PPAI, [2024 ABD distribütör satışlarını 26,78 milyar dolar<sup>\[1\]</sup>](#) olarak bildirdi; bu, yıllık %2,63 artış demektir. Rozetler bu geniş pazarın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur; dolayısıyla rakam, ürün düzeyindeki pazar büyüklüğünü değil satın alma bağlamını gösterir.

## Bağımsız sanatçılar ve gelişmekte olan markalar

Üreticiler, yüzlerce adet sipariş vermeden önce çoğu zaman yeni bir tasarımı test etmek ister. 20 veya 50 adetlik siparişin birim maliyeti 200 adetlik üretimden yüksektir; ancak stok riskini sınırlar. Kendini henüz kanıtlamamış bir tasarımda, riske atılan toplam nakit, rozet başına teorik olarak en düşük maliyetten daha önemli olabilir.

Sanatçılar, çukur mine dolgusunun çizgiler arasındaki görsel ayrımı korumasından da yararlanır. Bu özellik özellikle özgün karakterler, yazılar, armalar, maskotlar ve kapalı spot renk alanlarından oluşan illüstrasyonlar için kullanışlıdır. Degradeler, fotoğraflar ve kesintisiz ton gölgelendirmeleri ise genellikle geleneksel mine dolgusu yerine baskıya işaret eder.

## Etkinlikler, topluluklar ve perakende programları

Etkinlik organizatörleri dağıtılması, sergilenmesi veya kartona takılması kolay kompakt ürünlere değer verir. Perakende alıcıları aynı ürüne farklı bir nedenle değer verir: metal kaplama, ambalaj, seri adedi ve hikâye, koleksiyon değerini artırabilir. Her iki grup da üretimi onaylamadan önce teslim tarihini, perakende ambalajını, barkod ihtiyaçlarını ve kabul edilebilir kusur eşliğini tanımlamalıdır.

## Düşük Fiyatlar Neden Yine de Pahalı Rozet Siparişlerine Yol Açar? [↑](#)

**Sorun:** çevrimiçi bir teklif yalnızca üretim birim fiyatını öne çıkarabilir. Alıcı daha sonra kalıp ücretleri, yükseltilmiş kelebekler, kartonlar, uluslararası nakliye, vergiler veya yenileme maliyetleriyle karşılaşır. Ayrıca ekranda net görünen bir tasarım, fiziksel boyutunda sıkışık görünebilir.

**Sorunun büyümesi:** bu açıklar birbirini besler. Geç teslimat etkinliği kaçırır; yanlış yerleştirilmiş bir pim rozetin dönmesine neden olur; düzensiz dolgu, perakende stoğunu "ikincil kaliteye" düşürür; izinsiz hayran sanatı, pazar yeri şikâyetinden sonra satılamaz hâle gelir. Bu proje için sağlanan bir sosyal medya vakasında alıcı, 400 adetlik üretimin yaklaşık %70'inin ikincil kalite olduğunu bildirdi. Bu, kusur oranı ölçütü değil tek bir vakadır; ancak tanımlanmamış bir "kalite garantisinin" neden yetersiz olduğunu gösterir.

**Çözüm:** prova, maliyet tablosu, kalite standardı ve takvimi tek bir satın alma sisteminin dört parçası olarak ele alın. Prova neyin üretileceğini belirler. Maliyet tablosu, teslim edilmiş maliyet varsayımlarını ortaya koyar. Kalite standardı, nelerin reddedilebileceğini tanımlar. Takvim ise açıklamasız tek bir teslimat süresi vermek yerine tasarım, üretim, denetim, taşıma ve gümrük aşamalarını ayırır.



## İçindekiler

- [Özel Yumuşak Mine Rozetlerden En Fazla Kimler Yararlanır?](#)
- [Düşük Fiyatlar Neden Yine de Pahalı Rozet Siparişlerine Yol Açar?](#)
- [İyi Tanımlanmış Bir Yumuşak Mine Rozeti Belirleyen Nedir?](#)
- [Tasarımdan Denetlenmiş Üretim Serisine Nasıl Geçilir?](#)
- [Projenize Hangi Rozet Türü ve Tedarikçi Teklifi Uygun?](#)
- [Satın Alma Kararını Hangi Kanıtlar Yönlendirmeli?](#)
- [Prova Odaklı Bir Rozet Siparişi Oluşturmaya Hazır mısınız?](#)

## İyi Tanımlanmış Bir Yumuşak Mine Rozeti Belirleyen Nedir? [↑](#)

Yumuşak mine rozet, kabartmalı kenarlar ve çukur hücreler oluşturacak biçimde şekillendirilen metal bir tabanla başlar. Renk, çukurlara yerleştirilir ve metal çizgilerin yüksekliğinin altında sertleştirilir. Sert minenin aksine bitmiş yüz, tamamen düz bir yüzey oluşturmak için taşlanıp parlatılmaz. Ortaya çıkan kabartma, sert minenin tamamlanmamış bir sürümü değil, bilinçli bir tasarım tercihidir.

Yumuşak mine ve şeffaf epoksi kaplama ayrı seçeneklerdir. Epoksi kabartmayı kaplayabilir, özel efektleri koruyabilir veya daha pürüzsüz bir kubbe oluşturabilir; ancak dokunsal karakteri değiştirir. Şeffaf reçine zamanla sararabileceği, çatlayabileceği veya yapışmasını kaybedebileceği için alıcılar kaplama formülünü ve mevcut UV ya da yaşlandırma testlerini sormalıdır.

### Boyut, kalınlık ve okunabilir ayrıntılar

Sağlanan üretim rehberinde yaygın minimum metal çizgiler yaklaşık 0,2-0,3 mm, doldurulabilir alanlar yaklaşık 0,3 mm ve yumuşak mine yazıları yaklaşık 6 punto olarak belirtilmiştir. Bunlar evrensel toleranslar değil, planlama referanslarıdır; gerçek sınırlar kalıba, metale, kaplamaya ve fabrikanın kapasitesine bağlıdır.

[Vektörel tasarım](#)<sup>[2]</sup> tercih edilir; çünkü yollar düşük çözünürlüklü bir görüntünün sabit piksel ızgarasına bağlı olmadan yeniden boyutlandırılabilir ve düzenlenebilir. AI, EPS veya vektörel PDF dosyaları kapalı renk şekilleri, ana hatlara dönüştürülmüş ya da ayrıca sağlanmış yazı tipleri ve açıkça ayrılmış metal alanlar içermelidir.



| Teknik özellik alanı | Kaydedilecek karar                                         | Neden önemlidir                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bitmiş boyut         | İnç ve milimetre cinsinden genişlik ve yükseklik           | Ölçek varsayımlarını önler ve ayrıntıların okunabilirliğini belirler |
| Taban metal          | Demir, çinko alaşımı veya teklif edilen alternatif         | Şekillendirme yöntemini, ağırlığı, biçimi ve maliyeti etkiler        |
| Kaplama              | Altın, nikel, siyah nikel, antik kaplama veya özel kaplama | Kontrastı ve algılanan tarzı değiştirir                              |
| Renk                 | Dolgu alanına göre adlandırılmış Pantone referansları      | Ortak bir üretim hedefi oluşturur                                    |
| Pimler               | Adet, konum ve yön                                         | Dengeyi ve dönmeye karşı direnci kontrol eder                        |
| Ambalaj              | Toplu, ayrı poşet, karton veya teşhir kutusu               | İşçiliği, nakliye hacmini ve perakendeye hazırlığı etkiler           |

Bu teknik özellik tablosu genel bir ürün adından daha kullanışlıdır; çünkü iki "1,5 inç yumuşak mine rozet" metal, kaplama, bağlantı parçaları, ambalaj ve denetim gereksinimleri açısından önemli ölçüde farklı olabilir.

## Renk referansları ve üretim beklentileri

RGB veya onaltılık değerler, ekrandan yayılan renkleri tanımlar; fiziksel mine numunesi değildir. Pantone, renk hassasiyeti olan bir proje dijital ekrandan üretime geçtiğinde güncel bir [fiziksel Pantone referansının](#)<sup>[3]</sup> önemli olduğunu belirtir. Pantone numarası iletişimi iyileştirir; ancak alt tabaka, yüzey, aydınlatma ve süreç farklılıkları yine de dikkate alınmalıdır.

## Pimler, kelebekler ve yüzey seçenekleri

Küçük bir rozet tek pim kullanabilir; daha geniş veya üst kısmı ağır bir tasarım ise çoğu zaman iki pimden yararlanır. Yaygın bağlantılar arasında metal kelebekler, kauçuk kelebekler, kilitli kelebekler, mıknatıslar ve çengelli iğne bağlantıları bulunur. Bağlantı yerleşimini üretimin kararına bırakmak yerine prova her pimi göstermelidir.



## Tasarımdan Denetlenmiş Üretim Serisine Nasıl Geçilir? [↑](#)

### 1. Değiştirilemez proje alanlarını tanımlayın

Kullanım amacını, adedi, ölçüleri, hedef varış tarihini, varış yerini, ambalajı, yaş sınıfını ve fikrî mülkiyet sahipliğini kaydedin. Hedef birim maliyeti, azami teslim edilmiş bütçeden ayırın. Ürün sabit tarihli bir etkinliğe yetişmek zorundaysa etkinlik tarihini fabrika son tarihi olarak kullanmak yerine bir güvenlik tarihi belirleyin.

### 2. Üretilbilirlik için tasarım ön kontrolü yapın

Tasarımı gerçek fiziksel boyutunda inceleyin. Her mine bölgesinin kapalı olduğunu, küçük iç boşlukların açık kaldığını, metnin okunabildiğini ve komşu renkler arasında üretilebilir bir metal ayırıcı bulunduğunu doğrulayın. Degradeleri spot renklerle değiştirin veya baskılı bir süreç seçin. Delikleri, kesikleri, şeffaf bölgeleri, serigrafi ayrıntılarını, simi, parlama efektlerini veya hareketli parçaları ayrı

retim talimatları olarak belirtin.



### 3. Yalnızca n izimi deęil, eksiksiz provayı onaylayın

Prova; bitmiř lleri, renk referanslarını, kaplamayı, kabartmalı ve ukur alanları, pim yerleřimini, arka damgayı, kelebeęi, kenar iřlemini, ambalajı ve zel efektleri belirtmelidir. Yalnızca nden grnř onaylamak, gsterilmeyen markalamaya veya keyfi baęlantı yerleřimine izin vermez. Onaydan sonraki her deęiřiklik, revize prova ve yeni onay kaydı gerektirmelidir.

### 4. Adet kademelerini toplam risk zerinden karřılařtırın

Saęlanan arařtırma, 1,5 inlik bir tasarımdan 200 adet iin yaklaşık 55 dolar kalıp creti dâhil yaklaşık 315 dolarlık bir tedariki tahmini ierir. Bu rnekten kalıp, retim maliyetinin yaklaşık %17'sini oluřturur; %80'ini deęil. ok daha dřk adetlerde sabit cretlerin payı daha byktr. Bu, sabit maliyet payının sipariř byklęne gre neden deęiřtięini ve tek bir evrensel rakam olarak sunulmaması gerektięini gsterir.

Perakende planlamasında en az drt senaryoyu hesaplayın: 20 veya 25 adet, 50, 100 ve 200. Tasarım, numune, ambalaj, nakliye, vergiler, pazar yeri cretleri, deme iřlemleri, reklam, hasarlı rnler, sipariř karřılama ve iadeleri ekleyin. 10 dolarlık satıř fiyatından 1,58 dolarlık retim maliyetini ıkararak elde edilen nominal %84 marj, net kâr deęil retim brt marjıdır.

### 5. Numune ve onay kanıtlarını sein

Renk, marka itibarı veya sipariř deęeri gerektiriyorsa fiziksel numune ya da pilot parti kullanın. Tam retim ncesi numune ekonomik deęilse, rozeti onaylı prova ve fiziksel lek yanında gsteren tarihli fotoęraf veya video isteyin. Numunede nihai kaplama, nihai baęlantılar ve retim kalıbının kullanılıp

kullanılmadığını netleştirin.

## 6. Üretimi ayrı aşamalar hâlinde takip edin

Tipik süreç; kalıp hazırlama, metal şekillendirme, kesme ve çapak alma, pim takma, kaplama, mine doldurma, sertleştirme, isteğe bağlı baskı veya kaplama, bağlantı montajı, denetim ve paketlemeyi içerir. Sıkça belirtilen 2-4 haftalık üretim süresi yalnızca bir planlama aralığıdır; karmaşıklık, revizyonlar, yoğun dönem kapasitesi, ambalaj, nakliye ve gümrük süreyi uzatabilir.



## 7. "İyi kaliteyi" denetim alanlarına dönüştürün

Sevkiyattan önce kritik, önemli ve küçük kusurları tanımlayın. Kritik kusurlar arasında istenmeyen keskin kenarlar veya güvenlikle ilgili malzeme arızası bulunabilir. Önemli kusurlar; yanlış tasarım, eksik renk, gevşek pimler, izinsiz arka damgalar, ciddi kaplama boşlukları veya yanlış ölçüler olabilir. Küçük kusurlar, kararlaştırılan sınırlar içindeki ufak kozmetik izleri kapsayabilir.

Pratik bir denetim kaydı; numune büyüklüğünü, denetlenen adedi, sınıfa göre kusur sayısını, fotoğrafları, denetçiyi, tarihi ve sonucu içermelidir. Tedarikçi "%100 denetim" iddiasında bulunuyorsa her ürünün neye göre kontrol edildiğini ve sonucun belgelenip belgelenemeyeceğini sorun.



## 8. Doğru uygunluk kapsamını uygulayın

Yetişkinlere yönelik koleksiyon ürünü otomatik olarak çocuk ürünü şeklinde tanımlanmamalıdır. Bir rozet esas olarak 12 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanmış veya amaçlanmışsa erişilebilir bileşenler CPSC'nin [100 ppm toplam kurşun ve 90 ppm kaplama sınırlarına](#)<sup>[4]</sup> tabi olabilir. Sertifikasyon, takip etiketleri, sivri uç değerlendirmeleri ve üçüncü taraf testleri de geçerli olabilir.

[ASTM F2923-20](#)<sup>[5]</sup>, çocuk takılarında belirtilen elementleri ve belirli mekanik tehlikeleri ele alır. Uygulanabilirlik, kullanım amacına ve ürün sınıflandırmasına bağlıdır; standart numarası taşıyan rapor, test edilen modeli, bileşenleri, laboratuvarı, tarihi ve sonucu belirtmelidir.

## 9. Kalıp hazırlamadan önce fikrî mülkiyet haklarını doğrulayın

Müşterinin sağladığı bir görsel telif hakkı, ticari marka veya her ikisini içerebilir. [ABD Telif Hakları Ofisi](#)<sup>[6]</sup> telif hakkı ve türev eserler hakkında rehberlik sunarken [USPTO](#)<sup>[7]</sup>, adların, sembollerin ve logoların nasıl ticari marka işlevi görebileceğini açıklar. Bir fabrikanın karakteri üretmeye istekli olması, onu satma izni vermez.

Pazar yeri yaptırımları hukuki olduğu kadar ticari bir risktir. Etsy'nin [fikrî mülkiyet politikası](#)<sup>[8]</sup>, kurallara uygun bir bildirim sonrasında hak ihlali yaptığı iddia edilen içeriğin devre dışı bırakılmasına izin verir. Stoka para bağlamadan önce lisansları, siparişle yaptırılan sanat anlaşmalarını ve yetkilendirme kayıtlarını saklayın.

## 10. Nakliye, gümrük ve teslim alma prosedürlerini doğrulayın

Incoterm'i, göndericiyi, hizmet seviyesini, sigortayı, koli sayısını, beyan edilen açıklamayı, menşe ülkesini ve ithalat işlemlerinden sorumlu tarafı kaydedin. Sınıflandırma ve ek vergi uygulamaları eski bir sipariştten veya başka bir alıcının gümrük faturasından çıkarılamayacağı için işlem sırasında güncel [Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli](#)<sup>[9]</sup> kontrol edilmelidir.

CBP, ticari fatura değerinin genel olarak mallar için ödenen fiyatı yansıtması gerektiğini belirtir ve beyan değerine eklenmesi gerekebilecek diğer kalemleri açıklar. Geçmişteki parça başı gümrük ücretini tarife oranı olarak kabul etmek yerine güncel [CBP değerlendirme rehberini](#)<sup>[10]</sup> ithalatçı veya gümrük uzmanıyla inceleyin.

Teslimattan sonra sözleşmedeki talep süresi içinde denetim yapın. Adetleri mutabık hâle getirin, hasarlı kolileri ayırın, etiket ve ürün durumunu fotoğraflayın, temsili numuneleri saklayın. Yeniden sipariş vermeden önce gerçek çevrim süresini, kusur seviyelerini, müşteri geri bildirimlerini, satış hızını ve kalıbın saklama koşullarını kaydedin.



## Projenize Hangi Rozet Türü ve Tedarikçi Teklifi Uygun? [↑](#)

| Seçenek             | Yüzey ve tasarım gücü                                              | En uygun kullanım                                              | Temel ödün                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Yumuşak mine        | Çukur spot renkler ve dokunsal kabartma ile yükseltilmiş metal     | Sanat ürünleri, promosyonlar, etkinlikler, güçlü markalama     | Dolgu tutarlılığı ve açık yüzeyler dikkatli kalite kontrol gerektirir |
| Sert mine           | Daha pürüzsüz, takı benzeri kaplamaya sahip düz ve parlatılmış yüz | Takdir, premium perakende, sık kullanım                        | Genellikle daha fazla son işlem ve daha yüksek fiyat içerir           |
| Kalıp baskılı       | Birden fazla renk dolgusu olmadan metal kabartma                   | Ödüller, anma işaretleri, resmî tasarımlar                     | Sınırlı renk anlatımı                                                 |
| Baskılı metal rozet | Degradeleri, fotoğrafları ve çok ince grafikleri destekler         | Mine hücrelerine ayrılamayan tasarımlar                        | Geleneksel çukur mine dokusundan yoksundur                            |
| PVC                 | Hafif 2D veya 3D kalıplı biçim                                     | Çizgi film şekilleri, suya maruz kalma, eğlenceli promosyonlar | Kaplamalı metalden farklı algılanan değer                             |

Doğru seçenek tasarıma ve kullanım amacına göre belirlenir. Yalnızca daha ucuz görüldüğü için yumuşak mine seçmek; alıcının gerçekte parlatılmış yüzeye, fotoğraf ayrıntısına veya daha uzun aşınma direncine ihtiyacı varsa yanlış tasarruf olabilir.

## Tedarikçiler eşit koşullarda nasıl karşılaştırılır?

| Teklif alanı              | Asgari karşılaştırma gereksinimi                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılandırma              | Aynı ölçüler, metal, kaplama, renkler, pimler, kelebekler ve ambalaj             |
| Sabit ücretler            | Kalıp, kurulum, tasarım dönüştürme, numune ve revizyon ücretleri                 |
| Kalite                    | Yazılı toleranslar, kusur sınıfları, denetim kanıtları ve çözüm                  |
| Takvim                    | Ayrı prova, üretim, denetim, nakliye ve gümrük tahminleri                        |
| Teslimat esası            | Incoterm, varış yeri, vergi sorumluluğu, sigorta ve taşıyıcı ücretleri           |
| Yeniden sipariş koşulları | Kalıp sahipliği, saklama süresi, tekrar sipariş ücretleri ve değişiklik kontrolü |

Bu standartlaştırılmış karşılaştırma, yalnızca fabrika fiyatının; tasarım desteği, denetim, ambalaj ve satış sonrası sorumluluğu içeren teslim edilmiş bir teklifle kıyaslanmasını önler.

Menşe ülke iddiaları da kesinlik gerektirir. Bir ABD markası ülke içinde fabrika işletebilir, ithal bileşenler kullanabilir veya yurt dışında gerçekleştirilen üretimi yönetebilir. FTC, koşulsuz bir "[ABD'de Üretilmiştir](#)" iddiasının "[tamamı veya neredeyse tamamı](#)" standardını karşılaması gerektiğini<sup>[11]</sup> belirtir. Satıcının adresinden menşe çıkarmak yerine şekillendirme, kaplama, doldurma, montaj ve ambalajlamanın nerede yapıldığını sorun.

Değerlendirmeler de ürün kategorisiyle eşleşmelidir. Sağlanan Amazon ilanı 1.779 değerlendirmeden 4,8 yıldız almıştır; ancak yumuşak mine rozetleri değil, Mylar yüzü baskılı iğneli düğme rozetleri kapsar. Geri bildirimler tasarımın ortalanması ve hizmet telafisi hakkında beklenti oluşturabilir; ancak mine dolgusu, kaplama, pim kaynağı veya uzun vadeli kaplama performansını doğrulayamaz.

## Satın Alma Kararını Hangi Kanıtlar Yönlendirmeli? ↑

- **Anahtar kelime, kitlesel tüketici trafiğinden ziyade nitelikli satın alma niyetini gösterir.** — Sağlanan 28 Temmuz 2026 veri setinde aylık 320 ABD araması, %14 KD ve 7,48 dolar CPC ([Kaynak](#))
- **Ürün, büyük bir promosyon ürünleri ekonomisinin parçasıdır; ancak kategori bunun yalnızca dar bir alt kümesidir.** — 2024 ABD distribütör satışları 26,78 milyar dolar ve yıllık büyüme %2,63 ([Kaynak](#))
- **Büyük bir üretim, kusur tanımları ve belgelenmiş çözüm olmadan başlatılmamalıdır.** — 400 adetlik bir sosyal medya vakasında yaklaşık %70 ikincil kalite bildirildi; bu sektör kusur oranı değildir ([Kaynak](#))
- **Çocuk ürünü iddiaları ölçülebilir uygunluk kanıtı gerektirir.** — Uygulanabilir olduğunda erişilebilir bileşenler için 100 ppm kurşun ve yüzey kaplamaları için 90 ppm sınırı ([Kaynak](#))
- **Benzer bir üründeki yüksek puanlar mine üretimini doğrulayamaz.** — Mine rozet değil, baskılı düğme rozet ilanı için 1.779 değerlendirmeden 4,8 yıldız ([Kaynak](#))

## Prova Odaklı Bir Rozet Siparişi Oluşturmaya Hazır mısınız? ↑

Başarılı bir doğrudan fabrika siparişi üretilebilir bir tasarımla başlar ve kanıtlarla tamamlanır: onaylı prova, standartlaştırılmış teslim edilmiş maliyet teklifi, aşamalı takvim, denetim kaydı ve belgelenmiş teslimat koşulları. Yumuşak mineyi yalnızca bir reklam düşük başlangıç fiyatı gösterdiği için değil, çukur renk ve yükseltilmiş metal tasarımın parçası olduğunda seçin. Renk hassasiyeti olan, çocuklara

yönelik, lisanslı veya son teslim tarihine duyarlı projelerde ek doğrulama adımlarını kalıp hazırlığı başlamadan belirleyin.

### **Yapılandırılmış prova ve maliyet incelemesiyle doğrudan fabrikadan özel yumuşak mine rozet teklifi isteyin.**

---

<sup>[1]</sup>PPAI satış hacmi: PPAI, 2024 ABD promosyon ürünleri distribütör satışlarını 26,78 milyar dolar olarak bildirdi; bu, mine rozet pazar tahmini değil geniş bir pazar göstergesidir. [↪](#)

<sup>[2]</sup>Vektörel tasarım: Adobe, SVG tabanlı efektleri çözünürlükten bağımsız olarak tanımlar; bu nedenle düzenlenebilir vektör yolları, ölçeklenebilir üretim tasarımları için tercih edilir. [↪](#)

<sup>[3]</sup>Fiziksel Pantone referansı: Pantone, dijital tasarımdan fiziksel üretime geçen renk hassasiyetli işler için güncel bir fiziksel standart önerir. [↪](#)

<sup>[4]</sup>CPSC kurşun sınırları: CPSC, geçerli çocuk ürünleri için ayrı 100 ppm toplam kurşun ve 90 ppm boya veya benzeri yüzey kaplaması sınırları belirler. [↪](#)

<sup>[5]</sup>ASTM F2923-20: Standart; esas olarak 12 yaş ve altındaki çocuklara yönelik takılarda belirtilen elementleri, etiketleme rehberini ve belirli mekanik tehlikeleri kapsar. [↪](#)

<sup>[6]</sup>Telif hakkı rehberi: ABD Telif Hakları Ofisi genelgeleri; telif hakkının temellerini, görsel eserleri, sahipliği ve türev eserleri açıklar. [↪](#)

<sup>[7]</sup>Ticari marka rehberi: USPTO rehberi, sözcüklerin, sembollerin, tasarımların ve logoların mal veya hizmetlerin kaynağını nasıl gösterebileceğini açıklar. [↪](#)

<sup>[8]</sup>Pazar yerinde fikrî mülkiyet yaptırımı: Etsy; bildirimler, tartışmalı içeriğin kaldırılması veya devre dışı bırakılması, karşı bildirimler ve tekrar eden ihlallere yönelik işlemler için sürecini açıklar. [↪](#)

<sup>[9]</sup>HTSUS: USITC'nin güncel Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli, ABD tarife sınıflandırması ve oran araştırması için resmî başlangıç noktasıdır. [↪](#)

<sup>[10]</sup>Gümrük değeri: CBP, ticari fatura değeri esasını açıklar ve beyan edilen değere eklenmesi gerekebilecek maliyetleri belirtir. [↪](#)

<sup>[11]</sup>ABD'de Üretilmiştir iddiaları: FTC rehberi, koşulsuz yerli menşe iddiasının genellikle ürünün tamamının veya neredeyse tamamının ABD'de üretilmesini gerektirdiğini belirtir. [↪](#)

---

## **Product Option**