



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



2D Kalıplı Yumuşak PVC Özel Kauçuk Anahtarlıklar

Product Image













Details

SEO başlığı: Özel Kauçuk Anahtarlıklar | 2D Kalıplı Yumuşak PVC Meta açıklaması: 2D kalıplı yumuşak PVC özel kauçuk anahtarlıkları planlayın. Sipariş vermeden önce çizimi, bağlantı parçalarını, numuneleri, kalite kontrollerini ve teklif gerekliliklerini inceleyin.

Özel kauçuk anahtarlıklar, logoları ve illüstrasyonları taşınabilir markalı aksesuarlara dönüştürür. Bu ürün, özel 2D kalıplı yumuşak PVC anahtarlıktır; silikon veya tamamen şekillendirilmiş 3D bir figür değildir. Nihai ölçüler, bağlantı parçaları, fiyatlandırma, minimum sipariş miktarı ve teslimat süresi projeye özel teklif ve numune onayı gerektirir.

Promosyon alıcıları için öncelik, tanınabilir bir logo ve etkinlikten önce ulaşan sipariştir. Bağımsız sanatçılar için önemli olan, anahtarlık boyutunda okunabilirliğini koruyan bir karakterdir. Perakendeciler için ise parçanın görünümünün yanı sıra ambalaj ve tekrar siparişlerde tutarlılık da önem taşır. Her kullanım amacı farklı bir satın alma özeti gerektirir.

Bir tasarım ekranda ikna edici görünebilir, ancak teslim edildiğinde hayal kırıklığı yaratabilir: yazılar zor okunur hâle gelir, bağlantı parçası onaylanan seçenekten farklı olur veya bitmiş ölçüler beklenenden farklı hissedilir. Bu sorunlar ancak tüm sipariş geldikten sonra ortaya çıkarsa, yenileme çalışması lansmanı aksatabilir ve promosyon için ayrılan bütçeyi tüketebilir.

Pratik çözüm, her satın alma kararını incelenebilir bir unsura bağlamaktır: ölçülendirilmiş çizim, adı belirtilmiş bağlantı parçası, fiziksel numune, kalem kalem teklif ve yazılı kabul kriterleri. Aşağıdaki rehber, üretime bağlanmadan önce nelerin belirtilmesi gerektiğini açıklar; başka bir tedarikçinin teknik özelliklerini veya test sonuçlarını bu ürün için kanıt saymaz.



Görseller tasarım ve satın alma unsurlarını örnekler. Onaylı üretim numunelerinin, doğrulanmış ekipmanın veya tamamlanmış testlerin fotoğrafları değildir.

Ürün ve satın alma rehberi

- [Tam olarak ne sipariş ediyorsunuz?](#)
- [Tasarımınızı bitmiş boyutunda okunabilir tutun](#)
- [Ön yüzü, arka yüzü ve bağlantı parçasını birlikte seçin](#)
- [İnceleme için çizim nasıl hazırlanmalıdır?](#)
- [Çizimden üretime nasıl geçilir?](#)
- [Doğru yapıyı ve toplam maliyeti karşılaştırın](#)
- [Siparişi onaylamadan önce kaliteyi tanımlayın](#)
- [Güvenlik ve malzeme iddialarını hangi kanıtlar destekler?](#)
- [Ambalajı, teslimatı ve tekrar siparişleri birlikte planlayın](#)
- [Bu satın alma kararlarına odaklanın](#)
- [Konseptinizi incelenebilir bir satın alma özetine dönüştürün](#)

Tam olarak ne sipariş ediyorsunuz? ↑

Onaylanmış ürün kimliği şudur: **Özel 2D Kalıplanmış Yumuşak PVC Anahtarlıklar**, Özel

Anahtarlıklar → Özel Kauçuk Anahtarlıklar kategorisi altında. “Kauçuk” kategori terimidir; belirtilen malzeme yumuşak PVC'dir. Bu ifade, bu kimliğin ötesinde bir silikon formülasyonu, doğal kauçuk veya belirli bir kimyasal bileşimin kanıtı olarak yorumlanmamalıdır.

2D tanımı, bu ürünü tamamen şekillendirilmiş bir karakter figüründen ayırır. Amaçlanan görünümü “boyutlu” sözcüğüne güvenmek yerine ön, arka ve yan görünümle iletin. Talep edilen her yüzey seviyesi, arka yüz dekorasyonu veya bitiş için ayrıca uygulanabilirlik incelemesi gerekir.

Satın alma alanı	Mevcut durum	Gerekli teyit
Ürün kimliği	Özel 2D kalıplı yumuşak PVC anahtarlık	Teklif ve onay belgelerini bu yapıyla eşleştirin
Ölçüler ve kalınlık	Belirlenmedi	mm cinsinden ölçülendirilmiş çizim ve onaylı numune
Birim ağırlık	Belirlenmedi	Donanımın dâhil olup olmadığını belirten, g cinsinden numune ölçümü
Renkler, arka yüz ve donanım	Projeyle bağlı	Yazılı teknik özellik ve monte edilmiş numune
Minimum sipariş miktarı, fiyat ve takvim	Teklif bekleniyor	Tasarım başına miktar, USD fiyatlandırması ve tarihli kilometre taşları
Performans ve uygunluk	Ürüne özel test kanıtı sunulmadı	Geçerli testler ve destekleyici belgeler

Bu, bilinen kimliği satın alma değişkenlerinden ayırır. Bir rakibin kalınlığı, minimum sipariş miktarı, sertifikası veya teslim süresi, bu ürün için doğrulanmamış bir alanı dolduramaz.

Tasarımınızı bitmiş boyutunda okunabilir tutun [↑](#)

Tanınabilir kalması gereken bilgilerle başlayın: marka işareti, karakter silüeti veya temel metin. İkincil ayrıntılar yerlerini hak etmelidir. Karmaşık bir illüstrasyon, özellikle dar renk alanları ve birbirine yakın harfler dikkat için yarışıyorsa, eşit oranda küçültme yerine sadeleştirme gerektirebilir.

Gövde genişliğini, gövde yüksekliğini ve kalınlığı mm cinsinden ayrı ayrı belirtin. Kalıplanmış gövdeyi, halkası veya klipsi dâhil tam montajdan da ayırın. Aksi hâlde teklif edilen toplam ölçü, görünen tasarımın boyutu hakkında yanlış beklenti yaratabilir.

Amaçlanan boyutta bir çıktı inceleyin, ardından fiziksel numuneyi kontrol edin. Harf aralıklarına, kapalı şekillere, renkler arasındaki ayrımlara ve bağlantı deliğinin konumuna bakın. Minimum çizgi genişliği, renk alanı genişliği ve aralıklar kalıba bağlıdır; bu ürün için üretim sınırı teyit edilmemiştir.

Promosyon setleri için numuneyi paketteki diğer ürünlerle karşılaştırın. İçerik üreticisi ürünleri için en küçük ayırt edici karakter ayrıntılarını inceleyin. Çantada kullanım için, monte edilmiş bağlantıyı amaçlanan sabitleme noktasıyla değerlendirin. Uyum, taşıdığı yük ve alabileceği anahtar sayısı yalnızca illüstrasyona değil; fiziksel ölçülere, yüklü yapılandırmaya ve numune doğrulamasına bağlıdır.



Ön yüzü, arka yüzü ve bağlantı parçasını birlikte seçin [↑](#)

Ön ve arka yüzü bağımsız olarak tanımlayın. Kalıplanmış bir ön yüz, otomatik olarak süslenmiş bir arka yüz içermez. Arka yüzde metin, iletişim bilgisi veya QR kod istiyorsanız, bu unsurun kalıplanmış mı yoksa baskılı mı olacağını belirten ayrı bir uygulanabilirlik değerlendirmesi isteyin. Küçük metinler ve makineyle okunabilir grafikler gerçek numune üzerinde onay gerektirir.

Benzer biçimde, istenen yüzey görünümünü kanıtlanmış performanstan ayırın. Pürüzsüz veya dokulu görünüm bir tasarım tercihidir, çizilme direncinin kanıtı değildir. Her ek baskı, sürtünme ve aşınma kontrollerinde incelenmesi gereken ayrı bir alan oluşturur. Kalıplanmış bir gövdenin her süslenmiş yüzeyi eşit derecede dayanıklı kıldığını varsaymayın.

Ayrık halkalar, istakoz klipsler ve bilyeli zincirler piyasadaki seçenekler arasındadır; ancak bu proje için bulunabilirlik teklif edilmelidir. PVC gövdeden nihai halka veya klipse kadar tüm bağlantı yolunu belirleyin. Görünümünü, açılma hareketini, montaj yönünü ve bağlantı güvenliğini birlikte onaylayın.

Bağlantı alanı özel dikkat gerektirir; çünkü bağlantısı ayrılırsa çekici bir figürün faydası azdır. Deliğin çevresindeki malzemeyi gözden geçirin ve monte edilmiş numunede açıklık boşlukları veya hasar olup olmadığını inceleyin. Genel bir "sağlam donanım" tanımını üzerinde anlaşılmış bir inceleme yöntemi yerine kullanmayın.



İnceleme için çizim nasıl hazırlanmalıdır? [↑](#)

Mümkün olduğunda AI, EPS veya vektör PDF gibi formatlarda vektör çizim hazırlayın. Yalnızca JPG veya PNG varsa, en net orijinali sağlayın ve yeniden çizimde hangi ayrıntıların korunması gerektiğini belirtin. Raster görseli PDF içine yerleştirmek, kenarlarını düzenlenebilir vektör şekillere dönüştürmez.

- **Bileşenleri ayırın:** gövde dış hattını, ön yüz çizimini, arka yüz çizimini ve bağlantı konumunu açıkça gösterin.
- **Renkleri tanımlayın:** ekran ön izlemesinin fiziksel eşleşmeyi belirlemesini beklemek yerine renk referansları ekleyin.
- **Gradyanları işaretleyin:** sadeleştirme veya ayrı değerlendirilmiş bir dekorasyon yöntemi gerektirecek gölgelendirme ya da fotoğrafik efektleri belirleyin.
- **Temel ayrıntıları koruyun:** onay olmadan çıkarılamayacak metinleri ve karakter özelliklerini işaretleyin.
- **Revizyonları kontrol edin:** tek bir onaylı dosya sürümünü kullanın ve sonraki değişiklikleri kaydedin.

Dijital prova, yerleşimi ve önerilen ölçüleri belirleyebilir; ancak yumuşaklığı, gerçek renk görünümünü, bağlantı dayanımını veya yüzey aşınmasını belirleyemez. Bu kararları fiziksel numune aşamasında verin. Numuneden sonra çizim değişirse, üretim öncesinde hangi onayların tekrarlanması gerektiğini belirleyin.



Çizimden üretime nasıl geçilir? [↑](#)

Genel yumuşak PVC üretimi; tasarım dosyasının ve kalıbın hazırlanmasını, renkli malzemenin dozlanmasını, ısıtma işlemi, kırpmayı ve donanım montajını içerir. Bu PVC üretim rehberi^[1] de kalıplanmış renkli alanların fotoğraflık gradyanlar yerine neden düz renkler kullandığını açıklar. Bu, bir sektör sürecini anlatır; bu ürün için doğrulanmış bir üretim hattını veya işleme spesifikasyonunu anlatmaz.

1. **Özeti teyit edin.** Teklifi değerlendirmeden önce çizimi, talep edilen miktarı, kullanım amacını, varış yerini ve gerekli teslim tarihini belirleyin.
2. **Çizimi onaylayın.** Ölçüleri, renk referanslarını, ön ve arka yüz uygulamasını ve tam bağlantı düzenini kontrol edin.
3. **Kalıplama ve numune koşullarını teyit edin.** Ücretleri, revizyon koşullarını, numune teslimini ve numune onayının neleri kapsadığını belirleyin.
4. **Monte edilmiş numuneyi inceleyin.** Gerçek görünümü, ölçüleri, kullanımı ve bağlantı davranışını özete göre değerlendirin.
5. **Üretimi yazılı olarak serbest bırakın.** Serbest bırakmayı onaylı revizyona, numuneye, teklife ve kabul kriterlerine bağlayın.
6. **Sevkiyat hazırlığını gözden geçirin.** Kararlaştırılan inceleme kanıtlarını, miktarları, ambalajı ve sevkiyat belgelerini kontrol edin.

Üretim tahmini, varış taahhüdü değildir. Üretim süresinin neyle başladığını ve zamanlamanın iş günü mü takvim günü mü ifade edildiğini sorun. Çizim değişikliklerini, numuneyi, üretimi, nakliyyeyi ve gümrük işlemlerini belirsiz bir teslim süresi iddiasına sıkıştırmak yerine ayrı aşamalar olarak görünür tutun.



Doğru yapıyı ve toplam maliyeti karşılaştırın [↑](#)

Yapıyı, geniş “kauçuk anahtarlık” etiketine göre değil, tasarıma ve amaçlanan kullanım deneyimine göre seçin. Alternatif malzemeler karşılaştırma yollarıdır; bu ürün kapsamında onaylanmış seçenekler değildir. Satın alma kararı vermeden önce bunların kendi numunelerine ve tekliflerine ihtiyaç vardır.

Yapı	Değerlendirme nedeni	Karar sınırı
2D kalıplı yumuşak PVC	Tanımlı renk alanları kullanan yumuşak formatlı logo veya illüstrasyon	Okunabilir ayrıntıları ve monte edilmiş ürünün gerçek hissini onaylayın
3D kalıplı PVC	Özellikle heykelsi biçim gerektiren bir konsept	Kendi kalıplamasını ve teklifini gerektiren ayrı bir yapı
Silikon	Özellikle silikon malzeme gerektiren bir özet	İddia edilen özelliklerini yumuşak PVC'ye aktarmayın
Baskılı akrilik	Fotoğrafik ayrıntıya veya gradyanlara bağlı çizim	Sert yapısını, baskısını ve bağlantısını ayrı ayrı değerlendirin
Metal veya emaye	Metal görünümüne ve hissine öncelik veren bir özet	Ağırlığı, bitişi, çizim uygulamasını ve toplam maliyeti inceleyin

Bu karşılaştırma ile evrensel bir kullanım ömrü, çevresel sıralama veya fiyat primi belirlenmez. Bu sonuçlar, tanımlı koşullarda karşılaştırılabilir ürünler ve kanıtlar gerektirir.

Özel kauçuk anahtarlıklar için kalıplama, numuneler, birim fiyat, bağlantı parçaları, arka yüz dekorasyonu, ambalaj, uygun olduğunda test, navlun ve vergi veya gümrük vergilerinin ele alınışını kapsayan kalem kalem teklif isteyin. Çarpıcı bir başlık fiyatının eksiksiz teslim edilmiş teklif sanılmaması için para birimini ve tasarım başına miktarı kaydedin.

Bütçe karşılaştırması: toplam teklif edilen proje maliyetini aynı dâhil kalemlerden hesaplayın, ardından gerekli miktarla karşılaştırın. Bir teklif numune veya navlunu hariç tutarken diğeri bunları içeriyorsa, birim fiyatları karşılaştırmadan önce bu farkları uzlaştırın.

Ayrıca ek tasarımların ayrı kalıplar gerektirip gerektirmediğini, revizyonların kalıplama ücretini değiştirip değiştirmediğini ve kalıbın hangi koşullarda yeniden kullanılabileceğini sorun. Daha küçük bir ilk sipariş satılmamış stoğu sınırlandırabilir; ancak ekonomik denge gerçek teklife bağlıdır. Burada düşük minimum sipariş miktarı veya ücretsiz kalıplama sözü verilmemektedir.

Siparişi onaylamadan önce kaliteyi tanımlayın [↑](#)

Öznel beklentileri gözlemlenebilir kontrollere dönüştürün. “İyi kalite”, denetçiye bir kenarın kabul edilebilir olup olmadığını, logonun okunup okunmadığını veya bağlantının güvenli olup olmadığını söylemez. Üretim başlamadan önce inceleme yöntemini, numune seçimini, kabul sınırlarını ve uygunsuz parçaların nasıl ele alınacağını kararlaştırın.

İnceleme alanı	Önerilen kontrol	Gerekli kayıt
Ölçüler ve görünüm	Çizime göre ölçün; metni, şekli, renkleri ve kenarları onaylı numuneyle karşılaştırın	Ölçümler, fotoğraflar ve üzerinde anlaşılan toleranslar
Yüzey dekorasyonu	Uygun olduğunda üzerinde anlaşılmış sürtünme veya çizme prosedürü kullanın	Yöntem, maruziyet, gözlemler ve kabul kriterleri
Gövde esnekliği	Tanımlı koşullarda bükülmeyi değerlendirin	Prosedür ile oluşan çatlama, beyazlama veya kalıcı değişiklikler
Bağlantı bütünlüğü	Montajı inceleyin ve üzerinde anlaşılan çekme veya kullanım kontrolünü uygulayın	Test düzeneği, uygunsa üzerinde anlaşılan kuvvet ve arıza gözlemleri
Çevresel maruziyet	Beklenen su, güneş ışığı veya ısı maruziyetine uygun test isteyin	Koşullar, süre ve ortaya çıkan görünüm veya işlev
Sevkiyat içeriği	Çeşidi, adedi, donanım seçimini ve ambalaj durumunu kontrol edin	Paketleme kaydı ve farklılık fotoğrafları

Bunlar tamamlanmış test sonuçları değil, önerilen kabul faaliyetleridir. İlgili testler kararlaştırılıp yapılabildiği kadar çekme dayanımı, aşınma direnci, su geçirmezlik, UV direnci ve kullanım ömrü doğrulanmamıştır.

Yalnızca kalıplanmış gövdeyi değil, tüm montajı inceleyin. Beklenmeyen koku, yapışkanlık, pürüzlü kenarlar veya renk transferini de not edin. Bu gözlemler incelemeyi tetikleyebilir, ancak görünüm veya koku kimyasal güvenliği kanıtlayamaz. Görsel kabulü laboratuvar testlerinden ayırın ve gerektiğinde her iki kaydı da saklayın.



Güvenlik ve malzeme iddialarını hangi kanıtlar destekler? [↑](#)

Hedef kullanıcılar, kullanım amacı ve satış noktalarıyla başlayın. Genel bir promosyon aksesuarı ile çocuk oyuncakı olarak pazarlanan ürün, farklı sınıflandırma kararları gerektirir. [CPSC oyuncak güvenliği rehberi](#)^[2] belirli ürün için geçerli gerekliliklerin tanımlanması gerektiğini açıklar. Çizgi film tarzı tasarım tek başına sınıflandırma, test veya sertifikasyon yükümlülüklerini çözmez.

Kaliforniya satışları için kimyasal içeriği, uyarı yükümlülüklerinin değerlendirilmesinden ayırın. Resmî [Proposition 65 ftalat rehberi](#)^[3] işletmelerin listelenen kimyasallara maruziyet hakkında uyarı gerekip gerekmediğini belirlemesi gerektiğini söyler. “Prop 65 uyumlu” ifadesi evrensel ürün sertifikası veya otomatik olarak uyarı gerekmediği iddiası sayılmamalıdır.

Avrupa'da dağıtım için, geniş bir “AB uyumlu” etiketine güvenmek yerine geçerli malzeme kısıtlamalarını inceleyin. [Intertek'in PVC'deki kurşuna ilişkin REACH rehberi](#)^[4] madde, malzeme ve ürün kapsamının neden önemli olduğunu gösterir. Oyuncakla ilgili her türlü gereklilik ayrıca uygulanabilirlik incelemesi gerektirir.

Test edilen malzemeyi veya ürünü, kapsanan bileşenleri, test yöntemlerini, tarihleri ve sonuçları belirten raporlar isteyin. Başka bir tedarikçinin PVC bileşiği için hazırlanmış bir rapor, bu bitmiş anahtarlığın veya metal donanımının uygunluğunu kanıtlamaz. Bu ürün için ftalat içermediği, toksik olmadığı, cilde uygun olduğu veya çocuklar için güvenli olduğu yönündeki hiçbir iddia doğrulanmamıştır.

Çevresel ifadelerde de aynı disiplini uygulayın. Geri dönüştürülmüş içerik, biyobozunurluk veya geri dönüşüm yolu kanıtı sunulmamıştır. Ne yumuşak PVC ne de alternatif silikon etiketi yerel bir toplama yolu oluşturur. Çevresel iddia kullanmadan önce, bunu destekleyen belirli malzeme kanıtını ve varış yerine özgü kullanım sonu yolunu belirleyin.

Ambalajı, teslimatı ve tekrar siparişleri birlikte planlayın [↑](#)

Ambalaj dağıtıma uygun olmalıdır: toplu dağıtım, tekil perakende birimleri veya daha büyük bir sete ekleme. Bitmiş yüzeylerin ve donanımın nasıl ayrılacağı veya korunacağı dâhil paketleme düzenini teklifte isteyin. Birden fazla tasarım aynı sevkiyatı paylaşıyorsa çeşit tanımlamasını teyit edin.

Nakliye yalnızca figür gövdesine göre tahmin etmeyin. Montaj ve ambalaj tanımlandıktan sonra paketli ölçüleri ve brüt ağırlığı alın. Navlun karşılaştırmaları aynı varış yerini kullanmalı ve gümrükleme maliyetleri, vergiler ve gümrük vergilerinin dâhil mi hariç mi olduğunu açıkça belirtmelidir.

Sabit tarihli bir etkinlik için gerekli varış tarihinden geriye doğru plan yapın ve numune düzeltmeleri ile taşıma belirsizliği için pay bırakın. Takip düzenlemelerini, gecikmeler için irtibat kişisini ve eksik veya hasarlı malların bildirim prosedürünü teyit edin. Herhangi bir hızlandırılmış seçenek, varsayılan teslimat garantisi yerine yazılı kapsam gerektirir.

Tekrar siparişler için onaylı çizim revizyonunu, renk referansını, monte edilmiş numuneyi, donanım spesifikasyonunu ve paketleme talimatlarını saklayın. Kalıcı depolama varsaymak yerine kalıbın saklanması ve yeniden kullanımı koşullarını sorun. Tekrar siparişi yetkilendirmeden önce fiyatı ve takvimi yeniden teyit edin; malzeme, donanım veya süreç değişikliklerini belirleyin.



Bu satın alma kararlarına odaklanın [↑](#)

- **Onaylanmış yapı nettir.** Bu, silikon ürün veya tamamen şekillendirilmiş figür değil, 2D kalıplı yumuşak PVC anahtarlıktır.
- **Ticari koşullar için bir proje teklifi gerekir.** Bu ürün için MOQ, üretim süresi, birim ağırlık, boyutlar ve fiyatlar doğrulanmamıştır.
- **Kısıtlı ftalat sınırları ürün kapsamına bağlıdır.** — Kapsam dâhilindeki çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünlerinin erişilebilir plastikleştirilmiş bileşenlerinde, listelenen her kısıtlı ftalat için 0,1 % değerinden (1000 ppm) fazlası yasaktır ([Kaynak^{\[5\]}](#)).

- **Tüm montajı onaylayın.** Çizim, kalıplanmış gövde, dekorasyon, bağlantı parçası ve ambalajın her biri açık bir karar gerektirir.
- **Performans iddiaları kanıt gerektirir.** Önerilen incelemeler dayanıklılık, kimyasal uygunluk veya çevresel faydanın kanıtı değildir.

Konseptinizi incelenabilir bir satın alma özetine dönüştürün



İyi bir sipariş özeti, para bağlanmadan önce denge noktalarını görünür kılar: hangi ayrıntıların önemli olduğu, bitmiş aksesuarın neye uyması gerektiği, kalitenin nasıl kabul edileceği ve sevkiyatın ne zaman gerektiği. Böylece teklif ve numune incelemesinin açık bir amacı olur; kritik kararlar varsayımlara bırakılmaz.

Tasarım dosyanız, istenen miktar, hedef boyutlar, bağlantı parçası tercihi, teslimat yeri, hedef kitle ve gerekli varış tarihi ile birlikte projeye özel bir teklif isteyin.

^[1]PVC üretim rehberi: Patchio'nun tedarikçi kaynaklı açıklaması yalnızca genel süreç bağlamını ve düz renkli çizim hususlarını destekler; bu ürünün yeteneklerini doğrulamaz. [↪](#)

^[2]CPSC oyuncak güvenliği rehberi: Uygulanabilir oyuncak güvenliği gerekliliklerinin, test ve sertifikasyonun belirlenmesine ilişkin resmi rehber. Bu, ürünün sınıflandırmasını veya uygunluğunu belirlemez. [↪](#)

^[3]Proposition 65 ftalat rehberi: Kaliforniya'nın listelenen ftalatlar ve maruziyet uyarısı yükümlülüklerinin değerlendirilmesine ilişkin resmî açıklaması. [↪](#)

^[4]PVC'de kurşuna ilişkin REACH rehberi: Intertek'in düzenleyici açıklaması, öne çıkarılan ürün için test edilmiş uygunluk iddiasını değil, maddeye özgü incelemeyi destekler. [↪](#)

^[5]CPSC ftalatlar için işletme rehberi: Kısıtlı ftalatlar, kapsanan ürünler, erişilebilir plastikleştirilmiş bileşenler ve sertifikasyon hususlarına ilişkin resmi açıklama. [↪](#)

Product Option