



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



UV Baskılı Grseller ve Lazer Kesim Őekillerle zel Akrilik Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

Özel akrilik buzdolabı mıknatısları; sert bir akrilik yüzeyi, UV baskılı görseli, lazer kesim konturu ve mıknatıslı arkılığı bir araya getirir. Bitmiş boyutu, görsel düzenini, arkalık yapısını ve ambalajı birlikte belirtin; ardından üretime geçmeden önce görünüm ve amaçlanan kullanım için fiziksel numuneyi onaylayın.

Görseller, hediyelik eşyalar ve kişisel özel günler için. Özgün bir illüstrasyonu sanatçı ürününe, bir simge yapıyı destinasyon hatırasına veya düğün tasarımını kişiselleştirilmiş bir armağana dönüştürün. Marka alıcıları logo odaklı hediyeler geliştirebilir, perakendeciler ise uyumlu koleksiyonlar planlayabilir. Her kullanım alanı; okunabilir ayrıntı, tanınabilir şekil ve sunum arasında farklı bir denge gerektirir.

Ekranda etkileyici görünen bir tasarım, küçük bir fiziksel nesneye küçültüldüğünde hayal kırıklığı yaratabilir. İsimler zor okunabilir hâle gelir, dar ayrıntılar kırılğan görünür veya mıknatıslı arkalık

bitmiş ürüne uygun olmaz. Bir etkinlikte bu sorunlar tüm dağıtımı etkiler; perakendeci içine satış sonrası müşteri şikâyetlerine dönüşebilir.

Pratik çözüm, yalnızca tasarım dosyasını değil, tamamlanmış ürünü onaylamaktır. Gerçek ölçülerle başlayın, baskı ve kesim düzenini inceleyin ve kullanılacak yüzeyde monte edilmiş bir numuneyi değerlendirin. Bu ürün UV baskılı, lazerle kesilmiş bir akrilik yapıya sahiptir; kalınlık, manyetik özellik, minimum sipariş miktarı, fiyat ve teslimat takvimi teklife ve numune onayına bağlıdır.



Görseller, doğrulanmış üretim numunelerini, mevcut seçenekleri veya test sonuçlarını değil; tasarım ve satın alma hususlarını örnekler.

Bu ürünü inceleyin

- [Bu akrilik mıknatıs yapısını ne tanımlar?](#)
- [Görselinizi okunabilir kılan ölçüleri seçin](#)
- [Hangi yüzey ve arkalık seçenekleri numune gerektirir?](#)
- [Onay için görseli nasıl hazırlamalısınız?](#)
- [Tasarım üretime nasıl geçer?](#)
- [Fiziksel bir numune neyi kanıtlamalıdır?](#)
- [Satın alma önceliklerinize hangi mıknatıs formatı uygundur?](#)
- [Yüzeyi koruyun ve tekrar siparişleri kolaylaştırın](#)
- [Daha iyi satın alma kararı için temel çıkarımlar](#)
- [Teklifinizi bitmiş ürün üzerinden oluşturun](#)

Bu akrilik mıknatıs yapısını ne tanımlar? [↑](#)

Bu ürün, özel UV baskıyı lazer kesim akrilik yüzey ve mıknatıslı arkalıkla birleştirir. Baskılı görüntü görsel ayrıntıyı sağlar; kesim konturu ise silüeti belirler. Bunlar ayrı tasarım kararlarıdır: bir fotoğraf basit bir kontur içinde yer alabilirken, illüstratif bir karakter veya simge yapı, konuyu takip eden bir konturdan fayda görebilir.

Akrilik mıknatıslar, esnek baskılı manyetik levhalar veya cam dekoratif mıknatıslarla karıştırılmamalıdır. Yapıları, ürünün hissini, kenarlarının görünümünü ve arkalığın nasıl belirtilmesi gerektiğini değiştirir. Başka bir malzemeyi incelemek yararlı alıcı kaygılarını ortaya çıkarabilir; ancak bu ürünün tutma gücünü, çizilme direncini veya kullanım ömrünü belirleyemez.

Tedarik spesifikasyonu; akrilik malzemeyi, baskı yerleşimini, bitmiş konturu, mıknatıs bileşenini ve bağlama yöntemini tanımlamalıdır. Şeffaf bir görünümün, görselin akrilik katmanları arasına kapatıldığı anlamına geldiğini varsaymayın. Yüzey baskısı, ters baskı ve katmanlı yapılar farklı numune kontrolleri gerektirir ve teklifte açıkça açıklanmalıdır.

Görselinizi okunabilir kılan ölçüleri seçin [↑](#)

Tanınabilir kalması gereken en küçük ayrıntıyla başlayın. Düğün armağanlarında bu bir isim ve tarih olabilir; hediyelikte simge yapının silüeti, marka ürününde ise logo olabilir. Dış ölçüyü seçmeden önce bu önceliği belirleyin. Küçük bir yüzeye daha fazla içerik eklemek, uygun ölçü seçiminin yerine geçmez.

Maksimum genişlik ve yüksekliği milimetre cinsinden kaydedin; satın alma ekibinizin ihtiyacı varsa inç karşılıklarını da ekleyin. Düzensiz şekillerde kullanılabilir baskı alanını da inceleyin: uzun, dar bir kontur ile kompakt, yuvarlak bir şekil aynı dış ölçülere sahip olabilir, ancak metin için çok farklı alanlar sunar.

Önerilen görseli gerçek boyutta yazdırın ve büyütme olmadan inceleyin. Harflerin belirgin kalıp kalmadığını, yüzlerin tanınabilir özelliklerini koruyup korumadığını ve önemli ayrıntıların kesim sınırı içinde rahatça yer alıp almadığını kontrol edin. QR kod gerekiyorsa, dijital provadaki görünümüne güvenmek yerine baskılı numuneyi test edin.



Ek kalınlığı otomatik bir kalite yükseltmesi olarak görmeyin. Bu, monte edilmiş yapıyı değiştirir ve ağırlık, arkalık ve ambalajla birlikte değerlendirilmelidir. Seçilen tasarım için kesin kalınlık, boyutsal toleranslar ve birim ağırlık onaylanmalıdır; ürün referansı için bunların hiçbiri belirlenmiş değildir.

Hangi yüzey ve arkalık seçenekleri numune gerektirir? [↑](#)

Tasarımın ağırlıklı olarak opak mı yoksa bilinçli biçimde şeffaf mı görünmesi gerektiğine karar verin. Beyaz alt baskı opak renk alanlarını destekleyebilir; seçilmiş şeffaf alanlar ise tasarımın parçası olabilir. Prova, matbaa tarafından düzleştirilmiş görselin yorumlanmasına bırakmak yerine bu alanları ayırt etmelidir.

Mürekkebin nereye uygulanacağını ve onu neyin koruyacağını sorun. Ters baskı istiyorsanız, o görünümde mıknaatıslı arkalığın konumunu gösterin. Arkalık bileşeni arka görselin bir kısmını kapatabilir; bu nedenle tekrarlayan bir desen veya bilinçli konumlandırılmış bir işaret, önemli metinden daha uygun olabilir.

Yapı seçimi	Belirtilecekler	Numunenin belirlenmesi gerekenler
Akrilik yüzey	Malzeme, kalınlık, kontur ve amaçlanan şeffaf alanlar	Görünüm, kenar bitişi, ölçüler ve okunabilirlik
Baskılı yüzey	Baskı yüzü, beyaz alt baskı ve koruyucu katmanlar	Renk görünümü, baskı hizası ve açıkta kalan baskı alanları
Disk tipi arkalık	Malzeme, ölçüler, konum ve bağlama	Stabilite, bağlantı bütünlüğü ve arka görselin engellenmesi
Levha tipi arkalık	Kaplama alanı, kalınlık, kontur ve bağlama	Düz temas, kenar yapışması ve monte edilmiş performans
Ek bitiş	Talep edilen kubbe efektleri, ikinci katman veya özel yüzeyler	Uygulanabilirlik, değişen ölçüler, ambalaj ihtiyacı ve maliyet

Bunlar teyit edilmiş seçenek listesi değil, teklif sorularıdır. Disk ve levha arkalıklar eksiksiz montajlar olarak karşılaştırılmalıdır; ne mıknaatıslı sınıfı ne de arkalık kalınlığı tek başına kullanılabilir tutma performansını belirler.

Geri dönüştürülmüş akrilik, daha geniş pazarda mevcuttur: Zap! Creatives geri dönüştürülmüş akrilik mıknaatısları açıklamaktadır^[1]. Bu tedarikçinin beyanı, bu ürün için geri dönüştürülmüş içerik olduğunu kanıtlamaz. Projeniz için geri dönüştürülmüş malzeme önemliyse, fiilen tedarik edilen malzemeyi kapsayan belgeler isteyin. Geri dönüştürülmüş içerik ile bitmiş akrilik-mıknaatıslı montajının yerel geri dönüşüm kabulü ayrı konulardır.



Onay için görseli nasıl hazırlamalısınız? [↑](#)

Mümkünse logolar ve kesim konturları için düzenlenebilir vektör görsel sağlayın. Fotoğraflar için ekran görüntüsü veya tekrar tekrar sıkıştırılmış kopya yerine özgün yüksek çözünürlüklü dosyayı iletin. Çözünürlüğün amaçlanan çıktı boyutunda değerlendirilebilmesi için istenen bitmiş ölçüleri ekleyin.

Harici bir hazırlık referansı olarak, Magnets.com'un görsel yönergeleri^[2] istenen boyutta raster görsel için en az 300 DPI önerir. Bunu garantili baskı sonucu veya bu ürünün nihai şablonu olarak değil, hazırlık rehberi olarak değerlendirin. Düşük çözünürlüklü bir görseli büyütme eksik ayrıntıları geri getirmez.

Baskı görselini, kesim konturunu ve önerilen beyaz mürekkep alanlarını açıkça ayırt edilebilir tutun. Kasıtlı şeffaflığı belirtin, uygun olduğunda yazı tiplerini kontura dönüştürün ve özgün renk referanslarını sağlayın. Dosyaları dönüştürmeden önce üretim renk iş akışını onaylayın; ekran önizlemesi bitmiş rengin fiziksel kanıtı değildir.

- **İçeriği kontrol edin:** yazım, tarihler, logo sürümü, görsel kırpma ve yönlendirme.
- **Geometriyi kontrol edin:** dış ölçüler, dar çıkıntılar, iç boşluklar ve kenar payı.
- **Baskı düzenini kontrol edin:** opak alanlar, şeffaf alanlar ve beyaz mürekkep kapsamı.
- **Montajı kontrol edin:** arkalık konumu ve ters baskılı görselle olası çakışmalar.
- **Onay kapsamını kontrol edin:** dijital provanın neyi doğruladığını ve neyin fiziksel numune gerektirdiğini belirleyin.



Her tasarıma genel bir kenar payı uygulamak yerine, taşma ve güvenli alanlar için onaylı şablonu kullanın. İnce bir çıkıntı veya dar iç köşe sadeleştirme gerektirebilir. Önce temel içeriği koruyun; hafifçe değiştirilmiş bir silüet, güvenilir biçimde üretilmeyecek veya kullanılmayacak bir ayrıntıya tercih edilir.

Tasarım üretime nasıl geçer? [↑](#)

Amaçlanan süreç; görsel hazırlama, akrilik seçimi, UV baskı, lazer kesim, mıknatıslı montaj, inceleme ve paketlemedir. Kesin sıra ve ekipman ayarları üretim spesifikasyonunda yer alır. Aşağıdaki süreç, denetlenmiş fabrika hattı, kurulu ekipman veya üretim kapasitesi hakkında bir iddia değil, bir onay çerçevesidir.

1. **Tasarım brifini kesinleştirin.** Amaçlanan kullanım, ölçüler, tasarım adetleri, varış noktası, ambalaj ve gerekli teslim tarihini kaydedin.
2. **Yapı önerisini onaylayın.** Akrilik yüzeyi, baskı düzenini, mıknatıslı arkalığı ve bağlama yöntemini doğrulayın.
3. **Dijital provayı inceleyin.** Numuneden önce metin, kırpma, kontur, şeffaflık ve arkalık konumuyla ilgili soruları çözün.
4. **Monte edilmiş numuneyi değerlendirin.** Sadece monte edilmemiş yüzeyi değil, gerçek baskıyı, kenarları, mıknatıs işlevini ve ambalajı inceleyin.
5. **Kabul koşullarını belirleyin.** Görünümün, ölçülerin, bağlantının ve amaçlanan kullanım performansının nasıl değerlendirileceği konusunda anlaşın.
6. **Sipariş takvimini onaylayın.** Numune onayı, üretim, sevkiyat çıkışı ve taşıma aşamalarını ayırın.

Bir süreç örneği olarak, Thunder Laser'ın akrilik mıknatıs eğitimi^[3] malzeme konumlandırmayı, tasarım hazırlığını, kesimi ve sonraki montajı gösterir. Üretim aşamalarını örnekler; proje yapısı ve makine ayarları bu UV baskılı ürünün spesifikasyonları değildir.



Her ek katman veya kaplama, maliyet ve zamanlama için yeniden değerlendirme gerektirir. Kurulumun, numune almanın, görsel değişikliklerinin ve özel ambalajın dâhil olup olmadığını sorun. Özel lazer kesim şekiller için otomatik olarak kurulum ücreti olmadığı varsayılmamalı; üretim tahmini de teslim taahhüdü sayılmamalıdır.

Fiziksel bir numune neyi kanıtlamalıdır? [↑](#)

Bir numune, belirli kabul sorularını yanıtlamalıdır. Normal izleme mesafesinde ve açılı ışık altında inceleyin, ardından onaylı görselle karşılaştırın. Görsel bulanıklığı, istenmeyen beyaz alanlar, görünür çizikler, çatlak kenarlar ve baskılı görüntü ile kesim konturu arasındaki tutarsızlıkları kontrol edin.

İnceleme alanı	Pratik yöntem	Onaydan önce kaydedin
Ölçüler	Bitmiş konturu ve monte edilmiş kalınlığı ölçün	Gerçek ölçümler ve üzerinde anlaşılan toleranslar
Okunabilirlik ve renk	Fiziksel çıktıyı onaylı tasarım ve renk referansı ile karşılaştırın	Kabul edilen numune ve üzerinde anlaşılan sapmalar
Yüzey ve kenarlar	Doğrudan ve açılı ışık altında inceleyin; film izlerini alttaki kusurlardan ayırın	Kusur örnekleri ve kabul edilebilir yüzey bitişi
Mıknatıs işlevi	Monte edilmiş parçayı amaçlanan yüzeyde ve amaçlanan yönde test edin	Yüzey, yük koşulu, gözlem süresi ve sonuç
Bağlantı	Arkalık bağlantısını üzerinde anlaşılan test yöntemiyle değerlendirin	Yöntem, koşullar ve kabul kriterleri
Ambalaj	Paketlenmiş numuneyi ürünler arası temas ve hareket açısından inceleyin	Onaylı paketleme düzeni

Bu, tamamlanmış test raporu değil, önerilen inceleme kontrol listesidir. Bu ürün için doğrulanmış tutma kuvveti, bağlantı dayanımı, dayanıklılık veya taşıma testi sonucu sunulmamıştır.

Kâğıt tutma uygulamalarında kullanılabilir kapasite, fiziksel ölçülere, yük koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır. Gerçek kâğıdı veya fotoğrafı, alıcı yüzeyi ve mıknatısın nasıl

konumlandırılacağını belirtin. Rakibin kâğıt sayısı iddiası, farklı bir akrilik şekle veya arkalık montajına aktarılamaz.

Sipariş vermeden önce amaçlanan cihaz yüzeyini kontrol edin. Paslanmaz çelik görünümünün manyetik uyumluluğu kanıtladığını varsaymayın. Ayrıca arka temas alanını pürüzlülük veya sıkışmış kalıntılar açısından inceleyin; yüzey koruması otomatik bir özellik olarak görülmek yerine mıknaş işleviyle birlikte değerlendirilmelidir.



Amaçlanan ortam üzerinde anlaşın. Su direnci, çizilme direnci, dış mekâna uygunluk ve solma direnci, eksiksiz yapı için kanıt gerektirir. Bunlar belirlenene kadar ürünü su geçirmez, bulaşık makinesinde yıkanabilir, araç kullanımı için uygun veya belirli bir kullanım ömrü garantili olarak pazarlamayın. Temizleme talimatları ve kısıtlamalar onaylı yapıya eşlik etmelidir.

Satın alma önceliklerinize hangi mıknaş formatı uygundur?



Formatı, varsayılan malzeme sıralamasına göre değil, ihtiyaç duyduğunuz sonuca göre seçin. Sert baskılı yüzey ve şekillendirilmiş kontur önemliyse akrilik öne çıkar. Esneklik, kalıplanmış kabartı, doğal doku veya farklı bir görsel işlem temel gereksinimse başka yapılar değerlendirilmelidir.

Format	Tasarım yönü	Değerlendirilecek satın alma dengesi
UV baskılı akrilik	Sert, özel silüetli baskılı görsel	Kenar bitişi, şeffaflık, çizik koruması ve arkalık dengesi
Esnek manyetik levha	İnce, bükülebilir baskılı format	Kalınlık, kenar davranışı, baskı koruması ve temas alanı
Kalıplanmış yumuşak PVC	Kabartmalı şekiller ve dokunsal karakter tasarımları	Kalıp maliyeti, görsel uyarlama, numune alma ve üretim takvimi
Reçineli veya kubbeli yapı	Yuvarlak bir yüzey veya boyutlu dekoratif etki	Ek ağırlık, kürlenme gereksinimleri ve kenar durumu

Format	Tasarım yönü	Değerlendirilecek satın alma dengesi
Metal, ahşap veya cam	Akrilikten farklı, malzeme odaklı görünüm	Bitiş, nem veya kırılma kaygıları, ambalaj ve bağlantı

Bunlar eşdeğer performans derecelendirmeleri değil, nitel seçim yönlendirmeleridir. Gerçek teklifleri aynı bitmiş boyut, miktar, ambalaj seviyesi ve teslimat esasıyla karşılaştırın. Malzeme seçimi tek başına mıknatis gücünü, çevresel faydayı veya güvenliğini belirlemez.

Toptan satın almada, öne çıkan birim fiyatları karşılaştırmak yerine toplam sipariş maliyetini isteyin. Numune alma, görsel hazırlama, üretim, arkalık, bireysel ambalaj, navlun ve varsa ithalat masraflarını ayırın. Birden fazla tasarım aynı siparişi paylaşıyorsa, miktarların nasıl sayıldığını ve her tasarımın minimum miktarı veya kurulum maliyetini etkileyip etkilemediğini doğrulayın.

Son teslim tarihine bağlı bir etkinlik için onay aşamalarını fiyatlandırma kadar dikkatle karşılaştırın. Numune alma veya taşımayı içermeyen düşük teklif yeterli netlik sağlamaz. Burada minimum sipariş miktarı veya üretim süresi doğrulanmamıştır; her ikisi de seçilen yapıya ve miktara bağlı yazılı teklif gerektirir.

Yüzeyi koruyun ve tekrar siparişleri kolaylaştırın [↑](#)

Ambalajı, mıknatısların varıştan sonra nasıl kullanılacağına göre seçin. Sanatçı ürünleri tek tek sunulan birim gerektirebilir, etkinlik armağanları kolay dağıtım gerektirebilir ve perakende stoğu uyumlu bir arka kart gerektirebilir. Bu formatların dâhil olduğunu varsaymak yerine seçenek olarak talep edin.

Bitişik yüzeylerin nasıl ayrılacağını ve paketli ürünlerin nasıl sabitleneceğini belirtin. Koruyucu film sağlanıyorsa açık çıkarma talimatları ekleyin ve film hasarını altındaki akrilik hasarından ayırın. Hem bireysel paketi hem de dış sevkiyat düzenini inceleyin.



Teslimat hasarının ve üretim kusurlarının nasıl bildirileceğini, hangi kanıtların gerektiğini ve hangi çözümün kabul edildiğini doğrulayın. Dış koli, iç ambalaj ve etkilenen parçaların fotoğrafları; taşıma hasarını temel üretim sorunundan ayırmaya yardımcı olabilir. Yazılı koşullar olmadan otomatik iade

veya ücretsiz deęiřtirme varsaymayın.

Tekrar sipariřlerde onaylı görsel sürümünü, yapı ayrıntılarını, ambalaj spesifikasyonunu ve referans numuneyi saklayın. Yeniden sipariř vermeden önce malzemelerin veya süreçlerin deęiřip deęiřmedięini doğrulayın. Aynı görselin yeniden kullanılması tek başına yeni partinin önceki montajla eřleřeceęini göstermez.

Daha iyi satın alma kararı için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Eksiksiz yapıyı satın alın.** Akrilik yüzeyi, baskıyı, kesim konturunu, arkalıęı ve ambalajı birlikte deęerlendirin.
- **Bitmiř boyutta okunabilirlięi onaylayın.** Büyük bir dijital önizleme, küçük metnin veya ayrıntılı görselin net kalacaęının kanıtı deęildir.
- **Tutma iddialarını numuneye özgü tutun.** Kapasite; fiziksel ölçölere, yük kořuluna ve numune doęrulamasına baęlıdır.
- **ABD mıknatıs güvenlięi gerekliliklerinin kapsamını kontrol edin.** — Kapsam dâhilindeki ürünlerde, küçük parça silindirine sığan gevřek veya ayrılabilir mıknatısların akı indeksi 50 kG² mm² deęerinin altında olmalıdır ([Kaynak^{\[4\]}](#)).
- **Malzeme beyanlarını ürün iddialarından ayırın.** Geri dönüřtürölmüř ięerik, dayanıklılık ve geręek sipariřle iliřkili tüm sertifikalar için kanıt isteyin.

Mevzuatın uygulanabilirlięi yalnızca mıknatıs bulunmasına deęil, ürünün tasarımına, pazarlanmasına, amaęlanan kullanımına ve sınıflandırmasına baęlıdır. Yukarıda atıf yapılan CPSC rehberi, kapsam dâhilindeki mıknatıs ürünlerini ayrı gerekliliklere tabi oyuncaklardan ayırır ve düzenlemeye tabi ürünler için sertifikasyon yükümlölüklerini açıklar. Bu ürün referansı için herhangi bir uygunluk sertifikası belirlenmemiřtir.

Teklifinizi bitmiř ürün üzerinden oluřturun [↑](#)

Başarılı bir akrilik mıknatıs sipariři, açık bir tasarım amacıyla başlar ve onaylı fiziksel montajla biter. Nelerin görünür olması gerektięini, ürünün nerede kullanılacaęını, nasıl paketleneneęini ve kabul için hangi kanıtların gerektięini tanımlayın. Böylece teklif, bařka kaynaklardan alınmiř spesifikasyonlara veya test edilmemiř vaatlere dayanmadan anlamlı bir temele kavuřur.

Tasarım dosyanız, bitmiř ölçüleriniz, her tasarım için adet, kullanım amacı, ambalaj tercihiniz, teslimat adresi ve istenen varıř tarihiyle birlikte bir teklif isteyin.

^[1]Geri dönüřtürölmüř akrilik tedarikçi örneęi: Zap! Creatives kendi geri dönüřtürölmüř akrilik mıknatıs yapısını açıklar. Malzeme beyanları bu ürünü sertifikalandırmaz veya yerel geri dönüşüm kabulünü belirlemez. [↩](#)

^[2]Görsel hazırlama rehberi: Magnets.com çözünürlük ve kenar payı hakkında harici görsel rehberi saęlar. Nihai dosya gereklilikleri, onaylı üretim řablonunu izlemelidir. [↩](#)

^[3]Lazer kesim montaj örneęi: Thunder Laser akrilik mıknatıs kesimini ve montajını gösterir. Bu örnek, ürünün ekipmanı, kapasitesi veya üretim ayarları için kanıt deęildir. [↩](#)

^[4]ABD mıknatıs güvenlięi rehberi: CPSC, kapsam dâhilindeki ürünler için kapsamı, manyetik akı gereklilięini, test ve sertifikasyon çerçevesini açıklar. Referans, 20 Eylül 2026 tarihinde incelenmiřtir;

uygulanabilirlik gerek rn iin belirlenmelidir. [↩](#)

Product Option