



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Buzdolabı Sergileri ve Kişiselleştirilmiş Hediyeler için Özel Akrilik Fotoğraf Çerçevesi Mıknatısları

Product Image













Details

Özel akrilik fotoğraf çerçevesi mıknatısları, fotoğrafları ve markalı hatıraları uyumlu buzdolabı yüzeylerine taşır. Toplu sipariş vermeden önce gerçek fotoğraf ölçüleri, sergileme yüzeyi ve tercih edilen çerçeve tasarımından başlayın; ardından uyum, görünüm ve manyetik tutuculuk için fiziksel numuneyi onaylayın.

Hediye perakendecileri, fotoğrafçılar, etkinlik planlayıcıları ve promosyon alıcıları için: projenizi alıcının sergileyeceği öge etrafında kurun. Okul fotoğrafı, düğün portresi, evcil hayvan fotoğrafı veya markalı iç parça, yalnızca çekici bir dış şekil değil, uygun bir görüntüleme alanı gerektirir. Alıcıların fotoğraflarını değiştirmesini mi yoksa kalıcı basılı bir hatıra almasını mı istediğinize karar verin.

Ürün görselinde çekici görünen bir çerçeve, fotoğraf kırıldığında, kapak zor açıldığında veya monte edilmiş ürün hedef yüzeyde kaydıgında hayal kırıklığı yaratabilir. Toplu alıcılar için bu sorunlar

yalnızca mutsuz bir kutu açma deneyiminden ibaret değildir; yeniden paketlenme, ikame gönderiler ve tutarsız müşteri deneyimleri anlamına gelebilir.

Pratik çözüm, fotoğrafı, çerçeveyi ve montaj düzenini birlikte belirtmektir. Görünümü ve kabul kriterlerini belirlemek için onaylı bir numune kullanın. Bu ürün **Custom Acrylic Photo Frame Fridge Magnets**, Custom Magnets → Custom Acrylic Fridge Magnets kategorisinde yer alan bir üründür. Boyutlar, yapı, fiyatlandırma ve performans teklife, numune almaya ve teste tabidir.



Satın alma rehberini inceleyin

- [Fotoğraf çerçevesi mıknatısını farklı kılan nedir?](#)
- [Numune nasıl hazırlanır ve kullanılır?](#)
- [Fotoğraf uyumunu ve okunabilirliği doğru sağlayın](#)
- [Yüzeyi ve manyetik arkılığı birlikte seçin](#)
- [Tasarımı onaylamadan önce görselleri hazırlayın](#)
- [Tasarımı kontrollü bir üretim brifine dönüştürün](#)
- [Siparişten önce kalite kontrollerini belirleyin](#)
- [Güvenlik ve çevre iddialarını somut tutun](#)
- [Ambalajı, teslimatı ve tekrar siparişleri planlayın](#)
- [Hangi fotoğraf sergileme formatı projenize uygundur?](#)
- [Daha net bir satın alma kararı için temel çıkarımlar](#)
- [Numuneye hazır bir brifle başlayın](#)

Fotoğraf çerçevesi mıknatısını farklı kılan nedir? [↑](#)

Fotoğraf çerçevesi mıknatısı, fotoğraf sergilemesini manyetik montajla birleştirir. Değiştirilebilir fotoğraflı sürüm ayrı bir iç parçayı tutar; doğrudan baskılı akrilik mıknatıs sabit bir görsel taşıır. Her ikisi de kişiselleştirilmiş hediye olabilir, ancak yalnızca doğrulanmış iç parçalı yapı fotoğraf değişimine izin veriyor olarak tanımlanmalıdır.

Manyetik kapanma ve buzdolabına tutunma ayrı işlevlerdir. Akrilik panelleri bir arada tutan mıknatıslar, çerçevenin tamamının buzdolabına bağlı kalacağını otomatik olarak göstermez. Benzer şekilde, kalın masaüstü manyetik çerçeve; montaj şartnamesi ve başarılı numune testi olmadan buzdolabı mıknatısı sayılmamalıdır.

Bu ürün için açılma yönteminin, arkalık düzeninin ve iç parçaya erişimin teyidini isteyin. Çift taraflı görünürlük, bağımsız durabilme ve değiştirilebilir fotoğrafları doğrulanmış özellikler değil, değerlendirilecek tasarım gereksinimleri olarak ele alın. Arka montaj bileşeni, arkadan görülebilenleri de etkileyebilir.

Görsel brif, hedef sonucu belirtmelidir: fotoğraf çevresinde şeffaf bir kenarlık, baskılı dekoratif çevre veya markalı sunum. Bu seçimler görünür görüntü alanını ve yapısal bileşenlerin konumunu etkiler. Referans görseller bir yönü gösterir; siparişi onaylı çizim ve numune tanımlar.

Numune nasıl hazırlanır ve kullanılır? [↑](#)

1. **Hedef konumu kontrol edin.** Çerçeveyi değerlendirmeden önce gerçek buzdolabı kapağının veya sergileme panelinin mıknatıs kabul edip etmediğini belirleyin.
2. **Açılmamış numuneyi inceleyin.** Koruyucu malzemeleri çıkarmadan önce hasarlı ambalajı, yerinden oynamış bileşenleri ve görünür köşe hasarını not edin.
3. **Belirtilen koruyucu filmi çıkarın.** Belirli sayıda katman varsaymak yerine numune talimatlarını izleyin. Açığa çıkan yüzeyi filminden ayrı inceleyin.
4. **Hedef fotoğrafı yerleştirin.** Yapı değiştirilebilir ise onaylanmış açılma yöntemini kullanın. Kalın iç parçaları kapanma boşluğuna zorlamayın.
5. **Montajın tamamını değerlendirin.** Hedef yüzeyde gerçek iç parçayla hizalamayı, kapanmayı ve tutuculuğu; temsili kapak hareketi dâhil kontrol edin.
6. **Sonucu kaydedin.** Revizyonların tutarlı biçimde karşılaştırılabilmesi için fotoğrafları ve gözlemleri numune referansı ile birlikte saklayın.

Rutin akrilik bakımı için uygun olduğunda yumuşak, nemli ve tüy bırakmayan bir bez ile hafif deterjan kullanın. Kuru ovalamadan ve aşındırıcı temizlikten kaçının. Bu yaklaşım, malzeme üreticisinin akrilik temizleme kılavuzunu^[1] izler. Bitmiş çerçevede kullanılan baskı, kaplama veya yapıştırıcının temizleme uyumluluğunu ayrıca teyit edin.

Fotoğraf uyumunu ve okunabilirliği doğru sağlayın [↑](#)

Kamera markasına veya gevşek tanımlanmış fotoğraf formatına güvenmek yerine, beyaz kenarlık dâhil tam fiziksel baskıyı belirtin. Instax, Polaroid ve cüzdan boyutu referansları birbirinin yerine geçebilen ölçüler değildir. Dış çerçeve boyutu, iç parça alanı ve görünür görüntü açıklığı çizimde ayrıştırılmalıdır.

Şartname alanı	Nasıl kaydedilir	Teyit edilecekler
Fiziksel fotoğraf	mm cinsinden genişlik x yükseklik x kalınlık	Kenarları ve planlanan kılıfı ekleyin
Dış çerçeve	mm cinsinden genişlik x yükseklik	Onaylı kontur ve köşe işlemi
Görünür görüntü alanı	mm cinsinden genişlik x yükseklik	İstenmeyen kırpma veya bileşen çakışması olmamalı
Akrilik yapı	Tekil kalınlıklar ve mm cinsinden monte edilmiş derinlik	Çizim ve fiziksel numune uyumlu

Şartname alanı	Nasıl kaydedilir	Teyit edilecekler
Bitmiş birim ağırlığı	g cinsinden ölçülen ağırlık	İç parçanın ve ambalajın dâhil olup olmadığını belirtin
İç parça kapasitesi	Gerçek iç parça türü ve yükleme düzeni	Fiziksel ölçüler, yüklü durum ve numune doğrulamasıyla belirlenir

Bunlar teklif ve kabul alanlarıdır; bu ürün için yayımlanmış teknik özellikler değildir. Ölçülmüş birim ağırlık, boyut toleransı veya desteklenen içlik adedi henüz belirlenmemiştir.

Hedef izleme mesafesinde okunabilirliği değerlendirin. Yüzler, adlar ve küçük logolar önerilen ön yüzeyin arkasından net kalmalıdır. Yüzer kenarlık isteniyorsa, manyetik yerleşimi kontrol etmeden çerçeveyi büyütmek yerine numunede fotoğrafla ilişkisini onaylayın.



Yüzeyi ve manyetik arkalığı birlikte seçin [↑](#)

Metalik görünümlü her cihaz önü mıknatıs kabul etmez. Bazı paslanmaz çelik yüzeyler manyetik değildir; sıradan ahşap, cam ve alçıpan ise doğrudan manyetik tutunma sağlamaz. Bu ayrım şu montaj yüzeyi rehberinde^[2] açıklanır. Temel mıknatıs kontrolü, bitmiş çerçevenin tutma performansını değil yüzey uyumluluğunu gösterir.

Yerel arka mıknatısları, daha geniş manyetik arkalığı veya panel kapama düzenini ayrı yapı seçenekleri olarak görüşün. Bu ürün için kullanılabilirlikleri teyit edilmelidir. Montaj elemanlarının nerede bulunduğunu, görünür kalıp kalmadığını ve nasıl sabitlendiğini sorun. Yalnızca “güçlü manyetik” olarak tanımlanan arkalık, önemli satın alma sorularını yanıtsız bırakır.

Temas yüzeyini ön yüz kadar dikkatle değerlendirin. Önerilen koruyucu ped veya arkalık katmanı hem yüzey koruması hem de monte edilmiş halde tutuculuk açısından değerlendirilmelidir. Doku, boşluklar ve ek katmanlar test düzeninden çıkarılmak yerine numune testine dâhil edilmelidir.

Şeffaf, baskılı veya özel kaplamalı yüzeyler de ayrı onay gerektirir. Şeffaflık tek başına çizilme direncini veya fotoğraf solmasına karşı korumayı göstermez. Her UV filtreleme iddiası, belirtilen

malzeme ve bitmiş yapı için kanıt gerektirir.



Tasarımı onaylamadan önce görselleri hazırlayın [↑](#)

Önce neyin özelleştirileceğini belirleyin: çıkarılabilir fotoğraf, baskılı çerçeve kenarlığı, kalıcı baskılı görsel veya ambalaj. Bu unsurları brifte ayrı tutun. Fotoğraf değiştirmek için tasarlanan çerçeve, sabit görselli bir hatıradan farklı onay süreci gerektirir.

- **Orijinal görseli sağlayın.** Yalnızca ekran önizlemesine bakmak yerine, nihai çıktı boyutundaki kullanılabilir çözünürlüğünü inceleyin.
- **Kırpma alanını işaretleyin.** Görüntüleme alanı içinde hangi yüzlerin, metnin ve ayrıntıların görünür kalması gerektiğini gösterin.
- **Yapıyı grafiklerden ayırın.** Dış konturu, fotoğraf açıklığını ve manyetik bileşen konumlarını ayırt edin.
- **Şeffaf alanları belirleyin.** Hangi bölgelerin baskısız kalacağını ve hangilerinin baskılı arka plan gerektirdiğini açıkça belirtin.
- **Monte edilmiş renk sonucunu kontrol edin.** Görseli, görünür renk tonu veya yansıma parlaması dâhil önerilen akrilik üzerinden değerlendirin.
- **Doğru yönü onaylayın.** Dikey veya yatay sunumu ve arka yüz görselinin yönünü teyit edin.

Dosya çözünürlüğü uygunsuz kırpmayı veya okunamayan metni telafi edemez. Düzeni kontrol etmek için dijital prova, monte edilmiş görünümü değerlendirmek için fiziksel numune kullanın. Baskı yöntemi, gravür imkânı ve ayrıntılı dosya gereksinimleri teklif ve uygulanabilirlik incelemesinin konuları olmaya devam eder.



Tasarımı kontrollü bir üretim brifine dönüştürün [↑](#)

Yararlı bir üretim brifi, her görünür gereksinimi kontrol edilebilir bir unsura bağlar. Toplu üretimi onaylamadan önce akrilik görünümünü, kenar bitişini, iç parça düzenini, manyetik bağlantıyı ve ambalajı belirtin. Çekici bir görselleştirmenin yapı çiziminin yerine geçmesine izin vermeyin.

Önerilen iş akışı şöyledir: gereksinimleri gözden geçirin, yapısal uygulanabilirliği teyit edin, görselleri onaylayın, numune hazırlayın, monte edilmiş ürünü değerlendirin, kabul kriterlerinde anlaşın ve onaylı sürümü üretime açın. Kesim, baskı ve montaj yöntemleri diğer üreticilerin ilanlarından çıkarım yapılmak yerine tedarikçi tarafından teyit edilmelidir.

Numuneleme sırasında yapılan değişiklikleri kaydedin. Ön görünüm değişmemiş olsa bile revize edilmiş arkalık, daha kalın panel veya farklı iç parça başka bir tutuculuk kontrolü gerektirebilir. Nihai onay, satın alınan tam konfigürasyonu tanımlamalıdır.

Bu ürün için fabrika kapasitesi, sertifikasyon, minimum sipariş miktarı veya üretim planı belirlenmemiştir. Ticari açıdan ilgili bu ayrıntıları teklifte isteyin. Tahmini sevk tarihinin varış taahhüdü sanılmaması için numune hazırlığını, onay sonrası üretimi ve taşımayı ayırın.



SipariŖten nce kalite kontrollerini belirleyin [↑](#)

Kayma, izik ve zor aılma endiŖelerini zerinde anlaŖılmış bir inceleme planına dnŖtrn. AŖağıdaki kontroller tamamlanmış fabrika testleri değıl, nerilen kabul yntemleridir. Numuneyi retim referansı olarak kullanmadan nce test koŖullarını ve ret kriterlerini tanımlayın.

Kontrol	nerilen yntem	Kabul kanıtı
Fotoğraf uyumu	Gerek hedef i parayı yerleŖtirin; kapanmayı ve grnt konumunu inceleyin	İstenmeyen kırpma veya hareket olmadan belgelenmiş uyum
Yzey ve kenarlar	Koruyucu filmi ıkarın ve kararlaŖtırılan aydınlatma altında inceleyin	Onaylı numune ve kararlaŖtırılan kusur sınırlarıyla karŖılaŖtırılmış grnm
Monte edilmiş halde tutuculuk	Ykl montajı, temsil kapak kullanımı dhil hedef yzeyde test edin	Kaydedilmiş koŖullar ve gzlenen kayma veya ayrılma
Mıknatıs gvenliğı	Bağılantıyı inceleyin ve zerinde anlaŖılmış tutuculuk testini uygulayın	Belirtilen test koŖullarında gevŖek bileŖen yok
Ama ve yeniden kullanım	Hedef fotoğraf değıŖtirme iŖlemini zerinde anlaŖılmış protokolle tekrarlayın	Gzlenen kapanma, hizalama ve bileŖen durumu
Paketlenmiş durum	Temsil paketli numuneleri zerinde anlaŖılmış elleleme veya taŖıma değılendirmesinden sonra inceleyin	KŖelerin, yzeylerin ve bileŖenlerin belgelenmiş durumu

Test kaydı numuneyi, i parayı, montaj yzeyini, yn ve değılendirme koŖullarını tanımlamalıdır. Tutma kapasitesi ve desteklenen ykleme, fiziksel ller, ykl durum ve numune doğırlamasıyla belirlenmelidir; mıknatıs sınıfı veya tek baŖına ekme kuvveti değıeri bitmiş rn garantisi değıildir.

Ama deneyimini de kontrol edin. Film tanınabilir olmalı, talimatlar yapıyla eŖleŖmeli ve kullanıcıların doğılama keskin aralara ihtiya duymaması gerekir. Belirtilen film ıkarıldıktan sonra ereve bulutlu kalırsa grnmn normal olduėunu varsaymak yerine malzemeyi ve bitiŖi değılendirin.



Güvenlik ve çevre iddialarını somut tutun [↑](#)

Gevşek yüksek güçlü mıknatıslar, özellikle çocuklar için yutma tehlikesi oluşturur. Gevşek manyetik bileşeni olan hasarlı çerçeveyi kullanmayı bırakın ve bu bileşeni çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Tehlike şu belgede açıklanmıştır: [CPSC mıknatıs güvenliği rehberi](#)^[3]. Akrilik yapı, montajın tamamını çocuklar için güvenli hâle getirmez.

Ürün sınıflandırması nihai tasarımı, hedef kullanıcıları ve pazarlamayı yansıtmalıdır. Dekoratif bir çerçeveyi otomatik olarak sertifikalı saymayın, bir uyarının testin yerini aldığını varsaymayın veya uygunluk belgelerini farklı bir manyetik üründen aktarmayın. Satın alınan konfigürasyonu tanımlayan kanıt isteyin.

Kaliforniya dağıtımı için, tüm akrilik ürünlerin uyarı gerektirdiğini veya hiçbir zaman gerektirmediğini varsaymak yerine olası kimyasal maruziyeti inceleyin. [OEHTA'nın Proposition 65 rehberi](#)^[4] listelenmiş kimyasallara maruziyeti ele alır; bu ürün için uyarı kararı veya kimyasal değerlendirme sunulmamıştır.

Geri dönüştürülmüş içerik, geri dönüştürülebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik farklı iddialardır. Burada geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi veya geri dönüşüm yöntemi doğrulanmış değildir. Bunlar satın alma kararınız açısından önemliyse, ilgili bileşeni belirten kanıt isteyin ve akrilik, baskı, yapıştırıcı ve mıknatıstan oluşan birleşik montajın nasıl ele alınacağını netleştirin. Başka bir tedarikçinin çevresel iddialarını bu ürüne aktarmayın.

Ambalajı, teslimatı ve tekrar siparişleri planlayın [↑](#)

Ambalaj yüzey aşınmasını, köşe darbesini ve paketlenmiş ürünler arasındaki hareketi ele almalıdır. Tekil koruma, ayırıcılar ve uygun dış ambalajı teklifin parçası olarak görüşün. Perakende hediye sunumu ile toplu sevkiyat farklı düzenler gerektirebilir; hiçbirinin dâhil olduğu varsayılmamalıdır.

Çıkarma talimatlarını ambalaj tasarımıyla birlikte onaylayın. Alıcılar koruyucu filmi tanıyabilmeli, açılma yöntemini anlayabilmeli ve uygun olmayan montaj yüzeylerini ayırt edebilmelidir.

Kişiselleştirilmiş siparişlerde ayrıca her görsel varyantının ambalajıyla nasıl eşleştirileceğini tanımlayın.

Yalnızca birim fiyatı değil, teslim edilmiş toplam proje maliyetini karşılaştırın. Numuneleme, özelleştirme, ambalaj ve navlun ayrı olarak tanımlanabilmeli; teslimat esaslı açıkça belirtilmelidir. Taahhüt edilen tarihin üretim tamamlanmasını mı, sevkiyatı mı, yoksa varışı mı ifade ettiğini teyit edin.

Tekrar siparişlerde onaylı numuneyi, görsel sürümünü, ölçü çizimini, arkalık şartnamesini ve paket düzenini saklayın. Önceki onayı yeniden kullanmadan önce bir şeyin değişip değişmediğini kontrol edin. Görsel olarak benzer bir ikame malzeme veya manyetik bileşen, inceleme olmadan önceki test sonucunu devralmamalıdır.



Hangi fotoğraf sergileme formatı projenize uygundur? [↑](#)

Format	Değerlendirme nedeni	Satın alma sınırı
Değiştirilebilir akrilik buzdolabı çerçevesi	Ayrı fotoğraflar hedef tasarımın parçası olabilir	İç parça erişimini, kullanılabilir alanı ve yüklü halde montaj performansını teyit edin
Doğrudan baskılı akrilik mıknaş	Sabit görsel, markalı hatıra için uygundur	Bunu değiştirilebilir fotoğraflı çerçeve olarak tanımlamayın
Esnek manyetik fotoğraf cebi	Cep yapısı, iç parçalı buzdolabı sergilemesi için uygundur	Esnek cebi sert akrilik çerçeve olarak sunmayın
Bağımsız duran manyetik akrilik blok	Buzdolabına yerleştirmeden masaüstü sunum	Manyetik panel kapanması buzdolabı uyumluluğunu göstermez
Geleneksel cam çerçeve	Geleneksel çerçeveli sunum	Elleçleme, paketleme ve montaj gereksinimlerini ayrı karşılaştırın

Biçimi, “manyetik” kelimesinin genel kullanımına değil, alıcının yapmak istediği işe göre seçin. Bu kategoriler yapısal farkları açıklar; her seçeneğin bu ürün kapsamında sunulduğu anlamına gelmez.

Malzeme düzeyinde akrilik, sıradan cama göre daha hafif ve darbelere daha dayanıklı bir alternatiftir; ancak kırılmaz olarak adlandırılmamalıdır. Genel ayırım şu kaynakta ele alınmıştır: A&C Plastics^[5]. Bitmiş çerçevenin dayanıklılığı yine gerçek yapısı ve ambalajı üzerinden değerlendirilmelidir.

Karşılaştırılabilir teklifler eşdeğer ölçüleri, özelleştirmeyi, montaj bileşenlerini ve ambalajı kapsamalıdır. İnce bir fotoğraf cebi için düşük fiyat, sert akrilik montaj için doğrudan kıstas değildir. Aynı şekilde, rakip teslimat vaatleri ve inceleme puanları bu ürünün ticari koşullarını veya performansını göstermez.

Daha net bir satın alma kararı için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Yapıyı seçmeden önce sergilemeyi tanımlayın.** Görselin değiştirilebilir, doğrudan baskılı veya markalı çevrenin parçası olup olmadığını belirtin.
- **Yüklü montajı onaylayın.** Uyum, desteklenen yükleme ve tutuculuk fiziksel ölçülere, yüklü duruma ve numune doğrulamasına bağlıdır.
- **Doğrulanmamış şartnameleri satın alma varsayımlarından uzak tutun.** Bu ürün için minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık, ölçüler ve testler henüz belirlenmemiştir.
- **Mıknatıs güvenliği eşikleri, her çerçeveye otomatik olarak değil, tanımlı bir düzenleyici kapsam içinde uygulanır.** — Kapsam dâhilindeki ürünlerde, küçük parça silindirene sığan gevşek veya ayrılabilir mıknatısların akı indeksi 50 kG² mm² değerinin altında olmalıdır ([Kaynak^{\[6\]}](#)). CPSC, kapsanan kullanımları ve istisnaları tanımlar; oyuncak standardı kapsamındaki oyuncaklar bu ayrı çerçeveyi izler. Rehber Eylül 20, 2026 tarihinde gözden geçirilmiştir; bu ürüne uygulanabilirliği değerlendirme gerektirir.
- **Tekrar siparişler için onaylı konfigürasyonu koruyun.** Görselleri, malzemeleri, manyetik arkılığı ve ambalajı kabul edilen numuneyle uyumlu tutun.

Numuneye hazır bir brifle başlayın [↑](#)

Başarılı bir özel fotoğraf hediyesi, net bir görselle, uygun sergileme konumuyla ve amaçlandığı gibi çalışan bir yapıyla başlar. Eksiksiz brif, teklifin genel malzeme iddialarını veya rakip şartnamelerini ürün kanıtı yerine koymadan bu gereksinimleri ele almasını sağlar.

Fotoğraf ölçüleriniz, tasarım dosyanız, planlanan montaj yüzeyi, sipariş adedi, teslimat adresi ve istenen teslim tarihiyle birlikte teklif isteyin.

^[1]PLEXIGLAS akrilik bakımı: Üretici rehberi, nazik nemli temizliği ve kuru ovalamadan kaçınmayı destekler. Bitmiş ürünün baskıları, kaplamaları ve yapıştırıcılarıyla uyumluluk ayrıca teyit edilmelidir.

[↩](#)

^[2]Montaj yüzeyi uyumluluğu: Jukebox, paslanmaz çelik cihaz önleri arasındaki farklılıklar dâhil manyetik ve manyetik olmayan yüzeyleri açıklar. Bu, ürün için tutuculuk testi değildir. [↩](#)

^[3]Mıknatıs yutma tehlikeleri: CPSC, yüksek güçlü mıknatıslar hakkında genel güvenlik bilgisi sağlar. Bu referans çerçeveyi sertifikalandırmaz veya yapısını belirlemez. [↩](#)

^[4]Kimyasal maruziyet incelemesi: OEHHA, Kaliforniya'nın uyarı çerçevesini açıklar. Burada ürüne özgü maruziyet değerlendirmesi veya uyarı kararı sunulmamıştır. [↩](#)

^[5]Akrilik ile cam karşılaştırması: A&C Plastics, genel çerçeve malzemesi karşılaştırmaları sunar; bu

ürün için ölçüm veya garanti niteliği taşımaz. [↵](#)

^[6]Mıknatıs düzenleyici kapsamı: CPSC iş rehberi, kapsanan ürün kullanımlarını, istisnaları ve test gereksinimlerini tanımlar. Uygulanabilir yükümlülükleri belirlemeden önce nihai tasarımı ve amaçlanan kullanımı inceleyin. [↵](#)

Product Option