



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Markalar, Fotoğraflar ve Günlük Hatırlatmalar için Özel Düz Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

SEO başlığı: Markalar, Hediyeler ve Etkinlikler için Özel Düz Buzdolabı Mıknatısları Meta açıklaması: Promosyonlar, fotoğraflar ve etkinlikler için özel düz buzdolabı mıknatıslarını planlayın. Teklif istemeden önce malzemeleri karşılaştırın, tasarımı hazırlayın ve numune kontrollerini belirleyin.

Özel düz buzdolabı mıknatısları, uyumlu yüzeylerde sergilenmek üzere baskılı tasarımı esnek manyetik arkalıkla birleştirir. Başarılı bir sipariş için tasarımı görüntülenme boyutuna uygun hale getirin, yüzeyin mıknatıs kabul ettiğini doğrulayın ve baskı kalitesi, düzlük ve hedeflenen tutma performansı için fiziksel numuneyi onaylayın.

Ürün: Özel Baskılı Düz Esnek Buzdolabı Mıknatısları

Kategori: Özel Mıknatıslar > Özel Düz Buzdolabı Mıknatısları

Mesajınızı müşterilerin ve konukların bulabileceği bir yere yerleştirin [↑](#)

Yerel bir hizmet işletmesinin kolayca bulunabilecek iletişim bilgilerine ihtiyacı vardır. Bir düşün planlayıcısının, konukların mesajlarda aramadan okuyabileceği bir tarihe ihtiyacı vardır. Bir illüstratörün, tasarımı net biçimde çoğaltan ürünlere ihtiyacı vardır. Bu kullanımların ortak pratik gereksinimi şudur: baskılı bilgi, gerçek sergileme boyutunda işlevini yerine getirmelidir.

- **İşletme promosyonları:** Tüm broşürü küçük bir mıknatıs sıkıştırmak yerine işletme adına, hizmete ve tercih edilen iletişim yöntemine öncelik verin.
- **Etkinlikler ve kutlamalar:** Tarihe ve isimlere görsel öncelik verin; alan sınırlıysa destekleyici bilgileri ayrı tutun.
- **Fotoğraf hediyeleri ve hatıralar:** Yüzleri, simge yapıları veya diğer anlamlı ayrıntıları koruyan bir kırpmaya seçin.
- **İçerik üreticisi ürünleri:** Dar kesim şekilleri, küçük yazılar ve koleksiyon genelindeki tutarlılık açısından her tasarımı ayrı değerlendirin.

Sergilenmeden önce hayal kırıklığı yaratan promosyon ürünlerinden kaçının [↑](#)

Bir mıknatıs ekran önizlemesinde ikna edici görünebilir; ancak okunamayan metinle, beklenmedik bir kırpmayla veya hedeflenen yüzeye uygun olmayan bir arkalıkla teslim edilebilir. Tarihli bir etkinlikte bu sorunları teslimattan sonra fark etmek, düzeltmek için çok az alan bırakır. Bir işletme için kullanılamayan bir promosyon ürünü, mesajın hedeflenen sergileme noktasına hiç ulaşmaması demektir.

Çözüm, spesifikasyon odaklı sipariştir: fiyatları karşılaştırmadan önce yüzeyi, tasarımı, ölçüleri ve kullanım amacını tanımlayın. Ardından dijital provanın doğrulayabileceklerini fiziksel numune gerektirenlerden ayırın. Bu sayfa satın alma çerçevesini sunar; bu ürün için doğrulanmamış üretim kapasitesi, sertifika veya test edilmiş performans iddiasında bulunmaz.



Satın alma rehberini inceleyin

- [Mesajınızı müşterilerin bulabileceği yere yerleştirin](#)
- [Hayal kırıklığı yaratan promosyon ürünlerinden kaçının](#)
- [Düz esnek formatı anlayın](#)
- [Boyutu okunabilir içeriğe göre seçin](#)
- [Yüzeyleri, kaplamaları ve arkalıği kontrol edin](#)
- [Tasarımı onaya hazırlayın](#)
- [Üretim kontrol noktalarını tanımlayın](#)
- [Anlamlı kabul kontrolleri belirleyin](#)
- [Paketlemeyi, teslimatı ve tekrar siparişleri planlayın](#)
- [Formatları ve eksiksiz teklifleri karşılaştırın](#)
- [Temel satın alma kararlarını net tutun](#)
- [Teklife hazır bir brif oluşturun](#)

Düz esnek buzdolabı mıknatısını farklı kılan nedir? [↑](#)

Bu ürün, sert düğme mıknatısları, akrilik süsler veya kabartmalı reçine hatıra eşyaları değil, baskılı esnek levha kategorisine aittir. Tasarım düz bir baskılı yüzeye uygulanır ve arkasında esnek manyetik malzeme bulunur. Bu ürünün kesin yüzey malzemesi, koruyucu kaplaması ve manyetik levha spesifikasyonu teklife ve numune onayına bağlıdır.

Katman açıklamaları önemlidir, çünkü manyetik arka yüzey kalınlığı ile bitmiş kalınlık birbirinin yerine kullanılamaz. Baskılı yüz ve koruyucu katman, bitmiş yapıya katkı sağlar ancak manyetik performansı belirlemez. Bir üreticinin bileşen dökümü^[1] bu ayrımı gösterir; dökümdeki özellikler bu ürüne değil, o üreticinin ürünlerine aittir.

Bu nedenle faydalı bir spesifikasyon, manyetik katmanı baskı ve kaplamadan ayrı tanımlar. “Premium”, “kalın” veya “güçlü” gibi açıklamalar, üzerinde anlaşılmış yapının ve hedef kullanımda kontrol edilmiş numunenin yerine geçmez.

Mesajın okunabilir kalmasını sağlayan boyutu nasıl seçersiniz? [↑](#)

En düşük fiyatlı alanla değil içerikle başlayın. Basit bir sembol, takvimden, fotoğraftan veya iletişim kartından farklı bir yerleşim gerektirir. Nihai boyutta kâğıt maket basın ve buzdolabı veya dolabın normalde görüleceği mesafeden inceleyin.

Örnek yerleşim	Boyut örneği, inç	Temel onay sorusu
Kompakt tasarım veya fotoğraf	2 × 2	Kırpma, temel konuyu koruyor mu?
İşletme iletişim kartı	3,5 × 2	İsim ve tercih edilen iletişim bilgisi kolayca okunabiliyor mu?
Kare hatıra tasarımı	3 × 3	Küçük açıklamalar nihai boyutta hâlâ kullanışlı mı?
Fotoğraf veya bilgi odaklı yerleşim	4 × 6	Ek alan, karmaşa eklemek yerine netliği artırıyor mu?

Bunlar planlama örnekleridir; bu ürün için onaylanmış mevcut boyutlar değildir. Sonlu genişliği ve yüksekliği tutarlı bir birimle belirtin; tasarım dosyasını onaylamadan önce uygulanabilir ölçüleri ve kesim toleranslarını doğrulamasını isteyin.

Özel konturlu bir tasarımda yalnızca çevreleyen dikdörtgeni değil, kullanılabilir baskı alanını inceleyin. Dar bölümler yazı veya sergileme yüzeyiyle temas için çok az alan bırakabilir. Tasarım QR kodu içeriyorsa hedefini doğrulayın ve önerilen boyutta baskılı numuneyle taramayı test edin.



Hangi yüzeyi, kaplamayı ve arkalığı belirtmelisiniz? [↑](#)

Siparişten önce hedef cihazı kontrol edin. Paslanmaz çelik evrensel bir uyumluluk etiketi değildir: manyetik tepki malzemeye ve kaplamaya göre değişir. Whirlpool'un cihaz rehberi^[2] bazı buzdolabı yüzeylerinin mıknatıs kabul ederken diğerlerinin etmemesini açıklar. Kesin sergileme konumunu

bilinen bir miknatısla test edin, ardından önerilen ürün numunesini burada değerlendirin.

Genel bir bağlantı elemanı değil, manyetik arkalık belirtin

Bu ürün için ilgili montaj yöntemi esnek manyetik arka yüzeydir. Pim tokalar, klipsler, emme aparatları ve ayrı sert miknatıs yerleştirmeleri onaylı seçenekler değildir. Hedeflenen yüzey uygun değilse, farklı bir montaj yöntemini ayrı bir ürün kararı olarak ele alın; yapıştırıcıyla yapılan bir geçici çözümün dahil olduğunu varsaymayın.

Baskılı yüzeyi ve koruyucu kaplamayı birlikte inceleyin

Baskı yüzeyleri kağıt veya vinil olabilir; koruyucu kaplamalar yapıya göre değişir. Önerilen yapının hangisi olduğunu ve hangi bakım koşullarını desteklediğini sorun. Parlak ve mat görünümler numunelerden değerlendirilmelidir; özellikle yansımalar küçük yazıların ya da fotoğrafların okunmasını etkileyebiliyorsa.

Su direnci, ürünün suya batırılabilmesi anlamına gelmez. Örneğin, Banners.com'un bakım rehberi^[3] korumalı günlük kullanımı batırma ve suya daldırmadan ayırır. Önerilen yapı için su direnci test sonuçlarını doğrulayın; sıçrama teması, temizlik ve kenar koruması ise numune doğrulamasında kontrol edilecek maddelerdir.



Tasarım onaydan önce nasıl hazırlanmalıdır? ↑

Mümkün olduğunda bir önizlemenin ekran görüntüsü yerine orijinal tasarım dosyasını gönderin. Raster görseller için nihai boyutta 300 ppi yaygın bir hazırlık hedefidir; ancak bu sipariş için garanti edilmiş bir kabul şartı değildir. Gerçek dosyanın seçilen baskı yöntemi ve nihai boyutlarla kontrol edilmesini sağlayın.

1. **Bitmiş konturu doğrulayın.** Üretim ekibinin her birini net biçimde tanımlayabilmesi için hedef kesim sınırını tasarımdan ayırın.
2. **Belirlenen şablonu kullanın.** Gerekli taşma payı ve güvenli alan talimatlarını edinin; başka bir

tedarikçinin şablonundaki ölçüleri kullanmayın.

3. **Kritik içeriği inceleyin.** İsimleri, tarihleri, iletişim bilgilerini, yazımı, görsel kırpmalarını ve tüm QR hedeflerini kontrol edin.
4. **Renk beklentilerini netleştirin.** Talep edilen renk iş akışını doğrulayın ve özel dikkat gerektiren marka renklerini veya fotoğrafları belirleyin.
5. **Belirli bir dosya sürümünü onaylayın.** Onaylanan provayı tanımlanabilir tutun; böylece sonraki düzenlemeler üretim dosyasıyla karıştırılmaz.

Dijital prova, yerleşim, içerik ve kesim konumu incelemesi için faydalıdır. Kaplamanın hissini, manyetik tutma performansını veya baskı renginin kesin görünümünü belirleyemez. Bu etkenler kabulü belirliyorsa fiziksel numune isteyin ve neyi göstermesi gerektiğini belgeleyin.



Sipariş hangi üretim kontrol noktalarını tanımlamalıdır? [↑](#)

Yaygın işlemler baskı, koruyucu kaplama, manyetik malzemeye yapıştırma ve kesimdir. Sıraları yapıya ve manyetik levhanın dönüşüme hazır gelip gelmediğine bağlıdır. Bu, belirli bir fabrikanın ekipmanına veya üretim yöntemine dair bir kanıt değil, genel bir süreç açıklamasıdır.

Satın alma amacıyla her aşamayı bir onay kaydına bağlayın:

- **Baskıdan önce:** Tasarım sürümünü, ölçüleri, malzeme açıklamasını ve üzerinde anlaşılan renk referansını doğrulayın.
- **Üretime bağlanmadan önce:** Fiziksel numune gerekip gerekmediğini, maliyetini ve hangi özellikleri temsil ettiğini belirleyin.
- **Sevkiyattan önce:** Kararlaştırılan inceleme kanıtlarını, tasarım adetlerini ve paketleme gereksinimlerini gözden geçirin.

Takvimde baskı provası hazırlığını, numune almayı, üretimi ve taşımayı ayrı tutun. Üretim tahmini bir varış taahhüdü değildir; başlangıç koşulu açıkça belirtilmelidir: tasarım onayı, ödeme, malzeme onayı veya kararlaştırılmış başka bir olay. Teklifte ürüne özel MOQ, üretim süresi ve birim ağırlığı doğrulayın.

Tekrar tasarımlarda, teklifin aynı yapıyı mı yoksa önerilen ikameyi mi kapsadığını doğrulayın. Görsel olarak benzer bir yüzey, değişmiş arkılığı veya kaplamayı gizleyebilir. Teslimatları karşılaştırırken fark etmek yerine her ikameyi onaydan önce kaydedin.



Numune kontrolleri nasıl net kabul kriterlerine dönüşür? [↑](#)

“İyi görünüyor” teslimattan sonra anlaşmazlığı çözmek için fazla belirsizdir. İncelenecek özellikler, kontrol koşulları ve başarısızlığa verilecek yanıt üzerinde anlaşın. Görünüm ve kullanım önemliyse onaylanan fiziksel numuneyi referans olarak saklayın.

Kontrol	Önerilen doğrulama yöntemi	Onaydan önce kaydedin
Boyut ve kesim konumu	Bitmiş parçayı ölçün ve konturunu onaylanan provayla karşılaştırın.	Ölçüler, üzerinde anlaşılan toleranslar ve tüm kırılma farklılıkları.
Baskı ve okunabilirlik	Yazıları, görsel ayrıntılarını ve rengi üzerinde anlaşılan referansa göre inceleyin.	Kabul edilebilir görünüm ve onaylanan tüm sınırlamalar.
Düzlük ve yapışma	Kıvrılma, kalkmış köşeler ve katmanlar arasındaki ayrılma açısından inceleyin.	Numune durumu ve üzerinde anlaşılan red kriterleri.
Manyetik performans	Bitmiş numuneyi hedef yüzeyde, hedef yük altında test edin.	Yüzey, yükleme düzeni, gözlem süresi ve sonuç.
Temizlik ve kaplama	Önerilen temizleme yöntemini numune üzerinde değerlendirin.	İzin verilen bakım yöntemi ve gözlenen değişiklikler.
Arka yüzey	Yerleştirmeden önce pürüzlülük ve sıkışmış kalıntı açısından inceleyin.	Yüzey durumu ve kullanım talimatları.

Bunlar önerilen satın alma kontrolleridir; tamamlanmış testler veya sertifikalı bir protokol değildir. Numune miktarı, gözlem süreleri ve geçer/kalır sınırları sipariş için kararlaştırılmalıdır. Siparişiniz için sayısal kabul toleranslarını ve gerekli performans kanıtını kararlaştırın.

Tutma kapasitesi, kâğıt adedi ve desteklenen her yük fiziksel ölçülere, yükleme koşuluna ve numune

doğrulanmasına bağlıdır. Malzeme çekme değeri, bitmiş tasarımın kaç sayfa tutabileceğine dair bir söze dönüştürülmemelidir. Dekoratif kendi kendini taşıma özelliğini ek öğeleri tutmaktan ayrı test edin.

İlgili kanıt olmadan “çizilmez”, “solmaz” veya belirtilmiş kullanım ömrünü onaylamayın. Sergileme yüzeyini ve arkalığı temizlemek mantıklı bir kullanım adımıdır, ancak hasarsızlık garantisi oluşturmaz. Aynı şekilde kısa bir numune incelemesi yıllarca dayanıklılığı kanıtlayamaz.



Paketleme ve teslimat onaylanan sonucu nasıl korumalıdır?



Paketlemeyi dağıtım rotasına göre belirleyin. Toplu etkinlik dağıtımları, perakende ürünleri ve tek tek postalanan hediyelerin sunum ihtiyaçları farklıdır. Tekli poşetlerin, perakende kartlarının veya belirli paket adetlerinin dahil olduğunu varsaymadan önerilen paketlemenin parçaları nasıl düz tutacağını, baskılı yüzeyleri nasıl koruyacağını ve tasarımları nasıl ayıracağını sorun.

Postalanan parçalar için yalnızca mıknaatısı değil, eksiksiz monte edilmiş paketi değerlendirin. Paketli ölçülerin, ağırlığın ve kullanım koşullarının teyidi gerekir. Düz format posta uygunluğunu veya sabit nakliye maliyetini belirlemez; bu ürün için doğrulanmış birim ağırlık yoktur.

Ayrı üretim ve nakliye tahminleri, sevkiyat noktası ve fiyatlandırmada kullanılan teslimat hedefini isteyin. Tarihli bir kampanyaya bağlanmadan önce prova revizyonlarının, numunelemenin veya nakliye değişikliklerinin takvimi etkilemesi durumunda ne olacağını netleştirin. Ücretsiz yeniden baskı veya geri ödeme varsaymak yerine yazılı kusur ve değiştirme koşulları edinin.

Tekrar siparişler için tasarım sürümünü, kesim konturunu, yapıyı, kaplamayı, paketleme ayrıntılarını ve onaylanan numuneyi saklayın. Serbest bırakmadan önce tarihleri, iletişim bilgilerini ve QR hedeflerini yeniden kontrol edin. Malzemeler veya üretim düzenlemeleri değiştiğinde tekrar numunesini saklanan referansla karşılaştırın.



Hangi format ve teklif projenize en uygundur? [↑](#)

Ürünleri ortak “mıknatıs” sözcüğüne göre değil, yapılarına ve amaçlarına göre karşılaştırın. Düz esnek baskı, rijit fotoğraf mıknatısları ve kabartmalı hatıralar farklı görsel ve kullanım deneyimleri sunar. Ayrı iç parçalı bombeli mıknatıs incelemesi, baskılı manyetik levhanın performansını kanıtlamaz.

Karşılaştırılacak format	Değerlendirme nedeni	Doğrulanacak sınır
Baskılı düz esnek mıknatıs	İletişim bilgileri, fotoğraflar ve promosyon tasarımları için düz baskılı format.	Gerçek arkalık, düzlük, baskı ve hedef yüzey performansı.
Kâğıt yüzeyli lamine mıknatıs	Fotoğraflar veya bilgi yerleşimleri için değerlendirilecek baskı odaklı yapı.	Kenar koruması, neme maruziyet ve yapışma.
Epoksi bombeli mıknatıs	Düz yüzey gerekli olmadığında kabartmalı parlak görünüm.	Farklı profil, yapı, maliyet ve numune gereksinimleri.
Akrilik veya rozet tipi mıknatıs	Bu kullanım deneyimi tercih edildiğinde rijit format.	Bağlantı bileşenleri, paketleme ihtiyaçları ve tasarım sınırlamaları.
Kalıplanmış PVC veya metal mıknatıs	Esnek baskılı levha yerine kalıplanmış veya metal görünüm.	Kalıp, detaylandırma, takvim ve toplam teklif.

Bunlar kategori karşılaştırmalarıdır; bu ürün için mevcut seçenek listesi değildir. Alternatif yapılar ayrıca onaylanmalıdır; bunların fiyatlandırması, incelemeleri ve dayanıklılık iddiaları düz esnek ürüne aktarılmamalıdır.

Yalıtılmış birim fiyatları değil, toplam maliyetleri karşılaştırın

Teklifler arasında ölçüleri, tasarım sayısını, yapıyı ve paketlemeyi tutarlı tutun. Tasarım çalışmasının, numunelerin, kurulumun, kesimin ve teslimatın dahil mi yoksa ayrı mı olduğunu sorun. Adet kademelerini karşılaştırırken aynı spesifikasyonu kullanın; aksi hâlde daha düşük birim fiyat hacim tasarrufu yerine değişmiş bir ürünü yansıtabilir.

Minimum miktarın tasarım başına mı yoksa sipariş genelinde mi geçerli olduğunu netleştirin. İçerik üreticisi koleksiyonları ve etkinlik varyasyonları, toplam miktar aynı kalsa bile ticari hesabı değiştirebilir. Rakibin ilan ettiği başlangıç fiyatı veya minimum miktarı bu ürünün koşullarını belirlemez.

Güvenlik ve çevre iddialarını ürüne özgü tutun

Hangi güvenlik kanıtının gerektiğine karar vermeden önce hedef kullanıcıları ve ürünün nasıl pazarlanacağını belirleyin. Her buzdolabı mıknatısının oyuncak olduğunu veya her promosyon mıknatısının muaf olduğunu varsaymayın. Ayrılabilir bileşenler içeren bir tasarım, yalnızca baskılı yüzeyin değil bu bileşenlerin de incelemesini gerektirir.

Gerçek yapı ve hedef pazar için ilgili malzeme belgelerini isteyin. Burada REACH, RoHS, Proposition 65 veya başka bir uygunluk durumu belirlenmemiştir. Geri dönüştürülmüş içerik, biyolojik olarak parçalanabilirlik ve geri dönüştürülebilirlik de doğrulanmamıştır: 1 katmana ilişkin bir ifade, ürünün tamamını kanıtlayamaz. Her geri dönüşüm talimatı için doğrulanmış yerel kabul yolu gerekir.

Temel satın alma kararlarını net tutun [↑](#)

- **Teklifleri karşılaştırmadan önce yapıyı tanımlayın.** Manyetik arkılığı, baskılı yüzeyi ve koruyucu kaplamayı ayrı kaydedin.
- **Kullanışlı tasarımı nihai boyutta onaylayın.** Büyütülmüş ekran önizlemesine güvenmek yerine kırpmaları, yazıları ve tüm QR kodlarını fiziksel baskıda kontrol edin.
- **Uygulamaya özgü tutma kontrolleri isteyin.** Desteklenen yükler ve kâğıt adetleri fiziksel ölçülere, yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır.
- **ABD mıknatıs kuralının kapsamı tanımlıdır; buzdolabı mıknatısları için genel bir muafiyet değildir.** — Kapsanan konu mıknatıs ürünlerinde, küçük parçalar silindirine tamamen sığan gevşek veya ayrılabilir mıknatısların akı indeksi 50 kG² mm² değerinin altında olmalıdır; oyuncaklar ayrı bir oyuncak güvenliği çerçevesinde ele alınır ([Kaynak^{\[4\]}](#)).
- **Ticari taahhütleri açık tutun.** MOQ, üretim süresi, birim ağırlık, fiyat ve sevkiyat koşulları ürüne özel bir teklif gerektirir.

Tasarımınızı teklife hazır mıknatıs brifine dönüştürün [↑](#)

Açık bir brif, hedef sergileme yüzeyini okunabilir tasarımla, tanımlı yapıyla ve gözlemlenebilir numune kontrolleriyle birleştirir. Ayrıca ilgisiz derecelendirmelere veya desteklenmeyen performans iddialarına dayanmadan herkesin fiyat, zamanlama, paketleme ve tekrar siparişlerini aynı temelde görüşmesini sağlar.

Bu özel düz buzdolabı mıknatısları için tasarım dosyanızı, önerilen boyutları, tasarım başına adedi, kullanılacak yüzeyi, paketleme tercihinizi, varış yerini ve istediğiniz teslim tarihini belirterek ürüne özel bir teklif isteyin.

^[1]Yapı katmanları: FridgeMagnets.com manyetik malzemeyi, baskı stoğunu ve koruyucu kaplamayı ayrı açıklar. Yalnızca spesifikasyon alanlarını açıklamak için kullanılmıştır; bu ürünün yapısını veya yeteneklerini belirlemek için değildir. [↪](#)

^[2]Cihaz uyumluluğu: Whirlpool, paslanmaz çelik bileşiminin ve yüzey kaplamalarının manyetik tutunmayı neden etkilediğini açıklar. Uyumluluk için yine de hedef cihaz konumunun kontrolü gerekir.

[↩](#)

^[3]Su direnci ve bakım: Banners.com, ürününün su direncini suya batırma veya daldırmadan ayırır. Bu bir satın alma ayrımıdır; bu ürün için bir su direnci iddiası değildir. [↩](#)

^[4]ABD mıknatıs güvenliği rehberi: CPSC, kapsanan ürün amaçlarını, küçük parça ve akı indeksi gereksinimlerini, ayrı oyuncak çerçevesini ve sertifikasyon yükümlülüklerini açıklar. Uygulanabilirlik gerçek ürüne ve kullanım amacına bağlıdır. [↩](#)

Product Option