



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Logolar, Fotoğraflar ve Hatıralar için Özel Epoksi Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

SEO Başlığı: Logolar, Fotoğraflar ve Hatıralar için Özel Epoksi Buzdolabı Mıknatısları Meta Açıklaması: Baskılı görsel ve parlak kubbeli özel epoksi buzdolabı mıknatıslarını planlayın. Arka yüz seçeneklerini karşılaştırın, numune kontrollerini gözden geçirin ve net bir teklif talebi hazırlayın.

Özel epoksi buzdolabı mıknatısları; baskılı görseli, şeffaf kabartmalı kubbeyi ve mıknatıslı arka yüzü birleştirir. Logo, fotoğraf ve hatıra tasarımları için parlak bir sunum sağlar. Önce bitmiş ölçüleri, görseli, hedef yüzeyi ve ambalajı belirtin; mıknatıs performansını, görünümü ve dayanıklılığı onaylı fiziksel numune ile doğrulayın.

Hatıra ürünü alıcıları, promosyon ekipleri ve etkinlik planlayıcıları için: bu ürün formatı baskılı görselleri küçük bir sergileme ürününe dönüştürür. Bir destinasyon illüstrasyonu hatıra koleksiyonunun odağı olabilir; şirket logosu promosyon hediyesini tanımlayabilir; fotoğraf ve tarih ise etkinlik hatırasını kişiselleştirebilir. Her uygulama, okunabilir görsel, sunum ve pratik kullanım arasında farklı bir denge gerektirir.

Parlak bir ön yüz, belirsiz bir spesifikasyonu gizlememelidir. Bir mıknatıs dijital taslakta etkileyici görünebilir, ancak okunamayan yazılar, görünür kabarcıklar veya uygunsuz bir arka yüzle teslim edilebilir. Siparişin tamamı basılıp paketlenildikten ve bir etkinliğe ya da perakende lansmanına ayrıldıktan sonra bu sorunları çözmek zorlaşır.

Satın alma çözümü, yalnızca görseli değil, tüm yapıyı onaylamaktır. Mıknatısın neyi göstermesi gerektiğini, nerede kullanılacağını, nasıl paketleneceğini ve üretimden önce hangi kanıtların gerektiğini tanımlayın. Bu kılavuz, yerleşik ürün kimliğini hâlâ teklif, numune veya test gerektiren seçeneklerden ayırır.



İçindekiler

- [Baskılı epoksi kubbeli mıknatısı farklı kılan nedir?](#)
- [Boyutu, okunabilirliği ve mıknatıslı arka yüzü nasıl belirtirsiniz?](#)
- [Görsel, numune öncesinde nasıl hazırlanmalıdır?](#)
- [Üretim onay süreci neleri içermelidir?](#)
- [Numune onayını anlamlı kılan kontroller hangileridir?](#)
- [Formatları, teklifleri ve teslimat planlarını nasıl karşılaştırırsınız?](#)
- [Daha iyi bir satın alma kararı için temel çıkarımlar](#)
- [Tasarımınızı açıkça tanımlanmış bir teklif talebine dönüştürün](#)

Baskılı epoksi kubbeli mıknatısı farklı kılan nedir? [↑](#)

Özel baskılı epoksi kubbeli buzdolabı mıknatısları, yükseltilmiş şeffaf bir kubbenin altında baskılı görsel içerir ve manyetik bir arka yüzle birleştirilir.

Bu ürün, heykelsi reçine hatıra ürününden veya kuru çiçek içeren el yapımı dökümden farklıdır. Bu ürünler aynı aramalarda görünebilir, ancak kalıpları, montaj yöntemleri ve teklif gereklilikleri birbirinin yerine kullanılamaz. Baskılı kubbeli, akrilik, kalıplanmış ve metal formatlar arasındaki fark A&H mıknatıs yapı kılavuzunda^[1].

ayrıca gösterilmektedir. Dekoratif kubbeyi, bazı endüstriyel mıknatıslara uygulanan ince koruyucu kaplamadan da ayırın. Epoksi kaplamalı bir manyetik bileşene ilişkin korozyon sonucu, baskılı buzdolabı mıknatısının çizilme direncini, berraklığını veya kullanım ömrünü kanıtlamaz.

Alt malzemeyi, reçine formülasyonunu, arka yüzey yapısını, boyutları, birim ağırlığı, minimum sipariş miktarını (MOQ) ve üretim süresini teklif veya numune üzerinden doğrulayın. Ne rakip spesifikasyonları ne de genel malzeme açıklamaları bu değerleri belirler.

Boyutu, okunabilirliği ve mıknatıslı arka yüzü nasıl belirtirsiniz? [↑](#)

İnsanların tanınması gereken mesajla başlayın

Dış hattı seçmeden önce görsel önceliği belirleyin. Bir destinasyon adı, portre veya şirket logosunun bitmiş boyutta tanınabilir kalması için yeterli alan gerekir. İletişim bilgileri, dekoratif bir illüstrasyondan farklı bir yerleşim gerektirir. Ekranda her unsur sığıyor diye eksiksiz bir broşürü mıknatısa küçültmeyin.

Etkinlik hatıralarında adları ve tarihleri gerçek boyutta kontrol edin. Promosyon tasarımlarında ana kimliği ikincil iletişim bilgilerinden ayırın. QR kod isteniyorsa, onay planına bitmiş kubbeli numune üzerindeki taramayı ekleyin; dijital dosya tek başına tamamlanmış bir tarama testi değildir.



Spesifikasyon alanı	Kaydedilecek bilgiler	Onay dayanağı
Bitmiş ölçüler	mm cinsinden genişlik ve yükseklik; onaylı dış hat	Ölçülmüş fiziksel numune ve çizim
Yapı kalınlığı	Toplam kalınlık ve ilgili katman kalınlıkları, mm cinsinden	Numuneyle doğrulanan tedarikçi spesifikasyonu
Birim ağırlık	Bitmiş mıknatısın g cinsinden ağırlığı	Ölçülmüş numune; güncel değer sağlanmadı

Spesifikasyon alanı	Kaydedilecek bilgiler	Onay dayanağı
Görsel	Dosya revizyonu, yönü, metin ve renk referansı	Onaylanmış prova ve fiziksel baskı
Mıknatıslı arka yüz	Malzeme, ölçüler, konum ve bağlama yöntemi	Belgelendirilmiş yapı ve işlevsel test
Amaçlanan kullanım	Dekoratif sergileme veya tanımlı bir kâğıt tutma görevi	Amaçlanan yüzey ve yükleme koşulunda deneme

Bu alanlar, mevcut stok spesifikasyonlarının listesi değil, satın alma şablonudur. Ölçüleri mm, ağırlığı g olarak tutmak; “küçük” veya “ağır hizmet tipi” gibi yaklaşık tanımları ölçülebilir gereklilik saymadan teklifleri daha kolay karşılaştırmayı sağlar.

Arka yüzü tüm bitmiş ürüne göre eşleştirin

Dekoratif kubbe, manyetik güç eklemekten ağırlık ekler. Bu nedenle yüzey uyumluluğu, manyetik temas ve bağlama kalitesi aynı spesifikasyonda yer almalıdır. CreatePins sorun giderme kılavuzu^[2] bunları kayma ve ayrılmaya ayrı ayrı katkıda bulunan etkenler olarak tanımlar.

Esnek ferrit arka yüz ve ayrı manyetik bileşenler, bu ürün referansı için onaylanmış seçenekler değil, görüşülecek yapı yollarıdır. Hangi düzenin önerildiğini, nasıl sabitlendiğini ve temas yüzeyinin düz kalıp kalmadığını sorun. Daha güçlü bir bileşen, tek başına dekoratif ön yüzün bağlanmasını doğrulamaz.



Metal görünümlü her yüzeyin uygun olduğunu varsaymak yerine, amaçlanan cihazı veya sergileme panelini kontrol edin. İlk çekim kontrolü yalnızca yüzey uyumluluğunu belirler. Tutma kapasitesi ve kâğıt miktarı; bitmiş fiziksel ölçülere, yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır; bu ürün için herhangi bir kapasite belirlenmemiştir.

Görsel, numune öncesinde nasıl hazırlanmalıdır? [↑](#)

Mümkün olduğunda ekran görüntüsü yerine orijinal görseli sağlayın. Amaçlanan bitmiş ölçüleri, dış hattı ve okunabilir kalması gereken tüm metni ekleyin. Tedarikçinin prova hazırlamadan önce olası çakışmaları belirleyebilmesi için kesim şekline ilişkin talimatları baskılı görsele ilişkin talimatlardan ayırın.

Fotoğraflar veya diğer raster görseller için, son baskı boyutunda yaklaşık 300 dpi bir hazırlık hedefidir; doğrulanmış bir fabrika dosya özelliği değildir. Nihai dış aktarımdan önce gerçek dosya gereksinimlerini, taşma payını (bleed) ve güvenli alanı isteyin; çözünürlük ayarını değiştirmek, orijinal görsele eksik olan ayrıntıyı geri getirmez.

- **Metin incelemesi:** yazımı, tarihleri, telefon numaralarını ve logonun onaylı sürümünü doğrulayın.
- **Dış hat incelemesi:** uygulanabilirlik kontrolü gerektiren dar unsurları veya birbirine yakın ayrıntıları belirleyin.
- **Renk incelemesi:** amaçlanan referansı sağlayın ve fiziksel numunenin nasıl değerlendirileceği konusunda anlaşın.
- **Görsel inceleme:** istenen bitmiş boyutta kırpmayı ve ayrıntıyı inceleyin.
- **Sürüm kontrolü:** her tasarıma ve sipariş miktarına açık bir görsel revizyonu atayın.



Dijital prova; yerleşimi, yönü ve ifadeyi doğrulamak için yararlıdır. Nihai reçine görünümünü, kubbe altındaki rengi, kenar bitişini veya manyetik performansı belirlemez. Özellikle marka renkleri veya küçük ayrıntılar önemliyse, dijital onay ile fiziksel numune onayını ayrı kararlar olarak tutun.

Üretim onay süreci neleri içermelidir? [↑](#)

Baskılı kubbeli mıknatıslar genellikle görsel hazırlığı, baskı, kubbe uygulaması, kürlleme, manyetik montaj ve kontrolü içerir. Üretici açıklamaları, örneğin A&H'nin üretim genel bakışı, [\[3\]](#) süreç bağlamı sunar, ancak bu ürün için üretim akışını belgelemez.

1. **Yapıyı doğrulayın.** Baskı altlığını, kubbe malzemesini, arka yüzü ve bağlama yöntemini belirleyin. Önerilen malzeme ikamesini numune öncesinde çözün.
2. **Görseli onaylayın.** Üretim provasını istenen ölçüler ve tasarım revizyonu ile karşılaştırın.
3. **Fiziksel numuneyi inceleyin.** Baskılı yüzü, kubbeyi, kenarları ve manyetik montajı birlikte inceleyin.
4. **Kabul kriterlerini belirleyin.** İnceleme koşulları, testler ve kabul edilemez sonuçların ele alınma biçimi üzerinde anlaşın.
5. **Tanımlanan siparişi serbest bırakın.** Onaylanan numuneyi miktarlara, tasarım dağılımına, ambalaja ve mutabık kalınan takvime bağlayın.



Kürlenme süresi, seçilen malzeme sistemini ve gerçek üretim koşullarını izlemelidir. Kendin yap reçine tarifini, karışım oranını veya kalıptan çıkarma süresini belirtilmemiş ticari bir kubbeye aktarmayın. Teklif; numune hazırlığını, onay sonrası üretimi ve taşımayı belirsiz tek bir teslimat vaadi olarak sunmak yerine birbirinden ayırmalıdır.

Onaylanmış numuneyi veya üzerinde anlaşılmış bir referans kaydını saklayın. Görsel, reçine, altlık, mıknatıslı arka yüz veya ambalaj daha sonra değişirse, değişikliği açıkça belirleyin ve nelerin yeniden kontrol edilmesi gerektiğini saptayın. Revize edilmiş yapıya sahip tekrar sipariş, önceki numunenin onayını sessizce devralmamalıdır.

Numune onayını anlamlı kılan kontroller hangileridir? [↑](#)

Görünümü ve bağlamayı ayrı inceleyin

Kabarcıkları, tozu, yüzey izlerini, düzensiz kenarları ve baskı kusurlarını incelemek için üzerinde anlaşılmış bir görüntüleme düzeni kullanın. Kusurun konumunu ve kritik bir tasarım unsurunu gizleyip gizlemediğini kaydedin. Bir yüz veya logo üzerindeki kabarcık, “el yapımı karakteri” hakkında belirsiz bir tartışma yerine açık bir kabul kararı gerektirir.

Arka yüzü, kalkmış kenarlar, ayrılma ve düzensiz temas açısından bağımsız olarak inceleyin. Testten önce numune miktarı, inceleme koşulları ve kabul kriterleri üzerinde anlaşın. Belirli bir geçme oranı,

evrensel kabarcık toleransı veya tamamlanmış inceleme programı iddiası için sağlanmış bir dayanak yoktur.



Kontrol	İnceleme planına kaydedilecekler	Belirlediği husus
Görünüm	Görüntüleme koşulları, kusur konumları ve onaylı referans	Numunelenen bitişin mutabık kalınan görsel kriterleri karşılayıp karşılamadığı
Ölçüler ve ağırlık	Numune tanımlarıyla birlikte ölçülmüş mm ve g değerleri	Numunenin önerilen yapıyla eşleşip eşleşmediği
Dikey tutma denemesi	Yüzey, yön, yükleme koşulu, gözlem süresi ve hareket	Tanımlanan bu numune düzenindeki performans
Bağlantı bütünlüğü	Mutabık kalınan kullanım veya yapışma yöntemi ve gözlemlenen ayrılma	Birleştirilmiş katmanların bu yöntem altında bağlı kalıp kalmadığı
Çevresel değerlendirme	Maruz bırakma yöntemi, süre ve öncesi-sonrası durum	Kanıt, test edilen yapı ve koşullarla sınırlıdır
Paketleme incelemesi	Tasarım dağılımı, miktar ve koruyucu düzenleme	Sevkiyatın onaylı paketleme talimatlarıyla eşleşip eşleşmediği

Yararlı bir test kaydı hem yöntemi hem de sonucu içerir. Çekme kuvveti ölçümü N cinsinden raporlanırsa, kurulumunu ve yönünü saklayın; bunu otomatik bir kâğıt tutma derecesi saymayın. İşlevsel kapasite hâlâ fiziksel ölçülere, yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Dayanıklılık iddialarını doğru test nesnesine bağlayın

Manyetik bileşenlerin korozyon testi değerli olabilir, ancak dekoratif bir montajın test edilmesinin yerine geçmez. K&J Magnetics korozyon incelemesi^[4] mıknatısları ve kaplamalarını ele alır; bu baskılı kubbeli ürünün doğrulanmış ömrünü değil.

Aynı sınır yapışma sonuçları için de geçerlidir. Endüstriyel bir epoksi kaplama test belgesi^[5] belirtilen numune ve yöntem hakkında kanıttır. Baskılı yüz ile mıknatıslı arka yüz arasındaki bağı

sertifikalandırmaz. Test sağlayıcısının gerçek katmanlara ve altlığa uygun bir yöntem seçmesini sağlayın.

Bu ürün için su geçirmezlik, çizilme direnci, UV kararlılığı, sararmama performansı ve kullanım ömrü doğrulanmamıştır. Bu özellikler satın alma kararını etkiliyorsa malzeme bilgisi ve uygun bir test önerisi isteyin. İç mekân dekoratif bir kullanım talebi yerine dış mekân kullanım vaadi vermekten kaçının.

Güvenlik, kimyasal dokümantasyon ve bakım talimatlarını ekleyin

Tasarımı kesinleştirmeden önce hedef kullanıcıları ve satış pazarını belirleyin. Manyetik bileşenlerin nasıl tutulduğunu ve ayrılmanın nasıl değerlendirileceğini sorun. Dekoratif görünüm, epoksi kaplama veya “oyuncak değildir” etiketi, yapının geçerli güvenlik gerekliliklerini geçtiğinin kanıtı sayılmamalıdır.

Seçilen malzemelere ve bitmiş ürüne ilgili olduğu durumlarda ait belgeler isteyin. Burada herhangi bir sertifika, gıdayla temas uygunluğu veya çevresel bir belge belirlenmiş değildir. AB satışları için uygulanabilir REACH yükümlülüklerinin gözden geçirilmesini dahil edin; genel bir tedarikçi sertifikasını eksiksiz bir ürün değerlendirmesi olarak kabul etmeyin.

Bakım ifadelerini seçilen yapıyla uyumlu olacak şekilde belirleyin. Nazik silme, aşındırıcı temizleyicilerden, uzun süreli güneş ışığından, ısıdan ve darbelerden kaçınma önerilebilir. Bunlar bakım önerileridir, ömür garantisi değildir. Geri dönüşüm veya biyolojik parçalanabilirlik iddiaları da ürüne özgü destek ve tanımlanmış bir bertaraf yolu gerektirir.

Formatları, teklifleri ve teslimat planlarını nasıl karşılaştırırsınız? [↑](#)

Fiyatı karşılaştırmadan önce sunumu karşılaştırın

Format	Tasarım yönü	Satın alma sorusu
Baskılı epoksi kubbeli	Kabartmalı parlak yüzün altında baskılı görseller	Onaylanan kubbe, amaçlanan görseli ve okunabilirliği koruyor mu?
Düz esnek	Düz baskılı sunum	Daha basit bir yüz, kampanya özetini karşılar mı?
Akrilik	Sert şeffaf katmanla sunulan görsel	Bu yapı, dökülmüş kubbeye tercih edilir mi?
Kalıplanmış PVC veya kauçuk	Kabartmalı şekiller ve kalıplanmış tasarım özellikleri	Görsel, önerilen kalıplama sürecine uyarlanabilir mi?
Metal veya emaye	Metal esaslı koleksiyon ürünü stili	Takım ve bitiş gereklilikleri tasarıma uygun mu?

Bu, dayanıklılık veya manyetik güç sıralaması değil, bir format seçimi kılavuzudur. Dekoratif malzeme tek başına tutma kapasitesini belirlemez. Metal bir yüzün daha fazla tuttuğunu veya şeffaf bir yüzün çizilmez olduğunu varsaymak yerine, önerilen gerçek yapıları ve numuneleri karşılaştırın.

Teklifleri karşılaştırılabilir hâle getirin

Her teklif için aynı çizimi, görsel revizyonunu, miktarları ve ambalaj özetini kullanın. Birim fiyatın, varsa hazırlık veya kalıp/araçlandırma bedelinin, numunelemenin, ambalajın, testin ve navlunun ayrı ayrı belirtilmesini isteyin. Piyasa raporlarındaki genel toptan fiyatlar, bu ürün için fiyat taahhüdü değildir.

Minimum sipariş miktarı ve üretim süresi doğrulanmamıştır. Tasarım başına minimumu, tasarımları birleştirme koşullarını ve üretim süresinin hangi noktada başladığını sorun. Sabit bir etkinlik tarihi için sevkiyatı varış saymak yerine onay son tarihini ve taşıma payını doğrulayın.

Baskılı kubbeli yapının, heykelsi reçine ürünü için kullanılan silikon kalıbı gerektirdiğini varsaymayın. Tersine, her dış hattın kurulum ücretinden muaf olduğunu da varsaymayın. Tedarikçi, önerilen hangi özelliklerin ek iş oluşturduğunu açıklamalı ve bu ücretleri teklifte belirtmelidir.

Ambalajı, sevkiyatı ve tekrar siparişleri birlikte planlayın

Miknatısların tek tek dağıtılıp dağıtılmayacağını, perakende kartlarına yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini veya hediye olarak sunulup sunulmayacağını belirtin. Tedarikçiden kubbeli yüzler ve kenarlar için koruma önermesini isteyin. Tekli poşet veya kutu gibi ambalaj örnekleri, onaylanmış dâhiller değil, değerlendirme talepleridir.



Tasarım dağılımını, ürün korumasını ve sevkiyat tanımını gösteren bir paketleme spesifikasyonu isteyin. Koli kapasitesi ve birim yerleşimi; gerçek ürün ölçülerine, paketleme yapılandırmasına ve numune doğrulamasına bağlıdır. Navlun tahminleri, tahmini miknatıs ağırlığı yerine onaylanmış paketli ölçüleri ve ağırlığı kullanmalıdır.

Sipariş vermeden önce hasarların, eksiklerin ve yanlış tasarımların nasıl belgeleneceği ve çözüleceği konusunda anlaşın. Tekrar satın almalarda görsel revizyonunu, onaylanan numuneyi, yapı kaydını ve paketleme talimatlarını saklayın. Bu kayıt, tutarlılığı değerlendirirken iki tarafa da belirli bir referans sağlar.

Daha iyi bir satın alma kararı için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Doğru ürün kimliğini seçin.** Bu referans, heykelsi döküm veya endüstriyel epoksi kaplamalı miknatıs değil, baskılı epoksi kubbeli buzdolabı miknatısıdır.
- **Görünümü ve işlevi ayrı onaylayın.** Dijital prova yerleşimi doğrular; kubbeyi, bağlamayı ve amaçlanan kullanımı değerlendirmek için bitmiş bir numune gerekir.

- **Ticari koşulları açık tutun.** Ürüne özgü minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve fiyatlandırma teklif gerektirir; şu anda doğrulanmış değer sağlanmamıştır.
- **Küçük mıknatıslara ilişkin ilgili gereklilikler kapsama bağlıdır.** — Kurala tabi ürünlerde, belirtilen küçük parça silindirine uyan gevşek veya ayrılabilir mıknatıslar için 50 kG² mm² değerinin altında ([Kaynak^{\[6\]}](#)). Uygulanabilirlik kullanım amacına, pazarlamaya ve yapıya bağlıdır; bu, her buzdolabı mıknatısı için genel bir gereklilik değildir. Ayrı oyuncak standardı kapsamındaki oyuncaklar bu çerçeveyi izler.
- **Bitmiş ürünle eşleşen kanıt isteyin.** Bileşen kaplama testleri, diğer satıcıların yorumları ve genel malzeme iddiaları bu ürünün performansını belirlemez.

Tasarımınızı açıkça tanımlanmış bir teklif talebine dönüştürün [↑](#)

Yararlı bir özel mıknatıs siparişi, net bir görsel özetiyle başlar ve üzerinde anlaşılmış fiziksel referansla biter. Görseli, bitmiş ölçüleri, tasarım başına miktarı, amaçlanan yüzeyi, ambalajı ve varış yerini tanımlayın. Teklifin gerçekten ihtiyaç duyduğunuz ürünü yansıtmaması için gerekli işlevsel veya çevresel testleri numuneden önce belirtin.

Bu baskılı epoksi kubbeli mıknatıslar için görselinizi, hedef boyutlarınızı, adetleri, ambalaj gereksinimlerinizi, teslimat adresinizi ve istenen varış tarihinizi paylaşarak teklif isteyin.

^[1]Mıknatıs yapı kılavuzu: A&H üretici genel bakışı dekoratif mıknatıs formatlarını ayırır. Ürün için spesifikasyon veya sertifikasyon olarak değil, kategori bağlamı için kullanılmıştır. [↩](#)

^[2]Manyetik performans etkenleri: CreatePins; yüzey uyumluluğunu, dekoratif ağırlığı, arka yüzü ve bağlamayı ele alır. Genel rehberliği, bitmiş ürün test sonucu değildir. [↩](#)

^[3]Üretim bağlamı: A&H mıknatıs malzemelerini ve üretim yöntemlerini açıklar. Bu ürünün gerçek rotası ve zamanlaması henüz doğrulanmalıdır. [↩](#)

^[4]Bileşen korozyon testi: K&J Magnetics, manyetik bileşenlerin ve kaplamaların korozyonunu inceler. Bu gözlemler dekoratif kubbenin dayanıklılığını belirlemez. [↩](#)

^[5]Kaplama testi kapsamı: Alliance belgesi, belirtilen epoksi kaplama sisteminin testini örnekler; bu baskılı mıknatıs montajının onayı değildir. [↩](#)

^[6]ABD mıknatıs güvenliği kapsamı: eCFR; kapsam dâhilindeki mıknatıs ürünlerini, istisnaları ve test gerekliliklerini tanımlar. Her uygunluk iddiasından önce ürün sınıflandırması yapılmalıdır. [↩](#)

Product Option