



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Kiřiye Özel Döküm Çinko Alařımlı Metal Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

Kişiye özel metal buzdolabı mıknatısları, hatıra koleksiyonlarına, kurumsal hediyelere ve markalı ürünlere boyutlu bir metal form kazandırır. Bu üründe döküm çinko alaşımli dekoratif gövde kullanılır. Üretime bağlanmadan önce tasarımı, yüzeyi, manyetik arka kısmı ve ambalajı birlikte belirleyin; ardından fiziksel numuneyi onaylayın.

Müze mağazası, turistik destinasyon perakendecisi, otel veya promosyon ürünü alıcısı için asıl soru yalnızca mıknatısın çekici görünüp görünmediği değildir. Bitmiş ürünün doğru kimliği aktarıp aktarmadığı, planlanan sergilemeye uyup uymadığı ve onayladığınız görünüm ile yapıda teslim edilip edilmediğidir.

Bir simge yapı koleksiyonunda tanınabilir kabartma ve uyumlu bir yüzey öncelikli olabilir. Kurumsal bir hediye, temiz bir logo ve sunum ambalajı gerektirebilir. Etkinlik hatırası ise dağıtım zamanı bırakacak bir teslim tarihine bağlı olabilir. Aynı malzemeyi kullansalar bile bu projeler farklı teknik özellikler

gerektirir.

Çekici bir dijital taslak, rahatsız edici bir kenarı, okunmayan bir yazıyı veya çıkarılırken ayrılan bir arka kısmı gösteremez. Bu sorunların teslimattan sonra fark edilmesi, perakendecinin satılamaz stoğa ya da etkinlik düzenleyicisinin kullanılamaz hediyelere sahip kalmasına yol açabilir. Pratik çözüm, tasarım onayını ölçülebilir teknik özellikler ve numuneye dayalı kabul planıyla bağlamaktır.

Boyutları, birim ağırlığı, minimum sipariş miktarını, üretim süresini, fiyatları ve test gereksinimlerini teklif ve fiziksel numune onayı aşamasında teyit edin.



Örnek ürün konseptleri; görseldeki tasarımlar ve aksesuarlar onaylanmış teknik özellikler veya tamamlanmış sipariş kanıtı değildir.

Satın alma ve kişiselleştirme rehberi

- [Bu döküm çinko alaşımlı mıknatısı ne tanımlar?](#)
- [Boyutu ve tasarım detayını nasıl seçmelisiniz?](#)
- [Tasarımınıza hangi yüzey ve manyetik arka kısım uygundur?](#)
- [Teklif için tasarımı nasıl hazırlarsınız?](#)
- [Onay ile üretim arasında neler yapılmalıdır?](#)
- [Numuneler ve bitmiş ürünler nasıl kontrol edilmelidir?](#)
- [Döküm metal ne zaman doğru satın alma tercihidir?](#)
- [Alıcılar hangi güvenlik belgelerini talep etmelidir?](#)
- [Ambalaj ve yeniden sipariş kayıtları satın alımınızı nasıl korur?](#)
- [Daha net bir satın alma kararı için temel noktalar](#)
- [Konseptinizi net bir teklife dönüştürün](#)

Bu döküm çinko alaşımlı mıknatısı ne tanımlar? ↑

Ayırt edici özellik, döküm çinko alaşımlı dekoratif gövdedir. Esnek baskılı mıknatıslı levha, baskılı rozet tipi mıknatıs veya metal görünümlü yüzey işleminde karıştırılmamalıdır. Bu alternatiflerin yararlı

kullanım alanları olabilir; ancak yapıları farklıdır ve ayrı tekliflendirilmelidir.

Görünür metal gövde ile manyetik arka kısım da farklı işlevler görür. Ön yüz şekli ve tasarımı taşır; arka kısım uygun bir yüzeye tutunmayı sağlar. Metal görünüm tek başına manyetik gücü göstermez; daha ağır bir dekoratif gövde de daha iyi tutma performansının kanıtı değildir.

Bu üründe boyutlu tasarım, renkli alanlar ve kaplama ya da antik görünümler; onaylanmış mevcut yüzey seçenekleri değil, görüşülmesi gereken tasarım yönleridir. Teklif, önerilen yapıyı ve uygulanabilirlik için gerekli tasarım değişikliklerini belirtmelidir.

İlk teknik özellikleri alıcının onaylayabileceği unsurlara odaklayın. Tanımlanmış malzeme, ölçülendirilmiş çizim, yüzey referansı, arka görünüş yerleşimi ve ambalaj açıklaması; “premium kalite” gibi dayanağı olmayan bir iddiadan daha yararlıdır. Bu unsurlar birlikte hem numuneleme hem de sonraki kontrol için referans sağlar.

Boyutu ve tasarım detayını nasıl seçmelisiniz? [↑](#)

Tanınabilir kalması gereken görsel unsurla başlayın: bina silüeti, amblem, destinasyon adı veya marka işareti. Tasarımı yalnızca büyütülmüş ekran görüntüsü olarak değil, hedeflenen fiziksel boyutunda inceleyin. Monitörde net görünen ince yazılar, bitmiş yüzeyde yine de doğrulanmalıdır.

Toplam genişliği, yüksekliği ve gövde kalınlığını milimetre cinsinden belirtin. Uygun olduğunda yükseltilmiş kabartmayı ve monte edilmiş arka çıkıntıyı ayrı özellikler olarak değerlendirin. Yapılandırma belirlendikten sonra birim ağırlık gram cinsinden kaydedilmelidir; ön görünüş görselinden güvenilir biçimde çıkarılamaz.

Teknik özellik alanı	Sağlanacak veya talep edilecek bilgi	Onay amacı
Genel boyutlar	Kararlaştırılmış toleransla mm cinsinden genişlik ve yükseklik	Sergileme boyutunu ve ambalaj uyumunu doğrulayın
Gövde ve kabartma	Kalınlık, yükseltilmiş alanlar ve yan görünüş çizimi	Hedeflenen boyutlu görünümü inceleyin
Metin ve logo	Gerçek boyutlu tasarım ve kritik okunabilir unsurlar	Sadeleştirilmesi gereken ayrıntıları belirleyin
Bitmiş birim ağırlık	g cinsinden numune ölçümü	Arka kısım seçimi ve navlun teklifine yön verir
Amaçlanan kullanım	Yalnızca dekorasyon veya tanımlı kâğıt tutma gereksinimi	Uygun numune testini belirleyin

Bunlar, bu ürün için yayımlanmış boyut veya performans değerleri değil, teknik özellik alanlarıdır. Herhangi bir taşıma kapasitesi veya desteklenebilen kâğıt miktarı; fiziksel boyutlara, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır.



Tasarımınıza hangi yüzey ve manyetik arka kısım uygundur?



Yüzeyi gelişigüzel işlem ekleyerek değil, tasarıma göre seçin. Bir simge yapı konsepti yükseltilmiş metal ayrıntıyı ve antik görünümü vurgulayabilir. Logo odaklı tasarım, belirgin biçimde ayrılmış renk alanlarına öncelik verebilir. Fotoğraf ağırlıklı bir konseptte, önerilen dekorasyon yönteminin hedeflenen görseli yeniden üretip üretemeyeceği ayrıca görüşülmelidir.

Teklifte ana metal, yüzey işlemi, renk uygulaması ve varsa koruyucu katmanın birbirinden ayrılmasını isteyin. “Altın renk”, “emaye” ve “parlak yüzey” gibi tanımlar birbirinin yerine kullanılamaz. Numune, çukur renk ile açıkta kalan metal arasındaki ilişki dâhil gerçek görünümü belirlemelidir.

Arka yüzey ayrıca incelenmelidir. Ferrit ve neodim, görüşülmesi gereken seçeneklerdir; bu ürünün onaylanmış bileşenleri değildir. Önerilen mıknatıs malzemesini, boyutlarını, konumunu, montaj yöntemini ve varsa koruyucu temas katmanını sorun. Yalnızca adı verilen bir yapıştırıcı, montaj performansının garantisi anlamına gelmez.

Yapıştırıcı uyumluluğu ve yüzey hazırlığı, tutunma güvenilirliği açısından önemlidir. K&J ayrıca aşırı güçlü bir mıknatısın çıkarılmayı zorlaştırabileceğini veya dekorasyonu arka kısmından ayırabileceğini açıklar. K&J'nin buzdolabı mıknatısı montaj rehberi^[1] manyetik güce göre tek başına seçim yapmak yerine tüm montajın değerlendirilmesini destekler.

Sipariş vermeden önce hedeflenen buzdolabı kapağını veya sergileme panelini test edin. “Paslanmaz çelik” evrensel bir uyumluluk garantisi değildir. Mıknatısı çekmeyen bir yüzeyi daha güçlü arka kısmın çözeceğini varsaymayın.



Teklif için tasarımı nasıl hazırlarsınız? [↑](#)

Kullanışlı bir tasarım paketi hem görünümü hem de öncelikleri açıklar. Tasarımı, istenen boyutları, renk referanslarını ve değiştirilemeyecek unsurları belirten notları ekleyin. Tanınabilir bir simge yapı veya logo önemliyse, üretime bağlı sadeleştirmede hangi ayrıntıların korunması gerektiğini belirtin.

- **Şekil:** hedeflenen dış konturu arka plan görsellerinden ayrı gösterin.
- **Kabartma:** yükseltilmiş metali, çukur alanları ve yalnızca baskılı dekorasyon olarak tasarlanan unsurları ayırın.
- **Renk:** varsa adlandırılmış referansları sağlayın ve numune onayının gerekli olduğu alanları belirtin.
- **Arka yüz:** önerilen mıknaş konumunu ve istenen arka yüz işaretlemesini gösterin.
- **Sunum:** istenen kart, kılıf veya kutu konseptini aynı talebe ekleyin.

Kalıp onaylanmadan önce tedarikçiden belirsiz yazıları, sıkışık ayrıntıları ve proses sınırlamalarını işaretlemesini isteyin. Bir görsel dosyasının her üretim özelliğini tanımladığını varsaymayın. Onay provası, gayriresmî mesajlara dayanmadan hedeflenen yapıyı anlaşılır kılmalıdır.

Dijital prova ile fiziksel numune arasındaki farkı net tutun. Prova yazımı ve yerleşimi doğrulayabilir; numune ise doku, yüzey, kenar kalitesi ve monte edilmiş davranışı değerlendirmek için gereklidir. Birinin onaylanması, diğerinin de zımnen onaylandığı anlamına gelmemelidir.



Onay ile üretim arasında neler yapılmalıdır? [↑](#)

Aşağıdakileri yerleşik bir fabrika prosedürü iddiası olarak değil, önerilen onay sırası olarak kullanın. Gerçek üretim rotası, mevcut yüzeyler ve kontrol düzenlemeleri sipariş için doğrulanmalıdır.

1. **Teklifi tanımlayın.** İstenen miktarı, tasarım sürümlerini, boyutları, yüzeyi, arka kısmı, ambalajı, varış yerini ve gerekli teslim alma tarihini kaydedin.
2. **Üretilebilirliği inceleyin.** Kalıp çalışmasına izin vermeden önce tasarım değişikliklerini çözün ve takım gereksinimlerini belirleyin.
3. **Üretim çizimini onaylayın.** Kritik boyutlar ve yazılar dâhil ön, yan ve arka yapılandırmayı doğrulayın.
4. **Fiziksel numuneyi değerlendirin.** Döküm gövdeyi, yüzey işlemini, dekorasyonu, manyetik montajı ve ambalajı birlikte inceleyin.
5. **Kabul edilen sürümü sabitleyin.** Seri üretimden önce onaylanan numuneyi ve üzerinde anlaşılan düzeltmeleri kaydedin.
6. **Sevk öncesinde kontrol edin.** Bitmiş ürünleri onaylanan referansla ve üzerinde anlaşılan kabul kriterleriyle karşılaştırın.

Üretim takvimi tasarım onayı, takım hazırlığı, numuneleme, seri üretim, kontrol ve nakliyeyi birbirinden ayırmalıdır. Her zaman aralığını neyin başlattığını ve numune revizyonlarının takvimi etkileyip etkilemediğini sorun. Üretim tahmini, onaylanmış teslim tarihiyle aynı değildir.

Tarihi sabit bir etkinlik için ilk talebe varış yerini ve gerekli teslim alma tarihini ekleyin. Böylece takım hazırlığına harcama yapmadan önce önerilen takvim değerlendirilebilir. Burada minimum miktar, numuneleme süresi veya üretim süresi doğrulanmamıştır.



Numuneler ve bitmiş ürünler nasıl kontrol edilmelidir? [↑](#)

Üretimden önce; numune seçimi, test koşulları, kabul sınırları ve başarısızlıkların ele alınması dâhil kontrol yönteminde anlaşın. “Güçlü”, “dayanıklı” ve “çizilmeye karşı dayanıklı” ifadeleri tam kabul kriterleri değildir. Aşağıdaki kontrol listesi test sorularını tanımlar; tamamlanmış testleri bildirmez.

Kontrol	Önerilen değerlendirme	Saklanacak kayıt
Boyutlar ve kütle	Bitmiş birimleri onaylanan çizime göre ölçün	mm ve g cinsinden ölçümler; kararlaştırılmış toleranslar
Tasarım ve yüzey	Yazıları, rengi, kabartmayı ve görünür kusurları numuneyle karşılaştırın	Referans görseller ve kusur kriterleri
Kenarlar ve arka temas	Çapak, açıkta kalan pürüz ve düzensiz temas açısından inceleyin	Kontrol bulguları ve düzeltici işlem
Manyetik tutunma	Adı belirtilen bir yüzeyde kaymayı, çıkarılmayı ve hedeflenen yükü değerlendirin	Yüzey, yönelim, yükleme, süre ve sonuç
Arka kısmın tutunması	Kararlaştırılan kullanım koşullarında bağlanmayı değerlendirin	Yöntem, koşullar ve gözlenen ayrılmalar
Paketlenmiş koruma	Kararlaştırılan ambalajı hareket ve yüzey hasarı açısından değerlendirin	Paket yapılandırması ve kontrol sonucu

Çekme kuvveti ölçümünde test kurulumu belirtilmeli ve dikey tutma kapasitesinin eşdeğer ölçüsü olarak sunulmamalıdır. Kâğıt miktarı ve yük uygunluğu; fiziksel boyutlara, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlı kalır.

Günlük kullanım için hem ürünü hem de temas yüzeyini inceleyin. Pürüzlü kenarlar veya sıkışmış kir yüzeye zarar verebilir; bu nedenle kabul planı dekoratif yüzün yanı sıra arka yüzü de kapsamalıdır. Koruyucu katman, inceleme yapılmadan onaydan sonra eklenmek yerine son montajın parçası olarak değerlendirilmelidir.

Nem, aşınma veya güneş ışığına dayanım hedeflenen kullanım için önemliyse, tanımlı bir test ve

destekleyici rapor talep edin. Başka bir tedarikçinin kullanım ömrü iddiasını, esnek mıknaş teknik özelliğini veya müşteri değerlendirmesini bu ürün için performans vaadine dönüştürmeyin.



Döküm metal ne zaman doğru satın alma tercihidir? [↑](#)

Tasarım özeti şekillendirilmiş metal nesneye, kabartma detayına veya koleksiyonluk sunuma odaklanıyorsa döküm çinko alaşımını değerlendirin. Öncelik düz fotoğrafik tasarım, esnek format veya yumuşak dokulu nesneyse, kalıba bağlanmadan önce alternatif yapıları karşılaştırın.

Yapı	Değerlendirme nedeni	Satın alma sorusu
Döküm çinko alaşımı	Boyutlu metal tasarımlar ve hatıra konseptleri	Numunedeki görünüm takım, ağırlık ve yüzey maliyetlerini haklı çıkarıyor mu?
Esnek baskılı mıknaş	Düz promosyon grafikleri veya bilgi odaklı tasarımlar	Esneklik, kabartma ve metal yapıdan daha mı önemli?
Baskılı rozet tipi mıknaş	Rozet yapısında tasarım	Mevcut şekil, heykelsi bir gövde olmadan tasarıma uyuyor mu?
Kalıplanmış PVC	Yumuşak hisli, şekillendirilmiş tasarım yönü	Malzeme hedeflenen kitleye ve sunuma uygun mu?
Reçine, akrilik, cam veya ahşap	Farklı heykelsi, şeffaf veya doğal görünüm	Seçilen yapı hangi koruma ve bakım gerektirir?

Bu karşılaştırma doğrulanmış fiyat veya dayanıklılık sıralamalarını değil, tasarım uygunluğunu ele alır. Manyetik performans komple montaja bağlıdır; bu nedenle dekoratif malzeme, tutma gücünü tahmin etmek için kısa yol olarak kullanılmamalıdır.

Karşılaştırılabilir teklifler için miktarı, boyutları, yüzeyi, ambalajı, varış yerini ve kontrol gereksinimlerini tutarlı tutun. Tedarikçilerden birim maliyeti takım, numune, ambalaj, test ve navlundan ayrı göstermelerini isteyin. Daha düşük görünen birim fiyat, başka bir teklifte yer alan bir kalemi içermeyebilir.

Birden fazla tasarımın ayrı takım veya ayrı minimum sipariş miktarı gerektirip gerektirmediğini de netleştirin. Sonraki satın alımlar için kalıp sahipliği ve yeniden kullanım şartlarını yazılı olarak belirleyin. Yeniden siparişin tüm kurulum ücretlerini ortadan kaldırdığını veya saklanan teknik özellik doğrulanmadan ilerleyebileceğini varsaymayın.

Alıcılar hangi güvenlik belgelerini talep etmelidir? ↑

Test kapsamını seçmeden önce hedeflenen pazarı, kitleyi ve kullanım amacını belirleyin. “Dekoratif açıklama” veya “oyuncak değildir” ibaresi, ürünün ve pazarlama materyalinin gerçek değerlendirmesinin yerini tutmamalıdır. Bu ürün için herhangi bir güvenlik sertifikası veya uygunluk sonucu sağlanmamıştır.

Kapsamındaki ürünler için ABD mıknatıs kuralı, küçük parça silindirinin içine tamamen sığan gevşek veya ayrılabilir mıknatısların akı indeksinin 50 kG² mm² değerinin altında olmasını gerektirir. Kapsam amaçlanan kullanıma bağlıdır; oyuncaklar ayrı bir düzenleyici yolu izler. Bkz. [CPSC mıknatıs işletme rehberi](#)^[2]. Bu, mevcut ürünün kurala uygun veya muaf olduğuna dair bir tespit değildir.

İlgili kaplamalar, renklendiriciler, yapıştırıcı ve arka kısım dâhil; test edilen yapıyı ve fiilen kullanılan malzemeleri tanımlayan belgeler isteyin. Varış yeri için hangi madde gereksinimlerinin geçerli olduğunu sorun; genel bir REACH veya RoHS beyanını her gerekli değerlendirmenin kanıtı saymayın.

Benzer şekilde, metal yapı geri dönüştürülmüş içerik veya evsel geri dönüştürülebilirlik göstermez. Çevresel iddialarda bulunmadan önce malzemeye özgü kanıt isteyin ve monte edilmiş ürünün kullanım ömrü sonunda yerelde nasıl işlem göreceğini doğrulayın.

Ambalaj ve yeniden sipariş kayıtları satın alımınızı nasıl korur? ↑

Ambalaj, satış kanalına uygun olmasının yanı sıra onaylanan yüzeyi de korumalıdır. Ürünlerin ayrı tutulmasını, yüz yüze sürtünmeye karşı korumayı ve sevkiyat kartonu içindeki sabitlemeyi görüşün. Perakende sunum kartı ile taşıma koruması farklı işlevler görür; hiçbirinin diğerinin yerini aldığı varsayılmamalıdır.

Navlun teklifi kesinleşmeden önce paketlenmiş yapılandırmayı doğrulayın. Bitmiş ağırlık, ambalaj, sevkiyat boyutu, varış yeri ve taşıma yöntemi sevkiyat değerlendirmesine dâhildir. Özellikle hava taşımacılığı düşünülüyorsa manyetik montajın taşımaya özgü kontroller gerektirip gerektirmediğini sorun.

Bakım talimatları onaylanan yüzeye ve arka kısma uygun olmalıdır. Test olmadan su geçirmezlik sözü vermeyin. K&J, açıkta kalan neodimyum mıknatısların mıknatıs korozyonu rehberi^[3]nde korozyona yatkın olduğunu açıklar; bu, söz konusu arka kısım seçilirse önemlidir ancak burada doğrulanmış bir arka kısım malzemesinin kanıtı değildir. Temas yüzeylerini temiz ve kuru tutun; gevşek bileşenleri veya hasarlı kaplamaları inceleyin.

Yeniden siparişler için onaylanan tasarım revizyonunu, çizimi, yüzey referansını, fiziksel numuneyi, arka kısım teknik özelliğini ve ambalaj kaydını saklayın. Önerilen ikameleri kabul etmeden önce inceleyin. Eşleşen ön yüz görseli tek başına montajın veya performansının değişmeden kaldığını göstermez.



Daha net bir satın alma kararı için temel noktalar [↑](#)

- **Onaylanan kimlik özeldir.** Bu, metal görünümlü genel bir baskılı mıknatıs değil; kişiye özel döküm çinko alaşımlı buzdolabı mıknatısıdır.
- **Ticari şartlar doğrulanmamıştır.** Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık, boyutlar ve fiyat; ürüne özgü teklif veya numune ölçümü gerektirir.
- **Tutma performansı montaj düzeyinde doğrulama gerektirir.** Numuneyi onaylamadan önce hedef yüzeyi ve yükleme koşullarını tanımlayın.
- **Küçük mıknatıs gereksinimleri düzenleyici kapsama bağlıdır.** — Kapsama giren ürünlerde uygun gevşek veya ayrılabilir mıknatıslar için $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$ değerinin altında ([Kaynak](#)).
- **Satın alımın tamamını karşılaştırın.** Yalnızca birim fiyatı değil; takım, yüzey, arka kısım, kontrol, ambalaj ve navlunu da dâhil edin.

Konseptinizi net bir teklife dönüştürün [↑](#)

Başarılı bir kişiye özel mıknatıs projesi net bir tasarımla başlar ve yalnızca çekici bir görselle değil, kabul edilmiş fiziksel ürünle sona erer. Görsel öncelikleri tanımlayın, önerilen yapıyı doğrulayın ve görünümün, tutunmanın ve ambalajın nasıl değerlendirileceği konusunda anlaşıp. Bu, teklife anlamlı bir temel sağlar ve gelecekteki siparişler için referans oluşturur.

Tasarımınız, tercih edilen boyutlarınız, miktarınız, yüzey konseptiniz, varış yeriniz ve gerekli teslim alma tarihinizle proje teklifi isteyin.

^[1]Mıknatıs montajı: K&J Magnetics; yapıştırıcı uyumluluğunu, yüzey hazırlığını, konumlandırmayı ve çıkarmayla ilgili montaj risklerini açıklamaktadır. Bu, genel teknik rehberliktir; bu ürüne ilişkin bir test raporu değildir. [↩](#)

^[2]Mıknatıs güvenlik kapsamı: CPSC, kapsama giren ürünleri, küçük mıknatıs gereksinimlerini, testleri

ve sertifikasyonu açıklar. Uygulanabilirlik ve ürün uygunluğu, yapılandırmaya özgü değerlendirme gerektirir. [↩](#)

^[3]Mıknatıs korozyonu: K&J Magnetics korozyon ve koruyucu kaplamaları ele alır. Bu, sunulan yapılandırmanın arka kısım malzemesini veya çevresel dayanımını belirlemez. [↩](#)

Product Option