



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Damgalı ve Kabartmalı Detaylı Özel Teneke Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

SEO başlığı: Özel Teneke Buzdolabı Mıknatısları | Damgalı ve Kabartmalı Tasarımlar Meta açıklaması: Hediyeelik eşya ve promosyonlar için özel teneke buzdolabı mıknatısları planlayın. Kabartmalı tasarımları, mıknatıslı arka yüzeyi, numune kontrollerini, ambalajı ve teklif gerekliliklerini karşılaştırın.

Özel teneke buzdolabı mıknatısları, kişiselleştirilmiş hediyeelik eşyalar, markalı armağanlar ve perakende koleksiyonları için şekillendirilmiş kalay kaplı çelik ön yüzü mıknatıslı arka yüzeyle birleştirir. Bu damgalı ve kabartmalı ürün formatı, tasarımınıza yükseltilmiş detay kazandırır. Nihai ölçüler, yüzey işlemleri, arka yüzey, fiyatlandırma, minimum sipariş miktarı ve teslim süresi; projeye özel teklif ve onaylı numune gerektirir.

Hediyeelik eşya alıcıları, müze mağazaları, promosyon distribütörleri ve marka ekipleri için: yalnızca görsel seçmek yerine metal ön yüz etrafında bir destinasyon tasarımı, tanınabilir logo veya uyumlu koleksiyon geliştirin. Doğru brif, görünümü hedef sergileme yüzeyi, ambalaj biçimi ve satın alma bütçesiyle ilişkilendirir.

Bir miknatis çevrimiçi ön izlemde ikna edici görünebilir ancak teslim edildiğinde hayal kırıklığı yaratabilir. Küçük yazılar okunması zor hâle gelebilir, kabartmalı tasarım hedeflenen etkiyi vermeyebilir veya bitmiş parça amaçlanan yüzeyde kayabilir. Bu sorunlar, perakendecilerin şikâyetlerle uğraşmasına ve kampanya ekiplerinin beklenen performansı göstermeyen bir ürünü dağıtmasına yol açar.

Pratik çözüm, tasarım, kabartı, kenarlar, manyetik sabitleme ve ambalajdan oluşan bütün yapıyı onaylamaktır. Sergileme amacıyla başlayın, her beklentiği bir numune kontrolüne dönüştürün ve teklifleri aynı spesifikasyona göre karşılaştırın. Böylece satın alma kararı, birbiriyle yarışan “üstün kalite” tanımları yerine üzerinde anlaşılmış bir ürüne dayanır.



Bu ürün ve satın alma rehberini inceleyin

- Bu damgalı kalay kaplı çelik formatını farklı kılan nedir?
- Uygulamanızı açık bir spesifikasyona dönüştürün
- Numune için tasarım nasıl hazırlanır?
- Üretimden önce yapıyı onaylayın
- Numune incelemesi neleri kapsamalıdır?
- Malzemeleri, maliyetleri ve teslimat gerekliliklerini karşılaştırın
- Daha iyi bir satın alma kararı için temel çıkarımlar
- Teklif hazır bir ürün brifiyle başlayın

Bu damgalı kalay kaplı çelik formatını farklı kılan nedir? [↑](#)

Kalay kaplı çelik, saf kalaydan oluşan katı bir parça değil, kalayla kaplanmış çeliktir. Bu ürünün belirleyici özellikleri damgalı metal yapısı ve kabartmalı dekorasyonudur. Ön yüz görsel tasarımı sağlar; ayrı bir mıknatıslı arka yüzey tutunmayı sağlar. Bunlar, farklı onay gereklilikleri olan farklı bileşenlerdir.

Kabartma, tamamen düz baskılı bir görsele dayanmak yerine yükseltilmiş detay oluşturur. Bu nedenle

format; simgesel bir yapı silüeti, belirgin bir amblem veya yüzey kabartısının önemli olduğu bir tasarım için değerlendirilebilir. Ancak ayrıntılı bir illüstrasyon otomatik olarak aynı uygulamaya uygun değildir: önerilen kabartı ve baskılı tasarımla ilişkisi fiziksel numunede incelenmelidir.

Daha geniş ürün kategorisi, kâğıt kaplı teneke mıknatısları da içerir. Örneğin, Jin Sheu'nun yayımlanmış yapısı^[1] mıknatıslı arka yüzeyli metal levha üzerinde baskılı kâğıt kullanır. Bu, damgalı ve kabartmalı ürünün yapı spesifikasyonu değil, tedarikçiye özgü bir örnektir. Malzeme kalınlığını, stok ölçülerini veya sipariş koşullarını satın alma siparişinize aktarmayın.

Ürünü belirlemek ve doğrulamak için aşağıdaki kontrol listesini kullanın; test edilmemiş performansı kanıtlanmış bir gerçek gibi kabul etmeyin.

Uygulamanızı açık bir spesifikasyona dönüştürün [↑](#)

Tasarımı satın alma amacına uyarlayın

Turizm perakendesi için bitmiş üründe okunabilir kalan tanınabilir görsellere ve destinasyon adına öncelik verin. Bir müze koleksiyonu için küçültme sonrasında korunması gereken detayı belirleyin. Promosyon dağıtımı için ana amacın logo gösterimi, iletişim bilgisi veya yararlı bir hatırlatıcı olup olmadığına karar verin. Her unsura eşit vurgu yapmaya çalışmak numune onayını zorlaştırır.

Koleksiyon alıcıları, tasarımlar arasında hangi özelliklerin tutarlı kalacağını belirtmelidir: dış şekil, görsel ölçek, kabartı uygulaması veya ambalaj. Bu ortak gereklilikleri tasarıma özgü değişikliklerden ayırın. Her tasarımın ayrı kalıp veya hazırlık gerektirip gerektirmediğini ve minimum siparişin toplam sipariş yerine tasarım başına mı uygulandığını sorun.

Ölçüleri ekran ön izlemesine göre değil, okunabilirliğe göre seçin

Bitmiş genişlik ve yüksekliği milimetre olarak kaydedin, ardından tasarımı bu fiziksel ölçüde inceleyin. Dış ölçüleri kullanılabilir tasarım alanından ayırın. Kenarlıklar, şekilli kenarlar ve kabartmalı unsurlar, düz dijital maketin gösterdiğinden daha az yazı alanı bırakabilir.

Kritik metinleri ve logoları önerilen şekillendirme sınırından uzak tutun. Yerleşimi kesinleştirmeden önce üretim şablonu isteyin; başka bir tedarikçinin taşma payı veya güvenli alan ayarlarının geçerli olduğunu varsaymayın. QR kod isteniyorsa, özgün dijital dosyaya güvenmek yerine bitmiş numunede taramayı değerlendirin.



Ön yüzü ve mıknatıslı arka yüzeyi ayrı ayrı belirtin

İstenen ön yüz uygulamasını görsel bir referansla açıklayın: baskılı detay, yükseltilmiş alanlar ve tercih edilen yüzey görünümü. Parlak, mat, metalik efektler veya diğer işlemler, varsayılan dâhiller değil, teklif talepleri olmalıdır. Seçilen yapı için bulunabilirlik ve ince detaylar üzerindeki etki doğrulanmalıdır.

Arka yüz için manyetik malzemeyi, kalınlığı, kaplama alanını ve sabitleme yöntemini talep edin. Tüm yüzeyi kaplayan manyetik levha ile yerel manyetik bileşen farklı yapılardır; hiçbiri yalnızca fotoğrafa bakılarak seçilmemelidir. Önerilen arka yüzeyin bitmiş şekil ve ağırlıkla nasıl çalıştığını sorun ve bu montajı numune olarak yaptırın.

Buzdolabı mıknatısı arka yüzeyini rozet donanımıyla karıştırmayın. İğne sapları, kelebek klipsler ve benzer bağlantı elemanları doğrulanmış ürün kimliğinin parçası değildir. Her alternatif bağlantı ayrı bir spesifikasyon gerektirir.



Numune için tasarım nasıl hazırlanır? [↑](#)

Hem baskılı görseli hem de amaçlanan fiziksel kabartıyı açıklayan bir tasarım hazırlayın. Tek bir düzleştirilmiş görsel rengi iletebilir ancak kabartmayı belirsiz bırakabilir. Hangi unsurların yükseltilmesi, hangilerinin düz kalması gerektiğini ve tasarımın dış şekille nerede hizalanması gerektiğini işaretleyin.

1. **Tasarım kaynak dosyasını sağlayın.** İnceleme için mevcut AI veya PDF tasarım dosyalarını, fotoğrafik unsurlar için de görsel dosyalarını sunun. Ön izleme dosyasını baskıya hazır kabul etmeden önce kabul edilen üretim formatlarını doğrulayın.
2. **Temel ayrıntıları belirleyin.** Şekillendirme sonrasında tanınabilir kalması gereken küçük yazıları, logoları, yüzleri ve mimari detayları vurgulayın.
3. **Renk referansları sağlayın.** Onayın marka renk referansına mı yoksa fiziksel numunenin genel görünümüne mi bağlı olduğunu belirtin.
4. **Kabartı talimatlarını ayırın.** Baskı gölgelendirmesinin yükseltilmiş metal talebiyle karıştırılmaması için önerilen kabartmalı alanları açıkça işaretleyin.
5. **Tüm yerleşimi kontrol edin.** Ön yüzü, arka yüzü, yönü, ambalaj tasarımını ve tüm perakende bilgilerini birlikte inceleyin.

Raster görseller için son boyutta en az 300 DPI değer, ön baskı kontrolü için bir başlangıç noktasıdır. Bu, baskı kalitesini garanti etmez: kaynak keskinliği, yeniden üretim ölçeği, seçilen baskı yöntemi ve bitmiş yüzey yine de incelenmelidir. Bir dosyanın çözünürlük ayarını artırmak tek başına eksik görüntü ayrıntısını onarmaz.



İçeriği ve yerleşimi onaylamak için dijital provayı kullanın. Renk görünümünü, kabartıyı, kenarları ve montajı onaylamak için fiziksel numuneyi kullanın. Sonradan yapılan bir tasarım değişikliğinin fark edilmeden üretim siparişine dâhil olmaması için son onaylı dosya sürümünü numune referansı ile birlikte saklayın.

Üretimden önce yapıyı onaylayın [↑](#)

Yararlı bir üretim görüşmesi; malzeme seçimi, dekorasyon, şekillendirme, manyetik montaj, inceleme ve paketlenme boyunca ürünü takip eder. Kesin sıra, üzerinde anlaşılmış yapıya bağlıdır. Bunu, belirli bir fabrikanın bağımsız olarak doğrulanmış bir süreç kullandığına dair açıklama değil, inceleme çerçevesi olarak ele alın.

İnceleme aşaması	Belirlenecek hususlar	Talep edilecek onay kanıtı
Malzeme ve kalıp	Kalay kaplı çelik spesifikasyonu, dış şekil ve kabartmalı tasarım	Mutabık kalınan çizim ve kalıp kapsamının kalem kalem dökümü
Dekorasyon	Baskı yöntemi, renk referansı ve yüzey uygulaması	Fiziksel görünüm numunesi
Şekillendirme	Kabartı tanımı, kenar durumu ve tasarım hizalaması	Yakın plan görüntüler ve bitmiş numune incelemesi
Manyetik montaj	Arka yüzey yapısı, kaplama alanı ve sabitleme yöntemi	Tam monte edilmiş numune ve üzerinde anlaşılmış kontroller
Paketleme	Tek tek koruma, ayırma ve koli düzeni	Önerilen sevkiyatı temsil eden paketlenmiş numune

Her aşama bir satın alma sorusunu yanıtlamalıdır. Arka yüzey onaydan sonra değişirse tutunma testini yeniden değerlendirin. Tasarım veya kabartı değişirse görünüm onayını yeniden değerlendirin. Bir yapı için verilen onay, farklı bir malzeme veya montajın ikamesine izin olarak görülmemelidir.



Takvimde numune alma, numune revizyonları, üretim ve nakliyei birbirinden ayırın. Her dönemi neyin başlattığını ve önce hangi onayların tamamlanması gerektiğini sorun. İlgisiz stok mıknaatıslar için yayımlanmış süreler, yeni kabartmalı tasarım için teslimat taahhüdü oluşturmaz.

Numune incelemesi neleri kapsamalıdır? [↑](#)

Tutunmayı hedef yüzeyde test edin

Tutunma gerekliliğini belirtmeden önce gerçek buzdolabı kapağını, dolabı veya sergileme panelini kontrol edin. Her paslanmaz çelik yüzey mıknaatısı kabul etmez ve metalik görünüm uyumluluğu kanıtlamaz. Daha güçlü bir arka yüzey, hedef yüzeyi kontrol etmenin yerine geçmez.

Tutma kapasitesi, kâğıt sayısı ve belirli bir yük için uygunluk; fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır. Bu ürün için ölçülmüş bir tutma kapasitesi belirlenmemiştir. Fotoğraf veya belge tutmak brifin parçasıysa, bu tam kullanımı numune testine ekleyin.

Yüzeyi, mıknaatıs yönünü, eklenen malzemeyi, yükü, gözlem süresini ve her türlü hareketi kaydedin. Testten önce kabul kriterlerinde anlaşın. Bu, mıknaatısın “güçlü hissettirdiği” yönünde belirsiz bir sonuç yerine tekrarlanabilir bir kontrol oluşturur.

Görünümü, yapışmayı ve temas yüzeylerini inceleyin

- **Görünüm:** rengi, görüntü netliğini, baskı-kabartı hizalamasını ve kenarlık yerleşimini onaylı numuneyle karşılaştırın.
- **Ölçüler:** bitmiş genişliği, yüksekliği ve ilgili kalınlıkları mutabık kalınan çizim ve toleranslara göre ölçün.
- **Kenarlar ve arka yüz:** kullanımı veya sergileme yüzeyini etkileyebilecek pürüzlü alanlar, açıkta kalan kenarlar, kontaminasyon veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
- **Montaj:** üzerinde anlaşılmış kullanım kontrollerinden sonra kalkmış köşeleri, gevşek arka yüzeyi ve görünür ayrılmaları inceleyin.
- **Çevresel maruziyet:** amaçlanan kullanım gerektiriyorsa uygun nem, ısı, aşınma veya ışık

maruziyeti testleri isteyin; dayanıklılığı kaplama adından çıkarsamayın.



Başka bir ortam değerlendirilmedikçe sıradan iç mekân sergilemesini belirtin. Destekleyici testler olmadan ürünü su geçirmez, çizilmez, paslanmaz veya dış mekân kullanımına uygun olarak tanımlamaktan kaçının. Bakım için temas yüzeylerini temiz ve kuru tutun, yumuşak bir bez kullanın ve mıknatısı sıkışmış kum veya kir üzerinde sürüklemeyin.

Mıknatısın yerinde kalmasını güvenlik incelemesine dâhil edin

Dekoratif amaç, ayrılabilir bileşenleri değerlendirme gerekliliğini ortadan kaldırmaz. CPSC, yutulan mıknatısların içeride birbirini çekerek ciddi yaralanmaya yol açabileceğini [mıknatıs güvenliği rehberinde](#)^[2] açıklamaktadır. Özellikle çocukların ilgisini çekmesi muhtemel tasarımlarda, arka yüzeyin yerinde kalmasını ve hedef kullanıcı kitlesini incelemeye dâhil edin.

Sevkiyattan önce inceleme kayıtları ve kusur yönetimi üzerinde anlaşın. Teslim edilen ürünler onaylı numuneden farklı olduğunda ne olacağını, hangi kanıtların gerektiğini ve taleplerin nasıl ele alınacağını tanımlayın. Sipariş koşullarına dâhil edilmemiş bir değiştirme politikası veya garanti varsaymayın.

Malzemeleri, maliyetleri ve teslimat gerekliliklerini karşılaştırın [↑](#)

Formatı tasarım amacına göre seçin

Format	Şunlar için değerlendirin	Numunelerle çözülecek sorular
Damgalı ve kabartmalı kalay kaplı çelik	Yükseltilmiş grafik detaylı metal ön yüz	Kabartı belirgin mi, tasarım hizalı mı ve kenarlar kabul edilebilir mi?
Esnek baskılı mıknatıs	Düz grafik, iletişim kartı veya takvim	Tüm yapı düz kalıyor ve yeterince tutunuyor mu?

Format	Şunlar için değerlendirin	Numunelerle çözülecek sorular
Yumuşak PVC veya kauçuk görünümlü mıknatıs	Kalıplanmış karakter şekilleri ve renkli kabartı	İnce detaylar, malzeme hissi ve arka yüzeyin yerinde kalması uygun mu?
Akrilik mıknatıs	Şeffaf katmanlı veya kesimli şekilli görsel uygulama	Kenar kalitesi, çizilme ve kırılma riskleri ele alındı mı?
Reçine veya epoksi görünümlü mıknatıs	Heykelsi dekorasyon veya bombeli yüzey	Yüzey işlemi tutarlı mı ve ambalaj şekli koruyor mu?
Ahşap mıknatıs	Görünür damar, oyma tasarım veya doğal görsel tema	Görünüm farklılığı, yüzey bitişi ve neme maruziyet kabul edilebilir mi?

Bu karşılaştırma tasarım seçeneklerini performans iddialarından ayırır. Ön yüz malzemesi tek başına manyetik güç, kullanım ömrü, çocuk güvenliği veya çevresel fayda göstermez. Malzemelere evrensel kalite sıralaması vermek yerine, aynı amaçlanan kullanıma sahip tamamlanmış ürünleri karşılaştırın.

Toplam sipariş maliyetini karşılaştırın

Birim fiyat, kalıp, numune alma, tasarım hazırlığı, ambalaj, test ve nakliye için ayrı tutarlar isteyin. Hariç tutulan masraflar dâhil olmak üzere teklif para birimini ve teslim şekli esasını belirleyin. Düz stok tasarıma ait düşük ilan edilmiş birim fiyat, özel kabartmalı kalıp için güvenilir bir bütçe değildir.

Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve mevcut boyutlar bu ürün için doğrulanmamıştır. Bunlar teklif veya ölçüm konularıdır. Fiyat indirimi, arka destekte veya yüzey işleminde gizli bir değişiklik yoluyla elde edilmesin diye, değişmemiş bir teknik özellik üzerinden miktar kademeleri isteyin.

Ambalajı ürün onayının parçası hâline getirin

Hem dekoratif ön yüz hem de şekillendirilmiş kenarlar için koruma planlayın. Parçaların nasıl ayrıldığını ve sabitlendiğini gösteren paketlenmiş numune isteyin. Ambalajı yalnızca görünümüne göre seçmek yerine, beklenen dağıtım güzergâhında sürtünme, bükülme, ezilme ve hasar açısından değerlendirin.



Tekrar siparişlerde onaylı numuneyi, tasarım sürümünü, yapı spesifikasyonunu ve ambalaj referansını birlikte saklayın. Kalıbın saklanıp saklanmadığını ve revize edilmiş teklifin herhangi bir bileşeni değiştirip değiştirmediğini doğrulayın. Bu, kalıcı fiyatlandırma veya otomatik tekrarlanabilirlik varsaymadan sonraki sipariş için somut bir referans sağlar.

Güvenlik ve çevresel iddialar için kanıt isteyin

Uygunluk belgelerini istemeden önce hedef kullanıcı kitlesini, varış pazarını ve geçerli ürün sınıflandırmasını belirleyin. Burada hiçbir sertifikasyon, düzenleyici onay veya ürüne özgü laboratuvar raporu ortaya konmamıştır. Farklı malzeme veya tasarıma ilişkin tedarikçi rozetleri ve raporları, sipariş edilen yapı için kanıt değildir.

Çevresel ifadelerde metal ön yüzü tüm montajdan ayırın. Destekleyici belgeler ve ilgili bir bertaraf yolu olmadan bitmiş mıknaatısı genel olarak geri dönüştürülebilir, geri dönüştürülmüş içerikli, biyobozunur veya “çevre dostu” diye tanımlamayın. Ambalaj iddiaları mıknaatısın kendisinden ayrı değerlendirilmelidir.

Daha iyi bir satın alma kararı için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Baskının yanı sıra kabartıyı da onaylayın.** — Fiziksel numune, yükseltilmiş detayı, hizalamayı, kenarları ve bitmiş görünümü belirlemelidir.
- **Tutunma, malzeme vaadi değil, test gerekliliğidir.** — Tutma kapasitesi fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına, hedef yüzeye ve numune doğrulamasına bağlıdır.
- **Ticari koşullar projeye özgü kalır.** — Seçilen yapı için doğrulanmış minimum sipariş miktarı, üretim süresi, ölçülmüş birim ağırlığı ve kalem kalem teklif alın.
- **ABD mıknaatıs eşiği koşulludur; genel bir sertifikasyon değildir.** — Mıknaatıs kuralı kapsamındaki ürünlerde, küçük parça silindirinin içine tamamen sığan gevşek veya ayrılabilir mıknaatısların akı indeksi 50 kG² mm² değerinin altında olmalıdır ([Kaynak^{\[3\]}](#)). CPSC ayrıca zorunlu oyuncak standardına tabi oyuncakları tanımlar; test kararından önce sınıflandırma yapılmalıdır.

Teklif hazır bir ürün brifiyle başlayın [↑](#)

Özel teneke buzdolabı mıknatısları, tasarımınız şekillendirilmiş metal ön yüz ve kabartmalı detay gerektirdiğinde değerlendirilebilecek bir formattır. Tasarım, arka yüzey, numune kontrolleri ve ambalaj birlikte belirtildiğinde satın alma kararı daha netleşir. Bu yaklaşım, maliyet ve kabul kriterlerini açık hâle getirirken amaçlanan görünümü korur.

Tasarımınız, tercih edilen ölçüleriniz, tasarım başına miktar, amaçlanan sergileme yüzeyi, ambalaj ihtiyaçları, teslimat varış noktası ve gerekli varış tarihiyle birlikte projeye özel teklif isteyin.

^[1]Yayımlanmış yapı örneği: Jin Sheu'nun kategori sayfası, kağıtla sarılmış teneke mıknatıs yapısını anlatmaktadır. Yalnızca komşu bir ürün biçimini ayırt etmek için kullanılmıştır; bu ürünün teknik özelliklerini ya da satın alma koşullarını belirlemek için kullanılmamıştır. [↩](#)

^[2]Mıknatıs yutma güvenliği: ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun tüketici rehberi, yutulan mıknatısların neden olduğu iç yaralanma riskini açıklamaktadır. Bu genel güvenlik bilgisidir, bir ürün test sonucu değildir. [↩](#)

^[3]Koşullu ABD mıknatıs gereklilikleri: CPSC iş rehberi, kuralın kapsamını, küçük parça koşulunu, akı indeksi eşiğini ve düzenlenmiş oyuncaklara ayrı uygulanan muameleyi açıklamaktadır. Uygulanabilirlik, bitmiş ürüne ve amaçlanan kullanıma bağlıdır. [↩](#)

Product Option