



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Reçine Buzdolabı Magnetleri: 3D Hediyelik Eşya ve Markalı Hediyeler İçin

Product Image













Details

Özel reçine buzdolabı magnetleri; simge yapıları, maskotları ve marka tasarımlarını heykelsi ayrıntılara sahip, kalıplanmış polirezın hatıralara dönüştürür. Satın almaya hazır bir şartname için tasarımı, ölçüleri, yüzey işlemini, magnetik arka yüzeyi ve ambalajı belirleyin, ardından fiziksel bir numuneyi onaylayın. Fiyat, minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve performans için projeye özel doğrulama gerekir.

Bir müze mağazası tanınabilir bir mimari minyatüre ihtiyaç duyabilir. Bir turizm perakendecisi uyumlu bir destinasyon koleksiyonu isteyebilir. Etkinlik alıcısı ise okunaklı bir tarih taşıyan anma tasarımını tercih edebilir. Bu projeler aynı malzeme kategorisini paylaşırsa da tasarım, ambalaj ve kabul gereklilikleri birbirinin yerine konabilir sayılmamalıdır.

Satın alma sorunu, çekici bir görselin şartnamenin tamamı sayılmasıyla başlar. Küçük yazılar heykelsi ayrıntıların içinde kaybolabilir; arka yüz yapısı belirsiz kalabilir; koruyucu ambalaj karşılaştırmaya hiç

dahil edilmemiş olabilir. Bu farklar üretimden sonra fark edildiğinde alıcı; geciken stok, yeniden işleme ya da onaylanan konsepte uymayan ürün arasında seçim yapmak zorunda kalır.

Daha iyi bir yaklaşım, görsel brifingi fiziksel bir onay numunesine ve kalem kalem hazırlanmış bir teklife bağlar. Hikâyeyi şeklin kendisi anlatıyorsa kalıplanmış polirezini seçin; ardından yalnızca ön yüzü onaylamak yerine görünümü, magnetik tutunmayı ve nakliye korumasını birlikte değerlendirin.



Görseller tasarım ve satın alma değerlendirmelerini örneklemektedir; doğrulanmış üretim numunelerinin, test sonuçlarının veya onaylanmış mevcut seçeneklerin fotoğrafları değildir.

İçindekiler

- [Kalıplanmış polirezini epoksi kubbeden ayıran nedir?](#)
- [Boyut ve okunabilir ayrıntı nasıl belirlenmeli?](#)
- [Hangi yüzey işlemini ve magnetik arka yüzeyi talep etmelisiniz?](#)
- [Anlamlı bir numune için tasarım dosyaları nasıl hazırlanır?](#)
- [Konsept ile üretim onayı arasında neler olmalı?](#)
- [Hangi kontroller numune onayını işe yarar kılar?](#)
- [Hangi magnet formatı satın alma önceliklerinize uyar?](#)
- [Ambalaj ve yeniden sipariş kayıtları satın alımınızı nasıl korur?](#)
- [Güvenlik, bakım ve bertaraf konusunda hangi sınırlar önemlidir?](#)
- [Sipariş vermeden önce nelerin doğrulanması gerekir?](#)
- [Tasarımınızı numune odaklı bir satın alıma dönüştürün](#)

Kalıplanmış polirezini epoksi kubbeden ayıran nedir? [↑](#)

Bu ürün **Özel 3D Kalıplanmış Polyresin Buzdolabı Mıknatısı**, Özel Mıknatıslar → Özel Reçine Buzdolabı Mıknatısları kategorisinde yer alır. Belirleyici özellik, basit bir baskılı görüntünün şeffaf bir kaplamanın altında yer alması değil, kalıplanmış dekoratif bir gövdedir.

Bu ayırım, teklifleri karşılaştırırken önemlidir. Kalıplanmış bir simge yapı, mimari özellikleri kendi

konturlarıyla yansıtır; kubbeli baskılı magnet ise görselin üzerinde kabarık bir kaplama oluşturur. Bu formatlar onay alınmadan birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Magnet formatı farkları^[1]

Şeffaf çiçek içerikleri, fotoğraf kapsülleme ve simli epoksi parçalar ilgili reçine kategorilerine aittir, ancak bu ürünün kanıtlanmış özellikleri değildir. Aynı şekilde polirezin tanımı; belirli bir reçine formülasyonunu, kaplama sistemini, geri dönüştürülmüş içeriği veya magnet sınıfını belirlemez.

Şartname durumu: Ürüne özel ölçüler, birim ağırlık, minimum sipariş miktarı, üretim süresi, sertifika veya fabrika test sonuçları sunulmamıştır. Bu başlıklar teklif, numune veya test gerekliliği olarak kalır. Bu sayfa, doğrulanmış kimliği önerilen satın alma kontrollerinden ayrı tutar.

Boyut ve okunabilir ayrıntı nasıl belirlenmeli? [↑](#)

Alıcının tanınması gereken özellikle başlayın: bir bina silüeti, maskot yüzü, yer adı veya marka işareti. Hepsini içeren bir tasarım net bir hiyerarşiye ihtiyaç duyar. Minyatürün tam boyutlu bir çizimdeki her unsuru yeniden üreteceğini varsaymak yerine hangi özelliğin baskın kalacağına, hangi ayrıntıların sadeleştirilebileceğine karar verin.

Toplam genişliği, yüksekliği ve toplam derinliği milimetre cinsinden belirtin. Derinliğin magnetik arka yüzeyi kapsayıp kapsamadığını netleştirin ve numune sonrasında bitmiş ürünün birim ağırlığını gram cinsinden isteyin. Düzensiz şekillerde genel ölçüler, en dar yazı alanını veya en çok dışarı çıkıntı yapan özelliği açıklamayabilir; bunları onay çiziminde işaretleyin.

Yazıları yalnızca yakınlaştırılmış bir ekranda değil, gerçek boyutta inceleyin. Yazım, aralık ve kontrastı kontrol edin; kabarık özelliklerin yandaki metni örtüp örtmediğine bakın. Bu ürün için doğrulanmış bir minimum harf boyutu yoktur; bu nedenle okunabilirlik, genel bir baskı şartnamesinden çıkarılmak yerine numune üzerinde kabul edilmelidir.



Hangi yüzey işlemini ve magnetik arka yüzeyi talep etmelisiniz? [↑](#)

Amaçlanan yüzey görünümünü bir görsel referansla tanımlayın: renk yerleşimi, parlaklık, görünür doku ve girintili alanların işlenişi. Boyalı ayrıntıları ve baskılı dekorasyonu sorun; bunların tasarımı için mevcudiyeti doğrulanmalıdır. “Tam renkli” ifadesini heykelsi bir yüzey için eksiksiz bir özellik tanımı olarak değerlendirmeyin.

Magnetik bileşen ayrı bir karar gerektirir. Tedarikçiden malzemesini, ölçülerini, konumunu ve sabitleme yöntemini belirtmesini isteyin. Yüzeye yapıştırılmış bir magnet parçası ile gömme veya içine yerleştirilmiş bir yapı farklı montajlardır. Tedarikçinin birini tanımlaması, diğerine de uygulanacağı anlamına gelmez.

Mıknatısın ayrılması, bütün ürünün bir yüzeyde kaymasından ayrı bir konudur. Gömme parça tutuşunu ve önerilen montaj yöntemini sorun. YE YE, kendi gömülü mıknatıslı yapısını anlatır; bu, burada sunulan ürünün aynı yöntemi kullandığı anlamına gelmez. Mıknatıs tutuşu değerlendirmeleri^[2]

Yüzey işlemi iddialarının da sınırları olmalıdır. “Suya dayanıklı”, “çizilmeye dayanıklı”, “UV'ye karşı stabil” ve “sararmaz” ifadeleri burada doğrulanmış özellikler değildir. Bir iddia perakende açıklamanız için önemliyse, kullanmadan önce önerilen bitmiş yapı için ilgili test yöntemini ve sonucunu isteyin.



Anlamlı bir numune için tasarım dosyaları nasıl hazırlanır? [↑](#)

Net kaynak tasarımı, referans görünümleri, kesin metni ve renk referanslarını birlikte sunun. Değişmeden kalması gereken ayrıntıları, kalıplama için sadeleştirilebilecek olanlardan ayırın. Bir simge yapının fotoğrafı görünümü aktarabilir, ancak derinliği, arka profili veya gizli özelliklerin işlenişini kendiliğinden çözmez.

- **Odak noktasını belirleyin:** Tasarımı tanınabilir kılan silüeti, amblemi veya karakter özelliğini işaretleyin.

- **Her metin unsurunu doğrulayın:** Yer adlarını, tarihleri ve marka ifadelerini tasarımın içinde olduğu gibi ayrıca metin olarak da iletin.
- **Boyutsal niyeti açıklayın:** Kabarık alanları, girintili alanları ve baskılı veya boyalı ayrıntıları birbirinden ayırın.
- **Renk beklentilerini netleştirin:** Ekran görüntüsünü nihai renk standardı saymak yerine üzerinde uzlaşmış bir referans kullanın.
- **Tasarım izinlerini doğrulayın:** Çoğaltmadan önce lisanslı karakterleri, üçüncü taraf logolarını veya resmî amblemleri belirleyin.

Kalıbı onaylamadan önce tasarım geri bildirimi isteyin. Tasarımın düzeltilmesi gerekiyorsa, revize edilen sürümde tam olarak neyin değiştiği görünsün. Daha önceki bir dosyanın sessizce üretim talimatına dönüşmemesi için teklifi, tasarım revizyonunu ve numune talebini aynı ürün referansı altında tutun.



Konsept ile üretim onayı arasında neler olmalı?¹

Yayımlanmış reçine magnet üretim kılavuzları; tasarım, prototip hazırlığı, kalıplar, döküm, kütleme, yüzey işlemi, magnetik montaj, kontrol ve ambalajlamayı kapsayan bir sıra tanımlar. Bu, sektörel bir süreç referansıdır; bu ürünün fabrikasının, formülasyonunun, ekipmanının veya üretim kapasitesinin doğrulanmış bir tarifi değildir. Reçine magnet üretimine genel bakış^[3]

Satın alma açısından onay sürecini aşağıdaki çıktılar etrafında düzenleyin:

1. **Proje teklifi:** Tasarım sayısını, talep edilen miktarı, varış yerini, ambalaj brifingini ve kullanım amacını doğrulayın. Kalıp, numune, ürün maliyeti, test ve nakliyenin ayrı ayrı belirtilmesini isteyin.
2. **Tasarım onayı:** Bir sonraki aşamayı yetkilendirmeden önce önerilen dış hattı, kabartmayı, metni, renk düzenini ve arka yüz yapısını inceleyin.
3. **Fiziksel numune:** Önerilen malzeme ve montajla bitmiş görünümü, ölçüleri, kullanım hissini ve magnetik davranışı değerlendirin.
4. **Yazılı kabul:** Onaylanan numune sürümünü, üzerinde uzlaşılan toleransları, kontrol ölçütlerini

ve üretimden önce gereken düzeltmeleri kayda geçirin.

5. **Sevkiyat hazırlığı:** Siparişle ilişkili ambalaj düzenini ve kontrol kanıtlarını doğrulayın.

Teklifte numune süresini, üretim süresini ve nakliye süresini ayrı ayrı belirtin. Bu ürün için sabit bir süre belirlenmemiştir. Bir etkinlik tarihi önemliyse, yalnızca imalatı kastedebilecek belirsiz bir “termin süresini” kabul etmek yerine istenen varış tarihini ve varış yerini bildirin.

Kalıp konusu da açıkça ele alınmalıdır. Tasarım değişikliğinin kalıbın revize edilmesini gerektirip gerektirmediğini, numune revizyonlarının ücrete tabi olup olmadığını ve sonraki siparişlerde hangi düzenlemelerin geçerli olduğunu sorun. Bu koşullar ticari olarak kararlaştırılmalıdır; düşük bir ilan edilmiş birim fiyattan çıkarsanamaz.



Hangi kontroller numune onayını işe yarar kılar? [↑](#)

Yararlı bir numune onayı “güzel görünüyor” ifadesinden fazlasını kaydeder. Numuneyi, gözlem yöntemini ve kabul kararını belirtin. Aşağıdaki kontroller önerilen satın alma gereklilikleridir; bu ürün için geçilen bir test sonucu, kontrol kapsamı veya hata oranı iddia edilmemektedir.

Kontrol	İncelenecek noktalar	Kaydedilecekler
Görünüm	Yazılar, renk yerleşimi, kabarcıklar, çentikler, yüzey izleri ve istenmeyen kalıntılar	Onaylanmış referans fotoğrafları ve üzerinde uzlaşılan görünüm sınırları
Ölçüler ve ağırlık	Genel boyut, derinlik, arka profil ve bitmiş ürün kütlesi	Milimetre cinsinden ölçülen boyutlar ve gram cinsinden ağırlık
Duruş stabilitesi	Hedeflenen magnetik yüzeyde kayma veya hareket	Yüzey, konum, yükleme koşulu, gözlem süresi ve sonuç
Magnet tutunması	Magnet parçası ile dekoratif gövde arasındaki bağlantının sağlamlığı	Üzerinde uzlaşılan tutunma testi yöntemi ve sonucu
Yüzey işlemi dayanıklılığı	İlgili aşınma, nem, ışık veya sıcaklık maruziyeti	Gerekliyse test koşulları ve kabul ölçütleri

Kontrol**İncelenecek noktalar****Kaydedilecekler**

Nakliye koruması

Önerilen paket içinde hareket, temas ve hasar

Ambalaj düzeni, üzerinde uzlaşılan test prosedürü ve hasar gözlemleri

Bu kontroller farklı sorulara yanıt verir. Bir ürün buzdolabında durabilir ama magnet parçasının tutunması yetersiz olabilir; ya da paketlenmeden önce doğru görünürken ayrıntıları kırık hâlde ulaşabilir. Numune onayını devam izni saymadan önce hangi kontrollerin geçerli olduğunu ve sonuçların nasıl belgeleneceğini kararlaştırın.

Daha fazla magnetik kuvvet kendiliğinden daha iyi bir montaj anlamına gelmez. K&J; konumlandırmanın, kaldırıcı etkisinin, düz temasın ve yapıştırıcı uygunluğunun dekoratif bir magnetin davranışını etkilediğini açıklar; aşırı güçlü bir magnet ise çıkarmayı zorlaştırabilir veya bağlantıyı zorlayabilir. Magnetik montaj kılavuzu^[4]

Tutma kapasitesi fiziksel ölçülere, yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Desteklenen bir kâğıt sayısı veya yük değeri mevcut değildir. Not veya fotoğraf tutmak gereksinimin bir parçasıysa, ilgisiz bir ofis magnetinin değerini aktarmak yerine tam olarak bu kullanımı test edin.

**Hangi magnet formatı satın alma önceliklerinize uyar? [↑](#)**

Formatları ihtiyaç duyduğunuz tasarım sonucuna göre karşılaştırın, ardından eşdeğer şartnameler isteyin. Aşağıdaki tablo bir satın alma rehberidir; dayanıklılık, fiyat veya magnetik kuvvet açısından garantili bir sıralama değildir.

Format**Tasarım önceliği****Satın alma sorusu**

Kalıplanmış polirezin

Heykelsi simge yapılar, karakterler ve üç boyutlu hediyelik eşya tasarımları

Numune tanınabilir ayrıntıyı koruyor mu ve ambalaj uygun mu?

Epoksi kubbeli baskılı magnet

Kabarık şeffaf bir kaplamanın altında baskılı görsel

İstenen sonuç, kalıplanmış bir minyatür değil de kaplanmış bir görsel mi?

Format	Tasarım önceliği	Satın alma sorusu
Yumuşak PVC	Esnek kalıplanmış şekiller ve grafik kabartma	Dokunsal yüzey işlemi tasarıma ve hedef kitleye uygun mu?
Baskılı akrilik	Sert baskılı yüzeye sahip kesme tasarımlar	Baskı görünümü, kenar işlemi ve arka yüzey kabul edilebilir mi?
Metal	Metalik görünüm, kabartma, gravür veya emaye tarzı ayrıntı	Hangi yüzey işlemi, ağırlık, kalıp ve nakliye gereklilikleri geçerli?
Ahşap	Görünür damar, gravür veya doğal görünümlü sunum	Damar farklılıkları ve neme bağlı bakım nasıl ele alınacak?
Esnek baskılı magnet	Düz grafikler, takvimler veya tanıtım bilgileri	Düz bir format, heykelsi dekorasyondan daha mı uygun?

Dekoratif malzeme tek başına tutma gücünü veya güvenliği belirlemez. Yalnızca ön yüz malzemesini değil, montajın tamamını karşılaştırın. Başka bir formatın ilan edilmiş minimum siparişini, teslimat vaadini veya kullanım ömrü iddiasını bir polirezlin teklifine taşımaktan kaçınin.

Ticari karşılaştırma için tekliflerin tamamında aynı tasarım revizyonunu, miktarları, ambalaj beklentilerini, teslimat varış yerini ve test gerekliliklerini kullanın. Tedarikçilerden istisnaları belirtmelerini isteyin. Listelenen birim fiyatlar benzer görünse bile kalıp, koruyucu ambalaj, numune revizyonları ve navlun satın alma kararını değiştirebilir.

Ambalaj ve yeniden sipariş kayıtları satın alımınızı nasıl korur? [↑](#)

Ambalajın iki işlevi vardır: parçayı korumak ve uygun biçimde sunmak. Arka kart, tekil kutu veya toplu koruyucu paket farklı satış kanallarına uygun olabilir. Bunlar talep edilecek seçeneklerdir, onaylanmış kapsam dahilindeki unsurlar değildir. Açıkta kalan konturların komşu parçalara veya paketin dışına temas edip etmeyeceğini değerlendirin.

Önerilen perakende paketinin ve nakliye kolisinin birlikte ele alınmasını isteyin. Tekil parçanın etrafındaki koruyucu malzeme, dolu bir kolinin siparişi koruyacağını tek başına kanıtlamaz. Her türlü paket adedi veya koli kapasitesi; fiziksel ölçülere, paketlenmiş yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına göre belirlenmelidir.

Gelen ürün kontrolünde, sevkiyatı ayırmadan önce dış kolinin, iç korumanın ve etkilenen ürünlerin durumunu kaydedin. Eksik miktarların, yanlış tasarımların, renk farklarının veya hasarın nasıl bildirileceğini ve çözüleceğini kararlaştırın. Ticari koşullara dahil edilmemiş bir değişim veya iade politikası varsaymayın.

Tekrar siparişi; onaylanan numuneye, tasarım revizyonuna, renk referansına, magnetik montaja ve ambalaj şartnamesine atıf yapmalıdır. Bu bileşenlerden herhangi birinin değişip değişmeyeceğini sorun. Yalnızca ürün adını tekrar kullanmak aynı siparişi tanımlamaya yetmez; önceki süre veya fiyat da geçerli bir taahhüt sayılmamalıdır.



Güvenlik, bakım ve bertaraf konusunda hangi sınırlar önemlidir? ↑

Küçük ve güçlü magnetler erişilebilir hâle geldiğinde özel dikkat gerektirir. CPSC, yutulan magnetlerin ciddi iç yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarır ve yutulma şüphesinde derhal tıbbi yardım alınmasını önerir. Gevşek veya hasarlı magnetik bileşenleri çocuklardan uzak tutun ve magnet parçası ayrılırsa ürünü kullanmayı bırakın. [Magnet yutulması güvenliği](#)^[5]

Uygunluk testlerini seçmeden önce hedef kitleyi ve ürün sınıflandırmasını belirleyin. Dekoratif bir hediyelik eşya, uygun bir değerlendirme yapılmadan çocuklar için güvenli bir oyuncak olarak tanıtılmamalıdır. Ürün oyuncak olarak sınıflandırılıyorsa geçerli oyuncak güvenliği gereklilikleri karşılanmalıdır; bir standardın adını anmak uygunluğun kanıtı değildir. [Oyuncak güvenliği iş kılavuzu](#)^[6]

Bu ürün için belirlenmiş bir sertifika veya pazara özel uygunluk raporu yoktur. Varış yerine, malzemelere, yapıya ve kullanım amacına uygun bir test kapsamı isteyin. Gömülü bir magnet, yaş uyarısı veya genel bir tedarikçi beyanı, geçerli ürün değerlendirmesinin yerine geçmez.

Bakım planlaması için, ek maruziyet testleri başka bir kullanımı desteklemedikçe iç mekânda dekoratif kullanımı belirtin. Yüzey işlemine özel talimatlar gelene kadar yumuşak, çok az nemli bir bez kullanın ve hemen kurulayın; suya batırmaktan, aşındırıcı temizlikten, çözücülerden, bulaşık makinesinden ve uzun süreli doğrudan güneş ışığından veya ısıdan kaçının. Kullanmadan önce cihaz üreticisinin yüzey bakım talimatlarıyla uyumu doğrulayın.

Çevresel iddialar da benzer bir hassasiyet gerektirir. Burada geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi, biyolojik olarak parçalanabilirlik iddiası veya geri dönüşüm yolu doğrulanmamıştır. Yerel bertaraf yönergelerine ulaşırken monte edilmiş reçine gövdeyi, kaplamayı, yapıştırıcıyı ve magneti karma malzemeli bir ürün olarak değerlendirin; evsel geri dönüşüme ait olduğunu varsaymayın.

Sipariş vermeden önce nelerin doğrulanması gerekir?¹

- **Doğru ürünü belirtin.** Doğrulanın ürün, şeffaf epoksili bir fotoğraf magneti değil, özel kalıplanmış bir polirezin buzdolabı magnetidir.
- **Ölçülebilir onay ölçütleri kullanın.** Ölçüleri, bitmiş ürün ağırlığını, tasarım revizyonunu, görünüm sınırlarını ve magnetik montajı numune şartnamesine kaydedin.
- **Performans iddialarını koşullu tutun.** Tutma kapasitesi fiziksel ölçülere, yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır; tutunma ve yüzey işlemi dayanıklılığı için ayrı kontroller gerekir.
- **Teklifleri bütün olarak karşılaştırın.** Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim fiyat, kalıp, ambalaj, test ve teslimat projeye özel doğrulama gerektiren konular olarak kalır.
- **Bir sonraki sipariş için kanıtları saklayın.** Onaylanan numuneyi ve şartnamelerini saklayın; tekrar üretimden önce değişiklikleri doğrulayın.

Tasarımınızı numune odaklı bir satın alıma dönüştürün¹

Başarılı bir heykelsi hatıra, tanınabilir bir tasarımla başlar ve yalnızca çekici bir maket değil, üzerinde uzlaşılmış fiziksel bir ürünle sona erer. Net tasarım dosyaları, tanımlanmış bir magnetik montaj, uygulanabilir kabul kontrolleri ve uygun ambalaj; alıcılara, desteklenmeyen vaatlere dayanmadan özel reçine buzdolabı magnetlerini onaylamak için somut bir zemin sunar.

Proje teklifi talep edin; tasarım dosyanızı, tercih ettiğiniz ölçüleri, tasarım başına adedi, teslimat yerini, gereken varış tarihini ve ambalaj gereksinimlerini belirtin.

^[1]Magnet formatı farkları: A&H farklı dekoratif malzemeleri ve magnet formatlarını anlatır. Kategori ayrımları için kullanılmıştır; bu ürünün mevcut özelliklerinin kanıtı değildir. [↵](#)

[2] **Mıknatıs tutuşu değerlendirmeleri:** YE YE, kendi gömülü mıknatıslı yapısını anlatır. Bu iddialar bu ürüne aktarılmaz. [↵](#)

^[3]Reçine magnet üretimine genel bakış: Ennas genel üretim aşamalarını özetler. Bu referans, bu ürünün formülasyonunu, üretim ekipmanını, kapasitesini veya süresini doğrulamaz. [↵](#)

^[4]Magnetik montaj kılavuzu: K&J yerleşim, kaldırma etkisi, temas ve yapıştırmaya ilişkin pratik değerlendirmeleri açıklar. Örneklerindeki hiçbir yük değeri bu ürüne atanmamıştır. [↵](#)

^[5]Magnet yutulması güvenliği: CPSC, yüksek güçlü magnetler ve şüpheli yutulma konusunda kamuya açık güvenlik rehberliği sunar. Bu bir tehlike bilgisidir, ürün sertifikası değildir. [↵](#)

^[6]Oyuncak güvenliği iş kılavuzu: CPSC oyuncak güvenliği gerekliliklerini açıklar. Geçerlilik ve testler, gerçek ürün ve kullanım amacı için belirlenmelidir. Editoryal inceleme tarihi: 23 Eylül 2026. [↵](#)

Product Option