



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



**Özel Kauçuk Buzdolabı Mıknatısları: Markanız için 2D Kalıplanmış
Yumuşak PVC**

Product Image













Details

SEO başlığı: Özel Kauçuk Buzdolabı Mıknatısları | 2D Kalıplanmış Yumuşak PVC Meta açıklaması: 2D kalıplanmış yumuşak PVC tasarımlı özel kauçuk buzdolabı mıknatısları oluşturun. Teklif istemeden önce tasarımı, mıknatıslı arkalı, numune kontrollerini ve ambalajı karşılaştırın.

Özel kauçuk buzdolabı mıknatısları; logoları, destinasyon görsellerini ve promosyon tasarımlarını mıknatıslı arkalıya sahip yumuşak PVC hatıralara dönüştürür. Bu ürün, özel 2D kalıplanmış yumuşak PVC buzdolabı mıknatısıdır; baskılı manyetik levha değildir. Üretime geçmeden önce tasarımı, bitmiş ölçüleri, arkalı ve hedef yüzeyi belirtin; ardından fiziksel bir numuneyi onaylayın.

Logonuza Günlük Yaşamda Bir Yer Verin [↑](#)

Hatıra ürünü alıcıları, marka ürün ekipleri ve promosyon dağıtıcıları için başlangıç sorusu yalnızca hangi şeklin çekici görüldüğü değildir. Alıcının hemen neyi tanıması gerektirir: bir destinasyon

silüeti, tanınık bir logo, etkinlik kimliği veya kısa bir mesaj. Mıknatısı küçük bir broşür gibi ele almak yerine tasarımı bu öncelik etrafında kurun.

- **Turizm ve hediyelik perakendesi:** Ana görsel olarak bir simge yapıyı veya bölgesel silüeti, okunaklı bir yer adıyla kullanın.
- **Kurumsal ürünler:** Marka işaretini öne çıkarın ve kalan alanı gereksiz metinle doldurmaktan kaçının.
- **Konaklama ve yerel işletmeler:** Mıknatısın öncelikle bir hatıra mı yoksa iletişim bilgisi hatırlatıcısı mı olacağına karar verin.
- **Etkinlikler ve anı hediyeleri:** Etkinlik adı, tarih ve illüstrasyon arasında net bir hiyerarşi oluşturun.
- **Sanatçı koleksiyonları:** Her konturu ayrı ayrı kontrol ederken tasarımlar arasında tanınabilir bir görsel üslubu koruyun.

Yetişkin hatıra ürünü alıcılarına yönelik bir tasarım, otomatik olarak çocuklara dağıtılan bir ürüne dönüşmemelidir. Hedef kullanıcılar, sunum ve dağıtım bağlamı; güvenlik değerlendirmesini, ambalajı ve test gerekliliklerini etkilediği için satın alma özetinde yer almalıdır.

İyi Görünen Bir Taslak, Yetersiz Tanımlanmış Bir Ürünü Gizlememelidir [↑](#)

Dijital maket çekici bir logo gösterebilir; ancak yazıların bitmiş ölçüde okunaklı kalıp kalmadığını, arkalığın düz oturup oturmadığını veya monte edilmiş mıknatısın yerinde kalıp kalmadığını göstermez. Bunlar farklı onay sorularıdır ve ekrandaki görüntü hepsini yanıtlayamaz.

Bu sorular teslimata kadar çözülmezse kullanılamaz iletişim bilgileri, beklenmeyen malzeme hissi, arkalığın ayrılması veya amaçlandığı gibi çalışmayan bir etkinlik dağıtım ürünü ortaya çıkabilir. Daha düşük teklif edilen birim fiyat, spesifikasyon uyumsuzluğuna karşı az koruma sağlar.

Pratik çözüm, tasarım onayını fiziksel kabule ayırmaktır. Önce konturu, renk alanlarını ve metin hiyerarşisini belirleyin. Ardından yapıyı doğrulayın ve monte edilmiş numuneyi hedef yüzeyde değerlendirin. Onaylananları kaydedin; böylece üretim siparişi “resimdekiyle aynı” ifadesinden daha kesin bir şeye bağlanır.



Temsili ürün ve bileşen görünümü; onaylanmış numunelerin veya tamamlanmış müşteri siparişlerinin fotoğrafı değildir.

Ürün Rehberi

- [Logonuza günlük yaşamda bir yer verin](#)
- [Taslak ile teslimat arasındaki sürprizleri önleyin](#)
- [Tam olarak ne sipariş ediyorsunuz?](#)
- [Ölçüyü, yüzeyi ve mıknaatıslı arkalığı belirtin](#)
- [Tasarımı kalıplama için hazırlayın](#)
- [Numune onayını üretime bağlayın](#)
- [Anlamlı kontrol kriterleri belirleyin](#)
- [Ürün formatlarını ve teklifleri karşılaştırın](#)
- [Ambalajı, sevkiyatı ve tekrar siparişleri planlayın](#)
- [Temel satın alma kararlarını görünür tutun](#)
- [Tasarımınızı tanımlı bir teklif talebine dönüştürün](#)

Tam Olarak Ne Sipariş Ediyorsunuz? [↑](#)

Bu ürün, özel 2D kalıplanmış yumuşak PVC buzdolabı mıknaatısıdır.

Burada “kauçuk”, alışılmış yumuşak dokulu ürün kategorisini ifade eder; belirtilen dekoratif malzeme yumuşak PVC’dir. Ön tasarım ve mıknaatıslı arkalığın işlevleri ayrıdır. PVC görsel formu oluşturur, arkalık ise tutunmayı sağlar. Bu, dekoratif PVC’nin kendisinin manyetik olduğu iddiası değildir.

Kalıplanmış PVC tasarımlar, yalnızca baskılı yüzey görseline dayanmak yerine rengi şekillendirilmiş alanlara dahil edebilir. Bu yapısal ayrım şu kaynakta gösterilmektedir: Sienna Pacific’in kalıplanmış PVC genel bakışı^[1]. Bu kaynak formatı açıklar; ölçüleri, fiyatları ve performans iddiaları bu ürünün spesifikasyonları değildir.

“2D kalıplanmış” ifadesi çizimde ve teklifte açıkça yer almalıdır. Taslakta hedef ön yüz profilini ve tüm

kabartma veya çukur ayrıntıları doğrulayın. Değişen görünümü, kalıbı ve maliyeti incelemekten fotoğraf baskılı levha mıknatıs veya yoğun biçimde şekillendirilmiş 3D sürümle değiştirmeyin.

Ölçü, Yüzey ve Mıknatıslı Arkalık Nasıl Belirtilir? [↑](#)

Nominal ölçüyle değil, okunaklı tasarımla başlayın

Ölçüleri önemli olan en küçük ayrıntıya göre seçin. Kısa bir destinasyon adı ve güçlü silüet, iletişim bilgileriyle birlikte kullanılan bir logodan farklı bir yerleşim gerektirir. Tasarımı yalnızca ekranda büyütülmüş hâliyle değil, gerçek ölçüsünde inceleyin. Kalıptan çoğaltmasını istemeden önce anlamını yitiren ayrıntıları sadeleştirin.

Toplam genişliği ve yüksekliği, dekoratif gövde kalınlığını ve mıknatıslı arkalık kalınlığını milimetre kullanarak ayrı ayrı kaydedin. Gerektiğinde monte edilmiş kalınlığı da ekleyin. Bu ürün için hiçbir ölçü aralığı veya tolerans doğrulanmamıştır; bu değerler teklif ve numune onayıyla belirlenmelidir.



Arkalığı seçmeden önce yüzeyi belirtin

Gerçek sergileme konumunu belirleyin: buzdolabı kapağı, boyalı çelik dolap veya başka bir hedef yüzey. Devam etmeden önce o konumu mevcut bir mıknatısla test edin, ardından kabul için bitmiş numuneyi kullanın. Paslanmaz görünümlü bir cihazın mıknatıs kabul edeceğini veya performansın yüzeyler arasında değişmeden aktarılacağını varsaymayın.

Arkalık görüşmesi malzemeyi, ölçüleri, kaplama oranını, konumu ve bağlama yöntemini kapsamalıdır. Esnek mıknatıslı arkalık ile sert bir manyetik bileşen farklı yapı önerileridir; birbirinin yerine geçebilen yükseltmeler değildir. Bu tasarım için kullanılabilirlikleri teklife bağlıdır ve hiçbirini doğrulanmış bir tutma kapasitesi oluşturmaz.

Spesifikasyon alanı

Ön yüz geometrisi

Sağlanacak bilgi

Kontur, genişlik, yükseklik ve ön yüz profili

Gerekli onay

Ölçülendirilmiş çizim ve fiziksel numune

Spesifikasyon alanı	Sağlanacak bilgi	Gerekli onay
Renk ve yüzey	Renk referansları ve istenen görünüm	Uygulanabilirlik incelemesi ve numune karşılaştırması
Mıknatıslı arkalık	Önerilen malzeme, kaplama oranı ve yerleşim	Monte edilmiş tutunma testi
Sergileme yüzeyi	Gerçek cihaz veya panel yüzeyi	Bu yüzeyde uyumluluk kontrolü
İşlevsel kullanım	Yalnızca dekorasyon veya belirtilmiş kâğıt tutma görevi	Hedef yükleme düzeniyle test edin

Bu alanlar, toplam kalınlığın manyetik kuvvetle karıştırılmasını önler. Herhangi bir tutma kapasitesi veya desteklenen kâğıt miktarı fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır; ürüne özgü yük derecelendirmesi mevcut değildir.



Kalıplanmış yüzeyin temsili yakın çekimi; arka yüz yapılandırmasını veya test edilmiş performansı göstermez.

Kalıplanmış Tasarımda İşe Yarayacak Tasarım Nasıl Hazırlanır? [↑](#)

Mümkün olduğunda AI, EPS veya vektör PDF gibi düzenlenebilir vektör tasarım sağlayın. Hedef konturu ve renk referanslarını ekleyin. Fotoğraf yaratıcı fikri aktarabilir; ancak kalıplanmış yorum için gereken ayrı şekilleri ve renk alanlarını otomatik olarak tanımlamaz.

- Temel unsurları belirleyin.** Değiştirilemeyecek logoyu, metni ve silüeti işaretleyin.
- Renk alanlarını ayırın.** Düz kalıplanmış renkleri, başka bir işlem gerektiren degradelerden, gölgelerden veya fotoğraflık efektlerden ayırın.
- İnce ayrıntıları inceleyin.** Dar çizgileri, küçük açıklıkları ve birbirine yakın harfleri uygulanabilirlik incelemesi için işaretleyin.
- Konturu doğrulayın.** Şeklin, önemli metnin etrafındaki yararlı alanı kaldırmak yerine tasarımı desteklediğinden emin olun.

5. **Nihai ölçüdeki taslağı onaylayın.** Yazımı, oranları, yönü ve ön yüz ile arkalık arasındaki ilişkiyi kontrol edin.

Pantone referansları hedef renkleri iletebilir; ancak referans, bitmiş üründe tam eşleşmenin kanıtı değildir. Rengin nasıl değerlendirileceği üzerinde anlaşın ve fiziksel numuneyi tutarlı görüntüleme koşullarında onaylayın. Ekran görünümü tek başına kabulü tanımlamamalıdır.

Ayrıntılı fotoğraflar, degradeler veya yoğun bilgi içeren tasarımlar için kalıplamaya geçmeden önce baskılı bir formatı karşılaştırın. Talep edilirse kalıplanmış yüzeye ek baskı, ayrı bir uygulanabilirlik ve teklif kalemidir. Dijital dosyada görünen her efektin dâhil olduğunu varsaymayın.



Numune Onayı Üretime Nasıl Bağlanmalıdır? [↑](#)

Yararlı bir satın alma sırası, her onayı tanımlı bir teslimata bağlar. Aşağıdakileri belirli bir fabrikanın ekipmanı, kapasitesi veya teslim süresine ilişkin kanıt değil, talep edilen iş akışı olarak değerlendirin.

1. **Teklif özeti:** Tasarımı, talep edilen miktarı, hedef pazarı, ambalajı ve teslimat varış yerini belirleyin.
2. **Tasarım incelemesi:** Kalıplama ayrıntılarını çözün ve özgün tasarımda yapılan değişiklikleri belgelendirin.
3. **Kalıp ve numune önerisi:** Ücretleri, numune kapsamını ve revizyon koşullarını doğrulayın.
4. **Kalıplanmış numune:** Şekillendirilmiş PVC ön yüzü, renk sınırlarını ve manyetik montajı birlikte değerlendirin.
5. **Yazılı onay:** Onaylı numuneyi belirleyin ve üretim serbest bırakılmadan önce kalan koşulları kaydedin.
6. **Üretim kontrolü:** Kararlaştırılan özellikleri onay referansına göre kontrol edin.
7. **Paketleme ve sevk:** Miktarları, ambalaj konfigürasyonunu ve sevkiyat belgelerini doğrulayın.

Genel kalıplanmış PVC süreci; özel kalıp, renkli PVC dolumu ve ısıyla kürlemeyi, ardından mıknatıslı arkalık takılmasını ve paketlemeyi içerir. Önerilen sipariş için kesin süreç tedarikçi tarafından doğrulanmalıdır. Genel bir süreç illüstrasyonu, belirli bir partinin nasıl üretildiğini gösteremez.

Numune hazırlığını, onayı, üretimi ve nakliyei ayrı takvim kalemleri olarak tutun. Burada ne üretim süresi ne de minimum sipariş miktarı doğrulanmıştır. Teklifte her ikisini de isteyin; üretim süresini neyin başlattığını ve tasarım değişiklikleri veya numune revizyonlarının takvimi nasıl etkilediğini de belirtin.



Numune Onayını Anlamlı Kılan Kontroller Hangileridir? [↑](#)

Gözlemlenebilir kabul kriterleri tanımlayın

“İyi kalite” bir anlaşmazlığı çözmek için fazla geniştir. Neyin ölçüleceğini, hangi numunenin referans olduğunu ve neyin başarısızlık sayılacağını belirtin. Her birime her testin uygulanacağını varsaymak yerine üretimden önce kontrol kapsamı ve numune alma düzeni üzerinde anlaşın.

Kontrol	Talep edilen yöntem	Saklanacak kayıt
Ölçüler ve profil	Kararlaştırılan noktaları uygun ölçüm araçlarıyla ölçün	Çizim revizyonu, ölçümler ve kararlaştırılan toleranslar
Tasarım ve görünüm	Yazıları, renk alanlarını, kenarları ve görünür kusurları onaylı numuneyle karşılaştırın	Referans fotoğrafları ve kabul notları
Tutunma performansı	Tam mıknaatısı hedef yüzeyde ve kararlaştırılan yükleme koşullarında test edin	Yüzey, yön, yük düzeni, süre ve sonuç
Arkalık tutuculuğu	Yapıya uygun, kararlaştırılmış bir yapışma veya tutuculuk testi kullanın	Yöntem, koşullar ve ayrılma gözlemleri
Çevresel maruziyet	Kullanım gerektiriyorsa ilgili nem, sıcaklık veya yaşlandırma değerlendirmesi isteyin	Maruziyet koşulları ve test sonrası gözlemler

Manyetik malzeme teknik föyü, monte edilmiş ürün testinin yerine geçmez. Malzeme ölçümlerini bitmiş mıknaatısın tutunabilme kabiliyetinden ayrı tutun. Bu ürünün tüm performans sonuçları test beklemektedir.

Güvenliği yapı ve amaçlanan kullanıma göre değerlendirin

Yumuşak doku çocuk güvenliğini kanıtlamaz. Mıknatıs kuralı kapsamındaki ürünlerde gevşek veya ayrılabilir manyetik bileşenler özel değerlendirme gerektirir. Oyuncaklar ayrı bir düzenleyici yola tabidir. [CPSC mıknatıs işletme rehberi](#)^[2] bu ayrımları açıklar. Ne hatıra ürün etiketi ne de yumuşak PVC dış yüzeyin sınıflandırmayı tek başına belirlediğini varsaymayın.

Malzeme kısıtlamaları veya perakendeci gereklilikleri geçerliyse gerçek formülasyon ve yapı için dokümantasyon isteyin. Test edilen ürünü, rapor kapsamını ve düzenlenme tarihini belirleyin. Bu ürün için hiçbir sertifika, ftalatsız formülasyon veya kimyasal test sonucu oluşturulmamıştır. Tedarikçinin ilgisiz raporu genel onay olarak değerlendirilmemelidir.

İç mekân bakımını doğrulanmamış dayanıklılık iddialarından ayırın

Komple montaj için kanıt olmadan dış mekâna maruz bırakma, araç üzerinde kullanım, bulaşık makinesinde temizleme veya kullanım ömrü garantisi belirtmeyin. Önerilen iç mekân uygulaması için bakım talimatları üzerinde anlaşın ve numuneyi pürüzlü kenarlar açısından inceleyin. Temas yüzeylerini temiz tutun; mıknatısı çıkarırken sürüklemek yerine kaldırın.



Hediye kutularının yanındaki temsili mıknatıs; herhangi bir geçer sonuç, yük değeri veya sertifika gösterilmemektedir.

Hangi Mıknatıs Formatı Tasarımınıza ve Bütçenize En Uygun? [↑](#)

Birim fiyatları karşılaştırmadan önce ürün formatlarını karşılaştırın. Baskılı manyetik malzeme, kalıplanmış PVC ve heykelsi PVC farklı tasarım ihtiyaçlarına yanıt verir. Monterey Company'nin format genel bakışı^[3] baskılı grafikleri heykelsi derinlikten ayırır. Tedarikçi terminolojisi değişir; bu nedenle çizim ve yapı açıklaması tek başına "2D" ifadesinden öncelikli olmalıdır.

Format	Tasarım önceliği	Temel satın alma sorusu	Korunacak sınır
2D kalıplanmış yumuşak PVC: bu ürün	Tanımlı şekiller, düz renk alanları ve dokunsal dekoratif ön yüz	Önemli ayrıntılar seçilen ölçüde yeniden üretilebilir mi?	Kalıp, ince ayrıntılar ve arkalık onay gerektirir
Baskılı esnek mıknaş	Fotoğraflar, degradeler ve bilgi odaklı grafikler	Baskılı numune görsel ve okunaklılık beklentilerini karşılıyor mu?	Kalıplanmış PVC ile aynı yapı veya his değildir
3D kalıplanmış PVC mıknaş	Şekillendirilmiş maskotlar ve boyutlu tasarımlar	Ek derinlik tasarıma hizmet ediyor mu?	Ayrı bir kalıp ve yapı incelemesi gerektirir
Alternatif sert mıknaşlı arkalık	Farklı bir önerilen bağlama düzeni	Tam montaj, hedef kullanım testini geçiyor mu?	Kullanılabilirlik, tutuculuk ve güvenlik değerlendirme gerektirir

Hiçbir format yalnızca adından dolayı otomatik bir güç veya dayanıklılık sıralaması kazanmaz. Bitmiş numuneleri aynı hedef kullanıma göre karşılaştırın ve başka bir tedarikçinin tutma iddialarını bu tasarıma aktarmayın.

Başlık fiyatları yerine eksiksiz teklifleri karşılaştırın

Uygun olduğunda kalıp, numuneler, üretim, ambalaj, test ve taşıma için ayrı kalemler isteyin. Hangi ücretlerin tekrar siparişte yinelenildiğini ve revizyonların ek maliyet oluşturup oluşturmadığını netleştirin. Birim fiyat ancak temel spesifikasyon ve dâhil hizmetler karşılaştırılabilir olduğunda anlamlıdır.

Daha büyük sipariş, kurulum maliyetlerini daha fazla birime yayabilir; ancak stok riskini ortadan kaldırmaz. Talep edilen miktarları gerçekçi dağıtım veya perakende ihtiyacıyla karşılaştırın. Ürüne özgü fiyat, minimum sipariş miktarı, birim ağırlık veya üretim süresi mevcut değildir; bunların tümü reklam vaadi değil, teklif kalemidir.

Ambalaj ve Kayıtlar Teslimatı ve Tekrar Siparişleri Nasıl Destekler? [↑](#)

Ambalajı satış kanalına göre seçin. Tekli poşetler, arka kartlar veya hediye sunumu önerilebilir; ancak kullanılabilirlik ve maliyet doğrulanmalıdır. Perakende sunumu, toplu etkinlik dağıtımından farklı bilgi ve kullanım gerektirebilir. Gevşek mıknaşın yanı sıra ambalajlı numuneyi de inceleyin.

Nihai navlun onayından önce önerilen paketleme düzenini, koli ölçülerini ve ölçülmüş sevkiyat ağırlığını isteyin. Paket miktarı ve uyumu gerçek ürün ölçülerine, yüklü düzene ve ambalaj numunesi doğrulamasına bağlıdır. Doğrulanmamış birim ağırlık tahmininden sevkiyat taahhüdü hesaplamayın.

Sınır ötesi siparişlerde hangi taşıma ücretlerinin, vergilerin ve varış maliyetlerinin dâhil olduğunu belirleyin. Sevk tarihini beklenen varış tarihinden ayırın. Sipariş sabit tarihli bir etkinliği destekliyorsa, doğrulanmamış hızlandırılmış üretim iddiasına güvenmek yerine teklif sürecinin takvim kısıtlarını ortaya çıkarmasına izin verin.



Onaylı tasarımı, renk referanslarını, çizimi, numune kimliğini ve ambalaj talimatlarını birlikte saklayın. Tekrar siparişlerde kalıbın hâlâ mevcut olup olmadığını ve malzemelerin veya arkalığın değişip değişmediğini doğrulayın. Önceki bir onay, farklı bir yapıyı sessizce yetkilendirmemelidir.

Destekleyici dokümantasyon olmadan bitmiş montajı geri dönüştürülebilir, biyobozunur veya geri dönüştürülmüş içerikten yapılmış olarak tanımlamaktan kaçının. Çevresel iddia satın alma açısından önemliyse ambalajı, mıknatıslı arkalığı veya dekoratif yüzü kapsayıp kapsamadığı dâhil malzeme temelini ve kapsamını isteyin.

Temel Satın Alma Kararlarını Görünür Tutun [↑](#)

- **Gerçek yapıyı belirtin.** Bu ürün, mıknatıslı arkalığa sahip 2D kalıplanmış yumuşak PVC dekoratif yüzden oluşur; genel baskılı manyetik levha değildir.
- **Okunaklılığı bitmiş ölçüde onaylayın.** Kalıba bağlanmadan önce temel yazı ve şekil ayrıntılarını çözün.
- **Tam montajı doğrulayın.** Tutma kapasitesi ve desteklenen miktarlar fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır.
- **Geçerli oyuncak mıknatısı gereklilikleri tanımlı bir akı indeksi sınırı içerir.** — Küçük parça silindirene sığan gevşek veya serbest kalmış manyetik bileşenler için 50 kG² mm² değerinden az; geçerli hükümler ve istisnalara tabidir ([Kaynak^{\[4\]}](#)).
- **Ticari belirsizlikleri yazılı olarak çözün.** Ürüne özgü minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık, fiyatlandırma ve test kanıtı doğrulanmamıştır.

Tasarımınızı Tanımlı Bir Teklif Talebine Dönüştürün [↑](#)

Yararlı bir teklif tanınabilir bir tasarımla başlar ve üzerinde anlaşılmış yapı, kabul yöntemi ve teslimat kapsamıyla biter. Kalıplanmış PVC mıknatıslar için belirleyici ayrıntılar, maketin kanıtlayamadıklarıdır: fiziksel okunaklılık, arkalık tutuculuğu, yüzey uyumluluğu ve bitmiş montajın davranışı.

Bu kalıplanmış yumuşak PVC mıknatıslar için tasarım dosyanızı, istediğiniz miktarı, hedef

boyutları, kullanılacak yüzeyi, varış yerini ve gerekli teslim tarihini belirterek teklif isteyin.

^[1]Kalıplanmış PVC yapısı: Sienna Pacific kalıplanmış PVC ön yüzleri ve mıknatıslı arkalığı açıklar. Yalnızca genel yapı bağlamında kullanılmıştır; bu ürünün spesifikasyonları veya tedarikçi kabiliyetleri için kanıt değildir. [↪](#)

^[2]Mıknatıs güvenliği kapsamı: CPSC iş rehberliği, kapsanan mıknatıs ürünlerini, test ve sertifikasyonu ile oyuncakların ayrı değerlendirilmesini açıklamaktadır. Uygulanabilirlik için gerçek ürünün ve amaçlanan kullanımın değerlendirilmesi gerekir. [↪](#)

^[3]Ürün formatı karşılaştırması: Monterey Company baskılı manyetik malzemeyi ve PVC formatlarını birbirinden ayırır. Terminolojisi ve ticari şartları bu ürünün yapısını veya teklifini tanımlamaz. [↪](#)

^[4]Oyuncak mıknatıs hükümleri: CPSC oyuncak güvenliği rehberliği, mıknatıs gerekliliklerini ve ilgili istisnaları özetlemektedir. Atıf yapılan eşik düzenleyici bağlam niteliğindedir; bu ürün için bir test sonucu veya uygunluk beyanı değildir. [↪](#)

Product Option