



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Ahşap Buzdolabı Mıknatısları — Lazer Kesim ve Gravürlü Kontrplak

Product Image













Details

Özel ahşap buzdolabı mıknatısları; logoları, yer adlarını ve kişisel mesajları gravürlü kontrplak hatıralara dönüştürür. Tasarımınızın çevresindeki konturu seçin, gerçek boyutta okunabilirliği kontrol edin ve mıknatıslı arka yüzü amaçlanan kullanıma göre onaylayın. Ölçüler, yüzey bitişi, minimum sipariş miktarı, fiyatlandırma ve teslimat projeye özel teklif gerektirir; tutma performansı ise fiziksel numune testi gerektirir.

Hediyeler, Hatıralar ve Marka Koleksiyonları için Kişisel Bir Ayrıntı [↑](#)

Bir düğün tarihi, tanınabilir bir silüet veya özenle çizilmiş bir logo, küçük bir hatıra anlam kazandırır. Lazer kesim ve gravürlü kontrplak, her tasarımı dikdörtgen basılı reklam olarak ele almak yerine bu mesaja ahşap damarlı bir zemin ve şekillendirilmiş bir kontur sunar.

- **Müzeler ve destinasyon mağazaları:** perakende teşhirine yönelik ambalaj gereklilikleri tanımlanmış olarak simgesel yapı silüetleri ve yer adı tasarımları geliştirir.
- **Düğün ve etkinlik alıcıları:** dekoratif ayrıntıları seçmeden önce okunabilir isimlere, doğru tarihlere ve teyit edilmiş teslim varış takvimine öncelik verir.
- **İşletmeler ve gayrimenkul profesyonelleri:** gravürü kalabalıklaştırmadan müşteri hediyeleri için bir logo veya kısa mesajı uyarlar.
- **Sanatçılar ve küçük markalar:** bir koleksiyona karar vermeden önce bir illüstrasyonun gravür çizgilerine uygun olup olmadığını değerlendirir.

Her proje için dekoratif bir hatırayı işlevsel bir kâğıt tutucudan ayırın. Yalnızca kendi gövdesini taşıması amaçlanan bir mıknatısın kabul gereksinimi, davetiye tutması beklenen bir mıknatıstan farklıdır. Her türlü tutma kapasitesi; bitmiş ölçülere, yükleme koşullarına, hedef yüzeye ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Hatırayı Maketin Ötesinde İşlevsel Kılın [↑](#)

İkna edici bir ön izleme her satın alma riskini ortaya çıkaramaz. Küçük yazılar zor okunur hâle gelebilir, karmaşık bir kontur kırılğan bölümler bırakabilir ve çekici bir ön yüz kötü bağlanmış bir mıknatısı gizleyebilir. Bu sorunları etkinlik siparişi paketlenildikten sonra fark etmek, düzeltme için çok az alan bırakır.

Çözüm, ürünü bir montaj olarak onaylamaktır: gravürlü yüz, kesim kenarı, yüzey işlemi, mıknatıslı arka yüz ve ambalaj. Dijital provanın çözemeyeceği konuları fiziksel numuneyle netleştirin; ardından bu kararları kaydedin ki üretim siparişinin açık bir referansı olsun.

Buzdolabı uyumluluğu ayrı bir kontroldür. Paslanmaz çelik yüzeyler değişkenlik gösterir ve manyetik çekim, yüzeyin mıknatısa dayanacağını garanti etmez. GE, uyumluluğun kontrol edilmesini önerir ve olası yüzey hasarı nedeniyle siyah paslanmaz ve parmak izi tutmayan paslanmaz çelik kapaklarında mıknatıs kullanılmasını tavsiye etmez. Bkz. GE cihaz yüzeyleri rehberi^[1].



Örnek ürün görseli; onaylanmış üretim numunelerinin fotoğrafı değildir.

- [Hediyeler, Hatıralar ve Marka Koleksiyonları için Kişisel Bir Ayrıntı](#)
- [Hatırayı Maketin Ötesinde İşlevsel Kılın](#)
- [Lazer Kesim ve Gravürlü Kontrplak Mıknatıslar Nedir?](#)
- [Hangi Teknik Özelliklerin Onaylanması Gerekir?](#)
- [Yüzey ve Mıknatıslı Arka Yüz Nasıl Belirtilmelidir?](#)
- [Gravür için Tasarım Dosyası Nasıl Hazırlanır?](#)
- [Bir Tasarım Üretim Referansına Nasıl Dönüşür?](#)
- [Fiziksel Numune Neyi Kanıtlamalıdır?](#)
- [Gravürlü Kontrplak Ne Zaman Doğru Seçimdir?](#)
- [Pazarınız için Hangi Belgeler Önemlidir?](#)
- [Fiyatı ve Teslimatı Ne Belirler?](#)
- [Tasarımı Sevkiyat ve Tekrar Siparişler Boyunca Koruyun](#)
- [Daha İyi Tanımlanmış Bir Sipariş için Temel Noktalar](#)
- [Tasarımınızı Tanımlı Bir Projeye Dönüştürün](#)

Lazer Kesim ve Gravürlü Kontrplak Mıknatıslar Nedir? [↑](#)

Bu ürün, uyumlu yüzeyler için özel lazer kesim kontrplak şekli, gravürlü tasarım ve mıknatıslı arka yüzü birleştirir. Kesim dış çevreyi oluşturur; gravür, ahşap yüzeydeki grafiği veya yazıyı oluşturur. Arka yüz manyetik çekimi sağlar.

Doğrulanmış altlık kontrplaktır; masif sert ağaç, MDF veya HDF değildir. Ahşap türü, levha sınıfı ve kalınlık belirtilmemiştir. Teklifleri karşılaştırırken bu ayrımlar önemlidir: kalın masif ahşap bir hatıra ile ince mühendislik ürünü levhadan bir mıknatıs, ikisi de ahşap olarak tanımlansa bile birbirinin yerine geçebilen ürünler değildir.

Gravür, lazer ile ahşabın etkileşimiyle kontrast oluşturur. Tam renkli bir baskı süreci değildir ve görünüm yalnızca renkli ekran maketine göre değerlendirilmemelidir. Logolar, yazılar ve sade çizim tasarımları yararlı başlangıç noktalarıdır; ayrıntılı tonlu çalışmalar numune değerlendirmesi gerektirir.

Hangi Teknik Özelliklerin Onaylanması Gerekir? [↑](#)

Mesaj ve görüntüleneceği boyutla başlayın, ardından fiziksel yapıyı tanımlayın. Tasarımı büyütme okunabilirliği artırabilir, ancak silüeti, ağırlığı ve arka yüz gereksinimlerini de değiştirir. Bu ürün referansı için standart bir ölçü veya kalınlık doğrulanmamıştır.

Teknik özellik	Doğrulanmış bilgi	Proje kararı gerekli
Altlık	Kontrplak	Tür, sınıf ve mm cinsinden kalınlık
Süsleme	Lazer kesim ve gravür	Kontur, gravür alanları ve okunabilir ayrıntı
Bitmiş ölçüler	Belirtilmemiş	mm cinsinden genişlik, yükseklik ve toplam kalınlık
Yüzey işlemi	Belirtilmemiş	Zımparalama, mühürleme ve kabul edilebilir kenar görünümü
Mıknatıslı arka yüz	Yapılandırma belirtilmemiş	Malzeme, ölçüler, konum ve bağlantı
Birim ağırlık	Doğrulanmış değer verilmemiş	Onaylı montajı g cinsinden ölçün
Tutma performansı	Ürüne özgü test verilmemiş	Amaçlanan yükü hedef yüzeyde doğrulayın
Sipariş koşulları	Doğrulanmış minimum sipariş miktarı veya takvim yok	Miktar, numune koşulları ve teslimat için ayrı teklif alın

Değişikliklerin her ikisinde de görünür kalması için kararlaştırılan çizimi ve yazılı spesifikasyonu birlikte saklayın. Sipariş vermeden önce projeye ilişkin kararları tabloda onaylayın.



Yüzey ve Mıknatıslı Arka Yüz Nasıl Belirtilmelidir? [↑](#)

Bir yüzey bitişi teknik şartnamesi yalnızca ön yüz fotoğrafından daha fazlasını açıklamalıdır. Yüzeyin dokusunu, açıkta kalan kontrplak katmanlarını, kesim kenarındaki koyulaşmayı ve arka yüzün durumunu dahil edin. Hangi doğal damar farklılıklarının kabul edilebilir olduğuna ve kıymık, ayrışma veya hasarlı yazılar gibi hangi kusurların kabul edilemez olduğuna karar verin.

Mühürleme ayrı bir değerlendirmeyi hak eder. Ahşap, çevresindeki havayla nem alışverişi yapar; bu da özelliklerini ve performansını etkiler. Bu durum şu kaynakta açıklanır: [USDA Ahşap El Kitabı^{\[2\]}](#). Bu, neme karşı korumanın değerlendirilmesini destekler; ancak bu mıknatıs için su geçirmezlik derecesi veya kullanım ömrü belirlemez.

Esnek manyetik şeritler, sert ferit parçalar ve neodimyum mıknatıslar farklı arka yüzey yaklaşımlarıdır. “Güçlü mıknatıs” ifadesini eksiksiz bir tanım olarak kabul etmek yerine önerilen bileşeni ve bağlantı yöntemini onaylayın.

Gömme bir bileşen, yapışkan bağ veya koruyucu temas katmanı bitmiş montajın parçası olarak değerlendirilmelidir. Koruyucu katman temas mesafesini değiştirebilir; bu nedenle her yüzey koruma seçeneği yeniden tutma kontrolü gerektirir. Daha güçlü gevşek bir mıknatısın otomatik olarak daha iyi bir bitmiş ürün oluşturacağını varsaymayın.



Örnek yakın çekim: dekoratif yüz ve ahşap kenar; yüzey işlemi onay gerektirir.

Gravür için Tasarım Dosyası Nasıl Hazırlanır? [↑](#)

Kesim konturunu gravür tasarımından ayırın

Mümkün olduğunda, çevresi açıkça tanımlanmış ve gravür alanları ayrı gösterilmiş bir vektör sürümü sağlayın. Üretim tasarımını göndermeden önce kabul edilen dosya biçimlerini teyit edin. Ekran görüntüsü fikri aktarabilir, ancak fark edilmeden üretim referansına dönüşmemelidir.

Ayrıntıyı amaçlanan bitmiş boyutta inceleyin

Önizlemeyi büyütmeden isimleri, tarihleri, ince harf çizgilerini ve küçük kapalı boşlukları inceleyin. Seçilen kontrplak ve işlem için tekrarlanabilir en küçük çizgi ve boşluk gereksinimlerini sorun.

Kırılğan şekilleri numune öncesinde çözün

Uzun dar çıkıntılar, keskin iç köşeler ve ince kesme boşlukları yapısal inceleme gerektirir. Silüeti ayarlamak, seçilen yapı için uygun olmayan ayrıntılardan kaçınırken bir simge yapının veya logonun kimliğini koruyabilir. "Özel şekil", sınırsız geometri olarak yorumlanmamalıdır.

Onayı somutlaştırın

Yazımı, yönü, gravür konumunu, dış çevreyi ve amaçlanan ölçüleri kaydedin. QR kod istenirse gerçek gravürlü numunede taramayı test edin; okunabilir dijital kod, ahşap üzerindeki performansı kanıtlamaz. Onaylı dosya revizyonunu önceki tasarlardan ayrı tutun.



Bir Tasarım Üretim Referansına Nasıl Dönüşür? [↑](#)

Aşağıdaki, denetlenmiş bir fabrika iş akışı iddiası değil, önerilen bir onay sırasıdır. Amacı tasarım kararını tekrarlanabilir yazılı bir siparişe bağlamaktır.

1. **Brifi tanımlayın:** amaçlanan hedef kitleyi, kullanımı, miktarı, varış yerini ve gerekli varış tarihini belirleyin.
2. **Yapıyı teyit edin:** kontrplak teknik şartnamesi, ölçüler, arka yüz önerisi, yüzey bitişi ve ambalaj üzerinde anlaşın.
3. **Dijital provayı onaylayın:** fiziksel numune öncesinde içeriği ve geometriyi kontrol edin.
4. **Numuneyi değerlendirin:** gravürü, kenarları, bağlantıyı, uyumluluğu ve amaçlanan yüklü durumu inceleyin.
5. **Üretim referansını dondurun:** kabul edilen numuneyi, tasarım revizyonunu ve yazılı kabul kriterlerini saklayın.
6. **Sevkiyat öncesi kontrollerde anlaşın:** sevkiyattan önce inceleme kapsamını, raporlamayı ve uygunsuz ürünlerin nasıl ele alınacağını belirtin.

Numune sonrasındaki değişiklikler, onay üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmelidir. Daha büyük bir kontur, farklı kontrplak kalınlığı veya revize edilmiş arka yüz; ağırlığı ve temas davranışını değiştirebilir. Bir değişiklik işlevi etkiliyorsa, ilk numune sonucu revize montajın kanıtı sayılmamalıdır.



Fiziksel Numune Neyi Kanıtlamalıdır? [↑](#)

İlgisiz bir mıknatıs teknik özelliği yerine amaçlanan kullanıma uygun kanıt isteyin. Çelik test plakası üzerinde ölçülen bir bileşen çekme kuvveti değeri, monte edilmiş ahşap bir parçanın dikey buzdolabı kapağında nasıl davranacağını göstermez.

Kontrol	Mutabık kalınacak yöntem	Gerekli kayıt
Okunabilirlik ve görünüm	Fiziksel numuneyi bitmiş boyutta onaylı tasarımla karşılaştırın	Okunabilirlik, damar farklılığı, kenar durumu ve mutabık kalınan görünüm sınırları
Ölçüler ve düzlemsellik	Montajı ölçün ve amaçlanan yüzeye oturmasını inceleyin	mm cinsinden ölçüler ve her türlü sallanma veya görünür deformasyon
Dikey tutma	Gerçek montajı, amaçlanan kâğıt veya kart yüküyle hedef yüzeyde test edin	Yük tanımı, yönelim, süre ve her türlü kayma
Arka yüz bağlantısı	Yapıya uygun taşıma ve bağlantı kontrolleri üzerinde anlaşın	Mutabık kalınan işlem sonrasında gevşeme, ayrışma veya hasar
Çevresel maruziyet	Gerektiğinde ilgili sıcaklık ve nem kontrollerini tanımlayın	Düzlemsellik, yüzey bitişi ve yapışmadaki değişiklikler
Paketlenmiş durum	Önerilen ambalajı hareket, aşınma ve kırılma riskleri açısından değerlendirin	Mutabık kalınan değerlendirme sonrasında ürünün ve arka yüzün durumu

Bunlar tamamlanmış testler veya yayımlanmış sertifikasyon değil, önerilen kabul kontrolleridir. Numune alma planı ve geçme kriterleri üzerinde önceden anlaşın. Kâğıt adedi veya tutma kapasitesine ilişkin her iddia, sonuçlar elde edilene kadar fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve doğrulanmış numunelere bağlı kalmalıdır.

Arka yüzü ön yüz kadar dikkatle inceleyin. Eksik bileşenler, düzensiz oturma ve yapışkan ayrışması yalnızca ön yüz fotoğraflarında gözden kaçabilir. Estetik görsele güvenmek yerine işlevsel gözlemlerle birlikte ön, kenar ve arka görünüşleri isteyin.



Gravürlü Kontrplak Ne Zaman Doğru Seçimdir? [↑](#)

Yalnızca fiyata göre farklı ürünleri karşılaştırmak yerine işlemi görsel gereksinime göre seçin. Aşağıdaki alternatifler satın alma rehberi kategorileridir; bu ürün için ek onaylanmış seçenekler değildir.

Yol	Yararlı tasarım yönü	Başlıca satın alma unsuru
Lazer kesim ve gravürlü kontrplak	Görünür ahşap yüzeyli yazılar, logolar ve çizim tasarımları	Gravür kontrastını, kontrplak kenarlarını ve ince ayrıntı sınırlarını onaylayın
Tam renkli baskılı kontrplak	Renkli illüstrasyonlar, fotoğraflar ve çok renkli marka uygulamaları	Mürekkep işlemini, ahşap damarının görünürlüğünü ve basılı numuneyi teyit edin
Gravürlü masif sert ağaç	Özellikle masif ahşap yapı arayan projeler	Türü belirtin ve eşdeğer bitmiş ürünü karşılaştırın
Baskılı MDF veya HDF	Mühendislik ürünü lif levha yüzeyi kullanan grafikler	Altlığı kontrplak veya masif sert ağaç olarak tanımlamayın
Esnek baskılı mıkmatılar	Rijit ahşap yüzü olmayan düz promosyon grafikleri	Farklı yapı; tutma sonuçları kontrplağa aktarılamaz

Ahşap yüzey tasarımının bir parçası olduğunda gravürlü kontrplak uygun bir başlangıç noktasıdır. Doğru tam renkli reproduksiyon gerekiyorsa, ayrı tanımlanmış bir baskı yöntemi görüşün. Ne illüstrasyon tarzı ne de malzeme adı tek başına dayanıklılık, nem direnci veya manyetik performans oluşturur.

Pazarınız için Hangi Belgeler Önemlidir? [↑](#)

Kompozit ahşap belgeleri: ABD siparişlerinde, seçilen kontrplağın ve bitmiş ürünün geçerli formaldehit gereklilikleri kapsamına girip girmediğini belirleyin. İlgili sertifikasyon ve izlenebilirlik kayıtlarını isteyin; tek başına E0 veya E1 tanımı, geçerli ABD kanıtının yerine geçmemelidir. Bkz. [EPA kompozit ahşap rehberi](#)^[3].

İthalat sınıflandırması: yalnızca ahşap içeriği beyan konusunu çözmez. Taşıma rezervasyonu yapmadan önce bitmiş ürünün gümrük tarife sınıflandırmasını ve geçerli sevkiyat gerekliliklerini teyit edin. Gerektiğinde tür ve hasat menşei bilgilerini şu rehberi kullanarak hazırlayın: [APHIS Lacey Act rehberi](#)^[4].

Sorumlu tedarik iddiaları: bu ürün için FSC veya PEFC sertifikası doğrulanmamıştır. Sertifikasyon gerekiyorsa bunu belgelenmiş bir tedarik koşulu hâline getirin. FSC ürün iddiaları, tedarikçinin yalnızca sürdürülebilir kelimesini kullanmasına değil, ilgili gözetim zincirine bağlıdır. Bkz. [FSC gözetim zinciri rehberi](#)^[5]. Burada ürünün tamamına ilişkin geri dönüştürülebilirlik, kompostlanabilirlik veya karbon nötrlüğü iddiası oluşturulmamıştır.

Çocuk ürünleri: bu ürün için oyuncak testi veya çocuk güvenliği kanıtı sağlanmamıştır. Çocuklara yönelik bir ürün serisi geliştirilmeden önce amaçlanan kullanım, tasarım ve pazarlama değerlendirilmelidir. Oyuncaklar, ASTM F963 gerekliliklerini 16 CFR Bölüm 1250 aracılığıyla izler; test ve sertifikasyon yükümlülükleri sınıflandırmaya göre belirlenir. Bkz. [CPSC oyuncak güvenliği rehberi](#)^[6].

Fiyatı ve Teslimatı Ne Belirler? ↑

Yararlı karşılaştırma, aynı onaylı teknik özelliğin aynı varış noktasına teslim edilmiş maliyetidir. Boyut, şekil karmaşıklığı, gravür kapsamı, kontrplak seçimi, arka yüz, yüzey bitişi ve ambalajın tümü teklif talebinde yer almalıdır. Ayrı tasarımların ayrı sipariş miktarları olarak ele alınıp alınmadığını netleştirin.

Ürün fiyatlandırmasının; tasarım hazırlığı, numune alma, kurulum, tekli ambalaj, test, navlun ve geçerli ithalat masraflarından ayrı gösterilmesini isteyin. Kamuya açık rakip fiyatları farklı malzemeleri, miktarları ve teslimat koşullarını yansıtır; bu ürün için teklif değildir.

Baskı öncesi prova onayını, fiziksel numune alma, varsa revizyonları, üretimi ve taşımayı ayrı aşamalar olarak planlayın. Üretim süresinin ne zaman başladığını ve belirtilen tarihin sevk mi yoksa varış mı anlamına geldiğini belirleyin. Proje teklifinde MOQ, üretim süresi, acele teslim imkânı ve birim fiyatı onaylayın.

Tasarımı Sevkiyat ve Tekrar Siparişler Boyunca Koruyun ↑

Ambalaj, kontura ve dağıtım yöntemine uygun olmalıdır. Perakende arkılığı, tekli koruyucu paket ve toplu sevkiyat farklı sorunları çözer. Önerilen düzenlemenin gravürlü yüzlerin birbirine sürtünmesini önlediğini ve dar bölümleri arka yüze baskı yapmadan koruduğunu kontrol edin.

Miknatıslar tek tek postalanacaksa yalnızca ahşap parçayı değil, tam paketi değerlendirin. Mektup tarifeli posta sözü vermeden önce rijitliği, paketli ağırlığı ve taşıyıcının ilgili gerekliliklerini teyit edin. Ne posta maliyeti ne de posta işleme uygunluğu dijital tasarımla belirlenir.

Taşıma hasarı, üretim kusurları ve alıcının onayladığı tasarım hatalarının nasıl ele alınacağını kararlaştırın. Üretimden önce gerekli kanıtı ve çözüm yolunu tanımlayın.

Tekrar siparişler için kabul edilen numuneyi, tasarım revizyonunu, malzeme açıklamasını, arka yüz yapılandırmasını ve ambalaj teknik şartnamesini saklayın. Tekrar partisini kabul etmeden önce ikameleri belirleyin. Dosyanın eşleşmesi tek başına ahşap görünümünün veya manyetik performansın eşleştiğini göstermez.

Belirli bir bakım talimatı onaylanana kadar kuru iç mekân teşhirini planlayın: suya daldırmaktan, bulaşık makinesinden, buhardan ve sürekli yoğunlaşmadan kaçının. Temas yüzeylerini temiz tutun ve

cihaz üreticisinin rehberliğine uyun. Çiziksizlik veya sabit kullanım ömrü garantisi desteklenmemektedir.



Daha İyi Tanımlanmış Bir Sipariş için Temel Noktalar [↑](#)

- **Ürünü doğru tanımlayın.** Bu referans lazer kesim ve gravürlü kontrplaktır; tür, kalınlık, yüzey bitiş ve arka yüz proje kararları olarak kalır.
- **İşlevi tam numune üzerinde doğrulayın.** Tutma kapasitesi, “güçlü” kelimesine değil; ölçülere, yükleme koşullarına, hedef yüzeye ve fiziksel teste bağlıdır.
- **Küçük, ayrılabilir mıknatıslar kapsama özgü güvenlik değerlendirmesi gerektirir.** — Kapsam dahilindeki mıknatıslı ürünlerde, küçük parça silindirin tamamen içine sığan mıknatısların akı indeksi 50 kG² mm² değerinin altında olmalıdır ([Kaynak^{\[7\]}](#)). Kural, gevşek veya ayrılabilir mıknatıs içeren belirli kullanımları kapsar; yalnızca “buzdolabı mıknatısı” etiketi ne uygulanabilirliği ne de muafiyeti belirler.
- **Eksiksiz bir teklife göre satın alın.** Miktar, numune alma, üretim, paketlenme ve teslimat koşullarını birlikte onaylayın.

Tasarımınızı Tanımlı Bir Projeye Dönüştürün [↑](#)

En güçlü başlangıç; açık bir mesaj, uygun bir kontur ve üzerinde anlaşılmış bir kullanımdır. Buradan sonra fiziksel bir numune, alıcının elinde önemli olan ayrıntıları çözebilir: okunabilir gravür, kabul edilebilir kenarlar, güvenli montaj ve uygun manyetik performans.

Tasarımınız, tercih ettiğiniz ölçüler, miktar, amaçlanan kullanım, teslimat varış noktası ve gerekli varış tarihiyle proje teklifi isteyin.

^[1]GE cihaz yüzeyleri: Üretici rehberi, manyetik çekimi yüzey uyumluluğundan ayırır ve mıknatıs kullanımının önerilmediği yüzeyleri belirtir. [↩](#)

^[2]USDA ahşap-nem rehberi: Ahşap El Kitabı, nem alışverişini ve bunun ahşap üzerindeki etkilerini açıklar. Bu ürün için test sonucu sunmaz. [↵](#)

^[3]EPA kompozit ahşap: Resmî rehber, düzenlemeye tabi kompozit ahşabı ve onu içeren bitmiş ürünleri ele alır. Ürüne özgü uygulanabilirlik ve belgeler teyit gerektirir. [↵](#)

^[4]APHIS ithalat beyanları: Beyan gereklilikleri sınıflandırmaya ve sevkiyat koşullarına bağlıdır; ahşap içeriği tek ölçüt değildir. [↵](#)

^[5]FSC izlenebilirlik zinciri: FSC, sertifikalı ürün beyanlarının dayandığı tedarik zinciri kontrollerini açıklar. Bu ürün için herhangi bir sertifika iddia edilmemektedir. [↵](#)

^[6]CPSC oyuncak güvenliği: Resmî rehber, oyuncak gerekliliklerini ve ilgili test ile sertifikasyon yükümlülüklerini kapsar. Bu ürünün testi geçtiğine dair kanıt değildir. [↵](#)

^[7]CPSC mıknatıs standardı: Belirtilen eşik, kuralın tanımlı kapsamı içinde uygulanır. Oyuncak standardına tabi oyuncaklar ayrı yolu izler. [↵](#)

Product Option