



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Hediyelikler ve Marka Armağanları için Özel 3D Kauçuk Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

SEO Başlığı: Özel 3D Kauçuk Buzdolabı Mıknatısları | Kalıplanmış Yumuşak PVC Meta Açıklaması: Kalıplanmış yumuşak PVC tasarımlı özel 3D kauçuk buzdolabı mıknatıslarını; numune onayı, arka yüz seçimi, ambalaj ve net toptan fiyat teklifi gereklilikleriyle planlayın.

Özel 3D kauçuk buzdolabı mıknatısları; logoları, simge yapıları ve çizim karakterlerini kabartmalı ayrıntılara ve mıknatıslı arka yüze sahip kalıplanmış yumuşak PVC tasarımlarına dönüştürür. Tasarımı, bitmiş ölçüleri, hedef yüzeyi ve ambalajı birlikte belirtin; görünümü, tutma performansını veya teslim zamanını kesin kabul etmeden önce fiziksel numuneyi onaylayın.

Müze mağazaları, destinasyon perakendecileri, promosyon dağıtıcıları ve marka ekipleri için fırsat, basılı bir mesajdan ziyade tanınabilir bir nesnedir. Bir simge yapının silüeti bir yolculuğu temsil edebilir; şekillendirilmiş bir logo markalı bir armağana dönüşebilir. Her ikisi de gerçek bitmiş boyutta netliğini koruyan bir tasarıma bağlıdır.

Sorun, çekici bir görselleştirmenin tüm satın alma spesifikasyonu hâline gelmesiyle başlar. Bu, yazıların okunaklı kalıp kalmayacağını, kabartmanın beklentileri karşılayıp karşılamayacağını veya arka yüzün hedef buzdolabına uygun olup olmadığını belirleyemez. Bu farklılıkları üretimden sonra fark etmek; reddedilen stok, değiştirme maliyetleri ve kaçırılmış bir lansman anlamına gelebilir.

Çözüm, yaratıcı özeti bir onay kontrol listesine bağlamaktır: malzeme kimliği, kabartma geometrisi, renk referansı, mıknaatı yapısı, numune incelemesi ve ambalaj gereklilikleri. Bu sayfa, başka bir tedarikçinin fiyatlarını, test sonuçlarını veya sertifikalarını bu ürünün spesifikasyonu gibi ele almadan bu kararları açıklar.



Tasarım konsepti: deniz feneri görseli, renk referansları, ön ve arka görünümle ile dekoratif parçalar. Çizimler onaylanmış bir tasarımı veya test edilmiş performansı kanıtlamaz.

Ürün satın alma rehberi

- [Bu ürünü kalıplanmış yumuşak PVC mıknaatısı yapan nedir?](#)
- [Boyut ve okunabilir ayrıntılar nasıl belirtilmelidir?](#)
- [Hangi yüzey ve arka yüz kararları önemlidir?](#)
- [Numune için tasarım dosyası nasıl hazırlanır?](#)
- [Üretim onayından önce neler yapılmalıdır?](#)
- [Numuneler ve sevkiyatlar nasıl incelenmelidir?](#)
- [Satın alma özetinde hangi güvenlik belgeleri yer almalıdır?](#)
- [Ambalaj ve tekrar siparişler maliyeti nasıl etkiler?](#)
- [Kalıplanmış PVC ne zaman doğru seçimdir?](#)
- [Alıcılar neleri hatırlamalıdır?](#)
- [Özel mıknaatınızı tanımlamaya hazır mısınız?](#)

Bu ürünü kalıplanmış yumuşak PVC mıknaatısı yapan nedir? ↑

Ürün kimliği şudur: **Özel 3D Kalıplanmış Yumuşak PVC Buzdolabı Mıknaatıları**, Özel Mıknaatılar

ve Özel Kauçuk Buzdolabı Mıknatısları kategorileri içinde yer alır. Buradaki “kauçuk”, yaygın satın alma kategorisini tanımlar; belirtilen dekoratif malzeme yumuşak PVC'dir. Silikon, doğal kauçuk veya tamamen mıknatıslı kalıplanmış bir bileşik olarak yeniden adlandırılmamalıdır.

Dekoratif gövdeyi mıknatıslı bileşenden ayrı düşünün. Ön yüz şekli ve kabartmalı detayı oluşturur. Arka yüz ise uygun bir yüzeye tutturulmasını sağlar. Esnek mıknatıslı levha ve bölgesel olarak uygulanan sert mıknatıslar yapı seçenekleridir; ancak siparişe göre arka yüz spesifikasyonunun onaylanması gerekir.

Katmanlı kabartmayı yuvarlatılmış heykelsi formdan da ayırın. Bir tasarım, tamamen modellenmiş bir minyatüre benzemeden yükseltilmiş düz tepeli alanlara sahip olabilir. Yan görünüş çizimleri ve fiziksel numune; gömülü çizgiler, yuvarlatılmış konturlar ve ön plan ile arka plan arasındaki ilişki dâhil olmak üzere sipariş için “3D” ifadesinin ne anlama geldiğini netleştirmelidir.

Spesifikasyon alanı	Mevcut ürün durumu	Gerekli satın alma kararı
Dekoratif malzeme	Kalıplanmış yumuşak PVC	Formülasyonu ve varış pazarına özgü tüm malzeme gerekliliklerini doğrulayın
Boyutlar ve kalınlık	Ürüne özgü değer sağlanmadı	Genişliği, yüksekliği, dekoratif gövde kalınlığını ve mıknatıs kalınlığını mm olarak belirtin
Mıknatıs yapısı	Doğrulanmadı	Arka yüz malzemesini, kaplama alanını, konumunu ve tutturma yöntemini inceleyin
Ticari koşullar	Doğrulanmış minimum sipariş miktarı, fiyat veya üretim süresi sağlanmadı	Gerçek tasarım ve miktar için fiyat teklifi alın
Birim ağırlık ve performans	Ölçülmüş değer sağlanmadı	Numuneyi ölçün ve gerekli testler üzerinde anlaşın

Bu alanlar, görsel amaçlı bir tasarımın yanlışlıkla spesifikasyona dönüşmesini önler. Boyutlar, arka yüz ayrıntıları ve ticari koşullar, seçilen yapılandırma için doğrulanmadıkça fiyat teklifi veya numune kalemleri olarak kalır.

Boyut ve okunabilir ayrıntılar nasıl belirtilmelidir? [↑](#)

Ambalajdan değil, bitmiş nesneden başlayın. Maksimum genişlik ve yüksekliği kaydedin, düzensiz bir konturdaki ölçüm noktalarını belirleyin ve dekoratif profili arka yüzden ayrı gösterin. Tek bir kalınlık değeri, bunun PVC gövdeyi, mıknatıs levhasını veya monte edilmiş ürünü tanımlayıp tanımlamadığını gizleyebilir.

Ardından görsel içeriği önceliklendirin. Bir destinasyon adı, tanınabilir silüet ve ana logo, ikincil süslemelerden daha önemli olabilir. Yazıları, dar boşlukları, küçük renk alanlarını ve çıkıntılı ayrıntıları gerçek boyutta inceleyin. Ayrıntılar belirsizleşiyorsa kalıp onayından önce tasarımı sadeleştirin veya daha büyük bir formatı görün.

Telefon numaraları, yoğun programlar, fotoğraflar veya QR kodları için kalıplanmış kabartmayı basılı formatla karşılaştırın. Ekranda okunaklı olan bir tasarımın küçük, dokulu bir yüzeyde okunaklı veya taranabilir kalacağını varsaymayın. Hedef görüntüleme veya tarama görevini numune kabulüne dâhil edin.



Ön ve arka çizim; ölçü veya kalınlık bilgisi gösterilmemiştir.

Hangi yüzey ve arka yüz kararları önemlidir? [↑](#)

Arka yüzü seçmeden önce sergilenecek yüzeyi doğrulayın. Paslanmaz çelik evrensel bir uyumluluk iddiası değildir: alaşım ve yüzey kaplaması tutunmayı etkiler. Whirlpool bu farkları şu rehberinde açıklar: paslanmaz çelik mıknatıs uyumluluğu^[1]. Önce cihaz talimatlarını kontrol edin, ardından önerilen numuneyle izin verilen bir yüzeyi test edin.

Tutunma ve yüzey kaplamasının korunması ayrı konulardır. GE, tutunma mümkün olsa bile kaplamaya zarar verebileceği için Black Stainless ve Fingerprint Resistant Stainless buzdolabı kapılarında mıknatıs kullanılmasını önermez. GE'nin cihaz yüzeyi rehberi^[2] genel “çizmez” iddialarından kaçınmak için bir nedendir.

Arka yüz seçimi için temas alanını, dekoratif gövdenin ağırlığını ve profilini ve mıknatısın nasıl sabitlendiğini inceleyin. Gömülü sert mıknatıs otomatik olarak daha iyi seçenek değildir: tutuculuğu, açıkta kalan temas yüzeyi ve olası ayrılması ayrıca değerlendirilmelidir. Daha kalın esnek levha tek başına bitmiş ürün performansını da kanıtlamaz.

Her türlü kâğıt tutma kapasitesi fiziksel boyutlara, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır. Bir bileşenin dik çekme kuvveti değeri, bitmiş mıknatısın dikey ve kaplamalı bir buzdolabı kapısında kaç yaprak tutacağını belirleyemez.



Yalnızca dekoratif kabartmanın yakın çekimi. Siparişe özel olarak arka yüzün mevcudiyeti, tutturma tasarımı ve uygunluk teyit edilmelidir.

Numune için tasarım dosyası nasıl hazırlanır? [↑](#)

Yararlı bir tasarım paketi, sözel yorumlamaya gerek bırakmadan hedef sonucu anlaşılır kılar. Kaynak tasarımı, bitmiş konturu, renk referanslarını ve hangi unsurların kabartmalı veya gömülü olması gerektiğinin açıklamasını sağlayın. Verilen her görseli tasarım referansı ya da onaylı üretim dosyası olarak tanımlayın.

- **Geometriyi tanımlayın:** hedef arka yüz konumu dâhil ön, arka ve yan görünüşleri gösterin.
- **Renk alanlarını ayırın:** hedef renkleri belirtin ve onayda kullanılacak fiziksel referans üzerinde anlaşın.
- **Küçük unsurları kontrol edin:** ince yazıları, dar kenarlıkları ve uygulanabilirlik incelemesi gerektiren ayrıntıları işaretleyin.
- **Kalıplanmış ve basılı unsurları ayırın:** fotoğraflık bir geçişin kalıplanmış renk blokları olarak yeniden üretilebileceğini varsaymayın.
- **Revizyonu tanımlayın:** çizimi, provayı ve numuneyi aynı onaylı tasarım sürümüne bağlayın.

Baskı önerilen yapının bir parçasıysa, seçilen süreç için çözünürlüğünü, baskı kaydını ve gereken taşıma payını doğrulayın. Her kalıplanmış tasarıma genel bir baskı spesifikasyonu uygulamayın. Dijital prova, yerleşim kararlarını çözebilir; ancak malzemedeki rengi, dokuyu, mıknatıs performansını veya tutturma gücünü doğrulayamaz.



Çizimli ön, arka ve sergileme görünümleri, belirli bir beyaz eşya yüzey kaplaması üzerindeki performansı doğrulamaz.

Üretim onayından önce neler yapılmalıdır? [↑](#)

Genel üretim sırası; kalıp hazırlığı, renkli PVC yerleştirme, ısıyla şekillendirme, son işlem, mıknatıs montajı, kontrol ve paketlemeyi içerir. Bu, belirli bir fabrikanın ekipmanı, kapasitesi veya çalışma parametreleri hakkında bir beyan değil, bir süreç özetidir.

1. **Uygulanabilirliği gözden geçirin.** Tasarımı üretime hazır kabul etmeden önce konturu, kabartmayı, renk ayrımını ve arka yüz önerisini netleştirin.
2. **Fiyat teklifi kapsamını doğrulayın.** Kalıp masraflarını, numuneyi, ürün maliyetini, ambalajı, testi ve navlunu; hangi kalemlerin hariç tutulduğu dâhil, ayrı ayrı belirtin.
3. **Fiziksel numuneyi onaylayın.** Görünümünü, boyutlarını ve monte edilmiş yapısını üzerinde anlaşılan çizim ve referanslarla karşılaştırın.
4. **Kabul kriterlerini kaydedin.** Talimat olarak “iyi kalite” ifadesine güvenmek yerine izin verilen sapmaları ve kabul edilemez kusurları tanımlayın.
5. **Onaylı yapılandırmayı üretime bırakın.** İmzalı numuneyi ve eşleşen belgeleri üretim ve sonraki incelemeler için referans yapın.

Numune hazırlama, revizyonlar, test, üretim ve taşıma sürelerini ayrı plan kalemleri olarak tutun. Fiyat teklifi, her dönemi neyin başlattığını belirtmelidir: tasarım onayı, ödeme, numune onayı veya üzerinde anlaşılan başka bir kilometre taşı. Etkinlik tarihi, yalnızca bir üretim tahmini değil, teslimat planı gerektirir.

Bu ürün için numune hazırlama süresi veya üretim süresi doğrulanmamıştır. Başka bir tedarikçinin yayımladığı takvim, bu tasarım için kullanılabilirliği belirleyemez. Fiyat teklifinin kalıp değişikliklerini, tekrarlanan renk numunelerini ve gerekli üçüncü taraf testlerini hesaba katmasını isteyin.



Sergileme çizimi; bir fabrikanın veya üretim hattının belgesi değildir.

Numuneler ve sevkiyatlar nasıl incelenmelidir? [↑](#)

Seri üretimden önce inceleme yöntemi üzerinde anlaşın. Görünüm, tutunma ve mıknatıs performansı farklı kabul kategorileridir. Temiz görünen bir ön yüz, arka yüzün güvenli olduğunu göstermez; yüksüz başarılı tutunma da not tutma performansını kanıtlamaz.

İnceleme alanı	Önerilen kontrol	Kaydedilecek kanıt
Boyutlar ve kabartma	Üzerinde anlaşılan noktaları ölçün ve yan profili onaylı numuneyle karşılaştırın	mm cinsinden ölçümler, çizim revizyonu ve fotoğraflar
Renk ve okunabilirlik	Fiziksel referansları karşılaştırın ve kritik metni bitmiş boyutta okuyun	Referans kimliği ve üzerinde anlaşılan görsel kabul koşulları
Montaj	Kenarları, yapıştırıcı kalıntılarını, arka yüz kalkmasını, boşlukları ve gevşek bileşenleri inceleyin	Kusur fotoğrafları ve üzerinde anlaşılan tutuculuk kontrollerinin sonuçları
Mıknatıslı kullanım	Hedef izinli yüzeyde, gerçek önerilen yükle test edin	Yüzey, yükleme düzeni, yönlendirme ve gözlenen kayma veya ayrılma
Elleçleme ve ambalaj	Deformasyon, yırtılma, sürtünme izi ve basınç izi açısından inceleyin	Numune durumu ve ambalaj yapılandırması

Bu, tamamlanmış bir test raporu değil, önerilen bir kabul çerçevesidir. Gerçek satın alma için numune miktarlarını, test süresini, elleçleme döngülerini, izin verilen toleransları ve geçer/kalır kriterlerini tanımlayın; bunların hiçbirisi burada belirlenmemiştir.

Dayanıklılık iddiaları için, sıcaklık aralığını veya kullanım ömrünü ham mıknatıslı malzemeden ödünç almak yerine monte edilmiş ürünü test edin. PVC, yapıştırma, dekorasyon ve arka yüzün tümü dikkate alınmalıdır. Destekleyici kanıt olmadan bu ürünü bulaşık makinesinde yıkanabilir, dış mekâna uygun, kalıcı solmaz veya yüksek sıcaklıklı ortamlar için uygun olarak tanımlamayın.

Bakım talimatlarını muhafazakâr tutun ve onaylı yapıya özgü yazın. Bir temizleme yöntemi belirleyin, onaylanmamış ısıdan ve uzun süreli maruziyetten kaçınin; mıknatıslı bileşeni gevşerse ürünü kullanmayı bırakın. Sevkiyattan önce uygunsuz ürünler için bildirim süresi ve çözümler üzerinde anlaşın.



Ambalaj çizimi. Taşıma kapasitesi, yapışma dayanımı veya geçilmiş bir kontrol sonucu gösterilmemektedir.

Satın alma özetinde hangi güvenlik belgeleri yer almalıdır?



Varış pazarını, hedef kullanıcıları, satış kanalını ve ürünün oyun için tasarlanıp tasarlanmadığını veya bu şekilde pazarlanıp pazarlanmadığını belirtin. Yumuşak bir gövde ya da hediye etiketi güvenliği kanıtlamaz. Tersine, oyuncak gereklilikleri her yetişkin promosyon mıknatısına otomatik olarak uygulanıyor gibi sunulmamalıdır.

ABD oyuncak projeleri için, ilgili mıknatıs ve mekanik hükümler dâhil, ASTM F963 kapsamında ve 16 CFR Bölüm 1250 aracılığıyla dâhil edilen geçerli gereklilikleri belirleyin. [CPSC oyuncak güvenliği rehberi](#)^[3] ürün sınıflandırmasının ve geçerli bölümlerin bir tedarikçi rozetinden çıkarım yapmak yerine belirlenmesi gerektiğini açıklar.

Kimyasal belgelendirme de doğru kapsama ihtiyaç duyar. CPSC, **çocuk ürünlerinin erişilebilir bileşenlerinde 100 ppm toplam kurşun sınırı** konusunu kendi [toplam kurşun rehberinde](#)^[4] belirtir. Yüzey kaplamaları için ayrıca uygulanabilirlik incelemesi gerekir; tek bir malzeme raporunun her bileşeni kapsadığı varsayılmamalıdır.

Çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünlerinde, belirtilen ftalatlar şu değerin üzerinde kısıtlanır: **0,1 % (1,000 ppm)** erişilebilir plastikleştirilmiş bileşenlerde; bu durum [CPSC ftalatlar rehberinde](#)^[5] açıklanır. Bu, ürün için bir test sonucu veya “ftalat içermez” iddiası değil, düzenleyici bir sınırdır.

Avrupa dağıtımı için, ilgili genel ürün güvenliği, izlenebilirlik ve kimyasal gerekliliklerin incelemesini; uygun olduğunda oyuncak değerlendirmesini dâhil edin. İlgisiz bir numuneyi değil, malzemeye, yapıya ve amaçlanan ürüne uygun raporları isteyin. Burada ürün sertifikası, gıda temas durumu, geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi veya geri dönüştürülebilirlik iddiası belirlenmemiştir.

Ambalaj ve tekrar siparişler maliyeti nasıl etkiler? [↑](#)

Paketlemeyi dağıtım amacınıza göre seçin. Tek tek torbalar, arka kartlar ve perakende kutuları görüşülebilecek seçeneklerdir; stok durumu ve fiyatlandırma teyit gerektirir. Hediyeleş eşya dükkânı sunumu ile toplu promosyon sevkiyatı, farklı tanımlama, koruma ve elleçleme düzenlemeleri gerektirebilir.

Ambalajlanmış numuneyi kabartmalı unsurlara basınç, parçalar arası sürtünme ve ürün tanımlamasının netliği açısından inceleyin. Mıknatıslar uyumlu bir seri oluşturuyorsa çeşitleri ve tasarım referanslarını belgelendirin. Ambalaj miktarları ve koli uyumu; fiziksel boyutlara, yükleme düzenine ve ambalaj numunesi doğrulamasına bağlıdır; genel bir koli kapasitesi iddiasına değil.

Fiyat tekliflerini aynı temelde karşılaştırın: tasarım başına miktar, kalıp masrafları, numune, dekorasyon, arka yüz, ambalaj, test, navlun ve hariç tutulan ithalat masrafları. Para birimini ve teslim şekillerini doğrulayın. Dâhil edilen hizmetler veya yapı farklıysa düşük birim fiyat, teslim edilmiş maliyet karşılaştırması değildir.

Tekrar siparişlerde onaylı tasarımı, numuneyi, renkleri ve arka yüz spesifikasyonunu saklayın. Tekrar siparişin kurulum maliyetlerinden kaçınacağını varsaymadan önce kalıbın saklanması, mülkiyeti, yeniden kullanım koşulları ve ücretleri hakkında bilgi isteyin. Formülasyon, mıknatıs montajı veya ambalajdaki değişiklikler, sessizce eşdeğer kabul edilmek yerine ilk onaya göre incelenmelidir.



Ön, arka ve detay çizimi; ambalaj ve sevkiyat yapılandırmasının teyit edilmesi gerekir.

Kalıplanmış PVC ne zaman doğru seçimdir? ↑

Yapıyı, alıcının tanıması veya kullanması gereken şeye göre seçin. Kalıplanmış kabartma şekilli tasarımı destekler; basılı formatlar farklı görsel görevleri destekler. Bu amaçları karşılaştırmak, bir malzemeyi evrensel olarak daha iyi ilan etmekten daha yararlıdır.

Ürün seçeneği	Değerlendirmek için en iyi neden	Çözülmesi gereken denge
Kalıplanmış yumuşak PVC	Kabartmalı logolar, karakter konturları ve simge yapı tasarımları	Kalıp hazırlığı, küçük ayrıntıların yeniden üretimi, kabartma onayı ve arka yüz seçimi
Basılı esnek mıknaş	Fotoğraflar, iletişim bilgileri, takvimler ve ayrıntılı grafikler	Eşdeğer heykelsi kabartma yoktur; baskı korumasını ve mıknaş performansını ayrı değerlendirin
Silikon kalıplanmış mıknaş	PVC yerine özellikle silikon gerektiren bir proje	Gerçek malzeme kimliğini, kalıp şartlarını ve uygunluğu doğrulayın; PVC spesifikasyonlarını devralmayın
Reçine veya bombeli mıknaş	Parlak bir sunum veya minyatür tarzı dekoratif nesne	Ağırlığı, kırılma riskini, tutunmayı ve koruyucu ambalajı değerlendirin
Metal mıknaş	Metalik veya anı niteliğinde bir görünüm	Kenarları, yüzey bitişini, ağırlığı, mıknaş montajını ve toplam teslim edilmiş maliyeti inceleyin

Bunlar seçim yönlendirmeleridir; alternatif ürünler için doğrulanmış teklifler değildir. Fiyat sıralamaları boyut, tasarım karmaşıklığı, miktar ve ambalaja göre değişebilir. Kamuya açık pazar yeri fiyatını spesifikasyona aktarmak yerine eşdeğer fiyat tekliflerini karşılaştırın.

Alıcılar neleri hatırlamalıdır? ↑

- **Gövdeyi ve arka yüzü ayrı belirtin.** Yumuşak PVC dekoratif bileşeni tanımlar; mıknaşlı montajın hâlâ doğrulanması gerekir.
- **Yalnızca görselleştirmeyi değil, nesneyi onaylayın.** Bitmiş boyuttaki yazılar, kabartma, renk ve montaj fiziksel numune incelemesine dâhildir.
- **Tutma performansı numune doğrulaması gerektiren bir konudur.** Fiziksel boyutlar, yüklem koşulları ve gerçek izinli sergileme yüzeyi sonucu belirler.
- **Kapsanan gevşek veya ayrılabilir küçük mıknaşlar ABD manyetik akı sınırını karşılamalıdır.** — Kural kapsamındaki ürünlerde küçük parça silindire sığan mıknaşlar için 50 kG²·mm² değerinden az ([Kaynak^{\[6\]}](#)). Kapsam amaçlanan kullanıma bağlıdır; oyuncak standardı kapsamındaki oyuncaklar bu ayrı yolu izler.
- **Ticari taahhütler ürüne özgü bir fiyat teklifi gerektirir.** Bu yapılandırma için minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve test sonuçları doğrulanmamıştır.

Özel mıknaşınızı tanımlamaya hazır mısınız? ↑

Yararlı bir satın alma özeti, görsel fikri bitmiş ürüne bağlar: tasarım, boyutlar, tasarım başına miktar, hedef yüzey, varış pazarı, ambalaj ve gerekli teslim tarihi. Test edilmemiş performans vaat etmeden fiyat teklifine ve numune incelemesine ortak bir temel sağlar.

Görselinizi ve satın alma brifinizi paylaşarak projenize özel bir teklif isteyin.

^[1]Whirlpool yüzey uyumluluğu: Paslanmaz çelik mıknatıslılığı, kaplamalar ve olası çizilmeler hakkında cihaz üreticisi rehberi; bu ürünün testi değildir. [↵](#)

^[2]GE cihaz yüzeyleri: Üretici rehberi, mıknatıslı tutunmayı yüzey korumasından ayırır ve mıknatıs kullanımının önerilmediği yüzeyleri belirtir. [↵](#)

^[3]CPSC oyuncak güvenliği: Geçerli oyuncak standartları ile test ve sertifikasyon hususlarına ilişkin resmî rehberdir; ürün sertifikası ima edilmez. [↵](#)

^[4]CPSC toplam kurşun: Çocuk ürünlerinin erişilebilir bileşenlerine ilişkin resmî rehberdir; önerilen mıknatısın kimyasal analizi değildir. [↵](#)

^[5]CPSC ftalatlar: Kapsam dahilindeki çocuk oyuncakları ve çocuk bakım ürünlerinde kısıtlanan ftatlara ilişkin resmî rehberdir. [↵](#)

^[6]CPSC mıknatıslar: Manyetik akı eşiği, kapsam dahilindeki kullanımlar ve oyuncakların ayrı değerlendirilmesi hakkında resmî açıklamadır. [↵](#)

Product Option