



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Tam Renkli MDF Özel Baskılı Ahşap Buzdolabı Mıknatısları

Product Image













Details

SEO Başlığı: Özel Baskılı Ahşap Buzdolabı Mıknatısları | Tam Renkli MDF Meta Açıklaması: Tam renkli MDF özel baskılı ahşap buzdolabı mıknatıslarınızı planlayın. Proje teklifi istemeden önce görseli, arka yüzü, numune kontrollerini ve ambalajı karşılaştırın.

Özel baskılı ahşap buzdolabı mıknatısları, fotoğrafları, illüstrasyonları ve marka görsellerini kişiselleştirilmiş MDF hatıralarına dönüştürür. Bu ürün masif ahşap değil, orta yoğunluklu lif levha kullanır. Boyut, kalınlık, baskı yöntemi, mıknatıslı arka yüz ve ambalaj proje bazında onaylanmalıdır; tutunma performansı ve dayanıklılık fiziksel numune üzerinde doğrulanmalıdır.

Hatıra ürünü alıcıları, etkinlik planlayıcıları ve markalı ürün ekipleri için

Bir destinasyon illüstrasyonu, düğün tarihi veya özgün görsel, bu formata net bir amaç kazandırır. Hediyelik eşya mağazaları uyumlu hatıra koleksiyonları planlayabilir; etkinlik organizatörleri

kişiselleştirilmiş hatıralar geliştirebilir; illüstratörler tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürebilir. Her proje, görsel ayrıntı, bitmiş boyut, sunum ve bütçe arasında farklı bir denge gerektirir.

Alicının amaçlanan kullanımından başlayın. Dekoratif bir hatıra kendi ağırlığı altında yüzeye bağlı kalmalıdır. Not tutacağı belirtilen bir mıknatıs ek yük testine ihtiyaç duyar. Düğün tasarımında isimler ve tarihler okunaklı olmalı; perakende koleksiyonunda ise ambalaj, malzemeyi ve mıknatıs işlevini hemen anlaşılır kılmalıdır.

İkna edici bir taslak yalnızca başlangıçtır

Maliyetli uyumsuzluk, çekici bir görselin okunamayan küçük baskıya, beklenmedik bir malzemeye veya amaçlanan yüzeye uygun olmayan bir arka yüze dönüşmesiyle ortaya çıkar. Perakendeci için bu sorunlar iadeye dönüşebilir. Etkinlik planlayıcısı içinse teslimattan sonra düzeltmeye çalışmak, etkinlik öncesinde zaman bırakmayabilir.

Pratik çözüm, basılı ön yüzü, MDF kenarı, mıknatıslı bağlantısı ve ambalajıyla bütün nesneyi onaylamaktır. Aşağıdaki spesifikasyon ve numune sırasını kullanarak görsel fikri satın alma özetine dönüştürün; bir renderi veya başka tedarikçinin performans iddiasını siparişiniz için kanıt saymayın.



Konsept illüstrasyonu: Gösterilen tasarımlar ve sunum, onaylanmış üretim numuneleri değildir.

Bu sayfada

- [Baskılı MDF mıknatıs seçtiğinizde ne sipariş etmiş olursunuz?](#)
- [Görseli numuneye hazır bir spesifikasyona nasıl dönüştürürsünüz?](#)
- [Hangi yapı ve satın alma tercihleri projenize uygundur?](#)
- [Sipariş vermeden önce hangi konuları netleştirmelisiniz?](#)
- [Sonraki kararınızı eksiksiz bir proje özetiyle verin](#)

Baskılı MDF mıknaatıs seçtiğinizde ne sipariş etmiş olursunuz? [↑](#)

Bu ürün, özel tasarımı ve tam renkli baskılı bir MDF buzdolabı mıknaatısıdır. MDF, katı kereste ya da katmanlı kontrplak yerine mühendislik ürünü bir odun lifi levhadır. Ürünü “ahşap” olarak tanımlamak geniş ürün kategorisini anlatır; MDF olarak belirtmek ise satın alma ekibinize ve müşterilerinize gerçek taşıyıcı malzemenin ne olduğunu söyler.

Doğal keresteyle ilişkilendirilen budakları veya kesintisiz damar yapısını beklemeyin. Görünür ahşap damarı tasarımın merkezindeyse, bu ayrı olarak görüşülmesi gereken farklı bir malzeme gereksinimidir. Baskılı ahşap damarı grafiği, levhadaki doğal damar gibi sunulmamalıdır.

Dekoratif yüzey ile manyetik bağlantı birbirinden ayrı işlevler görür. Yüzey tasarımı taşır; arka yüzey ise bitmiş parçayı uygun bir yüzeye tutturur. Bu ürün tam renkli baskı kullanır. Baskı yöntemini, beyaz altbaskıyı, koruyucu kaplamaları ve mıknaatıs tipini ayrı ayrı doğrulayın.

Spesifikasyon alanı	Mevcut durum	Satın alma özetinin belirlemesi gerekenler
Ana malzeme	MDF doğrulandı	Levha spesifikasyonu ve gerekli malzeme belgeleri
Süsleme	Özel tam renkli baskı doğrulandı	Baskı yöntemi, yüzey hazırlığı ve renk referansı
Bitmiş ölçüler	Teklif ve numune bekleniyor	mm cinsinden genişlik, yükseklik ve kalınlık
Mıknaatıslı bağlantı	Spesifikasyon bekleniyor	Tür, ölçüler, konum ve sabitleme yöntemi
Birim ağırlık	Verilmedi	g cinsinden ölçülmüş bitmiş ağırlık
Minimum sipariş miktarı ve fiyatlandırma	Teklif bekleniyor	Tasarım başına miktar, hazırlık ücretleri ve fiyata dahil unsurlar
Numune ve üretim süreleri	Teklif bekleniyor	Ayrı takvimler ve onay aşamaları
Ambalaj	Mutabakat bekleniyor	Sunum, koruma, etiketleme ve paket miktarları

Boyutları ve ticari koşulları proje teklifinizde doğrulayın; başka bir üreticinin spesifikasyonları veya teslimat taahhütleri bu ürün için geçerli değildir.

Boyut, büyütülmüş ekran önizlemesine değil okunabilirliğe göre belirlenmelidir

Görseli amaçlanan fiziksel boyutta inceleyin. Destinasyon adı, düğün tarihi veya logonun yakınlaştırmadan okunaklı kalıp kalmadığını kontrol edin. Ayrıntılı fotoğraflar farklı bir kırpma gerektirebilir; uzun bir mesaj ise sadeleştirilmelidir. Kenara yakın küçük metni onaylamadan önce konturu doğrulayın.



Önden ve arkadan alınmış örnek görseller; bu görselle herhangi bir boyut ya da kalınlık belirlenmemektedir.

Cihaz yüzeyi, mıknatıs kadar önemlidir

Paslanmaz çelik evrensel bir uyumluluk garantisi değildir. Bazı yüzeyler mıknatıs tutar, bazıları tutmaz; GE ayrıca yüzey zarar görebileceği için Black Stainless ve Fingerprint Resistant Stainless kapaklarında mıknatıs kullanılmamasını önerir. Amaçlanan konumu test etmeden önce cihaz talimatlarını inceleyin ve şuradaki bilgileri izleyin: GE cihaz yüzeyi rehberi^[1].

Görseli numuneye hazır bir spesifikasyona nasıl dönüştürürsünüz? [↑](#)

Adım 1: Arka yüzü seçmeden önce kullanım amacını tanımlayın

Amaçlanan sergileme yüzeyini, kâğıt tutmanın gerekli olup olmadığını ve alıcının mıknatısı nasıl çıkaracağını veya yeniden konumlandıracağını yazın. “Güçlü mıknatıs” istemek yerine gerçek kâğıdı veya fotoğrafı tarif edin. Tutma kapasitesi fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır; bu ürün için kâğıt adedi veya yük derecesi doğrulanmamıştır.

Dekoratif bir tasarım için bağlantıyı kendi ağırlığı altında test edin. İşlevsel bir tasarım için, bütün montajı amaçlanan yükle temsili dikey bir yüzeyde test edin. Kaplamalar ve eklenen kâğıt boşluk oluşturur; sürtünme ve yerleşim ise kaymaya karşı direnci etkiler. Bu durum şurada açıklanmıştır: K&J Magnetics buzdolabı mıknatısı rehberi^[2].

Adım 2: Baskılı yüzeyi ve bağlantıyı birlikte değerlendirin

Önerilen baskının hazırlanmış MDF üzerine doğrudan mı uygulandığını, yoksa başka bir yapı mı kullandığını sorun. Beyaz alt baskı veya koruyucu bir yüzey önerilip önerilmediğini doğrulayın; açık renkler, koyu alanlar ve ince çizgiler üzerindeki etkisini inceleyin. Bunlar spesifikasyon sorularıdır;

mevcut ürüne dahil olduğu doğrulanmış seçenekler değildir.

Geniş kategoride olası arka yüz yaklaşımları arasında esnek manyetik şeritler ve gömme disk mıknatıslar bulunur. Bunları yalnızca malzeme adlarına göre değil, numunelerle karşılaştırın. Temas alanını, konumunu ve sabitleme yöntemini kaydedin. Gömme bir bileşen yine tutuculuk kontrolü gerektirir; esnek arka yüz de yapışma ve düzlüğün kontrolünü gerektirir.



Baskılı yüzeyin ve levha kenarının örnek yakın çekimi; yüzey bitişi ve yapı numune onayına tabidir.

Temas eden yüzde çıkıntılı bileşen, pürüzlü kenar ve sıkışmış kalıntı olup olmadığını inceleyin. Koruyucu katman önerilmişse, bitmiş temas düzenini değiştirdiği için bunu tutma testine dahil edin. Baskıyı ve mıknatıslı arka yüzü birbiriyle ilgisiz parçalar olarak onaylamayın.

Adım 3: Fiziksel numuneyi üretmeden önce görseli ön kontrolden geçirin

Mevcut olduğunda logolar ve konturlar için vektörel görseli, özgün yüksek çözünürlüklü fotoğraf veya illüstrasyonla birlikte sağlayın. Raster ayrıntısını nihai baskı boyutunda kontrol edin; çözünürlük ayarını değiştirmek eksik görüntü bilgisini geri getiremez. Nihai dışa aktarmayı hazırlamadan önce seçilen üretim yönteminin dosya gereksinimlerini doğrulayın.

- **Kontur:** Kesim yolunu görünür görselden ayırın ve hassas çıkıntıları belirleyin.
- **Kırpma:** Yüzleri, isimleri ve temel tasarım unsurlarını bitmiş kenardan uzak tutun.
- **Renk:** Önemli marka renklerini ve onayda kullanılacak fiziksel referansı belirleyin.
- **Baskı katmanları:** Herhangi bir beyaz katmanı, kaplamayı veya başka özel işlemi ayrı olarak doğrulayın.
- **Metin:** Yalnızca büyütülmüş ekranda değil, gerçek boyutta yazımı, tarihleri ve ince ayrıntıları kontrol edin.
- **Haklar:** Fotoğrafları, illüstrasyonları ve marka işaretlerini çoğaltma iznini doğrulayın.



Boş ürün, baskılı yüzey ve arka yüzün örnek gösterimi; müşteri siparişi için tamamlanmış bir tasarım kontrolü değildir.

Dijital prova yerleşimi, yazımı ve konumlandırmayı netleştirir. Yüzey hissini, MDF üzerindeki tam rengi, bağlantı gücünü veya sürtünmeye karşı direnci belirlemez. Bu kararları, üretim siparişiyle aynı amaçlanan yapıya sahip fiziksel numune için saklayın.

Adım 4: Üretimi serbest bırakmadan önce tam numuneyi onaylayın

Önerilen satın alma sırası; spesifikasyon mutabakatı, görsel incelemesi, fiziksel numune alma, yazılı onay, üretim ve kontroldür. Gerçek üretim işlemleri, onaylanan baskı ve kesim yöntemlerine bağlıdır. Bu sıra bir onay çerçevesidir; kurulu ekipman veya mevcut üretim taahhüdü iddiası değildir.

Ön yüzü, arka yüzü ve kenarı tutarlı görüntüleme koşullarında inceleyin. Tutarlılık önemli olduğunda, tek bir iyi fotoğrafa güvenmek yerine birkaç parçayı inceleyin. Onayınızın ürünün gerçek teslim ve sunum biçimini kapsamaması için amaçlanan arka kartı veya bireysel korumayı dahil edin.



Tamamlanmış ürünün örnek gösterimi; belirli bir fabrikaya, baskı yöntemine ya da üretim kapasitesine dair kanıt değildir.

Onaylı numuneyi saklayın ve görsel sürümünü, malzemeyi, yüzeyi, arka yüzü ve ambalajı kaydedin. Bu unsurlardaki değişikliklerin üretim başlamadan önce inceleme gerektirdiği konusunda anlaşıp. Bir baskı yöntemiyle hazırlanan numune, sessizce başka bir yöntemle üretilen toplu siparişe dönüşmemelidir.

Numune süresini, üretim süresini ve nakliye teklifte ayrı ayrı ele alın. Üretim takvimini hangi onayın başlattığını ve revizyonların bunu nasıl etkilediğini belirleyin. Proje için MOQ, numune teslim süresi ve üretim teslim süresini doğrulayın.

Adım 5: Kalite kabulünü gözlemlenebilir hâle getirin

Kontrol başlamadan önce kusurları tanımlayın. Örnekler arasında okunamayan metin, yanlış tasarım, kırık kenarlar, görünür baskı hasarı, arka yüz hareketi ve hatalı paketlenme bulunur. Kontrol standardını, parti büyüklüğünü, numune büyüklüğünü ve kabul kurallarını yazılı olarak kararlaştırın. Bu yaklaşım şuradaki rehberi izler: [PPAI ürün kontrol rehberi^{\[3\]}](#), örnek çerçeve olarak ANSI/ASQ Z1.4 normal tekli örnekleme ve Genel Seviye II'yi tanımlar.

Kontrol	Önerilen doğrulama yöntemi	Kabulden önce kaydedilecekler
Baskı ve renk	Bitmiş parçaları onaylı fiziksel referansla karşılaştırın	Görüntüleme koşulları ve kabul edilebilir farklar
Boyut ve kenarlar	Bitmiş ölçüleri ölçün ve kesim kenarlarını inceleyin	mm cinsinden ölçüler, toleranslar ve kusur örnekleri
Manyetik performans	Tam miknatısı kararlaştırılan yüzey ve yük üzerinde test edin	Yüzey, yük, süre ve gözlemlenen kayma veya ayrılma
Arka yüz tutuculuğu	Bağlantıyı kararlaştırılan kullanım testlerinden önce ve sonra inceleyin	Hareket, kalkma veya ayrılma kriterleri

Kontrol	Önerilen doğrulama yöntemi	Kabulden önce kaydedilecekler
Yüzey dayanıklılığı	Kararlaştırılan sürtünme veya nem maruziyeti kontrollerini yapın	Yöntem, maruziyet ve kabul kriterleri
Ambalaj	Paketlenmiş numuneleri kararlaştırılan taşıma simülasyonundan sonra inceleyin	Baskı aşınması, kenar hasarı, etiketleme ve miktarlar

Bunlar önerilen kabul kontrolleridir, bildirilmiş test sonuçları değildir. Test süresi, yükler ve izin verilen değişimler henüz kararlaştırılmalıdır. Doğrulanmış bir tutma gücü, aşınma derecesi, nem direnci veya kullanım ömrü değeri sağlanmamıştır.



Ambalaj malzemelerinin yanında bir mıknaş yığını gösteren örnek görsel; hiçbir geçme sonucu, ölçüm ya da sertifika temsil edilmemektedir.

Kabul örnekleme gerekiyorsa, tespit edilen kritik kusurlar için sıfır kabul ölçütünü görüşün; majör AQL 2,5 ve minör AQL 4,0 ise müzakere için başlangıç noktalarıdır. Bunlar bu ürün için belirlenmiş koşullar değildir. Uygulanabilir örnekleme planını seçmeden bunları kullanmayın; AQL, belirtilen yüzde oranında kusurlu parça sevk etme izni anlamına gelmez.

Hangi yapı ve satın alma tercihleri projenize uygundur? [↑](#)

Yalnızca “ahşap” sözcüğünü değil, amaçlanan sonucu karşılaştırın

Yaklaşım	Değerlendirme nedeni	Değerlendirilecek denge	Bu ürün için durum
Tam renkli baskılı MDF	Fotoğraflar, illüstrasyonlar ve marka görselleri	Baskı netliğini, kenarları, yüzeyi ve arka yüzü tek bir montaj olarak doğrulayın	Ürün kimliği doğrulandı; ayrıntılı spesifikasyon bekleniyor
Baskılı kontrplak veya masif ahşap	Görünür doğal damar tasarımın parçasıdır	Malzeme görünümünü basılı sonucu etkileyebilir	Bu, doğrulanmış MDF ürünü değil, ayrı bir malzeme alternatifidir.

Yaklaşım	Değerlendirme nedeni	Değerlendirilecek denge	Bu ürün için durum
Lazer kazımalı ahşap	Oyulmuş veya yakılmış görünümlü metin ve çizgiler	Tek başına kazıma, tam renkli fotoğrafı yeniden üretmez	Ayrı bir süsleme yaklaşımı
Şeffaf reçine kubbeli baskılı ahşap	Parlak, yükseltilmiş bir sunum	Eklenen yapıyı, ağırlığı, paketlemeyi ve maliyeti inceleyin	Fizibilite onayı gerektiren ayrı bir yapı
Katmanlı ahşap yapı	Bir simge yapı veya illüstrasyonlu sahne için fiziksel derinlik	İncelenecek daha fazla birleşim yüzeyi ve çıkıntılı ayrıntı	Teklif gerektiren ayrı bir yapı
Süblimasyon kaplamalı MDF	Isı transferli süsleme için tasarlanmış kaplamalı altlık	Kaplamaya ve transfer işlemine bağlıdır	Başka bir baskı yöntemiyle eşdeğer olduğunu varsaymayın

Bu karşılaştırma kategori alternatiflerini ayırır; mevcut seçenekler listesi değildir. Farklı bir altlık veya yapı açıkça onaylanmadıkça MDF spesifikasyonunu koruyun. Benzer şekilde, başka bir üreticinin yüzey iddiaları bu ürünün dayanıklılığını belirleyemez.

Eksiksiz teklifleri aynı temelde karşılaştırın

Her teklifin tasarım miktarını, bitmiş ölçüleri, altlığı, baskı yöntemini, bağlantıyı ve ambalajı belirtmesini isteyin. Uygun olduğunda görsel veya hazırlık ücretlerini, numuneleri, özel yüzeyleri, kontrolü, navlunu ve vergileri ayırın. Bir teklif bireysel sunumu içerirken diğeri yalnızca gevşek parçaları kapsıyorsa, düşük birim fiyat karşılaştırılabilir değildir.

Birden fazla görsel için miktarların ve ücretlerin tasarım başına mı yoksa sipariş genelinde mi geçerli olduğunu netleştirin. Tekrarlanan siparişlerde, onaylı spesifikasyon ve görselin değişmediğini ve hazırlık ücretlerinin yeniden uygulanıp uygulanmadığını doğrulayın. Önceki siparişin fiyatı veya takvimi, sessizce yeni teklifin temeli hâline gelmemelidir.

Desteklenmeyen etiketler eklemekten malzeme belgelerini inceleyin

MDF, genel bir “doğal ahşap” iddiasını değil, malzeme belgelerinin incelenmesini gerektirir. EPA, MDF’yi formaldehit çerçevesi kapsamındaki kompozit ahşap ürünleri arasında tanımlar. ABD için satın alma yaparken, önerilen levha ve bitmiş ürün için geçerli gereklilikleri şunu kullanarak değerlendirin: [EPA kompozit ahşap rehberi](#)^[4]; bu sayfa ürün için uyumluluk belirlemez.

FSC sertifikası doğrulanmamıştır. Sertifikalı tedarik gerekli ise, gerçek tedarik zinciri ve önerilen ürün iddiası için belge isteyin. Sertifikalı ürünlere etiket uygulamak, üretmek veya yeniden etiketlemek ve fatura iddialarıyla satış yapmak, promosyon kullanımından farklı gereklilikler içerir; bu ayrım şurada açıklanır: [FSC lisanslama rehberi](#)^[5]. Ne MDF altlık ne de kâğıt ambalaj, çevresel sertifikasyon veya geri dönüştürülebilirlik iddiası oluşturur.

Dekoratif ürünleri çocuk oyuncaklarından ayrı tutun

Çocuklara uygunluğu renkli görselden veya ahşap görünümünden çıkarmayın. Amaçlanan kullanıcıyı, pazarlamayı ve miknatıslı bileşenlerin ayrılma olasılığını inceleyin. 16 CFR Part 1262 kapsamında, küçük parça silindirine sığan gevşek veya ayrılabilir miknatısları içeren kapsamdaki miknatıs ürünleri için, 50 kG² mm² değerinin altında akı indeksi dâhil gereklilikler vardır. 16 CFR Part 1250 kapsamındaki oyuncaklar bunun yerine kendi geçerli oyuncak gerekliliklerini izler. Bu kapsam ayrımları şurada açıklanır: [CPSC miknatıs işletme rehberi](#)^[6].

Bu baskılı MDF mıknatıslar için oyuncak testi ya da çocuk güvenliği sertifikası belirlenmemiştir. "Oyuncak değildir" ifadesi, gerçek tasarıma ve pazarlamaya dayalı sınıflandırmanın yerini tutmaz. Çıkarılabilir manyetik parçaları çocuklardan uzak tutun ve arka yüzey gevşerse ürünü kullanmayı bırakın.

Ambalaj baskıyı korumalı ve ürünü açıklamalıdır

Ambalajı satış kanalına göre seçin. Perakende sunumu bir arka kart ve barkod gerektirebilir; etkinlik dağıtımında ise bireysel koruma ve alıcıya açık talimatlar öncelikli olabilir. Mıknatıs bir karta takılıyorsa, alıcının amaçlanan kullanımı anlaması için nasıl ayrıldığını gösterin.

Taşıma sırasında yüz yüze sürtünmeye, kırık kenarlara ve neme karşı korumayı inceleyin. Paket miktarları ve koli düzeni, gerçek ürün ölçülerine, paketlenmiş durumuna ve numune doğrulamasına uygun olmalıdır. Burada koli kapasitesi, sevkiyat ağırlığı veya hasar oranı iddiası belirlenmemiştir.



Önden, arkadan ve kenardan alınmış örnek görseller; ambalaj malzemeleri, koli adetleri ve taşıma performansı karşılıklı mutabakat gerektirir.

Yüzeye özgü bir bakım yöntemi doğrulanana kadar kuru iç mekân sergilemesi, yumuşak kuru bezle nazikçe temizleme ve ıslatma, buhar ile doğrudan ısıdan kaçınma planlayın. Bir tedarikçinin mürekkep katmanına ilişkin iddiası, tüm MDF, yapıştırıcı ve mıknatıslı montaj için su geçirmez performansı belirlemez.

Tekrar siparişler için onaylı numuneyi, görsel dosyasını, ambalaj spesifikasyonunu ve kontrol kaydını birlikte saklayın. Yeni partiyi karşılaştırmadan önce her malzeme veya süreç değişikliğini kaydedin. Böylece sonraki satın alma, eski ekran görüntüsüne değil fiziksel bir referansa dayanır.

Sipariş vermeden önce hangi konuları netleştirmelisiniz? [↑](#)

- **Gerçek malzemeyi belirtin.** Bu ürün, masif ahşap veya kontrplak değil, tam renkli baskılı MDF'dir.

- **Bütün nesneyi onaylayın.** Yerleşim onayı; rengi, kenar kalitesini, mıknatıslı tutuculuğu veya ambalaj performansını belirlemez.
- **Amaçlanan yükü tanımlayın.** Tutma kapasitesi fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır.
- **Kimliği doğrulanmamış spesifikasyonlardan ayırın.** Boyut, kalınlık, arka yüz, birim ağırlık, minimum sipariş miktarı ve üretim süresi beklemededir.
- **Teklifleri karşılaştırılabilir hâle getirin.** Tasarım miktarını, yapıyı, ambalajı, kontrol kapsamını ve teslimat esasını eşleştirin.
- **Ek iddialar için kanıt isteyin.** Sertifikasyon, çocuklara uygunluk ve dayanıklılık; kategori düzeyindeki varsayımları değil, ilgili belge veya testleri gerektirir.

Sonraki kararınızı eksiksiz bir proje özetiyle verin [↑](#)

Kullanışlı bir özet, görseli ticari gereksinimle birleştirir: hedef kitle, tasarım başına miktar, mm cinsinden istenen ölçüler, sergileme yüzeyi, dekoratif veya kâğıt tutma kullanımı, ambalaj, varış yeri ve gerekli teslim tarihi. Böylece teklif, ilgisiz bir mıknatıstan alınan varsayımlar yerine gerçek projeyi ele alabilir.

Tasarım dosyanız ve satın alma brifinginizle birlikte, bu baskılı MDF mıknatıslar için bir proje teklifi isteyin.

^[1]GE cihaz yüzeyleri: Paslanmaz çeliğin değişken mıknatıslanmasını ve hassas yüzeylere yönelik önlemleri açıklayan üretici rehberi. Bu, cihaz rehberidir; ürün için uyumluluk testi değildir. [↩](#)

^[2]K&J Magnetics: Manyetik boşluklar, sürtünme, yerleşim ve çizilme riskleri hakkında teknik rehber. Bu MDF ürün için tutma derecesi vermez. [↩](#)

^[3]PPAI kontrol rehberi: Kontrol standartlarının, numune büyüklüklerinin ve kabul kriterlerinin belgelendirilmesine yönelik rehber. Bu sayfadaki önerilen kontroller tamamlanmış incelemeler değildir. [↩](#)

^[4]EPA kompozit ahşap: MDF dâhil düzenlemeye tabi kompozit ahşap malzemelerin resmî açıklaması. Ürüne özgü uygulanabilirlik ve belgeler incelenmelidir. [↩](#)

^[5]FSC lisanslama: Promosyon lisanslaması ile gözetim zinciri gereklilikleri arasındaki resmî ayırım. Bu ürün için FSC iddiası yapılmamaktadır. [↩](#)

^[6]CPSC mıknatıs rehberi: Kapsamdaki mıknatıs ürünleri için resmî kapsam ve test rehberi; bunların ayrı gerekliliklere tabi oyuncaklardan ayrımını da içerir. Bu ürünü sertifikalandırmaz veya sınıflandırmaz. [↩](#)

Product Option