



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Kurumsal Hediyeler ve Markalı Kırtasiye için Özel PU Deri Defterler

Product Image













Details

SEO başlığı: Özel PU Deri Defterler | Sert Kapak Markalama Meta açıklaması: Kapak, logo, kâğıt ve ambalaj gereksinimleri net olan özel PU deri defterleri planlayın. Projeye özel fiyat teklifi ve numune incelemesi talep edin.

Özel PU deri defterler, markalı kırtasiye ve iş hediyeleri için sentetik deri görünümlü kapağı sert kapak yapısıyla birleştirir. Kâğıt, ciltleme, logo uygulaması ve ambalajı birlikte belirleyin; ardından fiziksel bir numuneyi değerlendirin. Ölçüler, mevcut bitişler, minimum sipariş miktarı, fiyatlandırma ve teslim süresi proje bazında teyit gerektirir.

Pazarlama ekipleri, İK satın almacıları ve kırtasiye markaları için: bu format; çalışan karşılama paketleri, müşteri hediyeleri, konferanslar ve özel markalı koleksiyonlar için değerlendirilebilir. Her kullanım alanı farklı kararlar gerektirir: etkinlik defteri uygulanabilir bir teslim takvimi, toplantı defteri rahat yazım ve perakende ürünü doğru malzeme açıklamaları ile tutarlı sunum gerektirir.

Şık bir kapak yalnızca başlangıçtır. Soluk bir logo, hayal kırıklığı yaratan kâğıt veya yüzeyde iz bırakan bir kapama sistemi, bitmiş hediyein etkisini azaltabilir. Özellikle kapak, süsleme ve iç sayfalar ayrı seçildiğinde bu ayrıntıları dijital taslaktan değerlendirmek zordur.

Pratik çözüm, eksiksiz bir spesifikasyonu ve temsilî bir numuneyi incelemektir. Görünümü, yazım performansını, yapıyı ve ambalajı; fiyat mutabakatından sonra eklenen bağımsız yükseltmeler değil, bağlantılı satın alma kararları olarak ele alın.



Bu sayfadaki örnek yapılandırma konseptleri üretim numunesi veya mevcut seçeneklerin teyidi değildir.

Spesifikasyonları, numuneyi ve satın alma kararlarını inceleyin

- [PU deri sert kapak ne anlama gelir?](#)
- [Hangi spesifikasyonlar defteri kullanışlı kılar?](#)
- [Hangi kapak bitişi ve kapama sistemi tasarımınıza uygundur?](#)
- [Tasarım dosyanız nasıl hazırlanmalıdır?](#)
- [Briften üretime nasıl geçilir?](#)
- [Fiziksel bir numune neyi kanıtlamalıdır?](#)
- [Hangi satın alma modeli önceliklerinize uygundur?](#)
- [Hangi malzeme ve uygunluk belgeleri önemlidir?](#)
- [Ambalaj, teslimat ve tekrar siparişler nasıl planlanmalıdır?](#)
- [Alicıların çıkarması gereken sonuç nedir?](#)
- [Defter brifinizi net bir fiyat teklifine dönüştürün](#)

PU deri sert kapak ne anlama gelir? ↑

PU, sentetik kaplamayı; sert kapak ise rijit yapıyı belirtir. Bu iki terimin hiçbirisi kâğıt sınıfını, ciltleme yöntemini ya da defterin düz açılabilme özelliğini belirlemez. Buradaki ürün kimliği, Custom Notebooks ve Custom Leather Notebooks kategorileri içinde yer alan Custom PU Leather Hardcover

Notebooks'tur.

PU deri gerçek deri değildir. Bu uygulamada malzeme genellikle kumaş taban üzerine poliüretan yüzeyden oluşur ve rijit mukavvaya kaplanır. Yüzey dokusu, kaplama kalınlığı, mukavva kalınlığı ve bitmiş kapak kalınlığı ayrı spesifikasyon alanlarıdır.

Malzeme açıklamasını satın alma brifinizde ve müşteriye yönelik metinlerde açık tutun. [FTC Deri Kılavuzları](#)^[1] deri olmayan deri görünümlü malzemelerin açıklanmasını düzenler. Belirtilen kapsam, her sert kapaklı defteri açıkça saymak yerine halkalı klasörleri ve benzer ürünleri içerir. Bu nedenle bu sayfa, kılavuzları deftere özel bir sertifika gibi sunmadan PU'yu doğrudan belirtir.

Deri görünümünü, gerçek derinin yaşlanma davranışının, belirli bir kullanım ömrünün veya hayvansal içerik içermeyen bitmiş bir ürünün kanıtı olarak yorumlamayın. Defterin tamamına ilişkin iddialar, diğer bileşenleri hakkında da bilgi gerektirir.

Hangi spesifikasyonlar defteri kullanışlı kılar? [↑](#)

Yalnızca kapağın görünümünü değil, kullanıcının tutacağı ve üzerine yazacağı unsurları da belirtin. Karşılaştırılabilir bir fiyat teklifi oluşturmak için aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Maddeler, bu ürün için teyit edilmiş spesifikasyonları değil, talep edilmesi gereken bilgileri açıklar.

Alan	Belirtilecekler	Doğrulanacaklar
Ölçü	Kesilmiş sayfa ölçüleri ve kapalı durumdaki toplam ölçüler; mm cinsinden	Ölçü etiketinin kâğıdı mı yoksa dış kapağı mı ifade ettiği
Kapak	PU referansı, doku, renk ve mm cinsinden kaplama kalınlığı	Fiziksel malzeme örneği ve yapı numunesi
Mukavva	Mukavva malzemesi ve mm cinsinden kalınlığı	Rijitlik, köşeler ve bitmiş kalınlık
İç sayfalar	Kâğıt referansı, rengi ve g/m ² cinsinden gramajı	Amaçlanan kalemle yazım performansı
Sayfa sayısı	Yapraklar ve sayfalar ayrı ayrı belirtilmelidir	Kapak içi sayfalarının ve basılı eklerin dâhil olup olmadığı
Sayfa düzeni	Çizgili, noktalı, düz veya önerilen özel baskı	Aralık, kontrast ve kullanılabilir yazım alanı
Ciltleme	Önerilen yapı ve açılma davranışı	Sayfa sağlamlığı ve cilt payına yakın yazım
Aksesuarlar	Talep edilen ayraç, kalem halkası, cep veya kapama sistemi	Bulunabilirlik, konumlandırma ve numunede uyum

Bu alanları ayırmak, birbirinden farklı fiyat tekliflerinin eşdeğer görünmesini önler. Daha kalın mukavva daha iyi kâğıt anlamına gelmez; daha yüksek kâğıt gramajı da tek başına mürekkep geçmesine karşı direnç kanıtı değildir.



Sayfa düzenini amaçlanan fiziksel ölçüsünde inceleyin. Satır aralığının kullanıcıya uygun olup olmadığını, basılı öğelerin el yazısını dikkat dağıtıp dağıtmadığını ve cilde yakın yazımın rahatlığını kontrol edin. Yazılmış bir sayfanın önünün yanı sıra arkasını da karşılaştırın.

Belirsizliğe yer bırakmayan bir sayfa sayısı tanımı isteyin. Bir yaprağın iki yüzü vardır; ancak teklif uygulamaları basılı ekleri ve kapak içi sayfalarını farklı değerlendirebilir. Onaylı spesifikasyon, tasarım sayfalaması başlamadan önce bu belirsizliği ortadan kaldırmalıdır.

Her türlü cep kapasitesi veya kalem halkası uyumluluğu; fiziksel ölçüler, yükleme koşulları ve numune doğrulamasıyla belirlenmelidir. Görseldeki telefon, kalem veya kart destesinin garantili uyum sağladığını varsaymayın.

Hangi kapak bitişi ve kapama sistemi tasarımınıza uygundur? [↑](#)

Süsleme yöntemini gerçek PU yüzeye göre seçin. Kör gofre, renkli metal folyo olmadan çökük bir iz oluşturur; metal folyo baskı ise kontrast oluşturan bir bitiş sağlar. Özellikle tasarımda küçük harfler varsa, hiçbir işlem yalnızca simüle edilmiş görsel üzerinden onaylanmamalıdır.

Tedarikçiye özgü bir başlangıç noktası olarak, QinPrinting'in suni deri kılavuzu^[2] en az 0,3 mm metal folyo çizgi kalınlığı belirtir, 6 pt altındaki metinleri önermez ve kapak kenarlarından 6-8 mm, sırt menteşesinden ise 8-12 mm boşluk önerir. Bunlar, bu defter için doğrulanmış üretim toleransları değil, referans ön kontrol değerleridir.

İnce bir kurumsal kimlik için belirgin bir kör gofre işaretini değerlendirmeyi isteyin. Daha yüksek görsel kontrast için metal folyo numunesini karşılaştırın. Ton değişimi isteniyorsa ısıya duyarlı PU düşünülebilir; ancak bulunabilirliği ve tepkisi teyit gerektirir. Her PU malzemenin ısıyla koyulaştığını varsaymayın.



Kapama sistemleri, kapağa zarar vermeden amaçlanan kullanımı desteklemelidir. Lastik bant talep ediliyorsa gerginliğini ve temas izlerini değerlendirin. Mıknatıslı kapakçık için hizalamayı ve kapalı profili inceleyin. Arka bağlantı alanını ön yüzdeki ayrıntı kadar dikkatle kontrol edin.

Renkli baskı tasarımları için ayrı bir uyumluluk incelemesi gerekir. Serigrafi, UV baskı ve lazer markalama birbirinin yerine geçebilen vaatler değildir. Önerilen teknik, seçilen malzeme ve tasarım birlikte değerlendirilene kadar beklemededir.

Tasarım dosyanız nasıl hazırlanmalıdır? [↑](#)

Tasarım niyetini üretim talimatlarından ayıran dosyalar sağlayın. Düzenlenebilir vektör logo, görsel yerleşim provası ve istenen her bitişi tanımlayan açık notlar ekleyin. Mevcut bir defterin fotoğrafı yönü aktarabilir, ancak tekrarlanabilir ölçüleri tanımlamaz.

- Yazıları kontura çevrilmiş AI, EPS veya PDF vektör dosyası sağlayın.
- Kör gofre, metal folyo ve basılı öğeleri ayrı tanımlanmış katmanlarda tutun.
- Logo ölçülerini ve yerleşim ofsetlerini mm cinsinden belirtin.
- Ekran ön izlemelerini bağlayıcı kabul etmeyerek marka renk referansları sağlayın.
- İnce çizgileri, küçük ters renkli metinleri ve dokulu alanlardan geçen ayrıntıları işaretleyin.
- Hangi öğelerin kapakta, kapak içi sayfalarında, iç sayfalarda veya ambalajda yer alacağını belirtin.



Menteşeler, kenarlar ve aksesuar bağlantıları çevresindeki güvenli alanları belirlemek için üretim çizimini kullanın. Bir tasarım olağandışı derecede ince ayrıntı gerektiriyorsa, daha sonra basınç ayarlarıyla kurtarmaya güvenmek yerine takımlama öncesinde tasarımı veya malzeme seçimini netleştirin.

Rengi fiziksel bir referansla onaylayın. Pantone numarası hedefi iletir; ancak uygun PU stokunun bulunduğunu veya özel malzeme üretiminin ekonomik olduğunu göstermez. Her renk toleransı; referansı, görüntüleme veya ölçüm koşullarını ve kabul yöntemini tanımlamalıdır.

Briften üretime nasıl geçilir? [↑](#)

Son tarihe taahhüt vermeden önce onay sırasını siparişe ekleyin. Önerilen iş akışı, ticari koşulları fiilen satın alınan malzeme ve tasarımla ilişkilendirmelidir.

1. **Brifi tanımlayın:** miktar, amaçlanan kullanım, varış yeri, gerekli varış tarihi ve bütçe esası.
2. **Spesifikasyonu netleştirin:** kapak, iç sayfalar, ciltleme, süsleme, aksesuarlar ve ambalaj.
3. **Fiyat teklifini inceleyin:** takımlama, numuneler, revizyonlar, testler, navlun ve hariç tutulan ücretleri belirleyin.
4. **Tasarımı onaylayın:** yerleşimi, ölçüleri, bitiş katmanlarını ve iç sayfa sayfalamasını teyit edin.
5. **Fiziksel numuneyi değerlendirin:** kabul edilen özellikleri ve kalan değişiklikleri kaydedin.
6. **Üretime onay verin:** yazılı onay aşaması ve inceleme gereklilikleri üzerinde mutabık kalın.
7. **Sevkiyata hazır oluşu inceleyin:** inceleme kayıtlarını, paketleme bilgilerini ve gerekli belgeleri kontrol edin.



Bu ürün için doğrulanmış bir minimum sipariş miktarı, numune süresi, üretim süresi, birim ağırlık veya fiyat bulunmamaktadır. Bunların her biri hâlâ teklif veya numune onayına bağlı bir kalem olarak kalmaktadır. Başka bir tedarikçinin ilan ettiği koşullar, bu ürünün koşullarını belirlemez.

Takvimin iş günlerini takvim günlerinden ayırmasını ve başlangıç olayını belirtmesini isteyin. Tasarım onayı, numune onayı ve ödeme farklı tarihlerde gerçekleşebilir. Revizyonlar, başka bir numune sipariş edilmeden önce fiyat ve zamanlama etkilerini göstermelidir.

Fiziksel bir numune neyi kanıtlamalıdır? [↑](#)

Numune, mutabık kalınan yapıyı ve görünümünü göstermelidir; kısa bir incelemeyle yıllarca kullanım kanıtlanamaz. Hangi değerlendirmelerin görsel, hangilerinin işlevsel olduğunu ve hangilerinin laboratuvar testi gerektirdiğini belirleyin.

Kontrol noktası	Önerilen değerlendirme	Saklanacak kayıt
Kapak ve köşeler	Kaplama, doku, bitiş ve görünür hasarı inceleyin	Malzeme referansı ve yakın plan fotoğraflar
Logo	Yerleşimi, okunabilirliği ve mutabık kalınan yapışma veya esneklik değerlendirmesini kontrol edin	Onaylı tasarım dosyası ve fiziksel referans
Kâğıt	Amaçlanan kalemle yazın ve her iki yüzü inceleyin	Kâğıt referansı, kalemler ve gözlemlenen sonuçlar
Ciltleme	Açın, sayfaları çevirin; bağlantıyı ve cilt payına erişimi değerlendirin	Yapı ayrıntıları ve mutabık kalınan kabul kriterleri
Aksesuarlar	Kapama işlevini, bağlantıyı ve amaçlanan uyumu kontrol edin	Uygun olduğunda yüklü numune fotoğrafları
Koku ve kimyasallar	Paketlenmiş numunenin kokusunu ve kapsamı ayrı belirlenmiş kimyasal testleri inceleyin	Değerlendirme koşulları ve ilgili raporlar

Bunlar tamamlanmış testler değil, önerilen kontrollerdir. Kabul edilebilir bir koku kimyasal uygunluğu

kanıtlamaz; malzeme testi de bitmiş defterin performansını otomatik olarak kanıtlamaz.



Kapak dayanıklılığı için test sağlayıcısıyla hidroliz, esneme, aşınma ve kaplama yapışmasını görüşün. Mutabık kalınan yöntem, gerçek kaplamalı malzemeye uygun olmalıdır. Yalnızca genel bir “dayanıklılık sertifikası” istemek yerine koşullandırmayı, test süresini veya çevrimlerini ve başarısızlık kriterlerini tanımlayın.

Kusurların nasıl ele alınacağını siparişe yazın: eksik süsleme, gevşek sayfalar, hasarlı köşeler ve kaplama ayrılması tanımsız bir “küçük farklılık” payının içinde kaybolmamalıdır. İnceleme örnekleme, telafiler, bildirim son tarihleri ve her türlü garanti kapsamı anlaşma gerektirir; burada bunların hiçbirini belirlenmemiştir.

Hangi satın alma modeli önceliklerinize uygundur? [↑](#)

Birim fiyatları karşılaştırmadan önce özelleştirme derecesini karşılaştırın. Üzerine logo eklenen stok defter ile özel iç sayfa tasarımı etrafında üretilen defter, farklı satın alma projeleridir.

İncelenecek model	Olası uygunluk	Ana denge noktası
Mevcut defter artı logo	Kapak markalamasına odaklanan brif	Mevcut ölçüler, kâğıt ve renkler tasarımı sınırlar
Seçilen PU kapak ve standart iç sayfalar	Uyumlu bir kurumsal görünüm	Malzeme bulunabilirliği ve takımlama yine teyit gerektirir
Özel kapak ve özel iç sayfalar	Özel markalı kırtasiye veya markalı sayfa düzenleri	Ek tasarım, numune ve üretim kararları
Alternatif kapak malzemesi	Farklı bir dokunuş veya malzeme hikâyesine öncelik veren brif	Süsleme, yapı ve maliyetler yeniden değerlendirilmelidir

Bunlar teyit edilmiş hizmet paketleri değil, görüşülecek satın alma modelleridir. Daha düşük fiyatı daha iyi değer olarak yorumlamadan önce her tedarikçiden aynı kâğıt, sayfa sayısı, ciltleme, süsleme ve ambalaj için fiyat isteyin.

PU brife uygun değilse gerçek deri, kumaş veya kâğıt kaplı mukavvayı asıl önceliğe göre karşılaştırın. Gerçek deri gerekliliği, deri görünümlü bir ikameyle karşılanmak yerine açıkça belirtilmelidir. Kâğıt odaklı çevresel brif, yalnızca vegan olarak tanımlandığı için sıradan PU'ya yönlendirilmemelidir.

Defteri, süsleme hazırlığını, numuneleri, özel baskıyı, aksesuarları, ambalajı ve gereken testleri kapsayan bir maliyet dökümü isteyin. Ardından navlunu, ithalat ücretlerini ve varış yerindeki teslimatı ürün fiyatından ayırın. FOB teklifi ile teslim edilmiş fiyat teklifi, farklı kapsamları hesaba katılmadan karşılaştırılmaz.

Sabit etkinlik tarihi için yalnızca ilan edilen üretim hızını değil, uygulanabilir varış takvimlerini karşılaştırın. Malzeme tedariki veya onay sırası son tarihe yetişmeyen yoğun özelleştirilmiş spesifikasyona göre daha basit ve mevcut bir yapılandırma tercih edilebilir.

Hangi malzeme ve uygunluk belgeleri önemlidir? ↑

Belgelerde defterin malzemeleri, hedef pazarı ve ilgili kapsam belirtilmelidir. Şirket düzeyindeki bir logo veya sertifika listesi, belirli bir defter yapılandırmasının değerlendirildiğine dair kanıt değildir.

Kâğıt tedarik iddiaları

Bu [FSC gözetim zinciri standardı](#)^[3] orman kökenli ürünlere ilişkin iddiaları düzenler. FSC iddiası gerekiyorsa ilgili sertifika kapsamını, kapsanan bileşenleri ve satış belgelerini kontrol edin. Kâğıt belgeleri PU kaplamayı belgelemez; yalnızca sertifikalı kâğıt satın almak da bitmiş defteri etiketleme hakkı vermez.

Bu ürün için FSC sertifikası belirlenmemiştir. Geri dönüştürülmüş içerik, su bazlı PU, solventsiz ve hayvansal içerik içermeyen iddiaları da varsayılan nitelikler değil, belge talepleridir. “Vegan”, geri dönüştürülebilirlik, biyobozunurluk veya daha düşük çevresel etkinin kanıtı yerine kullanılmamalıdır.

Varış noktasına özgü kimyasal değerlendirme

Kaliforniya’da dağıtım için, [OEHHA’nın Proposition 65 kılavuzu](#)^[4] öngörülen maruziyetin ve uyarı yükümlülüklerinin rolünü açıklar. Bu değerlendirmeyi evrensel bir defter konsantrasyon sınırına indirgemeyin veya genel ürün sertifikası olarak tanımlamayın.

AB’ye yönelik bir sipariş için varış yerini ve alıcının kısıtlı madde gerekliliklerini laboratuvara iletin. Kaplama, mürekkepler, yapıştırıcılar ve aksesuarlar mutabık kalınan değerlendirme kapsamına dâhil edilmelidir. Başka bir renk veya malzeme formülasyonu için hazırlanmış rapor, önerilen siparişi desteklemeyebilir.

Benzer şekilde kısaltılan kimyasalları birbirinden ayırın. [ECHA’nın N,N-dimetilformamid kısıtlama metni](#)^[5] solventi ve mesleki maruziyet koşullarını ilgilendirir; basit bir bitmiş defter kalıntı sınırı olarak sunulmamalıdır. Küf önleyici uygulamalarla ilişkili dimetil fumarat farklı bir maddedir.

Laboratuvardan, PFAS ile ilgili gerekliliklerin gerçek ürün ve varış yeri için geçerli olup olmadığını belirlemesini isteyin; giyim kısıtlamaları kapsam değerlendirmesi olmadan kırtasiyeye kopyalanmamalıdır. Defter çocuklar için tasarlanmışsa test brifi belirlenmeden önce bu amaçlanan kullanımı açıklayın.

Ambalaj, teslimat ve tekrar siparişler nasıl planlanmalıdır? [↑](#)

Ambalaj, onaylanan defteri korumalı ve dağıtım planına uygun olmalıdır. Tekil korumayı, isteğe bağlı hediye sunumunu ve dış nakliye kolilerini ayrı ayrı görüşün. Sunum kutusu hediye formatını iyileştirebilir; ancak otomatik olarak nakliye kabı olmaya uygun değildir.



Navlunu karşılaştırmadan önce paketlenmiş ölçüleri, ölçülmüş ağırlıkları ve önerilen paketleme düzenini isteyin. Koli kapasitesi fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve paketleme numunesi doğrulamasına göre belirlenmelidir. Stilli bir fotoğraftan sevkiyat ağırlığı veya koli adedi çıkarmayın.

Tekrar siparişler için kabul edilen defteri, malzeme referansını, tasarım sürümünü ve paketleme spesifikasyonunu saklayın. İkameleri açıkça kaydedin. Aynı renk adı, farklı üretim partilerinde aynı tonu, dokuyu veya kâğıt hissini garanti etmez.

Farklılıkların tutarlı biçimde belgelendirilebilmesi için sevkiyat öncesinde kabul kontrolleri üzerinde anlaşın. Transit tahminlerini üretim zamanlamasından ayrı tutun ve anlamlı bir teslimat teklifi için gereken varış yeri ayrıntılarını ekleyin.

Alıcıların çıkarması gereken sonuç nedir? [↑](#)

- **Hızlandırılmış yaşlandırma, kullanım ömrü garantisi değildir.** — ACT, iç mekân ticari döşemelikleri için en az 5 haftalık ISO 1419 hidroliz değerlendirmesi önerir; bu, deftere özgü bir geçme gereksinimi değildir ve test haftalarının kullanım yıllarına doğrudan dönüştürülmesini reddeder (Kaynak^[6]).
- **Eksiksiz yapılandırmayı onaylayın.** — Kapak, kâğıt, ciltleme, süsleme ve ambalaj aynı spesifikasyona atıf yapmalıdır.
- **Ticari belirsizlikleri görünür tutun.** — Bu ürün için minimum sipariş miktarı, numune süresi, üretim süresi, fiyat ve birim ağırlık doğrulanmamıştır.
- **Kanıtı doğru düzeyde kullanın.** — Malzeme raporları, bitmiş ürün kontrolleri ve tedarik zinciri iddiaları farklı satın alma sorularını yanıtlar.

Defter brifinizi net bir fiyat teklifine dönüştürün [↑](#)

Kullanışlı bir markalı defter, kullanıcının ihtiyaçlarını kapağa, yazım deneyimine ve teslimat planına bağlayan bir spesifikasyonla başlar. Önce temel unsurları belirleyin; ardından üretim onayından önce görünüm ve performans sorularını çözmek için numune kullanın.

Miktarınız, tercih ettiğiniz ölçüler, logo dosyanız, iç sayfa gereklilikleri, varış yeri ve gerekli varış tarihiyle projeye özel fiyat teklifi isteyin.

^[1]FTC Deri Kılavuzları: Belirli deri ve taklit deri ürünleri için malzeme açıklaması kılavuzu; defter sertifikası değildir. [↩](#)

^[2]QinPrinting suni deri kılavuzu: Tedarikçiye özgü malzeme ve bitiş referanslarıdır; bu ürün için doğrulanmış kabiliyetler değildir. [↩](#)

^[3]FSC gözetim zinciri: FSC iddiası taşıyan orman kökenli ürünlerin tedarikini, işlenmesini, etiketlenmesini ve satışını düzenleyen gereklilikler. [↩](#)

^[4]OEHHA işletme kılavuzu: Proposition 65 maruziyet değerlendirmesini ve uyarı yükümlülüklerini açıklar; bu defterin durumunu belirlemez. [↩](#)

^[5]ECHA solvent kısıtlaması: N,N-dimetilformamid kısıtlama referansı; dimetil fumarattan farklıdır. [↩](#)

^[6]ACT hidroliz kılavuzu: Kullanım ömrünü tahmin etmeye ilişkin açık sınırlamaları olan döşemelik sektörü test referansı. [↩](#)

Product Option