



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Markalı Hediyeler, Ajandalar ve Günlük Notlar İçin Özel Wire-O Defterler

Product Image













Details

SEO başlığı: Markalar ve Ekipler için Özel Wire-O Defterler | Zıgpac Meta açıklaması: Kâğıt, kapak, cilt ve tasarım gereksinimleri açıkça tanımlanmış özel Wire-O defterler planlayın. Seçenekleri karşılaştırın, numune kontrollerini belirleyin ve projeye özel fiyat teklifi isteyin.

Özel Wire-O defterlerde kesintisiz spiral yerine çift metal halka kullanılır. Düzgün bir cilt kenarı ve düz açılarak yazmaya elverişli yapılarıyla öne çıkarlar. Başarılı bir sipariş için kâğıdı, kapağı, bitmiş ölçüleri ve iç sayfa düzenini birlikte belirtin; ardından sayfa hareketi, yazım performansı ve ambalaj koruması bakımından fiziksel numuneyi onaylayın.

Kategori: Özel Defterler > Özel Spiralli Defterler. Ürün: Özel Wire-O Ciltli Defterler.

Aşağıdaki yapılandırmalar, fiyatlandırma sırasında görüşülebilecek seçeneklerdir; bu ürün için doğrulanmış özellikler değildir. Minimum sipariş miktarı, fiyat, numune bulunabilirliği, üretim süresi ve birim ağırlık projeye özel fiyat teklifi gerektirir. Konsept görseller satın alma kararlarını örnekler;

onaylanmış numune fotoğrafı veya test edilmiş performans kanıtı değildir.

Defteri insanların kullanım biçimine göre seçin [↑](#)

Konferans defteri, çalışan karşılama hediyesi ve perakende ajandası aynı cildi kullanabilir ancak farklı iç sayfalar gerektirir. Kapak süslemesinden değil, yazım amacından başlayın. Bu karar, proje için gereken sayfa alanını, yapıyı ve malzeme testlerini belirler.

- **Etkinlikler ve eğitimler:** okunaklı notlara, kullanışlı yazı alanına ve dağıtım setine uyan biçime öncelik verin. Talebe etkinlik tarihini ekleyin.
- **İşe alıştırma ve müşteri hediyeleri:** markalı tanıtım sayfalarının veya toplantı şablonlarının tek başına logodan daha yararlı olup olmayacağını değerlendirin.
- **Bağımsız kırtasiye markaları:** üretim miktarlarını karşılaştırmadan önce içeriği, kapak koleksiyonunu ve ambalajı tanımlayın.
- **Masa ajandaları ve çalışma defterleri:** cilt konumunu, sayfa çevirme rahatlığını ve delikli kenar yakınındaki yazı alanına erişimi kontrol edin.

Güzel görünüp kullanımda hayal kırıklığı yaratan defterlerden kaçının [↑](#)

Şık bir kapak; takılan sayfaları, arkaya aşırı geçen yazıyı veya delme alanına yerleştirilmiş önemli metni telafi edemez. Defter markanızı taşıdığı anda bu sorunlar özellikle can sıkıcıdır: kullanıcı, satın alma siparişindeki ayrı özellikleri değil, ürünün tamamını deneyimler.

Ticari sonuçlar, hasarlı bir nüshayı değiştirmekten ibaret değildir. Etkinlik tarihinin kaçırılması siparişi amacından çıkarabilir; ciltlemeden sonra fark edilen baskı hatası ise kapsamlı yeniden işleme gerektirebilir. Yalnızca birim fiyatı karşılaştırmak bu riskleri satın alma kararının dışında bırakır.

Pratik çözüm, basılı iç sayfalar, tamamlanmış kapak, seçilen tel ve önerilen ambalajdan oluşan eksiksiz yapıyı onaylamaktır. Üretim ve teslimatın aynı referansa göre değerlendirilebilmesi için onaylı numuneyi yazılı kabul ölçütleriyle birlikte saklayın.



İçindekiler: Defter özelliklerinizi planlayın

- [Kullanıcıya ve uygulamaya göre seçim yapın](#)
- [Satın alma kaynaklı hayal kırıklıklarını önleyin](#)
- [Çift halkalı cildi anlayın](#)
- [Boyutu, kâğıdı ve okunabilirliği belirleyin](#)
- [Kapakları ve kapatma düzeneklerini değerlendirin](#)
- [Tasarımı delme ve kesime hazırlayın](#)
- [Talep aşamasından üretim onayına geçin](#)
- [Alternatif ciltleri karşılaştırın](#)
- [Numune ve kalite kontrollerini tanımlayın](#)
- [Tedarik ve güvenlik belgelerini kontrol edin](#)
- [Ambalajı, teslimatı ve tekrar siparişleri planlayın](#)
- [Temel kararları görünür tutun](#)
- [Teklifi projenize göre oluşturun](#)

Çift halkalı cildi farklı kılan nedir? ↑

Çift halkalı cilt, delinmiş yaprakları mekanik olarak kapatılan çift metal halkalarla tutar. Tek spiral ise deliklerden kesintisiz bir vida yolu izler. İstenen yapıyı açıkça belirtin; yalnızca “spiral defter” ifadesi bu yapıları birbirinden ayırmaz.

Orijinal Wire-O® cilt sistemi, James Burn ürün ailesine^[1] aittir. Bu sayfadaki ürün adı, belirli bir markalı telin seçildiğini göstermez. Orijinal markalı sarf malzemeleri gerekiyorsa bu koşulu fiyatta teklifine ve malzeme onayına ekleyin.

Düz açılma ile kapağın arkasına tamamen katlanma hareketi farklı kontrollerdir. Publishing Xpress, sayfaların tam 360 derece dönebildiğini belirtirken^[2], buna karşılık DocuCopies dönme sınırlarını ve bükülme risklerini açıklar^[3]. Bu açıklamaların hiçbirisi bu ürünün performansını kanıtlamaz. Kapağın arkasına tamamen katlanma önemliyse bunu açık bir numune kabul koşulu hâline getirin.

Boyut, kâğıt ve okunaklı iç sayfalar nasıl belirtilmelidir? [↑](#)

Önce bitmiş yazı alanını seçin, ardından taşınabilirliği değerlendirin. A5 ile US Letter farklı biçimlerdir; birbirinin yerine kullanılabilecek adlar değildir. Ölçüleri milimetre, kâğıt gramajını gsm cinsinden ve cildin sol kenarda mı yoksa üst kenarda mı olduğunu belirtin. Kapak yapısını iç kâğıttan ayrı kaydedin.

Özellik	Görüşme için başlangıç noktası	Gerekli doğrulama
Bitmiş biçim	A5: 148 × 210 mm; A4: 210 × 297 mm; US Letter: 215,9 × 279,4 mm	Talep edilen boyut, yön ve üretim yapılabilirliği
İç kâğıt	Kuşesiz yazı kâğıdı; önerilen 80, 100 veya 120 gsm numuneleri karşılaştırın	Gerçek kâğıt, yazım tepkisi ve bulunabilirlik
İç sayfa düzeni	Çizgili, noktalı, boş veya özel çalışma sayfaları	Tasarım, kontrast ve cilt yanındaki alan
Sayfa sayısı	Yaprakları ve sayfa yüzlerini ayrı ayrı belirtin; kapakları ve ara parçaları tanımlayın	Bitmiş blok kalınlığı ve ciltli numune
Cilt özelliği	Çift halkalı tel; önerilen hatve, halka çapı ve renk	Uyumlu delikler, düzgün kapanma ve rahat sayfa hareketi

Bunlar planlama referanslarıdır; mevcut boyutların listesi veya performans vaadi değildir. Cilt kapasitesi fiziksel ölçülere, kapaklar ve ara parçalar dâhilleştirilmiş yükleme durumuna ve numune doğrulamasına bağlıdır. Kâğıt gramajı tek başına kalınlığı veya güvenilir azami sayfa sayısını belirlemez.

Kâğıt onayında alıcıların taşıması muhtemel kalemleri kullanın. Yalnızca kâğıdın “üstün kaliteli” olup olmadığını sormak yerine arka yüzden görünülüğü, mürekkep geçişini, dağılmayı ve bulaşmayı karşılaştırın. Daha ağır bir aday da test edilmelidir; gsm değeri dolma kalem veya keçeli kalem uyumluluğunu garanti etmez.

Ajandalarda en küçük tarihleri, etiketleri ve çizgili bölümleri gerçek boyutta inceleyin. Toplantı notları için hem sol hem sağ elini kullanan kişilerle delikli kenara yakın yazmayı deneyin. Daha büyük yaprak, kullanılabilir alanı yetersiz bırakan iç düzen sorununu kendiliğinden çözmez.




Hangi kapak yüzeyleri ve kapatma ayrıntıları numune gerektirir? [↑](#)

Kapağı markayı ifade etmek için kullanın, ancak onu ciltleme yapısının bir parçası olarak onaylayın. Baskılı karton, laminasyonlu yüzeyler, dokulu kaplamalar, folyo ve kabartma, piyasa örneklerinden alınmış olası talep yönleridir; bu ürün için doğrulanmış seçenekler değildir.

Yüzey görünümünü ve kullanım hissini ayrı ayrı karşılaştırın. Dijital görsel tasarımın konumunu gösterebilir ancak dokunma hissini, metal folyonun görünümünü veya bitmiş kapağın halkalar çevresindeki hareketini ortaya koyamaz. Üstün nitelikli bir sunumu onaylamadan önce önerilen gerçek malzemeyi ve son işlem sürecini inceleyin.

Arka kapak ayrıntıları da tanımlanmalıdır. Lastikli kapatma isteniyorsa bağlantısını, kapağa uyguladığı basıncı ve açılmayı engelleyip engellemediğini değerlendirin. Burada herhangi bir arka kapak tokası veya sabitleme sistemi doğrulanmamıştır. Kapatma düzeneğini varsayılan aksesuar değil, ayrı bir teklif ve numune kalemi olarak ele alın.

Gizli telli tasarım için çalışmayı tamamlamadan önce yapı numunesi isteyin. Cildin kapatılması sırt yapısını ve kullanılabilir hareketi değiştirir; teli açıkta olan bir defterin fotoğrafı gizli telli sürümü doğrulayamaz.



Tasarım, delme ve kesim bölgelerinden nasıl uzak tutulabilir? ↑

Tasarımı bitmiş kesim çizgisine ve ayrı cilt güvenlik alanına göre hazırlayın. Arka plan tasarımı taşma payına uzanabilir ancak logolar, sayfa numaraları ve çalışma metni hem kesimden hem deliklerden uzak kalmalıdır. Bir tabloyu metal cilt boyunca kesintisiz hizalamaya bağımlı kılmayın.

Tedarikçiye özgü bir örnek olarak, Walsworth'un mekanik cilt rehberi^[4] tek sayfalık dosyalar, en az 0,125 inç taşma payı ve 0,5 inç iç kenar boşluğu önerir. Bunlar referans değerleridir; bu ürünün onaylanmış şablonu değildir. Diğer tedarikçiler farklı güvenlik mesafeleri belirtir; gerçek delme kalıbı ve yapı için doğrulanan şablonu kullanın.

- **Sayfa sırası:** ön ve arka kapakları, boş yüzleri, ara parçaları ve iç sayfa sırasını kontrol edin.
- **Dosya bütünlüğü:** dışa aktarmadan önce istenen PDF biçimini, gömülü yazı tiplerini ve görsel çözünürlüğünü doğrulayın.
- **Son işlem tasarımı:** önerilen metal folyo veya çökertme için uygun vektörel çalışma sağlayın ve renk ayrımı gereksinimlerini doğrulayın.
- **Değişken içerik:** kullanıldığı yerlerde adları, tarihleri ve QR kodlarını tek tek kontrol edin.
- **Fiziksel okunabilirlik:** yalnızca büyütülmüş ekran görünümünü değil, gerçek boyutlu baskıyı inceleyin.

Renk onayını yerleşim onayından ayrı tutun. Ekran provası eksik metni veya yanlış yerleştirilmiş tasarımı gösterebilir; ancak nihai renk referansı belirlenirken önerilen kâğıt ve baskı süreci dikkate alınmalıdır.



Talep aşamasından üretim onayına nasıl geçilir? [↑](#)

Aşağıdaki akış önerilen bir satın alma sürecidir; yerleşik fabrika sürecine ilişkin bir iddia değildir. Her aşama, “resimdekiyle aynı” gibi gayriresmî tanımlara dayanmak yerine açık bir onay kaydı üretmelidir.

1. **Bilgi özetini hazırlayın.** Kullanım amacı, miktar, bitmiş boyut, iç içerik, kapak yönü, varış noktası ve gerekli teslim tarihini bildirin. Kararlaştırılmamış alanları işaretleyerek alternatiflerin ayrı fiyatlandırılmasını sağlayın.
2. **Eksiksiz teklifleri karşılaştırın.** Malzeme açıklamalarını, cilt yapısını, minimum miktarı, numune ücretlerini, son işlem maliyetlerini, ambalajı ve navluna dâhil kalemleri isteyin.
3. **Dijital provayı onaylayın.** Tasarım sürümünü, sayfa sırasını, yazımı, baskı konumunu ve son işlem ayrımlarını kesinleştirin.
4. **Fiziksel yapıyı onaylayın.** İstenen kapatma düzeneği veya ara parçalar dâhil olmak üzere önerilen kâğıdı, kapakları ve teli birlikte kontrol edin.
5. **Üretim kontrollerinde anlaşın.** Seçilen hatveyi, halka çapını, kâğıt ve kapak özelliklerini onaylı numuneyle birlikte kaydedin. Denetim ölçütlerini ve ikame onayı sürecini tanımlayın.
6. **Üretim ve teslimatı başlatın.** Takvimin başlangıç noktasını, denetim düzenlemelerini, ambalaj özelliğini ve sevkiyat yöntemini yazılı olarak doğrulayın.

Hatve delik aralığını tanımlar: 3:1 ve 2:1, inç başına farklı delik düzenlerini ifade eder. Delme düzeni ile seçilen tel uyumlu olmalıdır. Yalnızca genel bir yaprak kapasitesi tablosuna göre seçim yapmayın; ölçülen birleşik kalınlığı ve ciltli numuneyi kullanın.

Bu ürün için minimum sipariş miktarı veya üretim süresi doğrulanmamıştır. Bir etkinlik planlarken teklif süresini, baskı provası revizyonlarını, fiziksel numune alımını, üretimi, kontrolü ve nakliyyeyi ayrı ayrı değerlendirin. Bir rakibin reklamını yaptığı teslim süresi, bu sipariş için bir teslimat taahhüdü değildir.



Satın alma önceliklerinize en uygun cilt hangisidir? [↑](#)

Ciltleri aynı boyut, iç sayfa, kapak ve sipariş miktarı üzerinden karşılaştırın. Tedarikçilerin fiyat sıralamaları değişir; bu nedenle bir yöntemin her zaman daha ucuz veya dayanıklı olduğu iddiası güvenilir bir satın alma kuralı değildir.

Cilt seçeneği	Değerlendirme nedeni	Değerlendirilecek ödün
Açık çift halkalı tel	Düzenli metal cilt ve masa kullanımına uygun, düz açılan biçim	Sıkışma hasarı, kapanma kalitesi ve gerçek arkaya katlanma hareketi
Gizli çift halkalı tel	Daha kapalı bir sunum için örtülü sırt	Ek kapak yapısı ve bunun açılmaya etkisi
Plastik tek spiral	Sık kullanım ve arkaya katlama için esnek cilt	Farklı görünüm, uç bitirme ve sayfa hizası
Amerikan cilt	Baskı yapılabilir sırt ve geleneksel yumuşak kapaklı sunum	Standart yapılar aynı düz açılarak yazma deneyimini sağlamaz
İplik dikişli sert kapak	Güçlü kapak korumasına sahip yapılı hediye biçimi	Ağırlık, üretim karmaşıklığı ve farklı açılma davranışı
Yeniden açılabilir plastik tarak	Değişen iç belgelerde sayfa değiştirme olanağı	Şık perakende veya hediye görünümü öncelikliyse daha az uygun

Bu karşılaştırma, garanti edilmiş sıralamalar yerine numunede sorulacak noktaları belirler. Daha kalın ajanda, kaplamalı kapak veya gizli sırt sonucu değiştirebilir. Her adayın sayfa kapasitesi fiziksel ölçülere, birleştirilmiş içeriğe ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Toplam teslim maliyetini değerlendirin: defterler, kurulum, provalar, son işlemler, ambalaj ve taşımanın yanı sıra teklif dışında belirtilen ithalatla ilgili ücretler. Birbiriyle ilgisiz fabrika, perakende ve teslim edilmiş fiyatları aynı satın almayı temsil ediyormuş gibi karşılaştırmak yerine nelerin dâhil olduğunu kaydedin.

Numune ve kabul kontrolleri neleri kapsamalıdır? ↑

Numune, yalnızca çekici bir kapak fotoğrafı sunmak yerine olası arıza noktalarını ortaya çıkarmalıdır. Bu bağlamda tel ciltleme sınırlamaları hakkındaki Binding101 rehberi,^[5] kapatılmamış halkaların sayfaları serbest bıraktığını, aşırı kapatılmış halkaların deformasyona yol açtığını ve sayfalar değiştirildiğinde ciltlemenin yenilenmesi gerektiğini anlatır. Bunlar bu üründe ölçülmüş kusurlar değil, olası arıza biçimleridir.

- **Cilt:** defterin tamamını çevirin, halkaların kapanmasını inceleyin; takılma, keskin uç veya gevşek yaprak olup olmadığını kontrol edin.
- **Delikli kenarlar:** hizayı, yırtılmış delikleri ve pürüzlü kenarları inceleyin; cilt yanındaki amaçlanan yazma konumunu deneyin.
- **Kâğıt:** kararlaştırılan kalemli kullanarak dağılmayı, arka yüzden görünürlüğü, mürekkep geçişini ve bulaşmayı karşılaştırın.
- **Baskı ve son işlem:** kesimi, eğriliği, sayfa sırasını, logo konumunu ve rengi onaylı referansa göre inceleyin.
- **Kapak:** gerçek yüzey işlemi, mukavva ve önerilen kapatma düzeneği takılıyken açılmayı test edin.
- **Ambalajlı durum:** önerilen sevkiyat düzenini köşe hasarı ve tel deformasyonu açısından değerlendirin.

Üretimden önce denetim numunesinin büyüklüğü, kusur tanımları ve kabul sınırları üzerinde anlaşın. AQL temelli plan isteniyorsa planı ve kusur kategorilerini belirtin; tek başına bir AQL değeri her defterin denetlendiği veya sabit bir kusur yüzdesinin kabul edildiği anlamına gelmez.

Bu ürün için çevrim ömrü, çekme dayanımı, mürekkep direnci veya sevkiyat testi sonucu sunulmamıştır. Gerekli testler kararlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. Fotoğrafları, numune kimliğini ve kararlaştırılan her kontrolün sonucunu onay kaydıyla birlikte saklayın.



Hangi tedarik ve güvenlik iddiaları destekleyici belge gerektirir? [↑](#)

Malzeme tedarikini bitmiş ürün performansından ayırın. [FSC zincir izlenebilirlik sertifikası](#)^[6] ormana dayalı malzemelerin izlenebilirliğiyle ilgilidir. FSC iddiası gerekiyorsa, etiketlemeyi onaylamadan önce ilgili sertifika ayrıntılarını ve siparişe özel iddia metnini talep edin. Bu ürün için doğrulanmış bir FSC sertifikası bulunmamaktadır.

Kalite yönetim sertifikası; halka dayanımı, kâğıt kalıcılığı veya yazım performansına ilişkin test raporu değildir. Benzer şekilde kâğıt raporu, kapak mukavvasını, mürekkepleri, kaplamaları veya metal bileşenleri kendiliğinden kapsamaz. İstenen her belgeyi gerçekten ele aldığı malzeme veya süreçle eşleştirin.

ABD’de çocuklara yönelik kullanımlarda test ve belgelendirme yoluna karar vermeden önce ürün sınıflandırmasını belirleyin. [CPSC’nin toplam kurşun rehberi](#)^[7] çocuk ürünlerinin erişilebilir bileşenleriyle ilgilidir; yetişkinlere yönelik kurumsal bir defter kendiliğinden aynı belgelendirme yoluna alınmamalıdır.

Yüzey kaplamaları ayrı değerlendirme gerektirir. [CPSC’nin boyadaki kurşun rehberi](#)^[8] kapsanan kaplamaları, elektrokaplama ve alt tabakaya emilen mürekkepler gibi işlemlerden ayırır. Genel bir tedarikçi sertifikasını, her renkli telin veya basılı bileşenin kapsandığının kanıtı olarak kullanmayın. Diğer varış noktalarında, sertifika logoları grubunu evrensel onay saymak yerine geçerli gereklilikleri belirleyin.

Ambalaj, teslimat ve tekrar siparişler nasıl belirtilmelidir? [↑](#)

Korumayı yalnızca baskılı kapağa değil, açıkta kalan cilde göre planlayın. Koruyucu kutu, sırt koruması veya başka bir uygun ambalaj düzenini görüşün ve amaçlanan sevkiyat düzeniyle değerlendirin. Koli kapasitesi, kutu başına varsayılan defter sayısından değil; gerçek defter ölçüleri, ambalaj malzemeleri, yükleme düzeni ve numune doğrulamasından belirlenmelidir.

Mevcut olduğunda ambalajlı ölçüleri ve ağırlıkları kaydedin. Sevkiyat çıkışını varıştan ayırın; gümrük gecikmeleri, ithalat ücretleri ve varış noktası teslimatının nasıl ele alınacağını açıklığa kavuşturun. Tarihe duyarlı siparişlerde yazılı takvim, üretimin başlayabilmesi için hangi onayların tamamlanması gerektiğini belirtmelidir.

Siparişten önce onaylı tasarım hatalarının, üretim kusurlarının ve nakliye hasarının nasıl ele alınacağını doğrulayın. Talep için gereken kanıt ve kararlaştırılan çözüm sürecini belirtin. Fikir değişikliğine dayalı iade politikasının kişiselleştirilmiş basılı ürünler için geçerli olduğunu varsaymayın.

Kullanım ömrü sonu talimatları bölgeye özgüdür. San Jose Recycles, metal veya plastik ciltlerin çıkarılmasını önerir^[9] ve ardından defter kâğıdının geri dönüştürülmesini belirtir. Bu yerel bir rehberdir; evrensel kural veya her kapak ve yüzey işleminin geri dönüştürülebilir olduğuna dair kanıt değildir. Kullanıcılar yerel toplama talimatlarına uymalıdır.

Tekrar siparişlerde tasarım sürümünü, kâğıt özelliğini, kapak yüzeyini, tel ayrıntılarını, onaylı numuneyi ve ambalaj kaydını saklayın. Üretimden önce önerilen ikameleri doğrulayın; malzemeler değiştiğinde yazım veya açılma performansını yeniden değerlendirin. Yalnızca “aynı tasarım” ifadesi aynı bitmiş defteri tanımlamaz.



Temel satın alma kararlarını görünür tutun [↑](#)

- **Yalnızca kategoriye değil, yapıyı belirtin.** Çift halkalı teli, cilt kenarını, kâğıdı, kapağı ve iç sayfa düzenini aynı bilgi özetine kaydedin.
- **Performansı birleştirilmiş numune üzerinde onaylayın.** Arkaya katlanma hareketi, yazım tepkisi ve sayfaların tutulması varsayılan faydalar değil, numune kontrolleridir.
- **Ticari koşulları ürüne özgü tutun.** Minimum sipariş miktarı, numune maliyeti, üretim süresi, birim ağırlık ve teslimata dâhil kalemler, talep edilen yapılandırmaya özel teklif gerektirir.
- **Kanıtı iddiayla eşleştirin.** Malzeme tedarik belgeleri, bileşen testleri ve bitmiş defter denetimi farklı soruları yanıtlar.
- **Tekrar siparişi koruyun.** Onaylı yapıyı koruyun ve yeni üretime izin vermeden önce malzeme değişikliklerini belirleyin.

Teklifi kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu deftere göre oluşturun [↑](#)

En güçlü özellik tanımlı görünümü günlük kullanımla birleştirir: okunaklı iç sayfalar, uygun kâğıt, gerektiği gibi çalışan cilt ve yolculuğa uygun ambalaj. Ayrıca bitmiş sipariş değerlendirilirken her iki tarafa da nesnel bir referans sağlar.

Miktarınız, tercih ettiğiniz boyutlar, sayfa sayısı, tasarım dosyası, varış yeri ve gereken varış tarihiyle birlikte Zigpac'tan proje teklifi isteyin.

^[1]James Burn International: Orijinal Wire-O® cilde ilişkin üretici açıklaması. Bu üründe kullanılan tel markasını belirlemez. [↩](#)

^[2]Publishing Xpress: Tedarikçi açıklaması; düz açılım ve tam sayfa döndürmeye ilişkindir, bu ürüne ait bir test sonucu değildir. [↩](#)

- ^[3]DocuCopies: 23 Temmuz 2026 tarihli, dönme sınırlamalarını ve bükülme risklerini açıklayan cilt karşılaştırması. Tedarikçi açıklamaları farklı olduğundan, istenen davranışı numune onayı belirler. [↵](#)
- ^[4]Walsworth: 28 Ekim 2022 tarihli mekanik cilt rehberi. Dosya hazırlama ölçüleri, evrensel üretim şablonu değil, tedarikçi rehberidir. [↵](#)
- ^[5]Binding101: 23 Temmuz 2018 tarihli, kapatma kusurları, deformasyon ve yeniden ciltleme sınırlamalarını anlatan rehber. [↵](#)
- ^[6]Forest Stewardship Council: Gözetim zinciri belgelendirmesine ilişkin resmî açıklama. Ürüne özgü sertifika bulunduğu iddia edilmez. [↵](#)
- ^[7]CPSC toplam kurşun içeriği: Çocuk ürünlerinin erişilebilir bileşenleriyle ilgili resmî rehber. Uygulanabilirlik ürün sınıflandırmasına bağlıdır. [↵](#)
- ^[8]CPSC boyadaki kurşun: Düzenlemeye tabi yüzey kaplamalarını diğer malzeme işlemlerinden ayıran resmî rehber. Bu defterin test edildiğine veya uyumlu olduğuna dair kanıt değildir. [↵](#)
- ^[9]San Jose Recycles: Defterlerin geri dönüşümüne ilişkin yerel talimatlar. Toplama gereklilikleri bölgeye ve malzemeye göre değişir. [↵](#)
-

Product Option