



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Plastik Spiral Ciltli Özel Defterler

Product Image













Details

Özel plastik spiral ciltli defterlerde çift halkalı metal tel yerine kesintisiz plastik spiral kullanılır. Bitmiş ölçüyü, kâğıdı, yaprak sayısını, kapağı, tasarımı ve ambalajı birlikte belirleyin; siparişi onaylamadan önce fiziksel numune üzerinde yazma rahatlığını ve sayfaların çevrilmesini doğrulayın.

Eğitim ekipleri, okullar, promosyon alıcıları ve kırtasiye markaları için bir defterin yalnızca logo göstermesi yetmez. Yeterli kullanılabilir yazma alanına, uygun bir sayfa düzenine ve bitmiş kitabın kalınlığıyla uyumlu bir cilde ihtiyacı vardır. Bu ürün Custom Notebooks / Custom Spiral Bound Notebooks kategorisine aittir.

Atölye çalışma kitabında alıştırma için yer bulunmalıdır. Çalışan defterinde toplantı şablonları gerekebilir. Perakende satışa yönelik bir günlükte yazı yüzeyi ve kapak yapısı açıkça tanımlanmalıdır. Önce dekoratif yüzeyi değil, kullanıcıların defterle ne yapacağını belirleyin.

Şık bir kapak; cilt kenarında deliklerin içinden geçen metni, kâğıdın arkasına geçen mürekkebi veya masa dışında yazmak için fazla esnek kalan kapağı telafi edemez. Bu uyumsuzluklar kullanışlı bir promosyon ürününü kullanılmayan stoğa dönüştürebilir ve etkinlik tarihi yaklaşırken yeniden sipariş vermeyi zorlaştırabilir.

Pratik çözüm, teknik şartnameye dayalı satın almadır: kullanım amacını tanımlayın, kesinleşmiş gereksinimleri isteğe bağlı özelliklerden ayırın ve üretimden önce numune kabul şartlarında anlaşın. Aşağıdaki malzemeler ve yapılandırmalar doğrulanmış bir stok listesi değil, görüşme konularıdır. Ürüne özgü minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve test sonuçları henüz doğrulanmamıştır. Görseller, belgelenmiş fabrika numunelerini veya test kanıtlarını değil, planlama kavramlarını gösterir.



Teknik özellikleri, numuneleri ve sipariş kararlarını inceleyin

- [Plastik spiral cildi farklı kılan nedir?](#)
- [Kullanıcılarınıza hangi ölçü, kâğıt ve kapak uygundur?](#)
- [Tasarım, delme ve baskı için nasıl hazırlanmalıdır?](#)
- [Teknik şartnameden üretime nasıl geçilir?](#)
- [Plastik spiral ne zaman doğru cilt seçeneğidir?](#)
- [Numune ve teslimat kontrolünde nelere bakılmalıdır?](#)
- [Hangi güvenlik ve çevre beyanları kanıt gerektirir?](#)
- [Ambalaj siparişi nasıl korumalı ve tekrar siparişleri nasıl desteklemelidir?](#)
- [Karşılaştırılabilir bir teklifte neler bulunmalıdır?](#)
- [Daha iyi bir satın alma kararı için temel noktalar](#)
- [Defter gereksinimlerinizi açık bir teklif talebine dönüştürün](#)

Plastik spiral cildi farklı kılan nedir? ↑

Plastik spiral ciltte, defterin cilt kenarındaki deliklerden kesintisiz bir spiral geçirilir. Bu, çift halkalı metal tel kullanan Wire-O değildir. Fotoğrafları onaylarken, teklifleri karşılaştırırken ve yedek parçaları

belirlerken bu ayırım önemlidir: plastik kapak, defterin spiralinin de plastik olduđu anlamına gelmez.

Delik aralığı hatve olarak tanımlanır. Plastik spiralde yaygın olarak 4:1 hatve, yani inç başına dört delik kullanılır; Wire-O sisteminde ise yaygın değerler 3:1 veya 2:1 şeklindedir. Bunlar cilt sistemi gelenekleridir, bu ürün için doğrulanmış teknik özellikler değildir. Aradaki fark şu kaynakta açıklanır: Binding101 hatve kılavuzu^[1].

Bu biçim düz açılmayı ve geriye katlanarak kullanılmayı destekler; ancak sayfaların engellenmeden çevrilebildiği bitmiş numune üzerinde gösterilmelidir. Çekici bir maket de “spiral” sözcüğü de yeterli boşluğu, sağlam uçları veya cilde yakın bölgede rahat yazmayı tek başına kanıtlamaz.

Spiral çapını, kapaklar ve ekler dâhil gerçek sıkıştırılmamış deste kalınlığına göre seçin. MyBinding, bu destenin sıkıştırılmadan ölçülmesini ve sayfa dönüşü için ek boşluk bırakılmasını önerir; yaprak kapasitesi tabloları ise belirli bir kâğıt türüne dayanır. Ayrıntılar için şu kaynağa bakın: spiral ölçülendirme kılavuzu^[2]. Gerçek kapasite yalnızca sayfa sayısına değil; fiziksel ölçülere, tamamen monte edilmiş yapılandırmaya ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Kullanıcılarınıza hangi ölçü, kâğıt ve kapak uygundur? [↑](#)

Bitmiş genişlik ve yüksekliği hem milimetre hem de inç cinsinden kaydedin. “A4 / Letter” ifadelerini birbirinin yerine kullanılabılır tanımlar olarak kabul etmeyin; ölçüleri farklıdır. Ayrıca teklif edilen ölçülerin iç yaprakları mı, kapağı mı yoksa dışarı taşan spiral dâhil defterin tamamını mı belirttiğini açıklığa kavuşturun.

Referans biçim	Bitmiş yaprak ölçüleri	Değerlendirme amacı
A5	148 × 210 mm / yaklaşık 5,83 × 8,27 in	Taşınabilir toplantı notları ve günlükler
A4	210 × 297 mm / yaklaşık 8,27 × 11,69 in	Alıştırmalar, şemalar ve uluslararası ölçülü çalışma kitapları
ABD Letter	215,9 × 279,4 mm / 8,5 × 11 in	ABD Letter belgeleriyle uyumlu çalışma kitapları

Bunlar referans ölçülerdir; mevcut olduğu doğrulanmış ebatlar değildir. Delme payı, iç kenar boşlukları ve varsa perforasyon dikkate alındıktan sonra kullanılabılır sayfa alanını kontrol edin. Biçimi seçmeden önce okuma rahatlığını değerlendirmek için temsili bir sayfayı bitmiş ölçüsünde basın.



Yalnızca kâğıt gramajını değil, yazma deneyimini de tanımlayın

Kâğıt gramajı metrekare başına gram, yani gsm ile ifade edilir. Bu değer tek başına mürekkebin kâğıda nüfuz etmesine karşı direnci garanti etmez. Kaplama, yüzey işlemi, mürekkep ve kalem seçimi de önemlidir. Pure Pens bu farkları şu kaynağında ele alır: [dolma kalem kâğıdı kılavuzu](#)^[3].

Kullanılması amaçlanan kalemlere uygun kâğıt numuneleri isteyin. Mürekkebin yaprağın içinden geçmesi olan arkaya geçmeyi, arka yüzdeki yazının görünür kalması olan gölgelenmeyi ve mürekkebin lifler boyunca yayılması olan tüylenmeyi değerlendirin. Sonuçla birlikte kalem, mürekkep ve kâğıt referansını kaydedin. “Dolma kaleme uygun” ifadesi, seçilen numuneyle desteklenene kadar bir test gereksinimidir.

Yaprak sayısını ve yazılabilir yüz sayısını ayrı ayrı belirtin. Örneğin 60 yaprak, 120 yazılabilir yüz sağlar; ancak bu hesap bu ürün için doğrulanmış bir yapılandırma veya kapasite değildir. Kapakların, ayraçların ve giriş sayfalarının sayıma dâhil olup olmadığını belirtin. Çizgili, noktalı, kareli veya planlayıcı sayfalarda aralıkları ve baskı koyuluğunu gerçek ölçüde onaylayın.

Kapak görünümünü destek işlevinden ve aksesuarlardan ayırın

Piyasadaki örneklerde basılı karton, laminasyonlu karton, plastik kapaklar ve sarılmış karton yapılar görülür. Bu defter için hangi yapıların teklif edilebileceğini sorun. “Sert kapak” ifadesine güvenmek yerine malzemeyi ve kalınlığı tanımlayın; esnek bir plastik kapak ile sert bir karton kapak aynı yazma desteğini sağlamaz.

Mat veya parlak yüzey, metal folyo süsleme, arka cep, kalem halkası ve elastik kapatma ayrı ayrı isteğe bağlı teklif kalemleri olarak ele alınmalıdır. Arkaya monte edilen kapatma ayrıntılarında bağlantı konumunu, hareketi ve sayfa çevirmeye etkisini doğrulayın. Bu özelliklerin başka bir defterde veya çizimde görünmesi, bu ürüne dâhil oldukları anlamına gelmez.



Tasarım, delme ve baskı için nasıl hazırlanmalıdır? [↑](#)

Seçilen yapı için onaylanmış şablonu kullanın. Şablon; bitmiş kesim çizgisini, taşma payını, delme alanını ve metin güvenli alanını birbirinden ayırmalıdır. Taşma payı, tasarımı kesim kenarında korur; metni cilt deliklerinden korumaz. Farklı cilt sistemine sahip bir defterin şablonunu kullanmayın.

- **Dosyaları ayırın:** bilerek boş bırakılan alanlar dâhil ön kapağı, arka kapağı, kapak içlerini ve iç sayfaları tanımlayın.
- **Tipografiyi kontrol edin:** gerektiği şekilde yazı tiplerini gömün veya konturlara dönüştürün ve küçük metinleri nihai ölçüde inceleyin.
- **Baskı rengini hazırlayın:** kararlaştırılan CMYK iş akışını izleyin ve önemli marka renkleri için fiziksel veya tanımlanmış bir renk referansı sağlayın.
- **Görüntü kalitesini doğrulayın:** yalnızca dosyanın piksel sayısına güvenmek yerine çözünürlüğü nihai çıktı ölçüsünde değerlendirin.
- **İçeriği koruyun:** logoları, sayfa numaralarını, alıştırma talimatlarını ve QR kodlarını delme ve kesim riski bulunan alanların dışında tutun.

Kapak küçük resmini onaylamak yerine gerçek ön ve arka kapak tasarımını inceleyin. Tedarikçi markasının çıkarılması gerekip gerekmediğini, kişiselleştirmenin nüshalar arasında değişip değişmediğini ve tüm iç sayfa sürümlerinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Şablondaki tekrarlanan bir hata, siparişin tamamında tekrarlanabilir.

Renk doğruluğu önemliyse rengi önerilen kâğıt ve yüzey üzerinde onaylayın. Ekran provası yerleşimi doğrulayabilir, ancak laminasyon altındaki mürekkebin nihai görünümünü kanıtlayamaz. Evrensel bir renk farkı toleransı vaat etmek yerine renk referansı ve kabul yöntemi üzerinde anlaşın.



Teknik şartnameden üretime nasıl geçilir? [↑](#)

Aşağıdaki sırayı, tedarikçiyle üzerinde anlaşılacak satın alma iş akışı olarak kullanın. Bu, mevcut bir fabrika prosedürünün veya vaat edilen teslim süresinin beyanı değildir.

1. **Gereksinim özetini tanımlayın.** Miktarı, ölçüyü, hedef kullanıcıları, yazı araçlarını, düzeni, varış yerini ve gerekli teslim tarihini belirtin.
2. **Yapıyı netleştirin.** Plastik spiral malzemesini, kâğıdı, kapağı, ekleri ve ambalajı doğrulayın. Onay gerektiren malzeme değişikliklerini belirleyin.
3. **Kalem kalem ayrıntılandırılmış bir teklif alın.** Geliştirme, numune, üretim ve teslimat ücretlerini ayrı gösterin.
4. **Dijital provayı onaylayın.** Metni, sayfa sırasını, baskı kapsamını ve delme boşluğunu doğrulayın.
5. **Fiziksel numuneyi değerlendirin.** Önerilen malzemeleri, monte edilmiş kalınlığı, yazma performansını ve cildin çalışmasını kontrol edin.
6. **Üzerinde anlaşılan sürümü üretime verin.** Toplu siparişe izin vermeden önce yazılı onayı, kabul ölçütlerini ve üretim takvimini kaydedin.
7. **Kontrol edin ve sevk edin.** Üretim numunelerini onaylanmış referansla karşılaştırın ve sevkıyattan önce ambalajı doğrulayın.

Numunenin amaçlanan seri üretim baskı yöntemi ve malzemeleriyle hazırlanıp hazırlanmadığını sorun. Hazırlanmadıysa neyi kanıtlayıp neyi kanıtlamayacağını kaydedin. Yapı maketi kalınlığı değerlendirmeye yardımcı olabilir ancak nihai baskı rengini kanıtlayamaz; baskılı bir yaprak da monte edilmiş defterde sayfaların nasıl çevrileceğini kanıtlayamaz.

Numune, revizyon, üretim, taşıma ve gümrük sürelerini ayrı tutun. Gerekli varış tarihi fabrikanın sevk tarihi değildir. Onay sonrasındaki değişiklikler, ilk takvimin hâlâ geçerli olduğu varsayımına değil, fiyat ve zamanlamanın belgeli olarak yeniden incelenmesine yol açmalıdır.



Plastik spiral ne zaman doğru cilt seçeneğidir? [↑](#)

Cilt yapılarını, birinin her koşulda daha dayanıklı olduğu varsayımıyla değil, amaçlanan kullanıma göre karşılaştırın. Aşağıdaki alternatifler satın alma referanslarıdır; bu ürünün doğrulanmış kimliği Özel Plastik Spiral Ciltli Defterler olarak kalır.

Cilt	Tercih edilme nedeni	Karar sınırı
Kesintisiz plastik spiral	Geriye katlayarak yazma ve görünür renkli cilt unsuru	Tam numune üzerinde uçları, boşluğu, malzemeyi ve kullanım performansını doğrulayın
Tekli metal spiral	Metal görünümlü kesintisiz spiral	Deformasyonu ve açıkta kalan uçları değerlendirin; plastik spiral olarak kabul etmeyin
Wire-O çift halkalı tel	Farklı bir görsel yüzey ve karşılıklı sayfalar için yararlı olabilecek hizalama	Kendine uygun delik düzeni ve kapatma ayarı gerektirir
Amerikan cilt	Tanımlama ve rafta sergileme için geleneksel sırt	Aynı düz açılma veya geriye katlanma davranışını göstereceğini varsaymayın

Cilt değişikliği delmeyi, tasarım kenar boşluklarını, ambalajı ve maliyeti etkileyebilir. Alternatifleri değerlendiriyorsanız eşdeğer kâğıt, sayfa sayısı ve kapak yapısına sahip numuneleri karşılaştırın; aksi hâlde görünen fark cilt yerine bu bileşenlerden kaynaklanabilir.

Solak kullanıcılar için cilt kenarına yakın gerçek bir yazma görevini değerlendirin. Uygulanabilirliğe bağlı olarak üstten veya sağdan ciltli düzenler talep edilebilir. Yalnızca geriye katlanabilmesi, her yazma konumunda rahatlık sağlandığını kanıtlamaz.

Açık iki sayfaya yayılan harita, şema veya tasarımlarda monte edilmiş defterde hizalamayı kontrol edin. Kullanıcıların düzenli olarak sayfa eklemesi veya sıralamasını değiştirmesi gerekiyorsa kalıcı olarak monte edilmiş spiral biçimini seçmeden önce bu gereksinimi açıklığa kavuşturun.

Numune ve teslimat kontrolünde nelere bakılmalıdır? [↑](#)

“Üstün kaliteli” ve “dayanıklı” gibi genel ifadeleri gözlemlenebilir kontrollere dönüştürün. Üretimden önce kontrol miktarları, yöntemleri ve kabul sınırları üzerinde anlaşın; burada ürüne özgü herhangi bir test sonucu veya kusur eşiği belirlenmemiştir.

Kontrol alanı	Önerilen kontrol	Saklanacak kayıt
Cilt ve delikler	Defterin tüm sayfalarını çevirin; hizalamayı, yırtılmış delikleri ve spiralın her iki ucunu inceleyin	Yakın plan fotoğraflar ve sayfa çevirme videosu
Kâğıt	Amaçlanan kalemle yazın ve kuruduktan sonra yaprağın iki yüzünü inceleyin	Kâğıt referansı, kalem ve mürekkep ayrıntıları, numune fotoğrafları
Baskı	Yerleşimi, rengi, sayfa sırasını ve çizgileri onaylanmış referansla karşılaştırın	Tasarım sürümü ve onay kaydı
Kapak ve aksesuarlar	Desteği, yüzey görünümünü, kapatma mekanizmasının çalışmasını ve bağlantı sağlamlığını değerlendirin	Yapı ayrıntıları ve gözlemlenen sonuçlar
Ambalaj	Ambalajlı kartonun farklı konumlarındaki defterleri inceleyin	Karton fotoğrafları ve hasar gözlemleri

Bu kontroller nelerin inceleneceğini tanımlar; bir partinin kontrolden geçtiğini iddia etmez. Dayanıklılık, aşınma veya taşıma testlerinin sonuçları satış beyanına dönüşmeden önce yöntem üzerinde anlaşılmalı ve sonuç kaydedilmelidir.

Koparılabılır sayfalar isteniyorsa koparma perforasyonunu cilt deliklerinden ayırın. Önerilen üretim kâğıdıyla koparma işlemini test edin ve yırtmanın bitişik yapraklara zarar verip vermediğini kontrol edin. Sorunsuz açılan bir defterin sayfaları mutlaka temiz kopmaz.

Teslimatta yalnızca dış kapağı incelemeyin. Dış yüzey kabul edilebilir görünse bile iç yapraklarda basınç izleri olabilir. Yeniden paketlemeden önce hasarı fotoğraflayın, etkilenen numuneleri saklayın ve kararlaştırılan talep prosedürünü izleyin. Koku şikâyetleri araştırılmalıdır; yalnızca kokuya dayanarak bir kimyasal tanımlanamaz veya uygunluk kanıtlanamaz.



Hangi güvenlik ve çevre beyanları kanıt gerektirir? ↑

ABD pazarı için hedef yaş ve ürün sınıflandırması önemlidir. Esas olarak 12 yaş veya altındaki çocuklara yönelik olup geçerli çocuk ürünü güvenlik kurallarına tabi ürünler, uygulanabilir istisnalar ve değerlendirmeler saklı kalmak üzere ilgili test ve sertifikaları gerektirir. Şu kaynağı izleyin: [CPSC Çocuk Ürünü Sertifikası kılavuzu](#)^[4]. Kâğıtla ilgili bir muafiyetin spiral ciltli yapının tamamını kapsadığını varsaymayın.

Oyuncak gereklilikleri ayrı bir sınıflandırma konusudur; her okul defteri için kendiliğinden geçerli değildir. İlgili kapsamı CPSC'nin şu kaynağı açıklar: [oyuncak güvenliği kılavuzu](#)^[5]. Bitmiş ürüne hangi gerekliliklerin uygulandığını doğrulayın; ilgisiz sertifikalar talep etmeyin.

Bir FSC beyanı için geçerli sertifikalı tedarik zincirini, ürün kapsamını ve satış belgelerini doğrulayın. Kâğıt tedarikçisinin sertifikası, satılan deftere ilişkin beyanı tek başına kanıtlamaz. İlgili çerçeve FSC'nin şu belgesidir: [gözetim zinciri standardı](#)^[6].

Bu ürün için herhangi bir sertifika doğrulanmamıştır. Gerçek malzemelerle ve hedef pazarla eşleşen belgeleri talep edin. Ayrıca yerel toplama gerekliliklerini, bileşenlerin ayrılmasını ve kaplama ya da laminasyonların nasıl işlendiğini kontrol etmeden defterin tamamını geri dönüştürülebilir olarak tanımlamayın. Geri dönüştürülmüş içerik ile kullanım ömrü sonundaki geri dönüştürülebilirlik farklı beyanlardır.

Ambalaj siparişi nasıl korumalı ve tekrar siparişleri nasıl desteklemelidir? ↑

Ambalaj yönü seçilirken dışarı taşan spiral özellikle dikkate alınmalıdır. Defterlerin yan yana duran kapaklara, karton duvarlarına ve koruyucu ayırıcılara nasıl temas ettiğini inceleyin. Dekoratif kılıf veya plastik torba tek başına sıkışmaya karşı korumayı kanıtlamaz.

Gerektiğinde ayrı ambalaj, koruyucu levha veya ayraçlar üzerinde anlaşıp; ardından önerilen paketli

yapılandırmayı değerlendirin. Karton kapasitesi ve paketleme adedi, defterin gerçek ölçülerine, yükleme düzenine ve numune doğrulamasına göre belirlenmelidir. Benzer sayfa sayısına sahip başka bir sipariştten çıkarım yapmayın.

Nakliye kâğıdın gsm değerinden tahmin etmek yerine navlun teklifi için paketli ölçüleri ve ağırlığı kaydedin. Karton işaretlerini, varış yeri gerekliliklerini, taşıma koşullarını ve hasar bildirim sürecini doğrulayın. Gümrük sınıflandırması ve vergiler sevkiyata özgü inceleme gerektirir; burada sabit bir toplam ithalat vergisi vaat edilmez.

Tekrar siparişler için imzalı numuneyi, tasarım revizyonunu, kâğıt ve kapak referanslarını, spiral teknik özelliğini ve paketleme düzenini saklayın. Malzeme değişiklikleri için onay isteyin. Özellikle kâğıt, yüzey veya aksesuarlar değiştiğinde “geçen seferkiyle aynı” ifadesi, sürümlendirilmiş teknik şartnameden daha az güvenilirdir.



Karşılaştırılabilir bir teklifte neler bulunmalıdır? [↑](#)

Düşük birim fiyat ancak dâhil olan yapı ve hizmetler açıkça belirtildiğinde anlamlıdır. Yalnızca kapağı özelleştirilmiş hazır bir defterle içi tamamen özelleştirilmiş bir defteri karşılaştırmak yerine rakip tedarikçilerden aynı gereksinim özetini fiyatlandırmalarını isteyin.

- **Geliştirme:** uygulanabildiği durumlarda tasarım hazırlığı, prova, özel kalıp ve numune ücretleri.
- **Defter yapısı:** bitmiş ölçü, yapraklar, kâğıt, baskı, plastik spiral, kapak ve ayrı ayrı listelenmiş aksesuarlar.
- **Sipariş koşulları:** miktar kademeleri, seçilen yapılandırmanın minimum sipariş miktarı, ödeme koşulları ve teklif geçerlilik süresi.
- **Teslimat:** ambalaj, navlun, ticari teslim şekilleri ve açıkça belirtilmiş kapsam dışı kalemler.
- **Kabul:** numune onayı, kontrol düzenlemeleri ve uygun olmayan mallar için kararlaştırılan çözüm.

Özel yüzeyler, özel renkler, ek iç parçalar ve daha yüksek miktarlar hem maliyeti hem de takvimi değiştirebilir. Tercih edilen sürüm bütçeyi aşıyorsa daha sade bir alternatif isteyin; ancak amaçlanan

yazma deneyimini karşılaştırmada görünür tutun.

Bu ürüne özgü doğrulanmış bir MOQ, numune süresi, üretim süresi veya birim ağırlık bilgisi sağlanmamıştır. Bunlar için yazılı bir teklif ya da fiziksel ölçüm gerekir. Kategori için kullanılan genel sloganlar ve başka bir tedarikçinin fiyat tablosu, bu defterin sipariş koşullarının yerine kullanılmamalıdır.

Daha iyi bir satın alma kararı için temel noktalar [↑](#)

- **Ürün kimliğini kesin biçimde belirtin.** Kesintisiz plastik spiral, tekli metal spiralden ve Wire-O'dan farklıdır.
- **Defterin tamamını onaylayın.** Kâğıt, kapak, ekler ve cilt, monte edilmiş numunede birlikte uyumlu çalışmalıdır.
- **Amaçlanan yazı araçlarını test edin.** Kâğıt gramajı tek başına mürekkep performansını kanıtlamaz.
- **Çevre etiketlerini doğru kullanın.** — FSC Recycled, 100 % geri dönüştürülmüş lif anlamına gelir; bu ürün için kendiliğinden geçerli bir beyan değildir ([Kaynak^{\[1\]}](#)).
- **Satın almanın tamamını karşılaştırın.** Birim fiyatın yanı sıra numune, ambalaj, teslimat ve kabul koşullarını da karşılaştırın.

Defter gereksinimlerinizi açık bir teklif talebine dönüştürün



Doğru defter, açık bir kullanım senaryosuyla başlar ve onaylanmış fiziksel referansla tamamlanır. Özel spiral ciltli defterlerde en güçlü satın alma kararı; yazı yüzeyini, kullanılabilir sayfa alanını, plastik cildi ve teslimat gerekliliklerini desteklenmeyen performans vaatlerine dayanmadan bir araya getirir.

Miktarınız, bitmiş boyutunuz, kullanım amacınız, baskı dosyanız, varış yeriniz ve istenen teslim tarihiniz ile birlikte özelliklere dayalı bir teklif isteyin.

^[1]Cilt hatvesi: Binding101 kılavuzu, 3 Nisan 2019 tarihinde yayımlanmış olup plastik spiral ile Wire-O delik aralıklarını birbirinden ayırır. Bu ürünün takım düzenini kanıtlamaz. [↪](#)

^[2]Spiral ölçülendirme: MyBinding kılavuzu, 24 Haziran 2019 tarihinde yayımlanmış olup sıkıştırılmamış deste ölçümünü ve kâğıt türüne özgü kapasite tablolarının sınırlarını açıklar. Bu ürün için herhangi bir kapasite beyan edilmez. [↪](#)

^[3]Kâğıt davranışı: Pure Pens kılavuzu, 26 Ağustos 2026 tarihli olup kâğıt gramajı, arkaya geçme, tüylenme ve gölgelenme arasındaki farkları açıklar. Bu deftere ait bir test raporu değildir. [↪](#)

^[4]Çocuk ürünü sertifikasyonu: Resmî CPSC kılavuzu, uygulanabilir testleri, sertifikasyonu ve istisnaları açıklar. Sınıflandırma bitmiş ürün için değerlendirilmelidir. [↪](#)

^[5]Oyuncak güvenliğinin kapsamı: Resmî CPSC işletme kılavuzu oyuncaklarla ilgilidir; sıradan defterler için genel geçer bir sertifika gibi sunulmamalıdır. [↪](#)

^[6]FSC gözetim zinciri: FSC belgesi; sertifikalı tedarik, işleme, etiketleme ve satış çerçevesini açıklar. Ürüne özgü herhangi bir sertifika ileri sürülmemektedir. [↪](#)

^[7]FSC etiketlerinin anlamları: FSC'nin resmi etiket açıklaması, geri dönüştürülmüş lif iddialarını diğer FSC kategorilerinden ayırır. [↩](#)

Product Option