



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Lazer Kazımalı Kontrplak Kapaklı Özel Ahşap Defterler

Product Image













Details

Lazer kazımalı kontrplak kapaklı özel ahşap defterler; isim, logo veya mesajı kullanışlı bir hediye için odak noktasına dönüştürür. Bu üründe masif sert ağaç değil, kontrplak kullanılır. Boyut, kapak kalınlığı, kâğıt, ciltleme, ambalaj, minimum sipariş miktarı ve teslimat süresi için projeye özel fiyat teklifi ve numune onayı gerekir.

Defteri alıcıya özel ve kullanım amacına uygun hâle getirin [↑](#)

Müşteriye teşekkür hediyesi, çalışan dönüm noktası, mezuniyet hediyesi veya kişisel günlük için dekoratif bir kapaktan fazlası gerekir. Mesaj alıcıya, biçim ise gerçekten yazacağı içeriğe uygun olmalıdır. Sade bir şirket logosu ile kişisel isim; resimli bir hatıra defterinden veya toplantı notları için tasarlanan bir defterden farklı bir amaca hizmet eder.

Kurumsal hediyelerde işe alıcı listesi ve dağıtım planıyla başlayın. Tüm defterlerde aynı görselin mi

kullanılacağını, yoksa sipariş boyunca isimlerin mi değişeceğini belirleyin. Kişisel hediyelerde tam metne ve kullanım amacına öncelik verin. Bu tercihler; fiyatları anlamlı biçimde karşılaştırmadan önce tasarım iş yükünü, numune gereksinimlerini ve paketlenme talimatlarını belirler.

Akılda kalıcı bir kapak, belirsiz teknik özellikleri gizlememelidir [↑](#)

Satın alma sorunu açıktır: Ürün fotoğrafı kapağın verdiği hissi, küçük bir logonun ne kadar net kazınacağını veya kâğıdın alıcının kalemle nasıl performans göstereceğini doğrulayamaz. Bu ayrıntılar tanımlanmadığında çekici bir hediye fikri, zor bir onay kararına veya kişiselleştirme sonrasında pahalı bir hayal kırıklığına dönüşebilir.

Dijital yerleşimde isim doğru yazılmış görünse de fiziksel kazıma sonucu hâlâ belirsiz kalabilir. Kalın görünen bir kapak, kâğıt kalitesini kanıtlamaz. Tahmini sevk tarihi, ürünün etkinlikten önce ulaşacağını göstermez. Ayrı isimlerin kullanıldığı bir siparişte, diğer yönlerden kabul edilebilir bir defter bile yanlış alıcıya ulaştığında kullanılamaz hâle gelir.

Çözüm, tasarım onayını ürün onayından ayırmaktır. Yapıyı belirtin, önerilen malzeme üzerinde gravürün uygunluğunu değerlendirin, seçilen kâğıdı test edin ve bitmiş ürünlerin nasıl kontrol edileceğini ve paketleneceğini kararlaştırın. Aşağıdaki kontrolleri sipariş vermeden önce satın alma gereksinimleri olarak kabul edin; bunlar tamamlanmış test iddiaları değildir.



Temsili kullanım konsepti. Gösterilen aksesuarların ve ambalajın ürüne dâhil olduğu doğrulanmamıştır.

Bu ürünü keşfedin

- [Deferi alıcıya uygun hâle getirin](#)
- [Teknik özellik sürprizlerinden kaçınin](#)
- [Kontrplak kapağı anlayın](#)
- [Boyutları ve okunaklı kazımayı seçin](#)
- [Yüzeyleri, ciltlemeyi ve kapama elemanlarını inceleyin](#)

- [Onay için tasarımı hazırlayın](#)
- [Numune ve üretim kontrol noktalarını belirleyin](#)
- [Kontrol ve kabul koşullarını tanımlayın](#)
- [Yapıları ve teklifleri karşılaştırın](#)
- [Tedarik ve uygunluk belgelerini kontrol edin](#)
- [Sevkiyatı ve tekrar siparişleri planlayın](#)
- [Satın almaya ilişkin temel çıkarımlar](#)
- [Fiyat teklifi talebinizi hazırlayın](#)

Bu defter için “kontrplak kapak” ne anlama gelir? [↑](#)

Bu defterin lazerle gravürlenmiş kontrplak kapağı vardır. Kontrplak, katmanlı bir ahşap yapısıdır; tek parça masif sert ahşap levha değildir. Bu malzemeyi kanıtlayan ayrı bir delil olmadan masif ceviz, masif akçaağaç, bambu, mantar veya ahşap dokulu sentetik kapak olarak tanımlanmamalıdır.

Buradaki “ahşap” ifadesi kapağı tanımlar; yazı yazılan sayfaların ahşap olduğunu göstermez. Kâğıdın bileşimi ve performansı ayrıca belirtilmelidir. Benzer şekilde, görünür ahşap yüzey; ağaç türünü, yapıştırıcıyı, yüzey işlemini, sertifika durumunu veya neme dayanımı kanıtlamaz. Bu ayrıntılar malzeme listesinde ve numune kaydında yer almalıdır.

Teknik özellik alanı	Mevcut durum	Sipariştten önce belirlenmesi gerekenler
Ürün yapısı	Lazer kazımalı kontrplak kapaklı defter	Kapağın tam yapısı ve monte edilmiş numune
Ağaç türü ve kapak kalınlığı	Belirtilmemiş	Malzeme açıklaması ve mm cinsinden kalınlık
Bitmiş ürün ölçüleri	Belirtilmemiş	Kapağın ve iç sayfaların mm cinsinden ölçüleri
Kâğıt ve sayfa sayısı	Belirtilmemiş	g/m ² cinsinden kâğıt gramajı, sayfa düzeni, yaprak ve sayfa sayısı
Ciltleme ve kapama	Belirtilmemiş	Yapı, açılma biçimi ve aksesuar ayrıntıları
Birim ağırlık	Sağlanmamış	Numuneden ölçülen g cinsinden ağırlık; ambalaj ayrıca belirtilmelidir
Minimum sipariş miktarı, fiyat ve üretim süresi	Fiyat teklifi bekleniyor	Sipariş miktarı, para birimi, hariç tutulan kalemler ve süre hesabının dayanağı

Bu tablo, doğrulanmış ürün tanımını henüz çözülmemiş satın alma kararlarından ayırır. Rakip ürünlerin ölçüleri, kâğıt gramajları, teslim süreleri ve minimum sipariş miktarları bu defterin teknik özellikleri değildir.

Kazıma netliğinden ödün vermeden ölçüler nasıl seçilir? [↑](#)

Bilinen bir boyut adından değil, yazma amacından başlayın. Toplantı notları için kullanılabilir bir yazma alanı gerekirken hatıra amaçlı bir üründe kapak kompozisyonu öne çıkabilir. Ciltleme ve kapağın taşıma payı bu ölçüleri farklılaştırabileceğinden hem bitmiş kapak ölçüsünü hem de iç sayfa ölçüsünü kaydedin. Bu ürün için herhangi bir standart boyut doğrulanmamıştır.

Tasarımı kullanılacağı fiziksel ölçülerde değerlendirin. İnce harfler, dar boşluklar ve karmaşık sembollerin belirgin kalıp kalmadığını saptamak için numune gerekir. Ekranda büyütüldüğünde net görünen bir logo, defter ölçeğinde okunaklı olmayabilir. Karakter sınırları ve minimum çizgi kalınlıkları, tasarım incelemesine ve kazıma denemelerine bağlıdır.

Değişken isimlerde hem en uzun hem de en kısa girdiyi kontrol edin. Uzun isimleri okunması zorlaşacak kadar küçültmeden tutarlı bir yerleşim kuralı uygulayın. Satır sonlarının, yazı tipi boyutunun veya tasarım konumunun değişip değişemeyeceği konusunda anlaşıp ve bu kararları onaylanan provaya ekleyin.



Gösterim amaçlı defter görünümleri. Boyutlar ve gravür sınırları, seçilen numuneden teyit edilmelidir.

Teknik özette hangi yüzey, ciltleme ve kapama ayrıntıları yer almalıdır? [↑](#)

Kapağın işlenmemiş mi olacağını, yoksa koruyucu bir yüzey işlemiyle mi sunulacağını belirtin. Bunlar farklı satın alma koşullarıdır: Daha sonra işlem görmek üzere hazırlanan ham bir el işi parçası, bitmiş bir hediyeyle aynı değildir. Önerilen yüzey işleminin açıklamasını isteyin; yalnızca süslü ön yüzü değerlendirmek yerine ön ve arka yüzleri, kenarları ve cilt deliklerini inceleyin.

Ciltleme ve kapatma mekanizmasını, montajı tamamlanmış defterin bir parçası olarak gözden geçirin. Spiral, halka mekanizması, esnek sırt veya elastik kapatma, defterin nasıl açıldığını ve kullanımda nasıl hissettirdiğini değiştirir. Bunlar tartışılacak yapılandırmalardır; bu ürün için onaylanmış seçenekler değildir. Arka toka veya başka bir kapatma elemanı, bir tasarım görselinden asla varsayılmamalıdır.

Yeniden doldurulabilirlik önemliyse yedek kâğıdın gerçek ölçülerini ve bağlantı düzenini belirleyin. Yedek kapasitesi ve uyumu; fiziksel ölçülere, dolu yapılandırmaya ve numune doğrulamasına bağlıdır. Tek başına “A5” açıklaması, belirli bir yedeğin uyacağını veya monte edilmiş defterin düzgün kapanacağını doğrulamaz.



Kapağın gravürünün ve bağlamanın gösterim amaçlı yakın çekimi. Malzeme ve bitiş detayları teyit edilmelidir.

Güvenilir onay için kazıma dosyaları nasıl hazırlanmalıdır? [↑](#)

Mevcut en temiz tasarımla başlayın. Logo konturlarını ve yazıları incelemek için vektörel tasarım tercih edilir; ekran görüntüsü veya pikseli görsel, sorunları kazıma aşamasına kadar gizleyebilir. Teknik özet bir fotoğraf veya ayrıntılı illüstrasyon içeriyorsa uygunluğu ayrıca değerlendirilmelidir. Fotoğraf çoğaltma, bu ürün için doğrulanmış bir özellik değildir.

- **İçerik:** Yazımı, büyük-küçük harf kullanımını, noktalama işaretlerini, tarihleri ve tasarımı kullanma iznini doğrulayın.
- **Tipografi:** Kullanılması istenen yazı tipini belirleyin ve üretim dosyasında nasıl korunacağı konusunda anlaşın.
- **Yerleşim:** Kazıma alanını, yönünü ve ciltleme unsurlarıyla kenarlardan bırakılacak boşluğu işaretleyin.
- **Okunaklılık:** Küçük metinleri, ince ayrıntıları ve dolu alanları önerilen çıktı boyutunda inceleyin.
- **Kişiselleştirme:** Her değişken ismi gerekli miktarı ve paketlenme tanımlayıcısıyla eşleştirin.
- **Sürüm kontrolü:** Onaylanan tasarıma açık ve tek anlamlı bir revizyon referansı verin.

Ekran provası içeriği ve yerleşimi doğrular; kazımanın kesin tonunu veya dokunsal sonucunu doğrulamaz. Kontrast, ince ayrıntılar veya sunum önemliyse onay sürecine fiziksel kazıma numunesi ekleyin. Önerilen kontrplağın nasıl kazındığını gösteren kanıt yerine basılı maket kullanmayın.



Kapak gravürünün ve montajın gösterim amaçlı sırası; tamamlanmış bir müşteri üretim partisinin kanıtı değildir.

Eksiksiz bir numune, üretime giden yolu netleştirir [↑](#)

Malzeme, tasarım, kâğıt, ciltleme ve ambalajla ilgili ayrı kararları birleştirmek için monte edilmiş numuneyi kullanın. Kapak parçası kazımayı değerlendirmeye yardımcı olabilir; ancak sayfa çevirmeyi, yazma rahatlığını, kapamanın uyumunu veya paketlenmiş defterin durumunu doğrulayamaz.

1. **Teknik özeti tanımlayın:** Kullanım amacını, miktarı, kişiselleştirmeyi, teslimat yerini ve gerekli varış tarihini kaydedin.
2. **Uygulanabilirliği belirleyin:** Önerilen yapıyı, mevcut malzemeleri, ticari koşulları ve numune düzenlemelerini edinin.
3. **Tasarımı onaylayın:** İçeriği, ölçüleri, yerleşimi ve değişken veri kullanımını kesinleştirin.
4. **Eksiksiz numuneyi değerlendirin:** Kazınmış kapağı, seçilen kâğıdı, montajı, açılma hareketini ve önerilen ambalajı kontrol edin.
5. **Sipariş özelliklerini kesinleştirin:** Onaylanan revizyonu ve açıkça kabul edilen tüm farklılıkları kaydedin.
6. **Üretim onayı ve kontrol konusunda anlaşın:** Üretimin ne zaman başlayabileceğini ve sevkiyattan önce hangi kanıtların gerektiğini tanımlayın.

Bunlar önerilen sipariş kontrol noktalarıdır; mevcut bir fabrika iş akışına ilişkin iddia değildir. Numune ücretleri, revizyon hakları, üretim süresi ve sevkiyat düzenlemeleri yazılı olarak kararlaştırılmalıdır. Etkinlik tarihinden geriye doğru planlama yaparken numune hazırlığını, alıcı onayını, üretimi, taşımayı ve gümrük işlemlerini ayrı ayrı ele alın.



Gösterim amaçlı defter sunumu; bir fabrikanın veya üretim sürecinin belgesi değildir.

Numune ve sevkiyat kontrolünde gerçekte neler incelenmelidir? ↑

Kabul koşullarını “üstün kaliteli” gibi sözcükler yerine gözlemlenebilir özelliklere göre tanımlayın. Numune referansını, kontrol yöntemini, kararlaştırılan toleransı ve sonucu kaydedin. Bu ürün için herhangi bir kalınlık eşiği, düzlük sınırı, açma-kapama döngüsü sonucu veya kusur oranı taahhüdü doğrulanmamıştır.

Kontrol	Pratik değerlendirme	Belgelenmesi gereken karar
Kapak yapısı	Görünür katmanları, kenarları, yüzeyleri ve cilt deliklerini inceleyin	Malzeme uyumu; kabul edilebilir kenarlar; kabul edilemez çatlama veya ayrılma olmaması
Kazıma	Metni, hizalamayı, ayrıntıları ve kontrastı onaylanan numuneyle karşılaştırın	Doğru kişiselleştirme ve kararlaştırılan görsel aralık
Yüzey durumu	Yüzey işleminin tutarlılığını, lekeleri, gevşek kalıntıları ve temas edilen yüzeyleri inceleyin	Kararlaştırılan, hediye edilmeye hazır durum
Kâğıt performansı	Kullanılması planlanan kalemle yazın ve kuruduktan sonra iki yüzü de inceleyin	Kabul edilebilir tüylenme, arkadan görünme, mürekkep geçirme ve kuruma davranışı
Montaj	Sayfaları çevirin ve seçilen ciltleme ile kapamayı kullanın	Güvenli sayfalar ve kabul edilebilir açılma-kapanma hareketi
Paketlenmiş durum	Monte edilmiş defteri önerilen sevkiyat koruması içinde inceleyin	Uygun yerleşim, tanımlama ve koruma ölçütleri

Kâğıt gramajı tek başına mürekkep performansı garantisi değildir. Gerçek kâğıdı kullanılması planlanan kalem ve mürekkep birleşimiyle test edin. Benzer şekilde, temiz görünen bir yüzey rahatsız edici koku bulunmadığını kanıtlamaz; paketlenmiş numuneyi ayrıca değerlendirin. Koku kontrolü,

emisyon testi değildir.

Nem ayrıca değerlendirilmelidir. Ahşap, çevresiyle nem alışverişi yapar ve kaplamalar bu alışverişi ortadan kaldırmak yerine yavaşlatabilir; bu durum şu kaynakta açıklanmıştır: [Oregon Eyalet Üniversitesi Yayın Birimi^{\[1\]}](#). Önerilen yapı ve varış yeri için ilgili iklimlendirme ve düzlük kontrolleri üzerinde anlaşın; kontrplağın hiçbir zaman eğrilmeyeceğini vadetmeyin.

Daha büyük siparişlerde üretimden önce numune alma yöntemini, kusur kategorilerini ve düzeltici işlem koşullarını kararlaştırın. Doğal görünüm farklılıkları ile üretim kusurları, ahşabın değişken olduğu gerekçesiyle her farkı kabul eden genel bir ifadeyle değil, onaylı bir referans kullanılarak ayrılmalıdır.



Gösterim amaçlı defterler ve ambalaj malzemeleri; muayene sonuçlarının kaydı değildir.

Ahşap defter yapıları ve fiyat teklifleri nasıl karşılaştırılmalıdır? [↑](#)

Birim fiyatları karşılaştırmadan önce eşdeğer teknik özellikleri karşılaştırın. “Ahşap defter” malzeme bakımından farklı ürünleri tanımlayabilir; bu nedenle düşük fiyat, daha iyi bir tekliften ziyade farklı bir kapak yapısını, daha az kâğıdı, farklı bir süslemeyi veya daha basit ambalajı yansıtabilir.

Yapı	Malzeme farkı	En yararlı satın alma sorusu
Bu kontrplak kapaklı ürün	Lazer kazımalı, katmanlı ahşap kapak	Levha, yüzey işlemi, kâğıt ve numune kabul koşulları tam olarak nelerdir?
Masif sert ağaç kapak	Kontrplak yerine masif ahşap	Ağaç türü, kalınlık, ağırlık ve bakım gereksinimleri belgelenmiş mi?
Mukavva üzerinde ahşap kaplama	Farklı bir taşıyıcı çekirdek üzerinde ahşap yüzey	Çekirdek açıklanmış mı ve numune beklenen dokunsal hissi karşılıyor mu?
Bambu kapak	Farklı bir malzeme özelliği	Kapak masif bambu mu, yoksa kompozit bir yapı mı?

Yapı	Malzeme farkı	En yararlı satın alma sorusu
Ahşap desenli sentetik kapak	Ahşap kapak olmadan ahşap görünümü	Malzeme, gerçek ahşap izlenimi vermeden teknik özete uygun mu?
Ahşap sayfa defter	Yazı yüzeyi olarak kullanılan ahşap	Yazma sınırlamaları kullanım amacı açısından kabul edilebilir mi?

Bu, test edilmiş bir dayanıklılık sıralaması değil, bir yapı karşılaştırmasıdır. Performans, kullanım ve görünüm, belirli malzemelere ve montajı tamamlanmış ürüne bağlıdır. Alternatifin fiyatı veya teslim süresi bu deftere aktarılmamalıdır.

Tekliflerde defterin, kazıma hazırlığının, değişken isimlerin, numunelerin, ambalajın, navlunun ve vergi ya da gümrük vergilerinin ayrı gösterilmesini isteyin. Para birimini ve teslim şeklini netleştirin. Her üründe kullanılan basit bir ortak logo ile ayrı isimlerden oluşan liste farklı üretim özetleridir; bunları ayrı ayrı karşılaştırın.

İptal ve kusur giderme koşullarını satın alma şartlarının bir parçası olarak kararlaştırın. Kazımadan sonra fikir değişikliğine, satıcının üretim hatasına ve taşıma hasarına aynı işlemin uygulanacağını varsaymayın. Başka bir satıcının iade politikasını aktarmadan prova onay noktasını, bildirim prosedürünü ve sunulan çözümü kaydedin.

ABD siparişinde hangi tedarik ve uygunluk belgeleri önemlidir? [↑](#)

Doğrulan kapak kontrplak olduğundan levhanın kesin sınıflandırması önemlidir. CARB; sert ağaç kontrplağı, yonga levhayı ve orta yoğunluklu lif levhayı, bitmiş ürünlerdeki kullanımları dâhil olmak üzere düzenlemeye tabi kompozit ahşap kategorileri olarak tanımlar. Uygulanabilirliği belirleyin ve ilgili levha belgeleriyle etiketleme kanıtlarını isteyin; bu sayfa ürünün uygunluğuna ilişkin herhangi bir iddiada bulunmaz. Bkz. [CARB kompozit ahşap kılavuzu](#)^[2].

Sertifikalı kaynak temini bir satın alma gereksinimiye, herhangi bir etiketi onaylamadan önce sertifika sahibini, kapsamı ve işlem iddiasını doğrulayın. Kapak ahşabı ve kağıt ayrı ayrı kontrol edilmelidir; bir bileşene ait kanıt, diğerini otomatik olarak kanıtlamaz. İlgili çerçeveyi [FSC zincir izlenebilirliği belgeleri](#)^[3] sunmaktadır. Ancak bu defter için FSC sertifikasyonu doğrulanmamıştır.

İthalatta Lacey Act beyanının gerekip gerekmediğini yalnızca “ahşap” sözcüğüne göre değil, bitmiş ürünün sınıflandırması ve sevkiyat koşullarına göre belirleyin. Gerektiğinde istenen ağaç türü, hasat ülkesi, miktar ve değer bilgilerini ithalatçıyla kesinleştirin. Şu kaynağa başvurun: [USDA APHIS beyan gereklilikleri](#)^[4]; işleme tabi tutulmuş olmanın veya kontrplak yapının muafiyet sağladığını varsaymayın.

Hedef kitle nedeniyle defter çocuk ürünü sayılıyorsa ayrıca uygunluk değerlendirmesi yaptırın. CPSC, çocuk ürünlerinin erişilebilir bileşenleri için toplam kurşun sınırını 100 ppm olarak belirtir; belirli malzemelere yönelik test muafiyetleri bu sınırı veya geçerli sertifikasyon yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Bkz. [CPSC toplam kurşun kılavuzu](#)^[5]. Bu ürün açıklaması herhangi bir çocuk güvenliği testinin yapıldığını göstermez.

Sunumu sevkiyat ve tekrar siparişler boyunca koruyun [↑](#)

Ambalaj; kazınmış yüzü, açıkta kalan kenarları, ciltlemeyi ve seçilen kapama elemanlarını, onaylanmamış basınç veya aşınma oluşturmaktan korumalıdır. Ayrı sunum ambalajı gerekip

gerektiğini, kişiselleştirilmiş birimlerin nasıl tanımlanacağını ve sevkiyat kolisi için hangi korumanın önerildiğini doğrulayın.

Koli kapasitesi ve paketleme uyumu; ürünün gerçek ölçülerine, dolu yapılandırmaya ve numune doğrulamasına bağlıdır. Navlun tahminlerinde rakip bir defterin ağırlığı değil, doğrulanmış paket ölçüleri ve ağırlığı kullanılmalıdır. İstenen varış tarihiyle sevk tarihini birbirinden ayırın ve gümrük işlemleriyle ithalat masraflarından kimin sorumlu olduğunu belirleyin.

Tekrar siparişler için onaylanan tasarım revizyonunu, kişiselleştirme şablonunu, malzeme özelliklerini, numune fotoğraflarını, paketleme talimatlarını ve kabul kaydını saklayın. Üretim onayı vermeden önce bulunabilirliği yeniden kontrol edin ve malzeme değişikliklerini onaylayın. Saklanan referans farklılıkları görünür kılar; gelecekteki partilerde ahşap görünümünün aynı olacağını garanti etmez.



Gösterim amaçlı ürün kolajı. Ambalaj ve sevkiyat gereksinimleri ayrıca teyit edilmelidir.

Daha iyi tanımlanmış bir satın alma için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Doğrulan yapı, lazer kazımalı kontrplaktır.** Masif sert ağaç, bambu, belirli ağaç türleri ve sertifikalı tedarik doğrulanmış ürün özellikleri değildir.
- **Yalnızca kapak tasarımını değil, defterin tamamını onaylayın.** Kâğıt davranışı, montaj, yüzey durumu ve paketleme ayrı numune kontrolleri gerektirir.
- **Ticari koşullar siparişe özel olmaya devam eder.** Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve fiyat için teklif veya ölçülmüş numune gerekir; fabrika verileri sağlanmamıştır.
- **Geri dönüşüm iddiaları, uygun toplama imkânlarına erişimin kanıtlanmasını gerektirir.** — FTC, uygun tesislerin ürünün satıldığı yerlerdeki tüketicilerin veya toplulukların en az 60 % kadarı için mevcut olmadığı durumlarda geri dönüştürülebilirlik iddialarına açıklama eklenmesini önerir ([Kaynak^{\[6\]}](#)). Bu bir erişim ölçütüdür; defterin geri dönüşüm oranı değildir.

Ahşap kapağı, monte edilmiş defterin geri dönüştürülebilir, biyolojik olarak parçalanabilir veya genel anlamda “çevre dostu” olduğunun kanıtı saymayın. Belirli bileşeni ve belgelenmiş faydayı tanımlayın; kaplamalar, yapıştırıcılar, kâğıt ve donanım, ürünün tamamına ilişkin dayanaksız bir iddia yerine ayrı

ayrı değerlendirilmelidir.

Hediye fikrinizi açık bir satın alma özetine dönüştürün [↑](#)

Yararlı bir fiyat teklifi; alıcı, tasarım, miktar, istenen yazma biçimi, varış yeri ve teslim gereksinimiyle başlar. Ardından önerilen kontrplak yapı ve monte edilmiş numune, kişiselleştirme değişiklikleri zorlaştırmadan önce neyin satın alındığını ve nelerin hâlâ test edilmesi gerektiğini ortaya koyabilir.

Bu kontrplak kapaklı defterler için proje özelinde bir teklif isteyin; tasarım dosyanızı, adedi, tercih ettiğiniz ölçüleri, kağıt gereksinimlerini, ambalaj brifini ve teslimat adresini paylaşın.

^[1]Ahşap ve nem: Oregon Eyalet Üniversitesi Yayın Birimi, ahşaptaki nem alışverişini ve boyutsal davranışı açıklar. Bu, genel malzeme rehberidir; bu deftere ait bir test raporu değildir. [↵](#)

^[2]Kompozit ahşap gereklilikleri: CARB, düzenlemeye tabi levha kategorilerini ve bunların bitmiş ürünlerdeki kullanımını açıklar. Uygulanabilirlik ve ürüne özel destekleyici belgeler doğrulanmalıdır. [↵](#)

^[3]FSC zincir izlenebilirliği: FSC belgeleri temin, işleme, etiketleme ve satış için bir çerçeve sağlar; bu belgeler defterin sertifikalı olduğunun kanıtı değildir. [↵](#)

^[4]Lacey Act beyanları: USDA APHIS, beyanın uygulanabilirliğini ve gerekli bilgileri açıklar. Ürün sınıflandırması ve sevkiyat koşulları değerlendirilmelidir. [↵](#)

^[5]Çocuk ürünlerinde kurşun gereklilikleri: CPSC; kurşun içeriği yükümlülüklerini, malzeme testi muafiyetlerini ve sertifikasyon gerekliliklerini birbirinden ayırır. Defter için herhangi bir test sonucu ima edilmemektedir. [↵](#)

^[6]Çevresel pazarlama iddiaları: FTC kılavuzu; geri dönüşüm erişimini, açıklamalı iddiaları ve kanıtlandırmayı ele alır. Bu ürün için çevresel bir fayda ortaya koymaz. [↵](#)

Product Option