



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Düz Saplı Özel Kraft Paket Servis Çantaları

Product Image













Details

Düz saplı özel kahverengi kraft kâğıt paket servis çantaları, markanızı gel-al ve teslimat deneyimine taşır. Varsayılan bir çanta kapasitesiyle değil, gerçek kaplarınız, paketlenmiş ağırlığınız ve tasarımınızla başlayın. Ölçüler, kâğıt gramajı, baskı, koruyucu uygulamalar, fiyatlandırma ve teslimat koşulları için onaylı teklif ve numune onayı gerekir.

Bu düz saplı paket servis çantalarını kimler değerlendirmeli?



Bu format, paketlenmiş siparişler için dış taşıma çantası değerlendiren restoranlar, kafeler, fırınlar, yemek kamyonları ve büyüyen yiyecek-içecek markaları için uygundur. Bağımsız bir kafe, tanınabilir bir logoya ve yönetilebilir stok düzeyine öncelik verebilir. Çok şubeli bir işletme ise tekrar siparişlerde tutarlı ölçülere, tekrarlanabilir baskı onayına ve belgelenmiş malzeme özelliklerine ihtiyaç duyabilir.

Teslim alma biçimiyle başlayın: tezgahtan teslim, müşterinin alıp götürmesi veya üçüncü taraf teslimatı. Her biri farklı taşıma ve maruziyet koşulları içerir. Kuru bir fırın kutusuna göre onaylanmış bir çanta, sıcak yemek kapları veya soğuk içecekler için otomatik olarak kabul edilmemelidir. Kap uyumu, taşıma kapasitesi ve sığdırılabilecek ürün sayısı fiziksel ölçülere, yükleme koşullarına ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Logoyu basmadan önce paketleme sorununu çözün [↑](#)

Ağız kısmına takılan bir kap paketlemeyi yavaşlatır. Zorlanan bir sap veya zayıf bir taban, tamamlanmış bir siparişi telafi yemeğine dönüştürebilir. Personel siparişleri düzenli olarak çift poşetliorsa, her çantadaki görünen tasarruf ek malzeme, işlem süresi ve israf edilen stokla ortadan kalkabilir.

Çözüm yalnızca daha kalın kâğıt veya daha belirgin marka kullanımı değildir. Kap uyumunu, sap bağlantısını, neme maruz kalmayı ve baskı okunabilirliğini ayrı satın alma kararları olarak ele alın. Gerçek sipariş düzeninizle bir numuneyi onaylayın; ardından bu onaylı yapıyı teklif ve tekrar satın alımlar için referans kullanın.



Örnek amaçlı baskılı torba ve tasarım malzemeleri; görsel, test edilmiş uyumu veya taşıma kapasitesini kanıtlamaz.

Bu sayfada

- [Bu çantaları kimler değerlendirmeli?](#)
- [Önce paketleme sorununu çözün](#)
- [Bu paket servis torbasını ne tanımlar?](#)
- [Boyut ve okunabilirlik nasıl onaylanmalı?](#)
- [Hangi yüzey ve sap ayrıntıları incelenmeli?](#)
- [Tasarım ön kontrolünde neler yer almalı?](#)
- [Üretim onayı nasıl yürütülmeli?](#)
- [Hangi numune kontrolleri önemlidir?](#)

- [Hangi satın alma yolu ihtiyaçlarınıza uygundur?](#)
- [Sevkiyat ve tekrar siparişler nasıl tutarlı tutulabilir?](#)
- [Satın alma için temel çıkarımlar](#)
- [Teklifi gerçek siparişinize göre oluşturun](#)

Bu paket servis torbasını ne tanımlar? [↑](#)

Düz Tutamaklı Özel Kahverengi Kraft Kağıt Paket Servis Torbaları Özel Kağıt Torbalar → Özel Kraft Kağıt Torbalar kategorisine aittir. Düz tutamaklar, bu formatı bükülmüş tutamaklı alışveriş torbalarından ve tutamaksız çuvalardan ayırır; ancak tek başlarına daha yüksek dayanıklılık anlamına gelmezler.

Siparişiniz için teklif alınması, numune hazırlanması veya test edilmesi gereken ayrıntıları belirlemek üzere aşağıdaki teknik özellik tablosunu kullanın.

Teknik özellik	Mevcut durum	Satın alma gereksinimi
Malzeme ve görünüm	Kahverengi kraft kâğıt	Kâğıt sınıfını, lif bileşimini ve yüzey uygulamasını doğrulayın
Sap tipi	Düz saplar	Bağlantı yapısını ve varsa takviyeyi onaylayın
Ölçüler	Teklif ve numune bekleniyor	Genişlik x körük derinliği x yüksekliği mm olarak kaydedin
Kâğıt gramajı	Teknik özellik bekleniyor	g/m ² değerini, g/çanta cinsinden bitmiş birim ağırlıktan ayrı kaydedin
Yük ve kap uyumu	Fiziksel doğrulama bekleniyor	Gerçek paketlenmiş düzeni ve taşıma koşullarını test edin
Baskı	Özel marka uygulamasının kapsamı doğrulanacak	Prosesi, renkleri, basılabilir alanları ve fiziksel provayı onaylayın
Ticari koşullar	Minimum sipariş miktarı, fiyat ve üretim süresi teklif bekliyor	Üretim, taşıma ve varsa hazırlık ücretlerini ayırın

Bu tabloyu tamamlanmış bir teknik veri sayfası olarak değil, teklif kontrol listesi olarak kullanın. Rakiplerin ölçüleri, minimum siparişleri ve yük iddiaları bu ürünün özellikleri değildir.

Boyut ve logo okunabilirliği nasıl onaylanmalı? [↑](#)

Kapalı kabın, çıkıntılı kapaklar dâhil dış ölçülerini ölçün. Ardından sos kapları, çatal-bıçak ve ayrı ambalajlar ile siparişin tam düzenini yeniden oluşturun. Nominal çanta ölçüsünün engelsiz paketleme alanına eşit olduğunu varsaymak yerine kullanılabilir iç alanı kontrol edin.

Kapatma ve sapa erişim gereksinimlerini numune brifinde görünür tutun. Bir kap tabana sığarken ağzın katlanmasını zorlaştırabilir veya sapların tutulmasını güçleştirebilir. Yalnızca fotoğrafı inceleyen kişiye değil, siparişleri paketleyen kişiye yerleştirme, çıkarma ve taşıma değerlendirmesi yaptırın.

Tasarımları seçilen kahverengi kâğıt üzerinde değerlendirin. Açık renkler ve ince ters yazılar alt malzeme üzerinde kontrast kaybedebilir. Logoyu normal izleme mesafesinde ve tezgâh aydınlatmasında kontrol edin; sonra küçük metinlerin netliğini inceleyin. Ekran provası yerleşimi belirler; mürekkebin kraft üzerindeki nihai görünümünü belirlemez.



Ölçüleri ve renk görünümünü fiziksel bir numune üzerinde onaylayın; görsel herhangi bir ölçü veya uyum garantisi sunmaz.

Hangi yüzey ve sap ayrıntıları ayrı onay gerektirir? [↑](#)

Kahverengi kraft, doğrulanmış bir bariyer performansını değil, temel malzemeyi ve görünümü tanımlar. Önerilen yapının işlem görmemiş, kaplamalı veya astarlı olup olmadığının teyidini isteyin. Renk, rijitlik veya kâğıt gramajından su geçirmezlik, yağ direnci ya da doğrudan gıda temasına uygunluk çıkarmayın.

Düz tutamaklar için torbanın hem dış yüzeylerindeki hem de iç kısmındaki bağlantı alanlarını inceleyin. Bu inceleme yapıştırma, varsa takviye yamaları ve kuvvetin torba duvarına nasıl aktarıldığını kapsamalıdır.

Görüşülecek yapı	İnceleme nedeni	Doğrulanacak sınır
Kaplamasız kraft dış çanta	Çantanın yağ içermesinin gerekmediği paketli siparişler	Sızıntı veya yoğunlaşma direnci varsaymayın
Su bazlı veya başka flor içermeyen bariyer	Belirli bir yağ direnci gereksinimi	Bulunabilirlik, bileşim, gıda teması dayanağı ve gerçek kullanım performansı doğrulanmalıdır
PE astarlı yapı	Belirlenmiş nem veya yağ maruziyeti	Tüm yapıyı ve bertaraf yolunu inceleyin; kâğıt içeriği kompostlanabilirliği kanıtlamaz
Ayrı koruyucu iç ambalaj	Yağlı yiyecekleri veya sosları taşıma çantasından uzak tutmak	Kabı veya astarı dış çantayla birlikte doğrulayın

Teklif aşamasında bu üretim yöntemlerini görüşün. Kaplama veya iç astar değiştirilmesi maliyeti, test gereksinimlerini ve çevresel ifadeleri değiştirebilir. Sipariş vermeden önce önerilen seçeneği onaylayın.



Baskılı kahverengi kağıt yüzeyinin yakın çekimi; tutamak bağlantıları ve takviyeler ayrı numune incelemesi gerektirir.

Tasarım onayından önce neler kontrol edilmeli? [↑](#)

Onaylanmış çanta çiziminden çalışın. Ön ve arka panelleri, körükleri, kat yerlerini, sap bağlantı alanlarını ve kararlaştırılan baskı sınırını belirleyin. Görünen her alanın aynı şekilde basılabileceğini varsaymak yerine, tasarımın hangi yüzeylerde yer alacağını belirtin.

- **Renk:** amaçlanan renk referanslarını belirleyin ve seçilen kâğıtla karşılaştırarak değerlendirin.
- **Okunabilirlik:** küçük puntoyu, ince çizgileri ve ters ayrıntıları gerçek boyutta inceleyin.
- **Yerleşim:** temel bilgileri onaylı çizime göre kat yerlerinden ve bağlantı alanlarından uzak tutun.
- **İddialar:** prova onayından önce desteklenmeyen gıda güvenliği, sertifikasyon ve çevresel beyanları kaldırın.
- **Sürüm kontrolü:** eski bir tasarımın fark edilmeden tekrar sipariş referansı olmaması için onaylı tasarımı ve numuneyi tanımlayın.

Gıda teması incelemesi, kâğıt yüzeyini diğer bileşenlerden ayırmalıdır. [21 CFR 176.170^{\(1\)}](#) sulu ve yağlı gıdalar için kâğıt ve karton bileşenlerini ele alır ve belirlenmiş kuru gıda uygulamalarını 176,180 hükmüne yönlendirir. Amaçlanan kullanım koşullarında kâğıt, mürekkep, yapıştırıcı ve tüm kaplamalar için geçerli dayanağı isteyin; genel bir “gıda sınıfı” tanımı yeterli değildir.



Üretim onayı üzerinde anlaşılan teknik özelliği nasıl korumalı? [↑](#)

Seri üretimi onaylamadan önce amaçlanan kullanımı ve yapıyı sabitleyin. Aksi hâlde tasarım değişikliği malzeme değişikliğini gizleyebilir veya daha ucuz revize teklif, artık test edilmiş numuneyle eşleşmeyen bir çantayı tanımlayabilir.

1. **Kullanımı tanımlayın:** gıda ambalajını, sıcaklık maruziyetini, paketlenmiş düzeni ve taşıma yolunu belgelendirin.
2. **Yapıyı doğrulayın:** ölçüler, kâğıt, yüzey uygulaması, taban yapısı ve düz sap bağlantısı üzerinde anlaşın.
3. **Baskıyı onaylayın:** tasarım yerleşimini ve uygun fiziksel renk referansını doğrulayın.
4. **Numuneyi değerlendirin:** uyum, ağız, taşıma ve maruziyet gözlemlerini kaydedin.
5. **Siparişi serbest bırakın:** satın alma şartnamesini onaylı numuneye ve yazılı ticari koşullara bağlayın.

Tipik bir kâğıt çanta iş akışı; kâğıt seçimi, baskı, kesim, şekillendirme, taban oluşturma, sap bağlantısı ve kontrolden oluşur. Bu sıra bir sorunun yerini bulmak için yararlıdır, ancak tedarikçinin ekipmanı, kapasitesi veya teslim süresi hakkında kanıt değildir.

Önerilen ikamelerin kabulden önce açıklanmasını şart koşun. Farklı bir kâğıt kaynağı, yapıştırıcı, kaplama veya mürekkep sistemi yeniden inceleme gerektirebilir. Tasarım onayını tüm çantanın onayı saymak yerine, onaylı numuneyi üretim ve mal kabul ekiplerinin erişimine açık tutun.



Örnek amaçlı bitmiş torba ve kutu görünümü; bir üretim sürecini belgeleyen fotoğraf değildir.

Toplu satın alma öncesinde hangi numune kontrolleri önemlidir? [↑](#)

Kâğıt düzeyindeki ölçümleri bitmiş çanta performansından ayırın. [TAPPI T 559 kit testi](#)^[2] esas olarak florokimyasal uygulamalar için geliştirilmiş yüzey iticilik testini tanımlar; film benzeri bariyerler veya flor içermeyen uygulamalar için uygunluğu değerlendirilmelidir. Bildirilen bir kit sonucu, evrensel bir bitmiş çanta onayı veya gıda güvenliği sertifikası değildir.

Smithers yağ testi kılavuzu^[3] laboratuvar sonuçlarını, gerçek ürün yağları veya gresleriyle yapılan prototip testinin yerine geçecek sonuçlar olarak değil, performans rehberi olarak açıkça ele alır. Dış çanta için, birincil kapları da içeren tüm paketlenmiş siparişi değerlendirin.

Kontrol	Gözlenecekler	Onay için kaydedilecekler
Açılma ve şekillendirme	Yapışmış paneller, açılırken yırtılma, eksik taban oluşumu	Kusur konumu ve numune tanımı
Kap uyumu	Kapak engeli, dengesiz yerleşim, zor yerleştirme	Kap ölçüleri ve paketlenmiş düzen
Taşıma işlemi	Sapın kaldırılması, bağlantının ayrılması, taban veya yan dikiş hasarı	kg cinsinden gerçek paketlenmiş kütle ve taşıma koşulları
Maruziyet	Yoğuşma, yağ lekesi, yumuşama, kat yerlerinde sızıntı	İçerik, °C cinsinden sıcaklık ve dakika cinsinden geçen süre
Baskı ve temizlik	Renk uyumsuzluğu, sürtünme, transfer, kir, rahatsız edici koku	Onaylı referansla karşılaştırma

Test yapmadan önce numune adedini, test koşullarını ve kabul kriterlerini kararlaştırın. Torbanın kapasitesi ve koli adedi hâlâ fiziksel boyutlara, yükleme koşullarına ve doğrulanmış numunelere bağlıdır.

Teslim alma öncesindeki bekleme süresini ve sonrasındaki yolculuğu dâhil edin. Çantayı yalnızca sabit durumdayken değil, kaldırıldığında da yeniden inceleyin. Düzeltici işlemin otomatik olarak kâğıt gramajını artırmak yerine sapı, dikişi, kabı veya bariyeri hedeflemesi için arızanın nerede başladığını kaydedin.



Baskılı torbalar ve ambalaj malzemeleri; herhangi bir denetim veya onaylı yük gösterilmemektedir.

Hangi satın alma yolu hacminize ve riskinize uygundur? [↑](#)

Birim fiyatları karşılaştırmadan önce eşdeğer teknik özellikleri karşılaştırın. İşlem görmemiş taşıma çantası teklifi, astarlı çanta teklifiyle değiştirilebilir değildir; sınırlı baskılı stok ölçü, tamamen özelleştirilmiş formatla aynı satın alma değildir.

Yol	Şu durumda kullanışlıdır	Başlıca denge unsuru
Etiketli veya damgalı stok çanta	Baskılı stoğa bağlanmadan önce marka uygulamasını veya talebi değerlendiriyorsanız	Ek uygulama işi ve doğrudan baskıdan farklı bir yüzey sonucu
Özel baskılı düz saplı kraft çanta	Paketlenmiş sipariş ve tasarım, teknik özellik belirlemeye yeterince sabitse	Minimum sipariş miktarı, hazırlık ücretleri ve üretim planı ürüne özgü teklif gerektirir
Alternatif sap veya güçlendirilmiş yapı	Önerilen düz saplı numune, üzerinde anlaşılan taşıma testini karşılamıyorsa	Değişen yapı, yeni maliyet ve performans karşılaştırması gerektirir
Koruyucu iç ambalaj artı taşıma çantası	Yağ, sos veya yoğunlaşma dış çantaya ulaşmadan önce kontrol edilmeliyse	Ek bileşenler ve paketleme adımları

Bu yollar farklı satın alma ihtiyaçlarını destekler; evrensel olarak daha iyi malzemelerin sıralaması değildir. Yalnızca çanta başına teklif edilen fiyatı değil; redler, ek çantalar, hazırlık, taşıma ve depolama dâhil kullanılabilir paketlenmiş sipariş maliyetini karşılaştırın.

Çevresel ifadeleri çantanın tamamına bağlayın

FTC [Green Guides](#)^[4] kapsamında kompostlanabilirlik, bertaraf koşulları ve tesisleri hakkında güvenilir kanıt ve uygun nitelermeler gerektirir. Geri dönüştürülebilirlik, ürünün tamamını ve mevcut toplama sistemlerini ilgilendirir; geri dönüştürülmüş içerik iddiaları ise kanıt gerektirir. Bunlar ayrı iddialardır; “çevre dostu” ifadesinin birbirinin yerine geçebilen anlamları değildir.

Polimer kaplı kâğıt için Compost Manufacturing Alliance standart kılavuzu^[5] kaplamalı ve çok katmanlı yapıların ASTM D6868 ile ilişkisini açıklar. Bitmiş çantanın kompostlanabilirliğini yalnızca kâğıttan veya “su bazlı” kaplama tanımından çıkarmayın. Bu ürün için herhangi bir kompostlanabilirlik sertifikası belirlenmemiştir.

Bertaraf talimatlarını onaylamadan önce seçilen yapıyı ve yerel programların bunu beklenen gıda kirli durumunda kabul edip etmediğini doğrulayın. Varış noktasına özgü gereksinimleri ayrıca inceleyin; malzeme tanımı her yargı alanının kurallarını çözmez.

Sevkiyat ve tekrar siparişler nasıl tutarlı tutulabilir? ↑

Teklifte numune hazırlığı, onay sonrası üretim ve nakliye ayrı ayrı belirtilmelidir. Takvimin başlangıç noktasını, sevkiyat varış yerini, paketleme yöntemini, koli adedini ve depolama gereksinimlerini onaylayın.

Gelen kolileri hasar veya nem açısından inceleyin; ardından çantalarda yapışmış panelleri, eksik veya zayıf bağlanmış sapları, açık dikişleri ve baskı farklılıklarını kontrol edin. Kabulün sizin bir vardiyada stoğun kullanılabilir görünmesine bağlı olmaması için teslim alma kriterlerini önceden kararlaştırın.

Tekrar siparişlerde onaylı çantayı, tasarım sürümünü, malzeme şartnamesini ve ilgili belgeleri saklayın. Şikâyetleri arıza türüne ve paketlenmiş yapılandırmaya göre kaydedin. Sorunlar belirli bir menü kaleminde yoğunlaşıyorsa, aynı teknik özelliği tekrar sipariş etmeden önce bu düzeni yeniden değerlendirin.



Örnek amaçlı ürün görünümleri; koli adetleri ve sevkiyat özellikleri ayrıca teyit edilmelidir.

Satın alma için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Format, düz tutamaklı kahverengi kraft torbadır.** Boyutlar, kâğıt gramajı, birim ağırlık, baskı kapsamı ve koruyucu uygulamalar henüz belirtilmemiştir.
- **Kapasite ürün adından değil, paketlenmiş numuneden gelir.** Yük veya uyum iddiasını kabul etmeden önce fiziksel ölçüleri, yükleme koşullarını, kap düzenini ve taşımayı doğrulayın.
- **İlgili PFAS gıda teması yetkileri artık yürürlükte değildir.** — 35 FCNs FCN, 6 Ocak 2025 tarihinde geçersiz hâle geldi; FDA, belirli eski kâğıt ambalaj stokları için 30 Haziran 2025 tarihini uyum tarihi olarak belirledi ([Kaynak^{\[6\]}](#)). Bu durum, belirlenmiş kâğıt ambalaj yağ geçirmezlik kullanımlarını ilgilendirir; bu çantanın PFAS içermediğinin kanıtı değildir.
- **Yazılı malzeme kanıtı önemlidir.** İlgili tedarikçi beyanlarını ve test kapsamını isteyin; “kasıtlı olarak PFAS eklenmemiştir” ifadesini sıfır saptanabilir kontaminasyon kanıtıyla eş tutmayın.
- **Ticari koşullar aynı onaylı yapıyı tanımlamalıdır.** Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, fiyatlandırma ve taşıma; rakiplerden alınmış vaatler değil, teklif kalemleri olmaya devam eder.

Teklifi gerçek paket servis siparişinize göre oluşturun [↑](#)

Kullanışlı bir ambalaj şartnamesi, çantayı işletmenizin yiyecekleri paketleme, taşıma ve sunma biçimine bağlar. Bu düz saplı kraft formatında sonraki karar; dayanım, sertifikasyon veya teslimatla ilgili desteklenmeyen bir vaat değil, belgelenmiş bir numune ve tekliftir.

Teklif isterken konteyner boyutlarınızı, paketlenmiş ağırlığı, planlanan adedi, teslimat adresini, tasarım dosyasını ve gıda kullanım koşullarını belirtin.

^[1]Gıda temaslı kâğıt bileşenleri: Atıf yapılan düzenleme sulu ve yağlı gıda temasını ele alır ve belirli kuru gıda uygulamalarını ilgili ayrı hükme yönlendirir. Bu çanta için sertifika değildir. [↪](#)

^[2]TAPPI kit testi kapsamı: Kamuya açık standart listesi, yöntemin ilk uygulama kapsamını ve diğer bariyerler için uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerektiğini açıklar. [↪](#)

^[3]Gerçek ürün testi: Smithers, laboratuvar yağ direnci rehberini gerçek yağlar ve greslerle yapılan prototip testinden ayırır. [↪](#)

^[4]Çevresel pazarlama iddiaları: FTC kılavuzu, kanıt ve niteleme gereksinimleri dâhil kompostlanabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve geri dönüştürülmüş içeriği birbirinden ayırır. [↪](#)

^[5]Kaplamalı kâğıdın kompostlanabilirliği: Compost Manufacturing Alliance, kaplamalı ve çok katmanlı kâğıt yapılarının değerlendirilmesini ele alır; kılavuz bu ürün için sertifika oluşturmaz. [↪](#)

^[6]PFAS yağ geçirmezlik yetkileri: FDA güncellemesi, etkilenen gıda teması bildirimlerini ve geçiş tarihlerini belirler. Ürüne özgü bileşim ve tedarikçi kanıtı ayrı satın alma kontrolleri olmaya devam eder. [↪](#)

Product Option