



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Markalı Giyim ve Yumuşak Ürün Gönderileri için Özel Baskılı Kargo Poşetleri

Product Image













Details

Özel baskılı poli kargo torbaları, esnek kargo ambalajını markanızın tasarımıyla birleştirir. Paketlenmiş ürünle başlayın; ardından kullanılabilir ölçüleri, film kalınlığını, kapanma şeklini, baskı kapsamını ve numune kontrollerini belirtin. Fiyatlandırma, minimum sipariş miktarı (MOQ), üretim süresi ve birim ağırlık ürüne özgü bir teklif gerektirir.

Giyim markaları, bağımsız çevrimiçi mağazalar ve sevkiyat ekipleri için ambalajın iki görevi vardır: gönderiyi desteklemek ve markayı sunmak. Ayırt edici bir baskı, gerilmiş bir dikişi, okunamayan bir gönderi etiketini veya düz kapanmayan bir kapatmayı telafi edemez.

Bu format, katlanmış giysiler, tekstiller ve diğer kırılğan olmayan yumuşak ürünler için değerlendirmeye değerdir. Cam, ezilmeye hassas ürünler, keskin bileşenler veya köşelerinin kusursuz ulaşması gereken ürünler için bunun yerine koruyucu iç ambalajı ya da rijit bir gönderi formatını değerlendirin.

Satın alma sorunu çoğu zaman cazip birim fiyat ve eksik bir teknik şartnameyle başlar. Poşet çok küçük, fazla şeffaf veya kötü baskılı çıkarsa görünen tasarruf ek paketleme işi, kullanılamaz stok veya hayal kırıklığı yaratan bir teslimat deneyimine dönüşür.

Pratik çözüm, baskılı stok için taahhütte bulunmadan önce ambalaj teknik şartnamesini onaylamaktır. Zorunlu özellikleri isteğe bağlı taleplerden ayırın, teklifleri aynı esaslara göre karşılaştırın ve temsili paketlenmiş numuneleri test edin. Böylece karar, tedarikçinin en iyi görünen fotoğrafına değil sevkiyatınıza dayanır.



Görseller satın alma ve değerlendirme senaryolarını örnekler. Bu ürünün doğrulanmış seçeneklerini, fabrika ekipmanını, sertifikalarını veya test sonuçlarını belgelemez.

İçindekiler

- [Baskılı polietilen kargo poşetini koruyucu ambalajdan ayıran nedir?](#)
- [Ölçüler ve film kalınlığı nasıl seçilir?](#)
- [Teklifinize hangi yüzey ve kapatma ayrıntıları eklenmelidir?](#)
- [Baskı öncesi tasarım kontrolü baskı sürprizlerini nasıl önler?](#)
- [Üretim başlamadan önce neler üzerinde anlaşılmalıdır?](#)
- [Hangi numune kontrolleri satın alma riskini azaltır?](#)
- [Hangi satın alma yöntemi bütçenize ve sipariş düzeninize uygundur?](#)
- [Geri dönüşüm ve malzeme iddialarını hangi kanıtlar desteklemelidir?](#)
- [Daha net bir satın alma kararı için temel çıkarımlar](#)
- [Gönderi gereksinimlerinizi karşılaştırılabilir bir teklife dönüştürün](#)

Baskılı polietilen kargo poşetini koruyucu ambalajdan ayıran nedir? ↑

Polietilen kargo poşeti, genellikle polietilenden üretilen ve yapışkanlı kapatma ile sunulan esnek bir plastik gönderi zarfıdır. Özel baskı, poşetin yüzeyine marka kimliği ekler. Ne baskı ne de “kargo

poşeti” ifadesi; darbe yastıklamasını, basınç dayanımını, delinme performansını veya güvenli taşıma yükünü garanti eder.

Poşeti, her koruyucu bileşenin yerine geçen bir ürün olarak değil, dış gönderi katmanı olarak düşünün. Yumuşak ürünler bu formata uygun olabilir; kutulu veya rijit bir ürün ise ayrıca değerlendirilmesi gereken köşeler ve yoğun temas noktaları oluşturur. Daha kalın film, esnek bir zarfı koruyucu kutuya dönüştürmez.

Reçine bileşimini, film yapısını, yüzey işlemini, opaklığı ve kapanma yapılandırmasını teklifte ve numune onayında teyit edin. Kapasite, yük uygunluğu ve torba başına ürün adedi; gerçek ölçülere, yükleme koşuluna ve numune doğrulamasına bağlıdır.

Ölçüler ve film kalınlığı nasıl seçilir? [↑](#)

Gönderiyi gerçekten paketleneyeceği şekilde ölçün

Ürünü, iç poşet, pelür kâğıdı, iç parça veya koruyucu bileşen dâhil olmak üzere paketleme ekibinizin normalde yapacağı şekilde katlayın. Ortaya çıkan uzunluğu, genişliği, derinliği ve paketlenmiş ağırlığı kaydedin. Bir giysinin perakende bedeni, bu ölçümlerin güvenilir alternatifi değildir.

Teklifte dış poşet ölçülerinin, kullanılabilir iç ölçülerin ve kapak uzunluğunun ayrıştırılmasını isteyin. Belirtilen uzunluğa kapağın dâhil olup olmadığını teyit edin. Farklı kullanılabilir alan sundukları hâlde iki teklif eşdeğer görünmesin diye her körük ayrı açıklanmalıdır.

1. Temsilî paketlenmiş ürünü zorlamadan bir numunenin içine yerleştirin.
2. Köşeleri, dikişleri ve çıkıntılı ayrıntıları yerel gerilim açısından kontrol edin.
3. Yapışkan alan düz yüzeye tamamen temas edecek şekilde kapağı kapatın.
4. Gönderi etiketini kat yerlerinden ve dikişlerden uzağa uygulayın.
5. Tamamlanmış paketi hedeflenen gönderi hizmeti için ölçün ve tartın.

Nominal poşet ölçüsünün gönderiyi belirli bir posta kategorisine veya indirimli yumuşak paket hizmetine uygun hâlde getirdiğini varsaymayın. Bitmiş paketi güncel taşıyıcı ve platform gereksinimlerine göre değerlendirin. Rijit bir kutuyu poşete koymak içeriği esnek yapmaz.

Film kalınlığını dayanım garantisi değil, karşılaştırma alanı olarak kullanın

Referans kalınlık	Eşdeğer kalınlık	Teklifte kullanım biçimi
2,0 mil	50,8 µm	Hafif, yumuşak içerikleri değerlendirmek için daha ince bir karşılaştırma noktası.
2,5 mil	63,5 µm	Giyim kargo torbalarını değerlendirmek için bir referans noktası.
3,0 mil	76,2 µm	Delinme veya elleçleme endişeleri değerlendirilirken daha kalın bir karşılaştırma noktası.

Bunlar piyasa referansı niteliğinde kalınlık değerleridir; siparişiniz için geçerli özellikler veya yük derecelendirmeleri değildir. Bir mil, 25,4 µm değerine eşittir. Film ölçüm esasını ve üzerinde anlaşılan toleransı talep edin; kalınlıkla birlikte reçine yapısını, dikişleri ve kapanma performansını da karşılaştırın.



Teklifinize hangi yüzey ve kapatma ayrıntıları eklenmelidir?



Ekran maketi, baskılı filmin dokusunu veya görünümünü belirleyemez. İstenen arka plan rengini ve yüzey görünümünü belirtin; ardından opaklık, sertlik, baskı kontrastı ve görünür elleçleme izleri için fiziksel numuneyi değerlendirin. Gizlilik önemliyse numuneyi güçlü ışık altında temsilî içerikle inceleyin.

Ön ve arka yüz gereksinimlerini ayrı tanımlayın. Ön yüzde logo, çift taraflı tasarım ve kenardan kenara kaplama farklı baskı talepleridir. Depoda gönderi etiketinin boş kalan her yere konabileceğini varsaymak yerine tasarımda kullanılabilir bir etiket alanı bırakın.

Talep edilecek ayrıntı	Satın alma amacı	Onaydan önce gereken kanıt
Yüzey görünümü ve arka plan rengi	Ambalajı marka sunumuyla uyumlu hâle getirin.	Fiziksel malzeme ve baskı numunesi.
Opaklık	İçeriğin ve iç evrakların görünürlüğünü sınırlayın.	Gerçek paketlenmiş ürünle inceleme.
Yapışkanlı kapak	Tutarlı bir kapatma işlemini destekleyin.	Kapatma gösterimi ve üzerinde anlaşılan kabul kontrolü.
Açma özelliği ve ikinci yapışkan şerit	Açma kolaylığını ve olası iade kullanımını değerlendirin.	Doğrulanmış yapı ve gönderimden iadeye numune denemesi.

Bunlar doğrulanmış bir seçenek menüsü değil, görüşülecek talep edilen özelliklerdir. İkinci şerit, kullanılmış poşetin başka bir gönderi için uygun kaldığını kanıtlamaz; kurcalamayı belli ettiği belirtilen bir kapatma da hırsızlığı önleme sertifikası değildir.



Baskı öncesi tasarım kontrolü baskı sürprizlerini nasıl önler?



Mevcut bir sosyal medya grafiğini poşete esnetmek yerine üretim şablonuyla başlayın. Baskı alanını, dikiş ve kapak konumlarını, gereken taşımayı ve boş bölgeleri isteyin. Tasarımı kesinleştirmeden önce önerilen sürecin istenen kaplamayı desteklediğini doğrulayın.

- **Dosya kalitesi:** Mümkünse vektör logolar sağlayın ve tüm raster tasarımları hedef çıktı boyutunda kontrol edin.
- **Renk beklentileri:** Renk referanslarını belirtin ve basılı numunenin nasıl değerlendirileceği üzerinde anlaşın; yalnızca monitör önizlemesi yeterli değildir.
- **Küçük ayrıntılar:** İnce çizgileri, küçük yazıları ve ters metni önerilen baskı sürecine göre gözden geçirin.
- **Yerleşim:** Önden arkaya yönlendirmeyi kontrol edin ve önemli içeriği kat yerlerinden, dikişlerden ve açılma alanlarından uzak tutun.
- **Tarama:** Fiziksel numune üzerinde her QR kodunu test edin ve gönderi etiketi için düz bir alan koruyun.

Dijital prova, içeriği ve yerleşimi kontrol etmek için yararlıdır. Seçilen film üzerindeki görünümü; arka planın görünmesi, baskı kaydı, sürtünme dayanımı ve koku dâhil değerlendirmek için fiziksel basılı numune gerekir. Bu numunenin üretim için önerilenle aynı malzemeyi ve süreci kullanıp kullanmadığını sorun.

Tanımlanabilir bir tasarım revizyonunu numune referansı ile birlikte onaylayın. Sonraki bir değişiklik film rengini, mürekkep kaplamasını veya baskı yöntemini etkilerse önceki sonucun hâlâ geçerli olduğunu varsaymak yerine ilgili onayı yeniden değerlendirin.



Üretim başlamadan önce neler üzerinde anlaşılmalıdır? [↑](#)

Tipik bir üretim sırası şöyledir: malzeme hazırlama, film oluşturma, baskı ve torba dönüştürme. Bu aşamaları satın alma sorularınızı düzenlemek için kullanın; ekipman, üretim yeri, kapasite ve kalite gereksinimlerini ayrıca teyit edin.

Teklifi bitmiş poşete bağlayan yazılı bir onay sırası kullanın:

1. **Teknik şartname incelemesi:** Ölçüleri, malzeme beyanını, kalınlığı, kapatmayı, baskıyı, miktarı ve paketlenme gereksinimlerini kaydedin.
2. **Tasarım onayı:** Kabul edilen dosyayı ve üzerinde anlaşılan baskı sınırlarını tanımlayın.
3. **Numune onayı:** Kabul edilen fiziksel numuneyi ve hâlâ test gerektiren koşulları kaydedin.
4. **Üretim yetkilendirmesi:** Sipariş serbest bırakılmadan önce çözülmemiş konuların kapatıldığını doğrulayın.
5. **Sevkiyat serbest bırakma:** Üzerinde anlaşılan muayene kanıtını ve paketlenme ayrıntılarını gözden geçirin.

Takvimde numune hazırlama, üretim, sevkiyat ve taşıma aşamalarını ayırın. Hangi onay olayının üretim süresini başlattığını ve tasarım değişikliklerinin zaman çizelgesini nasıl etkilediğini sorun. Özellikle sınır ötesi teslimatlarda üretim tahmini varış taahhüdü değildir.

Minimum sipariş miktarını, üretim süresini, birim ağırlığı ve gerekli sertifika ya da test raporlarını, başka bir tedarikçinin rakamlarını veya farklı bir kargo torbası yapılandırmasını ödünç almak yerine teklifte teyit edin.



Hangi numune kontrolleri satın alma riskini azaltır? [↑](#)

Yararlı soru yalnızca bir numunenin iyi görünüp görünmediği değildir. Önerilen yapının içeriğiniz ve paketleme yönteminizle kabul edilebilir performans gösterip göstermediğidir. Muayeneyi serbest bırakma kararı olarak ele almadan önce numune miktarı, test koşulları, kabul sınırları ve başarısızlıkların ele alınış biçimi üzerinde anlaşın.

Kontrol	Önerilen değerlendirme	Saklanacak kayıt
Ölçüler ve film kalınlığı	Üzerinde anlaşılan teknik şartnameye ve toleransa göre ölçün.	Okumalar, ölçüm konumları ve numune tanımı.
Yan ve alt dikişler	Temsilî yükleme altında inceleyin ve değerlendirin.	Gözlenen açılma, yarılmaya veya deformasyon.
Yapışkanlı kapatma	Hedeflenen paketleme yöntemiyle kapatın ve yeniden açılma davranışını değerlendirin.	Koşullar, prosedür ve üzerinde anlaşılan geçti/kaldı ölçütleri.
Baskılı yüzey	Baskı kaydını, görünümü ve üzerinde anlaşılan sürtünme veya yapışma performansını kontrol edin.	Onaylı numuneye karşılaştırma ve kusur fotoğrafları.
Opaklık ve koku	Temsilî içerikle inceleyin ve olası ürün etkisini değerlendirin.	Gözlemler ve kabul kararı.
Tamamlanmış gönderi	Temsilî içerik kullanarak üzerinde anlaşılan elleçleme veya düşürme değerlendirmesini yapın.	Yükleme koşulu, test yöntemi ve oluşan hasar.

Bu, tamamlanmış test raporu değil, önerilen bir kabul kontrol listesidir. Elle yapılan kontroller sorunları ortaya çıkarabilir ancak standartlaştırılmış laboratuvar sonuçları olarak sunulmamalıdır. Resmî test gerekiyorsa sipariş vermeden önce yöntem ve gereken rapor üzerinde anlaşın.

Mal kabul muayenesini satın alma koşullarına ekleyin. Eksik miktarların, yanlış tasarımın, ölçü sapmalarının veya kusurlu kapatmaların nasıl belgeleneceğini ve çözüleceğini tanımlayın. AQL örnekleme planı kullanılıyorsa, kısaltmayı tek başına kabul standardı saymak yerine parametreleri

üzerinde anlaşın.



Hangi satın alma yöntemi bütçenize ve sipariş düzeninize uygundur? [↑](#)

Başlık fiyatlarını karşılaştırmadan önce satın alma yollarını karşılaştırın. Değerlendirilebilecek seçenekler arasında kısa seri dijital baskı, daha büyük geleneksel baskı serileri, geri dönüştürülmüş malzeme programları ve ayrı markalama içeren stok torbalar yer alır. Kurulum, malzeme, kaplama, miktar ve envanter taahhütleri farklı olduğu için bu seçeneklerin maliyet yapısı da farklılık gösterir.

Yöntem	Ne zaman değerlendirilir	Başlıca denge
Dijital baskılı kargo poşetleri	Değişen tasarım, ilk marka denemeleri veya daha küçük talep edilen miktarlar.	Birim maliyet daha yüksek olabilir; baskı alanı ve malzeme seçenekleri doğrulanmalıdır.
Konvansiyonel yüksek hacimli baskı	Kararlı tasarım ve öngörülebilir yenileme talebi.	Kurulum maliyetleri ve stok taahhüdü, düşük birim fiyat avantajını dengeleyebilir.
Belgelenmiş geri dönüştürülmüş malzeme teknik şartnamesi	Satın alma, kanıtlanmış geri dönüştürülmüş içerik gerektirir.	Malzeme kanıtı, görünüm, baskı uyumluluğu ve bulunabilirlik değerlendirilmelidir.
Stok poşet ve baskılı etiket	Belirsiz talep veya sık marka tasarımı değişiklikleri.	Daha az bütünleşik sunum ve ayrı bir etiketleme işlemi.
Koruyucu kutu veya alternatif kargo poşeti	Ürünün yastıklamaya, rijitliğe veya korunan köşelere ihtiyacı vardır.	Yalnızca poşet fiyatını değil, tamamlanmış ambalajın maliyetini ve korumasını karşılaştırın.

Bu yollar onaylanmış bir hizmet menüsü değil, piyasadaki satın alma tercihlerini tanımlar. Hiçbiri otomatik olarak en ucuz ya da en uygun değildir: karşılaştırma, eşdeğer ölçüleri, koruma gereksinimlerini ve teslimat koşullarını kullanmalıdır.

Poşetler, kurulum veya klişeler, numuneler, navlun ve geçerli ithalat maliyetleri için ayrı tutarlar isteyin. Teklifin yalnızca ön yüz mü yoksa çift taraflı baskıyı mı kapsadığını ve özel malzeme veya kapatma taleplerinin dâhil olup olmadığını belirtin. Bu, temel logo teklifinin tam kaplama tasarımıyla karşılaştırılmasını önler.

Gönderi tasarrufu iddiasında bulunmadan önce tamamlanmış paketi mevcut ambalajınızla karşılaştırın. Tüm koruyucu bileşenleri ekleyin; ardından gerçek paketlenmiş ölçüleri ve ağırlığı kullanın. Daha düşük ambalaj ağırlığı tek başına her hizmet veya varış noktası için daha düşük ücret anlamına gelmez.

Mal kabulü, depolamayı ve tekrar siparişleri planlayın

Poşetlerin nasıl sayılacağı, demetleneyeceği ve ölçü ile tasarım revizyonuna göre nasıl tanımlanacağı üzerinde anlaşın. Mevcut olduğunda dış koli ölçülerini ve sevkiyat ağırlığını isteyin. Teslimat bölünebilirse, deponun kısmi sevkiyatı eksiklikten ayrabilmesi için önceden bildirim talep edin.

Tekrar siparişler için onaylı numuneyi, teknik şartnameyi ve tasarım revizyonunu saklayın. Özellikle malzeme veya süreç değişikliğinden sonra gelen partileri bu referanslara göre kontrol edin. Yenileme kararları, ilk sipariştan kopyalanmış varsayılan bir takvime değil gerçek kullanıma ve doğrulanmış termin süresine dayanmalıdır.



Geri dönüşüm ve malzeme iddialarını hangi kanıtlar desteklemelidir? ↑

Üç soruyu ayırın: poşetin ne içerdiği, tüm yapısının geri dönüşüm süreciyle uyumlu olup olmadığı ve müşterilerin bu sürece erişip erişemediği. Geri dönüştürülmüş içerik beyanı yalnızca ilk soruyu yanıtlar, üçünü birden değil.

ABD’de bertaraf talimatları açısından, plastik poşetlerin, sargıların ve filmlerin çoğu normal kaldırım kenarı geri dönüşümüne kabul edilmez. Uygun ambalajlar, [How2Recycle Mağaza Teslim Noktası](#)

[rehberinde açıklandığı üzere^{\[1\]}](#) mağaza toplama yolunu kullanabilir. Her baskılı kargo poşetinin uygun olduğunu varsaymayın.

Etiketleri, mürekkepleri ve yapışkanları filmle birlikte değerlendirin. APR PE Film Tasarım Rehberi^[2] etiketleme gerektiğinde kâğıt yerine PE esaslı etiket altlıklarını tercih eder. Tasarım rehberi bu ürünü sertifikalandırmaz veya tüketiciye yönelik geri dönüşüm etiketi kullanımına izin vermez.

Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içeriği, üretim sonrası malzemeden ayıran belgeler isteyin. Her sertifikanın kapsamını önerilen poşet ve tedarik zinciri açısından doğrulayın. Reçine tanımlama numarası malzemeyi belirtir; toplama erişimini göstermez veya ambalajın geri dönüştürüleceğini kanıtlamaz.

Kompostlanabilir malzemeleri geleneksel PE teknik şartnamelerinden ayrı tutun. Kompostlanabilirlik iddiası, ilgili koşullar ve tam yapı için destekleyici kanıt gerektirir; endüstriyel kompostlanabilirlik evde kompostlama veya depolama alanı performansı olarak sunulmamalıdır. Bu ürün için geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi, geri dönüşüm etiketi onayı veya kompostlanabilirlik sertifikası doğrulanmamıştır.

Çevresel ifadeleri onaylamadan önce hedef pazarı ve önerilen tasarımı birlikte kontrol edin. Destekleyici malzeme, bileşen ve toplama kanıtı yoksa “çevre dostu” veya “tamamen geri dönüştürülebilir” gibi geniş ifadelerden kaçının.

Daha net bir satın alma kararı için temel çıkarımlar [↑](#)

- **Uygunluk, paketlenmiş numuneyle gösterilmelidir.** Nominal ölçüler kapasiteyi, yük uygunluğunu veya ürün sayısını belirlemez.
- **Fiyatı karşılaştırmadan önce teknik şartnamenin tamamını karşılaştırın.** Kalınlığı, yapıyı, baskı kapsamını, kapatmayı, kurulumu ve teslimat maliyetlerini ekleyin.
- **Onay hem tasarımı hem de fiziksel performansı kapsamalıdır.** Dijital prova dikiş dayanımını, opaklığı veya mürekkep yapışmasını belirleyemez.
- **Nitelendirilmemiş ABD geri dönüştürülebilirlik iddiaları, kanıt ve yeterli toplama erişimi gerektirir.** — FTC rehberine göre ürünün satıldığı tüketicilerin veya toplulukların en az 60 % kadarı uygun geri dönüşüm tesislerine erişebilmelidir; erişim tek başına ambalajın geri dönüştürülebilirliğini göstermez ([Kaynak^{\[3\]}](#)).
- **Ürüne özgü satın alma değerlerini teyit edin.** MOQ, üretim süresi, birim ağırlık ve fiyat yazılı bir teklif gerektirir; performans ise numune doğrulaması gerektirir.

Gönderi gereksinimlerinizi karşılaştırılabilir bir teklife dönüştürün [↑](#)

Doğru baskılı kargo poşeti, dayanım veya tasarruf hakkında kanıtsız bir vaatle değil net bir gönderi gereksinimiyle başlar. Stok için taahhütte bulunmadan önce paketlenmiş ürünü tanımlayın, malzeme ve baskı teknik şartnamesinde anlaşın, ölçülebilir numune kontrollerini onaylayın.

Paketlenmiş ölçüleriniz ve ağırlığınız, amaçlanan adet, tasarımınız, kapanma gereksinimleriniz, teslimat adresiniz ve istenen varış tarihinizle birlikte özel baskılı poli kargo torbaları için şartnameye dayalı bir teklif talep edin.

^[1]How2Recycle Mağaza Teslim Noktası: ABD’de mağaza tarafından toplanan uygun plastik filmleri

normal kaldırım kenarı geri dönüşümünden ayıran rehberdir. Bu ürün için uygunluk oluşturmaz. [↩](#)

^[2]APR PE Film Tasarım Rehberi: Polietilen film ambalaj bileşenlerini ve geri dönüşüm uyumluluğunu değerlendirmeye yönelik sektör rehberidir; ürün sertifikası veya tüketici etiketi yetkilendirmesi değildir. [↩](#)

^[3]FTC Yeşil Rehberleri, geri dönüştürülebilirlik iddiaları: Uygun toplama ve işleme tesislerine erişim dâhil olmak üzere geri dönüştürülebilirlik ifadelerinin kanıtlanması ve nitelendirilmesine ilişkin rehberdir. Ürün yapısı ve varış noktasına özgü gereksinimler de önemlidir. [↩](#)

Product Option