



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES





Özel Çocuk Korumalı Mylar Torbalar: Ambalaj Brifiniz İçin Düz Fermuarlı Poşetler

Product Image













Details

Özel Düz Çocuk Korumalı Fermuarlı Mylar Poşetler, düz poşet formatını çocuk korumalı kapatma konsepti ve özel markalama ile birleştirir. Ölçüleri, filmi, fermuarı, sızdırmazlık sürecini ve tasarımı birlikte belirleyin. Nihai uygunluk yalnızca Mylar adına değil, fiziksel numunelere, ürün uyumluluğuna ve seçilen yapılandırmayı kapsayan testlere bağlıdır.

Kategori: Özel Plastik Torbalar / Özel Mylar Poşetler. Bu ürün düz fermuarlı poşet formatını kullanır; boyutlar, malzeme yapısı, yüzey işlemleri, minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve birim ağırlık teklif ve numune onayına tabidir. Bu ürüne özgü bir laboratuvar raporu veya fabrika performans verisi henüz doğrulanmamıştır.

Bu format kimler içindir? Baskılı, yeniden kapatılabilir bir poşeti düzenlemeye tabi perakende ürünleri için değerlendiren ambalaj alıcıları, marka sahipleri ve fason paketleyiciler içindir. Olası uygulamalar, yasal olduğu yerlerde kenevir ürünlerini ve ürüne özgü uygunluğa bağlı olarak belirli

takviyeleri veya ev ürünlerini içerir. Bunlar değerlendirme amaçlı uygulama kategorileridir; bu poşetin her madde için uygun olduğunun teyidi değildir.

Satın alma sorunu: İkna edici bir dijital maket, doldurulmuş poşetin doğru kapanacağını, gerekli bilgileri net göstereceğini veya tekrar tekrar açıldıktan sonra kullanılabilir kalacağını kanıtlamaz. Bu kararlar baskı sonrasına bırakılırsa kullanılmaz stok, dolum hattı ayarlamaları ve müşteri şikâyetleriyle sonuçlanabilir.

Pratik çözüm: Ambalajı bütün bir sistem olarak onaylayın. İçerikle ve hedef pazarla başlayın, ölçülebilir bir şartname oluşturun, ardından üretimi serbest bırakmadan önce fiziksel numuneleri değerlendirin. Görünüm onayını işlevsel kabulden ayrı tutun; böylece çekici bir yüzey, çözülmemiş bir kapatma veya sızdırmazlık sorununu gizleyemez.



Yalnızca görselleştirme amaçlı konseptlerdir. Görseller; mevcut yüzey işlemlerini, boyutları, sertifikasyonu veya test edilmiş performansı belirlemez.

Bu ambalaj rehberini inceleyin

- [Düz fermuarlı bir poşeti çocuk korumalı yapan nedir?](#)
- [Boyutu, yüzey işlemini ve okunabilir tasarımı nasıl belirlersiniz?](#)
- [Numune alma ve üretim onayı nasıl yürütülmelidir?](#)
- [Kabul planınıza hangi kontroller dahil olmalıdır?](#)
- [Düz poşet ne zaman doğru satın alma tercihidir?](#)
- [Alıcılar sipariş vermeden önce neleri hatırlamalıdır?](#)
- [Teklifinizi onaylanmış bir yapılandırma etrafında oluşturun](#)

Düz fermuarlı bir poşeti çocuk korumalı yapan nedir? [↑](#)

“Düz”, dik durabilen tabanı veya garantili dolum kapasitesini değil, poşet formatını belirtir. “Mylar”, tam laminasyon şartnamesini belirlemez. “Çocuk korumalı”, ambalajın tamamı üzerinden içeriğe erişimle ilgilidir. Bir fermuar tanımı tek başına bitmiş bir poşetin geçerli performans gerekliliğini

karşıladığını kanıtlamaz.

Ürünün adı, bu ürün için CPSC onayı olduğu anlamına gelmez. Kurum tek tek ambalajları onaylamaz veya sertifikalandırmaz; ASTM D3475 ise performanslarını sertifikalandırmak yerine kapatma türlerini sınıflandırır; bu durum aşağıdaki belgede açıklanmaktadır: [CPSC özel ambalaj kılavuzu](#)^[1].

Brifinizde üç işlevi ayırın: çocukların erişimine karşı direnç, ilk açılmaya dair kanıt ve nem, oksijen veya koku geçişine karşı koruma. Kurcalama belirtisi veren bir özellik otomatik olarak çocuk korumasını kanıtlamaz. Benzer şekilde, çocuk erişimine direnmesi amaçlanan bir kapatma, koku tutmayı veya raf ömrünü kanıtlamaz.

Testler, çocukları ve uygulanabilir yetişkin panelini şu kapsamda ele almalıdır: [16 CFR §1700,20](#)^[2] Numune tanımlaması ve yapılandırma dâhil olmak üzere raporun tamamını isteyin. Satış toplantısındaki yetişkin gösterimi talimatları görüşmek için yararlıdır, ancak gerekli testlerin yerine geçmez.

Mevzuat incelemesine ürün kategorisi ve hedef pazarla başlayın. Kenevir gereklilikleri genel bir ambalaj iddiasından çıkarılmamalı, yargı alanına göre kontrol edilmelidir. Örneğin Kaliforniya, kullanım boyunca çocuk korumalı kalan ambalajları belirli tek kullanımlık düzenlemelerden ayırır; bu ayrımı [Kenevir Kontrol Dairesi rehberi](#)^[3] açıklamaktadır. Başka yerlerdeki gereklilikleri belirlemez.

Boyutu, yüzey işlemini ve okunabilir tasarımı nasıl belirlersiniz? [↑](#)

Nominal ağırlık etiketinden değil, kullanılabilir alandan başlayın

Gerçek ürün boyutlarını, fiziksel formunu, amaçlanan yükleme koşulunu ve dolum yöntemini belirtin. İçeriğin gevşek mi, tek tek sarılmış mı yoksa başka bir şekilde mi desteklendiğini belirtin. Kapasite, desteklenen yük ve sığabilen ürün adedi; fiziksel boyutlar, yükleme koşulu ve numune doğrulamasından belirlenmelidir. Bu ürün için bunların hiçbiri henüz belirlenmemiştir.

Dış genişlik ve yüksekliği, fermuarın altındaki kullanılabilir alandan ayrı kaydedin. Yapıştırma paylarına, kapatma konumuna ve malzemeyi kanalda sıkıştırmadan poşeti doldurup yeniden kapatmak için gereken alana yer verin. Tanıdık görünen bir poşet boyutu, temsilî içerikle yapılan dolum denemesinin yerine geçmez.



Şartname alanı

Alicının tanımlaması gerekenler

Bu ürünün durumu

Poşet formatı	Düz poşet; nihai yapıştırma düzenini teyit edin	Düz format belirlendi; çizim beklemede
Ölçüler	mm cinsinden dış ve kullanılabilir ölçüler	Teklif ve fiziksel numune beklemede
Film yapısı	Her katman, temas yüzeyi ve hedef içerik	Malzeme şartnamesi beklemede
Kalınlık	µm cinsinden tek duvar kalınlığı, üzerinde anlaşılan toleransla	Teklif ve ölçüm beklemede
Kapatma	Fermuar modeli, konumu ve kullanım talimatları	Kesin mekanizma ve rapor kapsamı beklemede
Baskı ve yüzey işlemi	Tasarım sürümü, renk referansı ve yüzey gerekliliği	Uygulanabilirlik ve numune onayı beklemede
Ticari koşullar	Tasarıma göre miktar, takvim, birim ağırlık ve teslim esası	Minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve birim ağırlık belirlenmemiştir

Bu alanlar, başka bir tedarikçinin şartnamesini bu poşet için vaat hâline getirmeden tekliflerin karşılaştırılmasını sağlar. Kalınlık, birleşik ön ve arka yüzü değil, tek duvarı tanımlamalıdır. Malzeme ikameleri, aynı genel ürün adı altında kabul edilmek yerine açık inceleme gerektirir.

Yüzey işlemini ve kapatmaya erişimi birlikte seçin

Mat, parlak, soft-touch, lokal efektler ve metalik dekorasyon daha geniş pazarda bulunur; ancak bu yapılandırma için mevcut oldukları teyit edilmelidir. Bunları dâhil özellikler olarak değil, teklif talepleri olarak değerlendirin. Fiziksel numuneyi hem görsel görünüm hem de amaçlanan açma noktalarını bulma ve kullanma açısından değerlendirin.

Bu poşette ilgili “arka kapatma” ayrıntısı; iğne, klips veya giysi bağlantısı değil, arka yüz sunumu ve fermuara erişimdir. Ön, arka ve kapatma ayrıntısı görünümünü isteyin. Açma şeması seçilen mekanizmayla eşleşmelidir; farklı bir fermuar için genel talimatlar, tasarım profesyonel görünse bile kullanıcıların kafasını karıştırabilir.



Dekorasyonu onaylamadan önce bilgileri ön kontrolden geçirin

Dekoratif unsurları yerleştirmeden önce gerekli uyarılar, içerik bilgisi, parti tanımlaması ve açma talimatları için alan ayırın. Her iki paneli de gerçek baskı boyutunda inceleyin. Kritik metni yapıştırma ve kapatma alanlarından uzak tutun; yüzey parlaması veya düşük kontrastın bilgileri okumayı zorlaştırıp zorlaştırmadığını değerlendirin.

Çizimi, tasarım revizyonunu, yönlendirmeyi, baskı sınırlarını ve değişken bilgi alanlarını tek bir onay paketi olarak teyit edin. Talep edilen herhangi bir pencere veya opaklık değişikliği ayrı uygunluk incelemesi gerektirir. Şeffaf bir alanın hedef ürünün ışık koruma ihtiyacı veya hedef pazar gereklilikleriyle uyumlu olduğunu varsaymayın.



Dijital prova yerleşim amacını belirler; seçilen altlık üzerindeki rengi, dokunsal hissi, sızdırmazlık davranışını veya açma performansını belirlemez. Provanın hangi kararları onayladığını ve hangilerinin fiziksel numuneye bağlı kaldığını kaydedin. Bu, tasarım onayının tam ürün kabulüyle karıştırılmasını önler.

Numune alma ve üretim onayı nasıl yürütülmelidir? [↑](#)

Aşağıdaki, tamamlanmış fabrika prosedürleri hakkında bir iddia değil, önerilen bir satın alma iş akışıdır. Amacı, özel çocuk korumalı Mylar torbalar için geniş kapsamlı bir talebi; açıkça neyin onaylandığını gösteren kayıtlı teklif verilebilen, numunelenebilen, değerlendirilebilen ve yeniden sipariş edilebilen bir yapılandırmaya dönüştürmektir.

1. **Uygulamayı tanımlayın.** İçeriği, hedef pazarı, dolum sürecini ve beklenen kullanım şeklini belirleyin. Ambalajın tekrarlı erişimden sonra çocuk korumasını koruması gerekip gerekmediğini netleştirin.
2. **Yapıyı belirleyin.** Poşet çizimi, film şartnamesi, tek duvar kalınlığı, kesin kapatma ve ilk sızdırmazlık düzeni üzerinde anlaşıp. Teyit edilmemiş özellikleri görünür biçimde beklemede olarak işaretleyin.
3. **Fiziksel numuneleri değerlendirin.** Dolum uyumunu, kullanımı, kullanılabilir etiket alanını ve seçilen açma talimatlarını kontrol edin. Farklı film veya kapatma bileşenlerine sahip bir numune, üretim yapılandırmasına ilişkin her soruyu çözemez.
4. **Kanıtları inceleyin.** Laboratuvar belgelerini önerilen ambalajla eşleştirin. Mevcut bir rapora güvenmeden önce yapılandırma farklarının ek değerlendirme gerektirip gerektirmediğini test sağlayıcısına sorun.
5. **Tasarımları ve ticari koşulları onaylayın.** Tasarıma göre miktarları, kabul edilen numuneleri, üzerinde anlaşılan muayene kriterlerini, ücretleri ve üretim takvimini başlatan olayı kaydedin.
6. **Siparişi serbest bırakın ve doğrulayın.** Tedarik edilen ambalajı onaylanmış şartnameye göre kontrol edin, ardından rutin kullanımdan önce gerçek dolum ve sızdırmazlık kurulumunu doğrulayın.



Teklifte baskı kurulumu, numune hazırlama, test, üretim ve nakliyenin ayrı ayrı belirtilmesini isteyin. Dijital ve rotogravür baskı farklı kurulum maliyetleri ve sipariş ekonomisi doğurabilir; ancak bu ürün için hiçbir yöntem, minimum miktar veya teslim süresi henüz doğrulanmamıştır. Tedarikçilerin genel olarak yayımlanmış aralıkları, bu ürünün fiyatı veya teslim taahhüdü gibi sunulmamalıdır.

Üretim süresini numune geliştirme, rapor inceleme ve nakliyeden ayrı tutun. Numune uyum veya kapatma kontrolünde başarısız olursa ne olacağını da belirleyin: hangi şartname değişecek, hangi onay tekrarlanacak ve takvim nasıl revize edilecek? Açıkça tanımlanmış bir onay sırası, kanıtsız “hızlı teslim” iddiasından daha yararlıdır.

Kabul planınıza hangi kontroller dahil olmalıdır? [↑](#)

Kabul yöntemlerini ve sınırlarını sipariştten önce belirleyin. Muayene planı görsel kusuru işlevsel hatadan ayırmalı, numunelerin nasıl seçildiğini tanımlamalı ve uygunsuz malzemenin nasıl ele alınacağını belirtmelidir. Bu poşet için sağlanmış ret oranı, garanti edilen çevrim ömrü veya parti test sonucu yoktur.

Muayene alanı	Önerilen değerlendirme	Saklanacak kanıt
Ölçüler ve kalınlık	Onaylanmış çizim ve tek duvar şartnamesine göre ölçün	Ölçüm kayıtları ve cihaz tanımlaması
Fermuar bağlantısı ve çalışması	Kanal hizalamasını, bağlantı alanlarını ve açma/yeniden kapatma davranışını inceleyin	Numune kimliği, gözlemler ve varsa kuvvet ölçümleri
Tekrarlı kullanım	Beklenen kullanım düzenindeki aşınmayı değerlendirin	Üzerinde anlaşılan çevrim sayısı, yöntem ve gözlenen değişiklikler
Sızdırmazlık bütünlüğü	Ambalaja uygun, üzerinde anlaşılan bir yapışma mukavemeti veya kaçak testi kullanın	Yöntem, şartlandırma, sonuçlar ve kabul sınırları
Baskı ve yüzey işlemi	Onaylanmış referansla karşılaştırın ve sürtünme veya yapışmayı değerlendirin	Tasarım sürümü, karşılaştırma kaydı ve kusur fotoğrafları

Muayene alanı

İçerik uyumluluğu

Önerilen değerlendirme

Temas malzemelerini ve hedef dolu uygulamayı değerlendirin

Saklanacak kanıt

İlgili beyanlar ve uyumluluk bulguları

Uygun yöntem yapıya ve uygulamaya bağlıdır. Tek başına görsel kontrol sızdırmazlığı kanıtlayamaz; başarılı bir yapıştırma testi de çocuk korumasını kanıtlayamaz. Benzer şekilde, başka bir tedarikçinin poşetine ait laboratuvar sonucu bu ürünün performansı olarak bildirilmemelidir.

**Mühürlemeyi amaçlanan ekipmanda doğrulayın**

Seçilen yapı için sızdırmazlık rehberi isteyin, ardından bunu hedef dolum ekipmanında doğrulayın. Sıcaklık, bekleme süresi ve basınç gerçek kurulum yoluyla belirlenmelidir; burada evrensel bir ayar belirtilmemektedir. Özellikle içerik parçacık bırakabiliyorsa, denemeye yapıştırma alanının ve fermuar kanalının temizliğini de dâhil edin.

Koku tutma, otomatik bir “kokusuz” vaadi değil, bir test hedefi olarak ele alınmalıdır. Dikişler, kapama uçları ve ilk mühür dahil olmak üzere monte edilmiş, doldurulmuş ambalajı değerlendirin. Bariyer ölçümleri gerekiyorsa oksijen veya su buharı geçirgenliği test koşullarını ve raporlama birimlerini belirtin. Bu ürün için herhangi bir bariyer değeri veya raf ömrü süresi henüz belirlenmemiştir.

Yetişkin kullanılabilirliğini incelemenin parçası yapın

Talimatların doğru kavrama noktalarını ve yeniden kapatma hareketini açıkça gösterip göstermediğini kontrol edin. Hedef yetişkin kullanıcıların yaşadığı zorluğu daha güçlü çocuk korumasının kanıtı yerine yararlı tasarım geri bildirimi olarak ele alın. Evrensel açma kolaylığı vaat etmeyin ve müşterilere kapatmayı bozmayı önererek kullanılabilirlik sorununu çözmeyin.

Malzeme belgelerinin de tanımlanmış bir kapsamı olmalıdır. Geniş kapsamlı bir “gıda sınıfı” tanımı, temas katmanı, içerik ve hedef kullanım koşullarıyla ilgili kanıtların yerine geçmez. Kalıcı beklenmedik koku, görünür katman ayrılması, hasarlı fermuar bağlantıları veya tutarsız yapıştırmalar, etkilenen ambalaj doldurulmadan önce inceleme başlatmalıdır.

Düz poşet ne zaman doğru satın alma tercihidir? [↑](#)

Formatı yalnızca rakibin ambalajının görünümüne göre değil, ürün koruması ve sunumu etrafında seçin. Hedef içerik, dolum süreci ve sergileme düzeni esnek bir formata uygunsa düz poşet bir adaydır. Bağımsız duracağı veya hassas içeriği sıkışmaya karşı koruyacağı varsayımıyla satın alınmamalıdır.

Değerlendirilecek format	Değerlendirme nedeni	Çözülmesi gereken ödünleşim
Düz çocuk korumalı fermuarlı poşet	Brifin parçası olarak yeniden kapatmalı baskılı esnek ambalaj	Dolum uyumunu, kapatmaya erişimi ve elleçleme sırasındaki korumayı doğrulayın
Dik duran çocuk korumalı poşet	Taban destekli perakende sunumu	Farklı geometri ve spesifikasyon; bu düz poşet değil
Çocuk korumalı cam veya metal kap	Sıkışmaya karşı korumanın önemli olduğu rijit format	Ağırlığı, elleçlemeyi, kapatma sistemini ve toplam teslim edilmiş maliyeti karşılaştırın
Çocuk korumalı plastik şişe veya tüp	Belirli içeriklere veya yükleme gerekliliklerine uygun şekil	Uyumluluğu, bariyer ihtiyaçlarını ve tam kapatma yapılandırmasını doğrulayın
Çocuk korumalı karton veya blister düzenlemesi	Yapılandırılmış sunum veya tek tek düzenlenmiş içerik	Gerekli olabilecek iç bariyer ambalajı dâhil tüm sistemi değerlendirin

Bu bir seçim çerçevesidir, fiyat sıralaması değildir. Teslim edilmiş maliyet; gerçek şartnameye, miktara, test ihtiyacına ve sevkiyat düzenlemesine bağlıdır. Alternatifleri aynı içerik, hedef kullanım ve kabul gereklilikleriyle karşılaştırın; aksi halde daha ucuz bir teklif, başka bir teklifte bulunan işleri yalnızca dışarıda bırakıyor olabilir.

İlk satın almadan önce paketlenme, sevkiyat ve tekrar siparişleri planlayın

Boş poşetlerin yüzeylerini ve kapatmalarını koruyacak şekilde nasıl paketleneyeceği üzerinde anlaşın. Sevkiyatı tasarım revizyonuna ve üretim partisine bağlayan koli tanımlaması isteyin. Sevkiyat miktarları, koli ölçüleri ve brüt ağırlık, ilgisiz bir poşetten türetilen tahminler yerine siparişe özgü teyit gerektirir.



Yenileme siparişleri için onaylanmış numuneyi, çizimi, malzeme şartnamesini, kapatma tanımını ve tasarım dosyasını saklayın. Aynı tasarımla verilen tekrar sipariş, film, fermuar, yapıştırma düzeni veya üretim koşulları değişmişse mutlaka aynı değildir. Yeni partiyi eşdeğer kabul etmeden önce bu değişikliklerin açıklanmasını ve değerlendirilmesini isteyin.

Seçilen yapı ve ilgili bertaraf bağlamı için kanıt olmadan geri dönüştürülebilirlik, geri dönüştürülmüş içerik veya azaltılmış plastik iddiaları eklemeyin. Bu poşet için geri dönüştürülebilirlik değerlendirmesi veya geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi sunulmamıştır. Sürdürülebilirlik nedenleriyle önerilen her malzeme değişikliği uyumluluk, kapatma çalışması ve uygulanabilir test kapsamı açısından da değerlendirilmelidir.

Alıcılar sipariş vermeden önce neleri hatırlamalıdır? [↑](#)

- **Çocuk ve yetişkin performansı ayrı gereksinimlerdir; tek bir güvenlik puanı değildir.** — İlgili çocuk testi için minimum etkinlik gösteriden önce 85 %, gösteriden sonra ise 80 % olmalıdır; ilgili yetişkin testi için ise en az 90 % yaşlı yetişkin kullanım etkinliği gerekir ([Kaynak^{\[4\]}](#)). Bunlar bu ürün için ölçülmüş sonuçlar değil, düzenleyici ölçütlerdir.
- **Boyut ve yükleme iddiaları doldurulmuş numune gerektirir.** — Kullanılabilir kapasiteyi ve ürün uyumunu gerçek ölçüler, yükleme koşulu ve numune doğrulamasından belirleyin.
- **Ticari koşullar açık kalmaktadır.** — Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık, fiyatlandırma ve mevcut yüzey işlemleri yapılandırmaya özgü teklif gerektirir.
- **Muayene farklı hata türlerini kapsamalıdır.** — Ölçüler, kapatma bağlantısı, tekrarlı kullanım, yapıştırmalar, baskı ve uyumluluk için ayrı kontroller oluşturun.
- **Tekrarlanabilirlik kontrollü şartnamelere bağlıdır.** — Yalnızca ürün adına veya tasarıma güvenmek yerine onaylanmış numuneyi saklayın ve değişiklikleri belgelendirin.

Teklifinizi onaylanmış bir yapılandırma etrafında oluşturun



Özel Düz Çocuk Korumalı Fermuarlı Mylar Poşetler, belirli içerikler için belirli bir ambalaj olarak değerlendirilmelidir. Sonraki satın alma kararı, hangi kanıtsız performans iddiasının daha güçlü görüldüğü değil; hangi ölçülerin, kapatmanın, malzemenin ve onay gerekliliklerinin teklifte yer alacağıdır. Bu yaklaşım, numune kararlarını, ticari taahhütleri ve kabul kriterlerini bağlantılı tutar.

Ürün boyutlarınız, yükleme koşullunuz, hedef pazarınız, grafik tasarımınız, tasarıma göre miktarınız ve istenen teslim tarihinizle birlikte konfigürasyona özgü bir teklif isteyin.

^[1]CPSC özel ambalaj rehberi: Kurumun onay vermeme tutumunu, ASTM kapatma sınıflandırmasını ve uygun ambalaj seçme sorumluluğunu açıklar. Ürüne özgü sertifikasyon değildir. [↩](#)

^[2]16 CFR §1700,20: Özel ambalajlar için çocuk ve yetişkin test prosedürlerini belirler. Uygulanabilir protokole ve gerçek yapılandırmanın raporuna başvurun. [↩](#)

^[3]Kaliforniya çocuk korumalı ambalaj rehberi: Kaliforniya kenevir ürünleri için kullanım ömrü boyunca kullanılan ve tek kullanımlık ambalaj ayrımlarını açıklar; başka yargı alanlarının gerekliliklerini belirlemez. [↩](#)

^[4]16 CFR §1700,15: Etkinlik kriterlerini ve içerikle birlikte olağan kullanım sırasındaki devam eden performansı belirtir. Düzenleyici rakamlar bu ürün için test sonucu değildir. [↩](#)

Product Option