



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Etkinlikler, Perakende ve Markalı Hediyeler için Özel Şeffaf PVC Tote Çantalar

Product Image













Details

Özel şeffaf PVC tote çantalar, etkinlik hediyeleri, perakende ambalajları ve kurumsal hediyeler için görünür içeriği kişiselleştirilmiş markalama ile birleştirir. Kullanışlı bir satın alma spesifikasyonu yalnızca çantanın şeffaf görünüp görünmediğini değil; bitmiş ölçüleri, film kalınlığını, sap yapısını, tasarımı, kapamayı ve varış yeri gerekliliklerini kapsar.

Etkinlik organizatörleri, promosyon dağıtıcıları ve perakende alıcıları için doğru tote çanta, amaçlanan kullanımla başlar. Konferans hediye çantası, kozmetik sunum çantası ve mekâna giriş için tasarlanan çanta farklı spesifikasyonlar gerektirir. Bir tasarımı onaylamadan önce görünümünü, taşıma gerekliliklerini ve giriş kısıtlamalarını ayrı kararlar olarak ele alın.

Şeffaf bir çanta fotoğrafta uygun görünebilir ancak teslim edildiğinde hayal kırıklığı yaratabilir: logo içeriği kapatabilir, saplar zayıf bağlantı noktalarını zorlayabilir veya paketlenmiş şekil onaylanan çizimden farklı olabilir. Tarihi belli bir etkinlikte bu sorunları baskıdan sonra fark etmek, çantaları

Pratik çözüm, çantayı film, dikişler, saplar, kapama, süsleme ve paketlenmeden oluşan tam bir sistem olarak onaylamaktır. Numunenin neyi göstermesi gerektiğini tanımlayın; ardından üretim siparişini değerlendirmek için bu onaylı spesifikasyonu kullanın. Bu, fiyat karşılaştırmalarını daha anlamlı kılar ve cazip katalog açıklamalarının dayanağı olmayan satın alma taahhütlerine dönüşmesini önler.



- [Kullanışlı bir şeffaf PVC tote çanta spesifikasyonunu ne tanımlar?](#)
- [Ölçüler ve görünürlük giriş belirsizliğini nasıl azaltabilir?](#)
- [Hangi yüzeyler, saplar ve kapamalar uygulamanıza uygundur?](#)
- [Tasarım ve satın alma dosyaları nasıl kontrol edilmelidir?](#)
- [Numune onayından üretime nasıl geçilir?](#)
- [Kabul planında hangi kontroller yer almalıdır?](#)
- [Alicılar malzemeleri ve tedarik yollarını nasıl karşılaştırmalıdır?](#)
- [Paketleme ve yeniden sipariş kayıtları tutarlılığı nasıl korur?](#)
- [Sipariş vermeden önce en önemli hususlar nelerdir?](#)
- [Gereksinimlerinizi teklife hazır bir özete dönüştürün](#)

Şeffaf tote çanta, şeffaf PVC gövdeli ve saplı bir çantadır. Özelleştirme; gövde ölçüleri, kenar bitimleri, sap düzeni, kapanış veya basılı marka unsurlarını kapsayabilir. Bunlar görüşülmesi gereken teknik özellik tercihleridir; bu ürünün onaylanmış özellikleri değildir.

Şeffaflık farklı amaçlara hizmet eder. Perakende ambalajı içeriği gösterir; karşılama paketi alıcıların içindeki malzemeleri tanımasını sağlar; mekâna giriş çantası ise organizatörün kurallarına göre değerlendirilmelidir. Bu kullanımların hiçbiri test edilmiş taşıma kapasitesi, kullanım ömrü veya belirli

bir etkinliğe giriş izni oluşturmaz.

Satın alma alanı	Belirtilecek hususlar	Mevcut durum
Bitmiş ölçü	Genişlik x yükseklik x derinlik, ölçüm noktaları ve toleranslar; inç ve santimetre	Çizim ve numune onayı bekleniyor
PVC film	mm cinsinden kalınlık, görünüm ve formülasyon gereklilikleri	Malzeme seçimi bekleniyor
Saplar ve kapama	Bağlantı yöntemi, sap ölçüleri ve talep edilen açılış tarzı	Yapılabilirlik incelemesi bekleniyor
Süsleme	Tasarım, baskı konumu, renkler ve izin verilen kaplama alanı	Baskı numunesi bekleniyor
Taşıma performansı	Amaçlanan içerik ve üzerinde anlaşılmış kabul prosedürü	Yüklü numune testi bekleniyor
Ticari koşullar	Miktar, hazırlık maliyetleri, test, paketleme, navlun ve teslimat aşamaları	Teklif bekleniyor

Bu tablo, doğrulanmış fabrika kabiliyetleri listesi değil, teklif talebi çerçevesidir. Fiyat farklılıklarının önerilen çantadaki farklılıklara bağlanabilmesi için her tedarikçi sorgusunda aynı alanları koruyun.

Ölçüler ve görünürlük giriş belirsizliğini nasıl azaltabilir? [↑](#)

Belgelenmiş bir referans olarak NFL'nin Super Bowl LVIII rehberi, 12 x 6 x 12 inç içinde şeffaf çantalar belirtir, metrik ölçüleri 30,5 x 15,25 x 30,5 cm olarak verir, logoları 1 tarafla sınırlar ve logo azami ölçüsünü 3,4 inç genişlik x 4,5 inç yükseklik olarak belirler. Ayrıca çantayı gizleyen donanım veya süslemeyi yasaklar. Bunlar etkinlik politikası spesifikasyonlarıdır; bu ürünün doğrulanmış ölçüleri veya sertifikasyonu değildir. Bkz. resmî şeffaf çanta şeması [\[1\]](#).

Sipariş vermeden veya katılmadan önce, şu belgenin yönlendirdiği üzere mekâna özgü gereklilikleri kontrol edin: NFL politikası [\[2\]](#).

Satın alma çiziminde etiketsiz sayı dizisine güvenmek yerine genişlik, yükseklik ve derinliği etiketleyin. Bitmiş çantanın nasıl ölçüleceğini tanımlayın ve aşırı büyük sonuca izin vermeyen toleranslarda anlaşın. Politika sınırındaki nominal ölçü, pozitif üretim sapması için pay bırakmaz.

Görünürlüğü, amaçlanan içerik çantanın içindeyken inceleyin. Koyu renk tonu, yoğun baskı, opak cepler ve dekoratif bağlantılar iç kısmın ne kadar kolay görülebildiğini değiştirebilir. Mekân odaklı tasarımı, daha geniş süsleme kullanan perakende tasarımından ayrı tutun.

Kullanılabilir kapasite, taşıma yükü ve sığan ürün sayısı fiziksel ölçülere, yükleme düzenine ve numune doğrulamasına bağlıdır. Dış ölçü çizimini garanti edilmiş paketleme kapasitesine dönüştürmeyin.



Hangi yüzeyler, saplar ve kapamalar uygulamanıza uygundur? [↑](#)

Görünürlüğün öncelikli olduğu bir uygulama için renksiz şeffaf gövdeli numune isteyin. Buzlu veya renk tonlu yüzeyler perakende sunumu için düşünülebilir; ancak tamamen şeffaf, mekân odaklı tasarımla eşdeğer kabul edilmemelidir. Berraklığı yoğun düzenlenmiş görüntüden değerlendirmek yerine malzemeyi tutarlı aydınlatma altında inceleyin.

Film kalınlığı spesifikasyona dahil edilmelidir, ancak tek başına kalınlık dayanıklılığı belirleyemez. Sap bağlantısı, dikiş yapısı ve tekrarlanan bükülme noktaları da değerlendirilmelidir. Bir numunedeki filmi seçip başka bir numunenin taşıma performansını değerlendirmek yerine, önerilen birleşimi temsil eden numune isteyin.

Değerlendirilecek yapılandırma	Satın alma amacı	Numune kontrol noktası
Açık üst	El ilanları veya perakende sunumu için kolay erişimli yükleme	Amaçlanan kullanım sırasında ürünlerin içeride kalması
Fermuarlı kapama	Kişisel eşyalar için kapatılabilir bir açıklık	İçerik varken çalıştırma, bağlantı ve erişim
Çıtçıklı kapama	Basit bir sabitleme seçeneği	Açma kuvveti, yerel gerilim ve engelleme
Dokuma şerit saplar	Amaçlanan kullanım için tutuş ve bağlantı seçenekleri	Konfor, dikiş ve bağlantı çevresindeki gerilim
PVC kendi malzemesinden saplar	Uyumlu şeffaf görünüm	Yoğun yük noktalarında bükülme ve yırtılma

Bu yapılandırmalar teklif ve numune alma adaylarıdır. Bulunabilirlik, maliyet ve performans doğrulanmamıştır. Arkaya bakan her sabitleme detayı ek bir standart özellik varsayılmadan kapamanın parçası olarak incelenmelidir.



Tasarım ve satın alma dosyaları nasıl kontrol edilmelidir? [↑](#)

Tasarımı amaçlanan baskı ölçüleri ve konumuyla gönderin. Yerleştirme talimatı olmayan logo dosyası, ne kadar şeffaf alan kalacağını göstermez. Onay çizimi basılı tarafı, hizalama referansını ve grafiğin biye ile dikişlerle olan ilişkisini belirtmelidir.

Görsele ve seçilen PVC formülasyonuna göre önerilen bir baskı yöntemi talep edin. Mürekkep yapışması ve sürtünmeye dayanım, yalnızca dijital maketteki değil, gerçek malzeme üzerinde değerlendirilmelidir.

Marka renk referanslarını kusursuz üretim vaadi olarak değil, numune alma hedefi olarak kullanın. Şeffaf alt tabaka ve arkasındaki nesneler algılanan rengi etkileyebilir. Üretimi onaylamadan önce görüntüleme koşullarında ve kabul edilebilir basılı referansta anlaşın.

- **Tasarım dosyası:** onaylı tasarım revizyonunu ve amaçlanan çoğaltma ölçüsünü saklayın.
- **Yerleşim çizimi:** baskı sınırını, yönünü ve referans kenarlarını gösterin.
- **Uygulama kaydı:** etkinlik politikasını veya perakende sunum özetini ekleyin.
- **Onay kaydı:** dijital yerleşim onayını fiziksel baskı onayından ayırın.
- **Değişiklik kaydı:** tasarım, mürekkep, film veya yapıdaki revizyonları belgeleyin.

Doğru logo dosyası yanlış fiziksel yerleşimi telafi etmez. Onaylanan grafiğin daha sonra yapıdan bağımsız yorumlanamaması için biyesi ve kapaması görünür durumdaki çantanın tamamını inceleyin.



Numune onayından üretime nasıl geçilir? [↑](#)

Konsept onayını, numune onayını ve üretim yetkilendirmesini ayırın. Dijital görselleştirme amaçlanan görünümü belirler. Önerilen filmi, sap yapısını, kapamayı ve baskıyı değerlendirmek için fiziksel numune gerekir. Program ayrıca doğrulanmadıkça hiçbir adım teslimat tarihi belirlemez.

1. **Uygulamayı tanımlayın.** Varış yerini, amaçlanan kullanıcıları, içeriği, miktarı ve gerekli varış tarihini kaydedin.
2. **Spesifikasyonu netleştirin.** Teklifte ölçüleri, filmi, yapıyı, tasarımı ve paketlemeyi doğrulayın.
3. **Numuneyi inceleyin.** Görünümü ve kullanımı üzerinde anlaşılmış özete göre kontrol edin; düzeltmeleri belgeleyin.
4. **Bir referansı onaylayın.** Kabul edilen numuneyi ve karşılık gelen spesifikasyon revizyonunu saklayın.
5. **Üretime yetki verin.** Programı, kontrol planını ve herhangi bir malzeme ikamesinin nasıl ele alınacağını doğrulayın.
6. **Sevkiyatı serbest bırakın.** Üzerinde anlaşılmış kontrol kanıtlarını, miktarları ve paketleme bilgilerini inceleyin.

Numune sonrasındaki her değişikliğin görünüm, test ve zamanlama üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. Farklı bir film formülasyonu, mürekkep sistemi veya sap bağlantısı yeniden değerlendirme gerektirebilir. Tasarımı eşleştirirken malzemeyi değiştirmek, onaylanmış ürünün tamamını korumaz.

Planlanan üretim bitişinden değil, varıştan geriye doğru planlama yapın. Numune hazırlama, revizyonlar, test, imalat, kontrol ve taşıma ayrı aşamalardır. Piyasadaki başka kaynaklardaki tedarikçiye özgü tahminlere güvenmek yerine, bu sipariş için numune süresini ve üretim süresini teyit edin.



Kabul planında hangi kontroller yer almalıdır? [↑](#)

“İyi kalite” gibi geniş talepleri gözlemlenebilir kabul kriterleriyle değiştirin. Üretimden önce ölçüm yöntemini, numune seçimini, test koşullarını ve başarısızlıkların nasıl ele alınacağını tanımlayın. Numune almayı tam kontrol olarak tanımlamayın; bunlar farklı kapsam düzeyleridir.

Kontrol noktası	Önerilen değerlendirme	Saklanacak kanıt
Ölçüler ve film	Üzerinde anlaşılmış konumları ölçün ve onaylı toleranslarla karşılaştırın	Kaydedilmiş ölçümler ve numune tanımlaması
Görünüm	Berraklığı, çizikleri, kırışıklıkları, bulanıklığı ve rengi referansa göre inceleyin	Tutarlı aydınlatmayla çekilmiş fotoğraflar ve kusur kayıtları
Saplar ve dikişler	Kaldırmayı ve tekrarlı kullanımı üzerinde anlaşılmış yük ve prosedürle değerlendirin	Test koşulları ve gözlenen arıza noktaları
Kapama	Çalışmayı ve bağlantıyı üzerinde anlaşılmış çevrim prosedürüyle kontrol edin	İşlevsel kontrol kaydı
Baskı	Yerleşimi, rengi, yapışmayı ve sürtünme direncini kontrol edin	Onaylı baskı referansı ve test kaydı
Koku ve yaşlanma	Amaçlanan depolama ve kullanım için koşullandırma ve değerlendirmede anlaşın	Koşullar, gözlemler ve varsa laboratuvar bulguları

Bunlar tamamlanmış testler değil, önerilen kontrollerdir. Bu ürün için taşıma yükü derecesi, çevrim sayısı, koku giderme süresi veya sararmaya direnç belirlenmemiştir. Görsel inceleme ve koku değerlendirmesi de kimyasal analizin yerini tutamaz.

ABD kimyasal gereklilikleri için test paketi seçmeden önce amaçlanan ürünü sınıflandırın. Belirtilen ftalat kısıtlaması çocuk oyuncaklarını ve çocuk bakım ürünlerini kapsar; her yetişkin tote çantayı veya her çocuk aksesuarını otomatik olarak kapsamaz. Eşik, erişilebilir plastikleştirilmiş bileşendeki her bir kısıtlı ftalat için 0,1 % (1000 ppm) üzeridir. Sekiz madde DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP ve DCHP'dir. Uygulanabilir test ve sertifikasyon, şu belgede açıklandığı üzere bu sınıflandırmayı

izlemelidir: [CPSC ftalat kılavuzu](#)^[3].

Kaliforniya, ayrı bir maruziyet ve uyarı değerlendirmesi gerektirir; bir konsantrasyon testinden geçmek bu soruyu tek başına çözmez. DEHP, kanser ve üreme toksisitesi açısından Proposition 65 listesinde yer alıyor. Ayrıntılar için bkz. [OEHHA DEHP girişi](#)^[4]. Bu ürün için herhangi bir uyarı belirlemesi ya da uyumluluk iddiası kurulmuş değildir.

AB dağıtımı için satın alma özetine ilgili plastikleştiricileri ve PVC kurşun kısıtlamalarını kapsayan bir REACH kısıtlı madde değerlendirmesi ekleyin. Tanımlanmış numuneleri, yöntemleri, sonuçları ve önerilen malzemelerle belgelenmiş bağlantısı olan raporlar isteyin. Genel bir tedarikçi beyanı, tanımlanmamış üretim partisi için kanıt sayılmamalıdır.



Alıcılar malzemeleri ve tedarik yollarını nasıl karşılaştırmalıdır? [↑](#)

Teklifleri aynı amaçlanan kullanıma göre karşılaştırın. Basılı logolu stok çanta ile yeni tanımlanmış yapı eşdeğer teklifler değildir. Benzer şekilde, farklı bir şeffaf malzeme PVC numunesinin görünümünü veya performansını koruyacağı varsayılmadan yeni bir malzeme seçimi olarak değerlendirilmelidir.

Seçenek	İnceleme nedeni	Doğrulanması gerekenler
Süslemeli stok şeffaf PVC çanta	Mevcut bir şekil, doğrudan bir markalama özetine uygun olabilir	Mevcut miktar, ölçüler, baskı kısıtlamaları ve gerçek program
Özel PVC yapı	Proje; ölçü, saplar, biye veya açıklıkta değişiklik gerektiriyor	Yapılabilirlik, numune alma maliyetleri, minimum miktar ve üretim zamanlaması
Şeffaf TPU alternatifi	Özet; esneklik, koku veya soğuk hava davranışının karşılaştırılmasını gerektiriyor	Malzeme kimliği, numune performansı ve teklif edilen maliyet farkı
PEVA alternatifi	Alıcı başka bir malzeme yolunun değerlendirilmesini istiyor	Berraklık, yapı, baskı ve uygulamaya uygunluk

Seenek	İnceleme nedeni	Doğrulanması gerekenler
Opak kumaş tote çanta	Öncelik, görünür içerikten çok günlük markalamadır	Opak çantanın amaçlanan etkinlikle uyumlu olup olmadığı

Tedarikçi makalelerindeki genel TPU fiyat primi veya kullanım ömrü çarpanını benimsemeyin. Karşılaştırılabilir teklifler ve numuneler alın. Malzeme adı tek başına kimyasal uygunluğu, soğuk direncini, geri dönüştürülebilirliği veya giriş kabulünü belirlemez.

Birim fiyatı hazırlık, numune alma, test, özel paketlenme ve navlundan ayırın. Vergilerin ve varış yerine teslimatın dâhil olup olmadığını da belirtin. Daha düşük çanta fiyatı, karşılaştırmadan çıkarılmış masraflar veya etkinlik programını karşılayamayan teslimat yöntemiyle gölgelenebilir.

Çevresel iddialar için amaçlanan yeniden kullanımı kanıtlanmış çevresel faydadan ayırın. Destekleyici kanıt olmadan bu ürünü biyolojik olarak parçalanabilir, yaygın biçimde geri dönüştürülebilir veya çevresel açıdan tercih edilir olarak etiketlemeyin. Yerel toplama kabulü ve geri dönüştürülmüş içerik iddiası ayrı doğrulama gerektirir; TPU veya PEVA'ya geçmek bu soruları otomatik olarak çözmez.

Paketleme ve yeniden sipariş kayıtları tutarlılığı nasıl korur?



Şeffaf yüzeyler paketleme hasarını belirginleştirir. Bitmiş çantaların sürtünme, sert katlama ve aşındırıcı nesnelerle temastan nasıl korunacağını belirtin. Fotoğrafta kullanılan paketlemenin seviyat koşullarını temsil ettiğini varsaymak yerine, bireysel korumayı ve karton düzenini tedarikçiyle inceleyin.

Karton miktarı, ölçüleri, net ağırlığı ve brüt ağırlığı henüz doğrulanmamıştır. Bu değerler navlun karşılaştırması için gereklidir; ancak rakip listesinden değil, önerilen paketleme düzeninden gelmelidir. Yükleme fotoğraflarını saklayın ve eksikliklerin veya taşıma hasarının nasıl belgeleneceğini belirleyin.

Bakım talimatları için, numune onayına bağlı olarak nazikçe silme, nemli bez ve havayla kurutmayla başlayın. Solventli temizliği veya makinede yıkamayı onaylanmış yöntemler olarak sunmaktan kaçının. Dikişleri, kapaması ve bağlantı noktaları test edilmeden çantanın tamamını su geçirmez olarak adlandırmayın.

Onaylanan numuneyi, malzeme spesifikasyonunu, tasarım revizyonunu, kontrol kayıtlarını ve paketleme ayrıntılarını birlikte saklayın. Yeniden siparişte filmin, mürekkebin veya yapının değişip değişmediğini sorun. Değişmemiş ürün adı, değişmemiş formülasyonun veya üretim sonucunun kanıtı değildir.



Sipariş vermeden önce en önemli hususlar nelerdir? [↑](#)

- **Çocuk ürünlerine yönelik kurşun gereklilikleri, daha dar ftalat kapsamından ayırdır.** — Erişilebilir bileşen için toplam kurşun sınırı, uygulanabilir istisnalara tabi olarak 100 ppm'dir ([Kaynak^{\[5\]}](#)).
- **Bitmiş yapılandırmayı onaylayın.** — Ölçüler, görünürlük, tasarım, saplar ve kapama birlikte değerlendirilmelidir.
- **Performans iddialarını test edilene kadar koşullu tutun.** — Kapasite, taşıma yükü ve ürün uyumu fiziksel ölçülere, yükleme düzenine ve numune doğrulamasına bağlıdır.
- **Eksiksiz ticari teklifleri karşılaştırın.** — Teklifte MOQ, üretim süresi, birim ağırlık, fiyat ve paketlemeyi teyit edin.
- **Tekrar siparişlerin arkasındaki kanıtları koruyun.** — Onaylanan numuneyi, spesifikasyon revizyonunu ve ilgili kontrol ile malzeme kayıtlarını saklayın.

Gereksinimlerinizi teklife hazır bir özete dönüştürün [↑](#)

En güçlü satın alma özeti, amaçlanan deneyimi ölçülebilir kabul kriterleriyle bağlar: çantanın ne göstermesi gerektiği, nasıl taşınacağı, nerede kullanılacağı ve sevkiyattan önce hangi kanıtların gerektiği. Bu yaklaşım, desteklenmeyen dayanıklılık, uygunluk veya teslimat iddialarına dayanmadan özel şeffaf PVC tote çantaları seçmek için pratik bir temel oluşturur.

Miktarınızı, varış yerinizi, istenen teslim tarihini, amaçlanan içeriği, tasarım dosyasını ve varsa mekân politikası bağlantısını içeren, teknik özelliğe dayalı bir teklif talep edin.

^[1]NFL şeffaf çanta şeması: Ölçüleri, tek taraflı logo sınırlarını ve engelsiz görünürlüğü kapsayan Super Bowl LVIII referansı. Bu etkinlik belgesi ürün sertifikasyonu veya evrensel mekân onayı değildir. [↩](#)

^[2]NFL mekân kılavuzu: Katılımcıları stadyuma özgü gereklilikleri kontrol etmeye yönlendirir. [↩](#)

^[3]CPSC ftalatları: Kısıtlı maddeleri, kapsanan ürün kategorilerini, erişilebilir bileşenleri ve uygulanabilir sertifikasyonu açıklar. [↵](#)

^[4]OEHHA DEHP bilgileri: Kimyasalın Proposition 65 listesini ve maruziyet temelli güvenli liman bilgilerini tanımlar; bu ürünün bileşimini veya uyarı yükümlülüklerini belirlemez. [↵](#)

^[5]CPSC toplam kurşun içeriği: Çocuk ürünleri için erişilebilir bileşen kurşun gerekliliklerini ve uygulanabilir istisnaları açıklar. [↵](#)

Product Option