



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Tırnak Sanatı Çıkartmaları: Kendi Tasarımınızdan Basılan Kendinden Yapışkanlı Sayfalar

Product Image













Details

Özel kendinden yapışkanlı tırnak çıkartması sayfaları, logonuzu, adlarınızı veya illüstrasyonlarınızı soyup yerleştirilebilen çıkartmalar olarak basar. Tamamen kurumuş ojenin üzerine uygulanır, lamba gerektirmez ve uyumluluğunu test ettiğiniz bir üst katmanla en uzun süre dayanır. Minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve kullanım süresi her sipariş için teklif ve numune çalışmasıyla doğrulanır. Bunlar önceden asla taahhüt edilmez.

Özel Tırnak Çıkartması Sayfalarını Kimler, Neden Sipariş Eder? [↑](#)

Temel alıcı, çoğunlukla 18-35 yaşlarında olan, tırnaklarını evde kendisi yapan ve elle boyama gerektirmeden tasarımlı bir görünüm isteyen bir ABD'li kadındır. Bu alışkanlık ana akımdır. Bir 2025

anketi, 4,000 US'den fazla g zellik alıcısı arasında The Benchmarking Company^[1] tarafından y r t ld  ve  unu ortaya koydu: 43 % tırnaklarını yalnızca evde yapıyor, bir diğ r 47 % ise salon ziyaretlerini evde yapımla birleřtiriyor. Yalnızca salon bakımı yaptıranlar ise 10 %.

İkinci grup belirli bir tarih i in alıřveriř yapar: mezuniyet logoları, yild n m  motifleri, takım renkleri ve d ğ n alayı setleri. Bu grubun temel riski uygulama tekniđi deđil, zamanlamadır.  zel g n alıcıları i in etkinlik tarihi prova son tarihini, prova son tarihi de sipariř tarihini belirlemelidir.

   nc  grup k   k satıcılardan oluřur. Buna Etsy mađazaları, bir perakende rafı ekleyen g zellik salonları ve karakter sanatını giyilebilir  r nlere d n řt ren ill strat rler dahildir. Bu gruptaki satıcılar yenilikten  ok tekrarlanabilir yeniden sipariřlere ve sabit renge ihtiya  duyar; bu gereksinim, ařađıda anlatılan prova ve parti kaydı adımlarını řekillendirir.

Ucuz Tırnak  ıkartmaları Neden G nler İ inde Bozular ve Nasıl D zeltilir? [ ](#)

 ıkartmaları uygulamadan  nce ojenin tamamen kuruduđunu kontrol edin ve se ilen  st katı kullanmadan  nce uyumluluđunu test edin.

   nc  bařarısızlık noktası s kmedir. Kalkan bir kenara karřı alıřılmış tepki  ıkartmayı koparmaktır; bunun da kendine  zg  bir maliyeti vardır. Bu konuda t keticiler g venliđi genel bakıřı^[8], zorla soyulmanın dođal tırnađın katmanlarını koparabileceđini, bunun da incelmeye, zayıflamaya ve yarılmaya yol a abileceđini belirtiyor.

Bu sayfa programı, her sorun noktasını tanımlı bir s re le ele alır:

- Baskıdan  nce tasarım provasını onaylarsınız.
- Kendi  st katmanınızla test etmek i in fiziksel bir numune alırsınız.
- Her pakette yazılı uygulama ve  ıkarma adımları bulunur.
- Her kullanım s resi beyanı, belirtilen test kořullarına bađlıdır.

Program, sabit bir kullanım g n  sayısı vaat etmez. Hazırlık,  st katman se imi ve el yıkama alıřkanlıkları bu sayıyı baskının kendisinden daha fazla deđiřtirir.



İçindekiler

- [Özel Tırnak Çıkartması Sayfalarını Kimler, Neden Sipariş Eder?](#)
- [Ucuz Tırnak Çıkartmaları Neden Günler İçinde Bozulur ve Nasıl Düzeltilir?](#)
- [Özel Kendinden Yapışkanlı Tırnak Çıkartması Sayfası Tam Olarak Nedir?](#)
- [Uzun Süre Dayanmaları İçin Nasıl Uygulanır ve Çıkarılır?](#)
- [Sipariş, Tasarım Dosyasından Paketlenmiş Sayfalara Nasıl İlerler?](#)
- [Hangi Format Uygun: Çıkartmalar, Su Transferli Çıkartmalar, Jel Şeritler veya Takma Tırnaklar?](#)
- [Üretim Onayından Önce Neleri Kontrol Etmelisiniz?](#)
- [Önemli Noktalar: Gerçekten Hangi Rakamlar Önemli?](#)
- [Tasarımınızı Kullanılabilir Sayfalara Dönüştürmeye Hazır mısınız?](#)

Özel Kendinden Yapışkanlı Tırnak Çıkartması Sayfası Tam Olarak Nedir? [↑](#)

Bu formattaki özel tırnak sanatı çıkartmaları, taşıyıcı sayfa üzerindeki yarım kesim çıkartmalardır. Her çıkartma alıcının sağladığı tasarımdan basılır ve basınca duyarlı yapışkanlı bir arka yüze sahiptir. Kullanmak için cımbızla kaldırır, kurumuş ojenin üzerine yerleştirir, düzleştirerek bastırır ve kapatırsınız. Çıkartmalar diğer çıkartma türlerinden daha kalındır. UASLIDER format karşılaştırması^[9] tırnak çıkartmalarını yaklaşık 0,15 mm kalınlığında, su transferli çıkartmaları ise yaklaşık 0,04 mm kalınlığında gösterir ve tipik çıkartma kullanım süresini 3-7 gün olarak listeler. Bu ek kalınlık, kenarın üst katmanın altında görünmesine ve kapatma tekniğinin bu kadar önemli olmasına neden olur.

Bu ürünün ne olmadığını tanımlamak, yanlış beklentileri önler. Su transferli çıkartma değildir; bu nedenle ıslatma gerekmez. Yarı kürlenmiş jel şerit değildir; bu nedenle UV/LED lamba gerekmez. Tırnak uzatması da değildir. Set ayrıca tırnak yapıştırıcısı içermez ve bu tercih kasıtlıdır. JAAD'nin evde kullanılan tırnak setleri incelemesi^[10] çevrimiçi satılan ürünlerin yaklaşık 44 % kısmında etil siyanoakrilat, 2 kısmında ise 2-HEMA bulunduğunu tespit etti. İncelenen ürünlerin hiçbirinde duyarlanma uyarısı yoktu.

Alan

Spesifikasyon durumu

Ürün türü	Kendinden yapışkanlı dekoratif tırnak çıkartması sayfası; lamba gerektirmez, yapıştırıcı içermez
Tasarım	Kullanım haklarını onaylayan alıcı tarafından sağlanır
Çıkartma boyutları ve yerleşimi	Hedef tırnak genişliklerine göre dijital prova üzerinde belirlenir
Yüzey ve ayırıcı astar seçenekleri	Teklif aşamasında onaylanır
Mürekkep ve üst katman uyumluluğu	Alıcının belirttiği üst katmanlarla yapılacak numune testi bekleniyor
Kullanım süresi	Test bekleniyor; garanti edilen gün sayısı yok
Minimum sipariş miktarı ve üretim süresi	Teklif bekleniyor
Birim ağırlık ve paket spesifikasyonu	Numune çalışması bekleniyor

Örnekleme ve testler yoluyla tabaka başına çıkartma adedini, yapışmayı ve aşınmayı doğrulayın. Üzerinde anlaşılan her spesifikasyonu teklif veya numune raporuna kaydedin ve kabul için bu belgeyi referans alın.



Boyut ve okunabilirlik varsayılmaz, prova üzerinde belirlenir. Serçe tırnak yazı için çok az alan bırakır. İnce çizgiler, küçük serif yazı tipleri ve yoğun çizim ayrıntıları bu ölçekte bulanıklaşabilir veya dolabilir. Logoların tırnak kullanımı için çoğu zaman sadeleştirilmiş bir sürümü gerekir. Pratik test, provayı gerçek boyutta yazdırıp onaylamadan önce kendi tırnağınızın üzerinde tutmaktır. Beyaz mürekkep ayrıca kontrol edilmelidir. Bir özel üretim mağazası, Cutie Pop Nail Shop^[1], şeffaf çıkartmalarında "beyazın şeffaf görüneceği" konusunda müşterilerini uyarır ve beyaz veya açık renkli baz oje önerir. Tasarımınız beyaz alanlara bağlıysa, bunların numunede nasıl yeniden üretildiğini doğrulayın ve baz renklerini buna göre planlayın.



Parlak, mat, metalik veya hologram gibi yüzey seçenekleri teklif aşamasında onaylanır ve her biri çıkartmanın üst kata verdiği tepkiyi değiştirir. Kullanmadan önce seçilen üst katı yedek bir çıkartma üzerinde test edin. Ayırıcı kağıt da test edilmelidir. Her çıkartma gerilmeden temiz şekilde kalkmalıdır; çünkü gerilen bir çıkartma geri çekilir ve daha erken kalkar.

Uzun Süre Dayanmaları İçin Nasıl Uygulanır ve Çıkarılır? [↑](#)

Aşağıdaki adımlar uygulama ve sökmeyi kapsar. Her adım, yukarıda anlatılan başarısızlık noktalarından birini hedefler.

1. Tırnak etlerinizi geriye itin. Her tırnağı 70 % izopropil alkolle silin ve tamamen kurumasını bekleyin. NAILCLOSETHK SSS^[13].
2. 'ye göre tırnaktaki yağ, yan kenarların kalkmasının en yaygın nedenidir. Baz renginizi sürün ve çıkartma uygulamadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Gece boyunca kurutmak en güvenli seçenektir.
3. Her çıkartmayı cımbız kullanarak kenarından ayırıcı astardan kaldırın. Bu, parmak yağlarının yapışkana bulaşmasını önler.
4. Çıkartmayı ciltten ve tırnak etinden yaklaşık 1 mm uzağa yerleştirin. Ortadan dışa doğru bastırın, ardından kenarları bir aletle kapatın.
5. Serbest uçtaki fazlalıkları kesin veya törpüleyin; ileri geri testereleme yerine aşağı doğru törpüleyin.
6. Çıkartmayı tamamen kapsayacak şekilde iki kat üst katman uygulayın; Byrdie^[14] tarafından alıntılanan uzmanlar bunu öneriyor. Tırnaklarınıza uygulamadan önce üst katmanınızı yedek bir çıkartmada test edin.
7. Ellerinizi en az 2 saat sudan uzak tutun; Yiwu Felice^[15] bunu öneriyor.

Çıkarma işlemi de uygulama kadar önemlidir. Felice rehberinin önerdiği gibi tırnaklarınızı yaklaşık 10 dakika ılık sabunlu suda bekletin. Ardından her çıkartmayı tahta çubukla kenarından nazikçe kaldırın. Çıkartmaları asla kuru halde soymayın. Çıkartmalar üzerindeyken asetonla kaçının. iGel Beauty SSS^[16] yapıştırıcının ve baskılı tasarımın her ikisinin de asetonla bozulduğunu belirtir. Aynı SSS,

çıkartmaların yalnızca doğru şekilde kapatıldığında suya dayanıklı olduğunu da belirtir.

Belirti	Olası neden	İlk çözüm
Kenarlar 24-72 saat içinde kalkıyor	Tırnakta yağ, ciltle temas veya nemli baz	Alkolle yeniden hazırlayın, 1 mm boşluk bırakın ve bazı tamamen kurutun
Üst katmandan sonra baskı soluyor veya kırışıyor	Üst katmandaki çözücü mürekkeple uyumsuz	Yedek bir çıkartmada test edin ve uyumlu bir üst katmana geçin
Çıkartma kenarında görünen basamak	Çıkartma kalınlığı	Kenar düz hissedilene kadar daha fazla üst katman ekleyin

Bu tabloyu müşteri desteği ve kişisel sorun giderme için kullanın. Bir alıcı ilk 3 gün içinde kalkma bildirdiğinde önce hazırlığı ve cilt temasını kontrol edin. Baskı üst katmandan sonra soluyorsa, oje markasını suçlamadan önce üst katman ile mürekkep eşleşmesini kontrol edin. "Uygulama sorunu" ile "parti kusuru"nu ayırmak iadeleri adil tutar ve eğitim desteğini doğru alıcılara yönlendirir.

Sipariş, Tasarım Dosyasından Paketlenmiş Sayfalara Nasıl İlerler? [↑](#)



Önce ön baskı kontrolü yapılır. Göndermeden önce vektör dosyaları veya yüksek çözünürlüklü görseller gönderin, yazı tiplerini eğriye dönüştürün ve önemli sanat çalışmasını kesim çizgisinden güvenli bir kenar payında tutun. Kesim çizgilerinin sanat çalışmasına girmediğini ve ayırıcı kağıdın eksiksiz olduğunu kontrol edin. Dosyalarınızda her logo, karakter veya fotoğraf için haklara sahip olduğunuzu teyit etmelisiniz. Lisanslı takım markaları ve hayran sanatının telif haklarını temizlemek sizin sorumluluğunuzdadır.



Üretim sabit bir sırayı izler: dijital prova, fiziksel numune, yazılı onayınız, baskı, yarım kesim, sayfalama ve paketlenme. Her aşamanın süresi bu sayfada değil, teklifinizde belirtilir. Karşılaştırma için, küçük bir ABD özel üretim mağazası olan Cutie Pop (Cutie Pop teslim süresi) el yapımı üretim için 3-4 gün, USPS First Class ile gönderim için 7-14 gün belirtir. Bu ölçüt yalnızca küçük el yapımı siparişler için geçerlidir. Hızlı hizmet üretimi kısaltır ancak mürekkep kurumasını veya gönderimi kısaltmaz; bu nedenle etkinlik alıcıları etkinlik tarihinden geriye doğru plan yapmalıdır.



Kabul kontrolleri, üretim başlamadan önce yazılı olarak kararlaştırılmalıdır. Denetçiler beş şeyi kontrol eder:

- Renk, tutarlı aydınlatma altında onaylı provayla karşılaştırılır.
- Kesim hizası, hiçbir bıçak yolunun tasarıma girmemesi için kontrol edilir.
- Astar eksiksizdir ve sayfalar birbirine yapışmaz.
- Çıkartmalar kurumuş oje üzerinde temizce ayrılır ve düz durur.
- Numune çıkartmalar, teklif sırasında belirttiğiniz üst katmanlara dayanır.

Her partiye kayıtlarda bir numara verilir. Kullanım süresi sonuçları test edildiğinde, kullanılan hazırlık adımları, üst katman ve süreyle birlikte raporlanır. Bu koşullar olmadan kullanım süresi sayısı doğrulanamaz.

Hangi Format Uygun: Çıkartmalar, Su Transferli Çıkartmalar, Jel Şeritler veya Takma Tırnaklar? [↑](#)

Aşağıdaki rakamlar UASLIDER karşılaştırmasından alınmıştır. Bunlar markanın yayımladığı aralıklardır; standartlaştırılmış laboratuvar testleri değildir.

Format	Kalınlık	Tipik kullanım süresi	Gerekli araçlar
Kendinden yapışkanlı çıkartmalar	~0,15 mm	3-7 gün	Cımbız ve üst katman; yaklaşık 5-10 dakika
Su transferli çıkartmalar	~0,04 mm	10-14 gün; jel altında 2-4 hafta	Su, makas ve üst katman
Jel tırnak şeritleri	0,10-0,20 mm	10-17 gün	UV/LED lamba
Takma tırnaklar	0,5-1,0 mm	Yapışkan bantlarla 1-7 gün; yapıştırıcıyla 1-3 hafta	Yapışkan bantlar veya tırnak yapıştırıcısı

Kendinden yapışkanlı sayfalar; azami kullanım süresinden çok hız, sıfır araç gereksinimi ve tek tırnak vurguları önemli olduğunda doğru seçimdir. Tipik kullanımlar etkinlik görünüşleri, ürün lansmanları ve ilk kez evde uygulama yapanları içerir. Neredeyse görünmez bir film istiyor ve öğrenme eğrisini kabul ediyorsanız su transferli çıkartmaları seçin. Yaklaşık 2 hafta tam tırnak kaplama istiyor ve lambanız varsa jel şeritleri seçin. Takma tırnakları yalnızca uzunluk gerektiğinde seçin. Yukarıda bağlantısı verilen UASLIDER karşılaştırmasına göre, her formatta dayanıklılık kategori adından çok kapatma yöntemine bağlıdır.

Üretim Onayından Önce Neleri Kontrol Etmelisiniz? [↑](#)

Uyumluluk önce gelir; çünkü ambalaj ve ilanlarda ne söylenebileceğini sınırlar. [FDA'nin tırnak bakım ürünleri sayfasına](#)^[18] göre, tırnak ürünleri genel olarak FD&C Yasası'nın 201 maddesi uyarınca kozmetik olarak düzenlenir. Çoğu renk katkısı hariç, satıştan önce FDA onayı gerektirmezler. Perakende kozmetiklerinde ayrıca içerik listesi ve 21 CFR 740.1 gerektirdiğinde uyarı ifadeleri bulunmalıdır. [Kozmetik Düzenlemelerinin Modernizasyonu Yasası \(MoCRA\)](#)^[19] kapsamında sorumlu kişi tesis kaydı, ürün listelemesi ve güvenlik kanıtı kayıtlarını yürütmelidir. Ciddi olumsuz olaylar 15 iş günü içinde bildirilmelidir. Ambalaj ve ilanlarda asla "FDA onaylı" yazmamalıdır. Destekleyici kanıt olmadan "hipoalerjenik" iddialarından ve ürünün tırnakları onardığını veya tedavi ettiğini ileri süren her türlü iddiadan da kaçınılmalıdır.

Tedarikçi MOQ kıyaslamalarını koşul değil, bağlam olarak kullanın. Accio'nun 2025 tedarikçi genel bakışı^[20], köklü üreticilerin genellikle 500-1,000+ adet sipariş gerektirdiğini ve numune hazırlığının genellikle 3-7 gün sürdüğünü belirtiyor. Bu rakamlar daha geniş pazarı yansıtır. Bu ürün için MOQ yalnızca teklifte belirlenir. Onaylamadan önce aşağıdakilerin her birini yazılı olarak teyit edin:

- Gerçek boyutta onaylanmış, ince metni en küçük hedef tırnağınıza göre kontrol edilmiş bir prova.
- Teklifte listelenen yüzey ve ayırıcı astar seçenekleri.
- Müşterilere önermeyi planladığınız her üst katman için numune sonuçları.
- Renk kayması ve kesim hizası için yazılı toleranslar ile yeniden baskıyı tetikleyen koşullar.
- Etiket içeriği: ürün adı, net miktar, distribütör adı ve adresi ile uygunsa içerikler.
- Etkinliğiniz veya lansmanınızdan önce prova, numune, üretim ve sevkiyatı kapsayan teslim tarihi.



Ambalaj, astarı korur ve sayfaları düz tutar. Katlanmış veya nemli sayfalar kıvrılabilir ve tırnak üzerinde erken kalkabilir. Her pakette parti numarası ile basılı uygulama ve çıkarma adımları bulunur; böylece destek ekipleri şikâyetleri belirli bir partiye kadar izleyebilir. Yeniden siparişler, arşivlenmiş onaylı prova ve parti kaydından üretilir. Bu, tekrar gelen müşterinin ikinci siparişini ilkiyle tutarlı tutar; özellikle Etsy satıcıları ve perakende rafı olan salonlar için önemlidir.

Önemli Noktalar: Gerçekten Hangi Rakamlar Önemli? [↑](#)

- **Tırnak çıkartması kategorisi büyüyor, ancak pazar büyüklüğü tahminleri değişiyor.** — USD 545.2M in 2025 yılında; USD 941.66M yılına kadar 2032 seviyesine ulaşması bekleniyor (Kaynak)
- **Rakip bir rapor pazarı daha büyük hesaplıyor; bu nedenle rakamları birleştirmeyin.** — USD 784M in 2025 yılında; öngörülen bileşik yıllık büyüme oranı 7,2 % (Kaynak)
- **Evde uygulama, alıcıların varsayılan davranışdır.** — Ankete katılan ABD'li kadınların 43 % oranı tırnaklarını yalnızca evde yapıyor (Kaynak)
- **Kendinden yapışkanlı çıkartmalar, hız karşılığında kullanım süresinden ödün verir.** — Tipik kullanım süresi 3-7 gün; su transferli çıkartmalarda ise 10-14 gün (Kaynak)
- **Bu ürün için tedarik koşulları her sipariş bazında belirlenir.** — MOQ, üretim süresi ve birim ağırlık teklif ve numune onayına kadar beklemededir

Tasarımınızı Kullanılabilir Sayfalara Dönüştürmeye Hazır mısınız? [↑](#)

Özel tırnak çıkartmaları, baskı başlamadan önce beklentiler yazılı hale getirildiğinde başarılı olur. Onaylanan prova çıkartma boyutunu ve okunabilirliği belirler. Numune, seçtiğiniz üst katın altında baskının nasıl davrandığını doğrular. Teklif MOQ ve süreyi belirler; net talimatlar ise müşterilerinizin doğal tırnaklarını korur. Bu tabaka programı, doğrulanmamış dayanıklılık vaatleri yerine bu kontrol noktaları etrafında kurulmuştur. **Prova ve teklif talep etmek için sanat çalışmanızı ve hedef etkinlik veya lansman tarihinizi gönderin.**

^[1]The Benchmarking Company: Salon ve evde tırnak yapma alışkanlıklarına ilişkin 2025 US tarihli ABD araştırması. [↵](#)

^[8]Tüketici güvenliği özeti: Zorla soyma doğal tırnağı inceltebilir ve çatlatabilir. [↵](#)

^[9]UASLIDER: Dört tırnak formatında kalınlık ve dayanıklılık karşılaştırması. [↵](#)

^[10]JAAD: Çevrimiçi satılan ev tipi tırnak setlerindeki alerjenler ve eksik uyarılar incelemesi. [↵](#)

^[11]Cutie Pop Nail Shop: Beyaz mürekkep şeffaflığı ve sipariş dönüş süresi notları. [↵](#)

^[13]NAILCLOSETHK SSS: Kalkmayı önlemek için alkolle hazırlık ve 1 mm cilt boşluğu. [↵](#)

^[14]Byrdie: Uzmanlar tamamen kuru baz ve iki kat üst katman öneriyor. [↵](#)

^[15]Yiwu Felice: Uygulama sonrası sudan kaçınma ve suda bekleterek çıkarma önerileri. [↵](#)

^[16]iGel Beauty SSS: Aseton, çıkartma yapışkanını ve baskılı tasarımları bozar. [↵](#)

^[18]FDA tırnak bakım ürünleri sayfası: Kozmetik statüsü, renk katkısı kuralları ve etiketleme yükümlülükleri. [↵](#)

^[19]MoCRA: Kayıt, listeleme ve olumsuz olay bildirim yükümlülükleri. [↵](#)

^[20]Accio tedarikçi özeti: Tırnak çıkartması tedarikçileri için pazar minimum sipariş miktarı ve numune ölçütleri. [↵](#)

Product Option