



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China




YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel 3D Kabartmalı Tırnak Süsleme Çıkartma Sayfaları: Tasarımınız, Gerçek Doku, Daha Az Sorun

Product Image





正面



背面



细节









Details

Özel 3D kabartmalı tırnak süsleme çıkartma sayfaları, kendi tasarımınızı kendinden yapışkanlı, dokulu çıkartmalara dönüştürür. Tamamen kürlenmiş oje veya jel üzerine uygular ve kenarları mühürlersiniz. Vurgu tırnakları, etkinlikler, içerik üreticisi içerikleri ve salon ek hizmetleri için uygundur. Dayanma süresi tırnak eğriliğine, yüzey hazırlığına, kenar mühürlemeye ve çıkarma yöntemine bağlıdır; bu nedenle her özellik üretimden önce numuneye doğrulanır.

Özel Kabartmalı Çıkartma Sayfalarını Kimler, Hangi Durumlarda Satın Alır? [↑](#)

Alicıların çoğu tırnak bakımını zaten evde yapıyor. 2025 yılında, 4,000 US'den fazla ABD'li kadınla yapılan bir ankette The Benchmarking Company^[1] katılımcıların 96 %'inin düzenli olarak tırnaklarını

boyadığı görüldü. Bunların 43 %'i yalnızca evde bakım yapıyor, 47 %'si ev ve salonu birlikte kullanıyor; manikür harcamalarının 51 %'i ise \$25 ile \$50 arasında. Kabartmalı çıkartma sayfası, salon ziyaretleri arasındaki boşluğu doldurur. Birkaç dakikalık çalışmayla özenli bir görünüm sağlar.

Siparişleri üç grup belirler. Birincisi, bir düğün, parti ya da seyahat için tırnak salonu kalitesinde bir aksesuar isteyen ev kullanıcıları. İkincisi, fotoğrafta güzel görünen ve çoğaltılabilen tasarımlara ihtiyaç duyan içerik üreticileri ve hobiciler. Üçüncüsü, giriş seviyesi 3D hizmeti sunmak isteyen tırnak salonları. Markalar, promosyon ürünü ekipleri ve hediye satıcıları dördüncü grubu oluşturur. Bu grup, evcil hayvan portrelerinin, karakterlerin ya da logoların giyilebilir bir dokuya dönüştürülmesini ister.

Talep, niş bir arama teriminde değil, geniş bir kategoride yer alır. ASInsight^[3] “nail art stickers” için Amazon ABD’deki ilk 50 ilanın 2026 Temmuzunda yaklaşık 71,000 adet, yaklaşık \$538,868 değerinde satış yaptığını tahmin ediyor. Aynı sağlayıcının “3d nail art stickers” raporu^[4] 26 Temmuz ile 1 Ağustos 2026 arasında haftalık yalnızca yaklaşık 349 arama olduğunu gösteriyor. Doku ve kişiselleştirme, ayrı bir pazar değil, bir çıkartmanın diğerine tercih edilme nedenleridir. Bunlar Amazon’un kendi verileri değil, üçüncü taraf tahminleridir.

Kabartmalı Tırnak Çıkartmaları Neden Kalkar, Takılır veya Düz Görünür; Nasıl Düzeltilir? [↑](#)

Sorun: kabartmalı çıkartmalar birkaç öngörülebilir biçimde başarısız olur. Kavisli tırnaklar büyük parçaları uçlardan kaldırır. Yükseklik de tutunma noktaları oluşturur. Büyük parçaları, hedeflenen tırnak kavisi üzerinde kenar kalkması ve takılma açısından kontrol edin.

Hayal kırıklığı: iyi kapatılmış setler bile pürüzlü hissettirebilir. Kalınlık bunun bir kısmını açıklar. UASLIDER’in 2026 karşılaştırması^[8], kabartmalı bir öge eklenmeden önce sıradan tırnak çıkartmalarını yaklaşık 0,15 mm, su kaydırmalı çıkartmaları ise yaklaşık 0,04 mm olarak gösteriyor.

Çözüm: sayfayı şansa bırakılan bir ürün değil, kontrollü bir spesifikasyon olarak ele alın. Her unsuru tırnak plağından biraz daha dar boyutlandırın. Bir Nail Closet HK ölçü rehberi^[10] yaklaşık 1 mm daha dar ölçüyü önerir ve cilt üzerine taşmayı “uygulama başarısızlığının 1 numaralı nedeni” olarak adlandırır. Bu rehber esnek jel şeritleri içindir; bu nedenle rakamı rijit kabartmalı parçalar için başlangıç noktası kabul edin. En yüksek kabartmayı serbest kenardan uzak tutun. Kenar mühürleme talimatlarını iç parçaya yazın. Gerçek dokunun görünmesi için açılı çekilmiş fiziksel bir numuneyi onaylayın; asla render görüntüsünü değil.



İçindekiler

- [Özel Kabartmalı Çıkartma Sayfalarını Kimler Satın Alır?](#)
- [Kabartmalı Çıkartmalar Neden Kalkar veya Takılır?](#)
- [Kabartmalı Tırnak Süsleme Çıkartma Sayfası Nedir?](#)
- [Tasarım, Ölçü ve Arkalık İçin Brief Nasıl Hazırlanır?](#)
- [Kabartmalı Çıkartmalar Hasar Vermeden Nasıl Uygulanır ve Çıkarılır?](#)
- [Sayfalar Nasıl Üretilir ve Kontrol Edilir?](#)
- [Kabartmalı Çıkartmalar Alternatiflerle Nasıl Karşılaştırılır?](#)
- [Uyumluluk, Ambalaj ve Tekrar Sipariş Kontrolleri](#)
- [Temel Çıkarımlar](#)
- [Tasarımınız İçin Numune Almaya Hazır mısınız?](#)

Özel 3D Kabartmalı Tırnak Süsleme Çıkartma Sayfası Tam Olarak Nedir? [↑](#)

Bu ürün, alıcının sağladığı tasarımlarla basılmış, seçili alanlarda dokunsal, kabartmalı bir katmana sahip, kendi yapışkanlı tırnak çıkartmalarından oluşan bir sayfadır. Parçaları tam sertleşmiş oje ya da kürlenmiş jel üzerine kuru olarak uygulayın, ardından üst katla kapatın. Bu üründe “özel” ifadesi tasarımı ve düzeni ifade eder. Her çıkartmanın bir kişinin tırnak geometrisine göre kesildiği anlamına gelmez; fotoğraftan ölçülen jel kaplamalarda olduğu gibi. “3D” ise basılı bir gölge efekti değil, hissedebileceğiniz fiziksel kabartma anlamına gelir.

Birbirine yakın üç format sıkça aynı ifadelerle satılır. Suyla transfer edilen dekallerin kendi yapışkanı yoktur: suda ayrılırlar ve oje veya jel altında sabitlenmeleri gerekir. Yarı kürlenmiş jel şeritleri tırnağın tamamını kaplar ve UV/LED ile kürleme ister. Takma tırnaklar ayrı yapay tırnak ekler. Her birinin talimatı farklıdır; bu nedenle ürün sayfası dördü için tek bir adım seti kullanmamalıdır.


Kabartmalı çıkartmalar için çeşitli teknik yaklaşımlar vardır. Avrupa patenti EP 3 908 146 B1^[1], 2023 yılında verilmiş olup 30–140 µm kalınlığında şekil hafızalı kabartmalı çıkartma filmi talep eder. Patent

talebi sektör standardı değildir; buna yakın her özel yapı için hukuk danışmanıya faaliyet serbestliği incelemesi gerekir.

Mevzuat sınıflandırması, amaçlanan kullanıma ve formüle bağlıdır. [FDA^{\[12\]}](#) genellikle tırnak ürünlerini, çoğu renk katkısı hariç ön pazar onayı gerektirmeyen kozmetikler olarak düzenler. AB’de, 2024 tarihli Borderline Manual rehberini özetleyen CosLaw^[13] yalnızca nesneyi tutturma görevi olan yapıştırıcıyı, görünümü değiştiren yapıştırıcıdan ayırır. Bu sayfanın hangi kategoriye girdiğini adı değil, nihai bileşimi belirler.

Özel Sipariş İçin Tasarım, Ölçü ve Arkalık Brief’i Nasıl Hazırlanır? [↑](#)

Boyut ve okunabilirlik. Tek bir “orta” tasarım yerine her tırnak konumu için ayrı bir boyut seti gönderin. Başparmak, işaret ve serçe parmaklar nadiren aynı genişliği paylaşır. Küçük motifler eğriliğe büyük olanlardan daha iyi dayanır; bu yüzden bunların hedeflenen tırnak eğrisindeki uyumunu kontrol edin. Bir referans noktası olarak, bir özel tasarım atölyesi, Cutie Pop Nail Shop^[14], yaklaşık 5, 7,5 ve 10 mm düzeyinde çıkartma sunuyor. Ayrıca şeffaf zeminde “BEYAZ KISIM ŞEFFAF OLUR” uyarısında bulunuyor; bu nedenle açık renkli tasarımlar açık renkli oje üzerinde kaybolabilir. Teklif aşamasında, bu ürün için beyaz bir alt baskı olup olmadığını sorun; açık tasarımların okunur kalıp kalmayacağını bu belirler.



Yüzey ve arka katman seçenekleri. Bitişi (parlak ya da mat), kabartma yüksekliğini, taban filmini (şeffaf ya da beyaz), yapışkan tutuşunu ve ayırıcı astarı birlikte belirleyin, çünkü her seçim diğerlerini etkiler. Kapatma kimyası da önemlidir. UASLIDER’in uygulama kılavuzu^[15] sıradan parlak üst katın kabartmayı düzleştirebileceği konusunda uyarıyor ve çok ince bir mat katman öneriyor. Bir Divia ürün sayfası^[16] şu notu düşüyor: “Yüksek asitli bir taban kat kullanmak çıkartmanın kanamasına neden olur.” Onaylı numunelerde yapışmayı ve aşınmayı doğrulayın.



Baskı öncesi dosya kontrolü. Vektör çizim dosyaları ya da 300 dpi ve 100 % boyutunda raster dosyalar sağlayın. Print Reviewer^[17], genel çıkartma yazıcılarının 300 dpi ölçütünü kullandığını ve “düşük çözünürlük pikseli görünür” uyarısında bulunduğunu belirtiyor. Kabartmalı katmanı kendi dosya katmanına koyun. Gerçek boyutta minimum çizgi kalınlığını kontrol edin ve kesim çizgisi ile tasarım arasında boşluk bırakın. Renk beklentileri de aynı disiplini gerektirir. Ekrandan değerlendirmek yerine basılı bir renk referansı üzerinde anlaşın.



Son Kullanıcılar Kabartmalı Çıkartmaları Hasar Vermeden Nasıl Uygulamalı ve Çıkarmalıdır? [↑](#)

Açık talimatlar olumsuz yorumların çoğunu önler. Bu adımlar klinik testlerden değil, marka rehberlerinden ve kullanıcı uygulamalarından gelir. Bunları sayfa iç parçasına yazdırın.

1. Ojenin tamamen sertleşmesine izin verin. Oje 20 içinde kuru hissedilebilir, ancak düzgün sertleşmesi için yaklaşık 24 gerekir. Süre kısıtlıysa en az 2-4 bekleyin (Never Have I Ever^[19]). Olive & June'dan Olivia Van Iderstine, Byrdie'ye^[20] çıkartmaların "hafifçe bile ıslak olan hiçbir ojeye tam olarak yapışmayacağını" söyledi.
2. Çıplak tırnaklarda 70 %+ izopropil alkolle yağdan arındırın ve her parçayı ciltten yaklaşık 1 mm uzakta tutun; NAILCLOSE SSS^[21] bunu önerir.
3. Parçaları cımbızla kaldırın, yapışkan yüzeye asla dokunmayın ve ortadan dışarıya doğru bastırın (Nail MAD^[22]). Kabartmanın çevresini tekrar gözden geçirin.
4. Serbest kenarı kapatın ve kabartmanın üzerindeki mühür katmanını ince tutun.
5. Ellerinizi en az iki saat sudan uzak tutun; Felice Beauty^[25] bunu önerir.
6. Asla kuru şekilde soymayın. Yapışkanı gevşetmek için yaklaşık 10 ılık sabunlu suda bekletin veya parçalar oje ya da jel altında mühürlenmişse aseton kullanın.

⚠ Alerji riski, çıkartmaların hangi ürünlerle birlikte kullanıldığına bağlıdır. 2024 tarihli bir inceleme Skin Appendage Disorders^[26] dergisinde, tırnak yapıştırıcısı ve jeldeki (met)akrilatlardan kaynaklanan alerjik kontakt dermatit; evde yapılan manikürlerin en yaygın advers olayı olarak belirtilir. Alıcılar jel ile mühürleme yapacak veya parçaları yapıştırıcıyla takacaksa, iç parçada bilinen akrilat alerjisi olan kişilerin bu ürünleri kullanmaması gerektiği; herkesin de mühürleyiciyi ciltten uzak tutması gerektiği yazmalıdır.

Özel Çıkartma Sayfası Nasıl Üretilir ve Kontrol Edilir? [↑](#)

Tipik sıra şöyledir: tasarım kilidi, baskı, kabartmalı katmanın oluşturulması, kurutma ya da kürleme, kiss-cutting, denetim ve paketleme. Kesin baskı yöntemi, kabartmalı katman malzemesi ve kürleme parametreleri teklifte ve onaylı numunede teyit edilir.



Kontrol, müşterilerin gerçekten şikâyet ettiği noktalara odaklanmalıdır. 2026 tarihli ölçeklendirme rehberi Xianxing Beauty^[27] süsleme konumunu, yüzey düzlüğünü, kenar kapsüllemesini ve kalkmaya direnci kalite açısından kritik özellikler olarak listeler. Takma tırnaklar için yazılmış olsa da aynı hata noktaları kabartmalı çıkartmalar için de geçerlidir.

Kontrol noktası	Serbest bırakma koşulu	Yöntem durumu
Ürün biçimi	Lamba ile kürlenmiş mühürleme olsun veya olmasın, kuru uygulanan kabartmalı çıkartma olarak belgelenir	Teklifte doğrulanır
Tasarım provası	Çizgi kalınlığı, beyaz katman ve kesim boşluğu gerçek ölçüde onaylanır	Dijital prova ve basılı referans
Kabartmalı katman	Kabartma yüksekliği ve konumu sayfanın tamamında tutarlıdır	Tolerans numune aşamasında kararlaştırılır
Renk	Ekranla değil, imzalı basılı referansla eşleşir	Her parti için yan yana kontrol
Kullanım denemesi	Birden fazla tırnak eğrisinde kenar kalkması ve takılma kaydedilir	Onaylı numunelerde test bekliyor
İç parça ve etiket	Hazırlık, mühürleme, kuru soyma yasağı, çıkarma ve uyarılar bulunur	Baskı öncesi metin incelemesi

Toleranslar, numune boyutları ve aşınma denemesi süresi, numune alımı sırasında alıcıyla kararlaştırılır ve parti numarasına göre kaydedilir; böylece sonradan gelen herhangi bir şikâyet belirli bir kontrol noktasına izlenebilir.



Kabartmalı Çıkartmalar Kaplamalar, Jel Şeritler ve Salon 3D Uygulamalarıyla Nasıl Karşılaştırılır? [↑](#)

Kabartmalı çıkartma sayfaları kendi tasarımınızı kullanmanıza olanak tanır. Hedeflenen doku ve aşınma gereksinimlerini, düşük ve yüksek kabartmalı düzenler dahil olmak üzere onaylı numuneler üzerinde karşılaştırın.

Alıcılar Uyumluluk, Ambalaj ve Tekrar Siparişlerde Neleri Kontrol Etmelidir? [↑](#)

İddialar. Asla “FDA Approved” yazdırmayın. [FDA, 2026 Eylülünde^{\[30\]}](#) kayıt veya listeleme numaralarının onay anlamına gelmediğini ve uyumluluk sertifikası vermediğini açıkladı. “Toksik değildir” veya “hipoalerjenik” gibi iddialar parti bazında laboratuvar raporları gerektirir. Bu raporlar yoksa iddiaları kullanmayın.


AB formülleri. Bu kurallar yalnızca kabartmalı katman, yapıştırıcı veya önerilen mühürleyici kürlenebilir akrilatlar içeriyorsa önem taşır. [\(AB\) 2020/1682 Yönetmeliği^{\[31\]}](#) tırnak ürünlerindeki HEMA ve Di-HEMA TMHDC’yi profesyonel kullanım ile sınırlar. “Yalnızca profesyonel kullanım içindir” ve “Alerjik reaksiyona neden olabilir” uyarılarını zorunlu tutar; uyumsuz ürünler 3 Haziran 2021 tarihinden beri piyasadan men edilmiştir. [Avrupa Komisyonu^{\[32\]}](#) TPO içeren kozmetik ürünleri 1 Eylül 2025 tarihinden beri yasaklamıştır. AB’de listelemeden önce her kabartmalı katman ve yapıştırıcı varyantı için tam bileşimi isteyin.

Alan	Alıcının sağladığı veya doğruladığı bilgi	Bu ürün için durum
Tasarım	Vektör veya 300 dpi dosyalar, kabartmalı katman kendi katmanında	Alıcı sağlar
Öge ölçüleri	Her tırnak konumu için ölçü seti	Provada doğrulandı
Kabartma yüksekliği	Düşük veya yüksek kabartma; serbest kenardan uzağa konumlandırılmış	Numune aşamasında doğrulandı

Taban ve yüzey	Şeffaf veya beyaz taban; parlak veya mat	Numune aşamasında doğrulandı
Yapışkan ve astar	Tutuculuk seviyesi ve astar türü	Numunelerde test bekliyor
Bileşim	Her varyant için tam içerik veya malzeme listesi	Tedarikçi belgeleri bekliyor
Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık	Miktar, takvim ve sevkiyat ağırlığı	Teklif bekliyor

Üretimden önce yazılı teklifte ya da imzalı numunede her alanı doğrulayın; bunlar arasında minimum sipariş miktarı (MOQ), üretim süresi ve birim ağırlık da bulunur.

Ambalaj ve tekrar siparişler. Parçaların taşıma sırasında ezilmemesi için kabartmayı rijit kartla veya ayırıcıyla koruyun. Hazırlık, mühürleme, iki saat suyla temas etmeme, kuru soyma yasağı ve çıkarmayı kapsayan bir iç parça ekleyin. Her pakete parti numarası basın. Her tekrar sipariş, renk ve kabartma yüksekliğinin yeniden tahmin edilmeden eşleştirilebilmesi için imzalı renk provasına ve önceki parti numarasına atıf yapmalıdır.



Temel Çıkarımlar: Siparişten Önce En Çok Neye Dikkat Edilmeli? ↑

- **Alıcıların çoğu tırnak bakımını zaten evde yapıyor** — 43 % yalnızca evde, 47 % ev ve salon birlikte (Kaynak)
- **“3D” büyük bağımsız bir arama terimi değil, satış özelliğidir** — Amazon ABD’de haftalık yaklaşık 349 arama (Kaynak)
- **Çıkartma kalınlığı görünür ve takılabilir kenarlar oluşturur** — suyla transfer edilen dekaller için 0,04 mm yerine yaklaşık 0,15 mm (Kaynak)
- **TPO içeren kozmetikler AB’de yasaktır** — 1 Eylül 2025 tarihinden beri (Kaynak)
- **AB’de HEMA tırnak ürünleri yalnızca profesyonel kullanıma yöneliktir** — uyumsuzsa 3 Haziran 2021 tarihinden beri piyasada değildir (Kaynak)
- **Ticari şartlar sipariş bazında belirlenir** — minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve birim

Kendi Kabartmalı Çıkartma Tasarımınız İçin Numune Almaya Hazır mısınız? [↑](#)

Özel 3D tırnak çıkartmaları, sıradan bir yenilik ürünü gibi değil de bir ürün gibi belirtildiğinde başarılı olur. Bu, her tırnak için boyutlandırma, serbest kenardan uzak tutulan kabartma, ön kontrolü yapılmış bir dosya, basılı bir renk referansı, gerçek tırnak eğrileri üzerinde aşınma denemesi ve kuru soyulmayı engelleyen bir ara katman anlamına gelir. Bu ürün için tasarımlarınızı ve hedef tırnak ölçülerinizi gönderin ve **fiziksel bir numune sayfasıyla teklif isteyin**. MOQ, üretim süresi, malzemeler ve test sonuçları, üretim başlamadan önce yazılı olarak teyit edilecektir.

^[1]The Benchmarking Company: 2025 US ABD kadın tırnak bakımı anketi. [↵](#)

^[3]ASInsight: Amazon ABD tırnak süsleme çıkartmaları tahmini, 2026 Temmuz. [↵](#)

^[4]ASInsight: Amazon ABD “3d nail art stickers” arama raporu. [↵](#)

^[8]UASLIDER: dekal, çıkartma, kaplama ve takma tırnak karşılaştırması, 2026. [↵](#)

^[10]Nail Closet HK: kısa tırnaklar için jel çıkartma ölçülendirme rehberi. [↵](#)

^[11]EP 3 908 146 B1: kabartmalı şekil hafızalı tırnak çıkartması patenti. [↵](#)

^[12]FDA: Tırnak Bakım Ürünleri mevzuat özeti. [↵](#)

^[13]CosLaw: yapıştırıcılara ilişkin 2024 EU AB Borderline Manual kaydı. [↵](#)

^[14]Cutie Pop Nail Shop: özel dekal ölçüleri ve beyaz mürekkep sınırlaması. [↵](#)

^[15]UASLIDER: kabartmalı rölyefi korumaya yönelik uygulama rehberi. [↵](#)

^[16]makeup.uk aracılığıyla Divia: yüksek asitli baz katın akıtma uyarısı. [↵](#)

^[17]Print Reviewer: çıkartma yazıcısı karşılaştırması, 300 dpi dosya rehberi. [↵](#)

^[19]Never Have I Ever: çıkartmalardan önce ojenin sertleşme süresi, 2026. [↵](#)

^[20]Byrdie'ye: uzman çıkartma uygulama önerisi, 2024. [↵](#)

^[21]NAILCLOSE SSS: alkolle hazırlık ve cilt boşluğu rehberi. [↵](#)

^[22]Nail MAD: 5D kabartmalı çıkartmaların uygulanmasına yönelik ipuçları. [↵](#)

^[25]Felice Beauty: suyla temas etmeme süresi ve suda bekleterek çıkarma rehberi. [↵](#)

^[26]Wang & Lipner, 2024: evde kullanılan tırnak kozmetiklerinin advers etkileri. [↵](#)

^[27]Xianxing Beauty: 3D tırnakların seri üretime geçişinde kalite açısından kritik özellikler. [↵](#)

^[30]FDA: hiçbir sertifikanın kozmetik uyumluluğunu doğrulamadığı, 2026. [↵](#)

^[31]EUR-Lex: HEMA tırnak ürünlerine ilişkin (AB) 2020/1682 Yönetmeliği. [↵](#)

^[32]Avrupa Komisyonu: tırnak ürünlerinde TPO hakkında Soru-Cevap, 2025. [↵](#)

Product Option