



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Tam Kaplama Tırnak Sticker Setleri: Gerçek Kullanımda Dayanan Teknik Özellikler, Tedarik ve Dayanıklılık

Product Image













Details

Özel tam kaplama tırnak sticker setleri, kendi tasarımınız, genişlikleriniz ve yüzey bitişinizle tüm tırnak plağını kaplayan, önceden baskılı ve yapışkan arkalıklı şeritlerdir. Alıcılar, kurutulmuş oje filmi ve yarı kürlenmiş jel seçenekleri arasında seçim yapar; ardından üretim siparişini kesinleştirmeden önce numunelerle uyumu, üst kat uyumluluğunu ve kullanım süresini doğrular.

Bir güzellik markası, abonelik kutusu veya özel etiket satıcısıysanız, buradaki “özel” genellikle iki farklı anlama gelir: tasarımınızı wrap’e basmak ya da wrap’i belirli tırnak genişliklerinde kesmek. İkisi de satın alınabilir, ancak farklı numune alma ve kesim kalıbı gereksinimleri doğurur.

Ölçü, yüzey işlemi, arka yüzey ve kalite kontrol (QC) özellikleri varsayılmak yerine baştan belirtilmelidir. Üretimi onaylamadan önce numunede kalkma, takılma ve sökölme davranışını kontrol edin.



İçindekiler

- [Özel tam kaplama tırnak sticker seti nedir?](#)
- [Ölçü, uyum ve okunabilirlik nasıl tanımlanır?](#)
- [Hangi bitişleri ve taşıyıcıları belirtmelisiniz?](#)
- [Siparişiniz tasarımdan teslimata nasıl ilerler?](#)
- [Özel sticker'lar nasıl kontrol edilir ve paketlenir?](#)
- [Özel tırnak sticker'ları ve diğer manikür formatları](#)
- [Alıcılar için temel çıkarımlar](#)
- [Özel tırnak sticker siparişinize başlayın](#)

Özel tam kaplama tırnak sticker seti nedir? [↑](#)

Tırnak sticker'ı, doğal tırnağa doğrudan bastırılarak uygulanan yapışkan arkalı, ince ve önceden şekillendirilmiş bir şerittir; dolayısıyla kuruması gereken ıslak oje yoktur. "Tam kaplama", her parçanın kısmi bir çıkartma olmak yerine tırnak plağını kenardan kenara kaplaması demektir. İki yapı öne çıkar. Oje filmi sticker'ları kurutulmuş tırnak ojesi veya vinilden yapılır ve lamba gerektirmez; yarı kürlenmiş jel sticker'lar ise kısmen kürlenmiş jel katmanı taşır ve tamamlanması için UV veya LED ile kürlenme gerektirir. Özel üretim, uygulama mantığı stok tasarımıyla aynı kalırken baskının, renk varyasyonunun veya kesim ölçülerinin siparişinize göre üretilmesi anlamına gelir.

Bu sınıflandırma önemlidir; çünkü mevzuat ve güvenlik yolunuzu belirler. ABD'de sticker'lar genellikle kozmetik olarak düzenlenir ve piyasaya arz öncesinde FDA onayı gerektirmez; ancak tırnak mantarı gibi bir durumu tedavi etme iddiası, ürünü [FD&C Act kapsamında ilaç^{\[1\]}](#) olarak yeniden sınıflandırır. Dermatoloji incelemeleri ayrıca, sticker yapıştırıcılarının yaygın olarak siyanoakrilata dayandığını; bunun akrilatlarla nadiren çapraz reaksiyon vermesine rağmen kullanıcıları duyarlılaştırabileceğini belirtir; bu durum 2019 tarihli Cutis klinik incelemesinde^[2] belgelenmiştir. Oje filmi ve jel yapıyı, asla tek bir pazarlama anlatısı olarak değil, ayrı etiketlere sahip ayrı SKU'lar olarak ele alın.

Ölçü, uyum ve okunabilirlik nasıl tanımlanır? ↑

Uyum, kalkma ve iadelerin bir numaralı belirleyicisidir; özelleştirmenin primi gerçekten burada hak edilir. Tırnaktan daha geniş bir parça kütüküle veya yan duvar derisine temas eder ve sticker genellikle bir-iki gün içinde bu örtüşen noktadan kalkmaya başlar. Çözüm tek bir genel set değil, gerçek bir genişlik aralığıdır. Perakende tam kaplama setleri genellikle set başına çok sayıda genişlik sunar; örneğin Nailvy'nin tam kaplama seçeneği, kendi özel çıkartma teknik özelliklerinde^[3] 9 parçada 18 ölçü listelerken diğer markalar 16 parça paketler. Özel üretimde tırnak genişliği ölçüm tablosu veya el taraması girdisi isteyin, başparmak için ayrı geniş bir ölçü verin ve "ölçü biraz dar olsun, asla derinin üzerine gelmesin" şartını belirtin.



Tasarımın okunabilirliği ikinci ölçülendirme değişkenidir. Tam kaplama, tasarımın tırnak ölçeğinde görüldüğü anlamına gelir; bu nedenle ince çizgiler, küçük yazılar ve degradeler kaybolabilir veya bantlaşabilir. Baskı öncesindeki en yaygın sürpriz beyaz mürekkeptir: şeffaf filme baskı yapan tedarikçiler çoğu zaman beyaz basamaz; bu yüzden beyaz öğeler şeffaf görünür ve tasarımın baskılı bir tabanla yeniden hazırlanması gerekir. Düzeni onaylamadan önce baskı alanını, serbest kenar payını ve kütükül kaplamama bölgesini kesinleştirin; çünkü tırnak başına "saça takılan keskin kenar" sorunu baskı kalitesi kusuru değil, ölçü ve bitiş sorunudur.

Hangi bitişleri ve taşıyıcıları belirtmelisiniz? ↑

Bitiş hem görünümü hem de kullanım ömrünü değiştirir. Parlak sticker'lar en az kenar aşınmasıyla genellikle en uzun süre dayanır; mat bitiş ise daha premium görünür ancak kenar aşınmasını daha erken gösterir. Jel yapılar için fotobaşlatıcıyı da belirtmelisiniz; çünkü Avrupa Birliği [kozmetiklerde TPO'yu 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yasakladı](#)^[4] ve stok eritme süresi tanımadı. Bu nedenle TPO ile kürlenmiş, AB'ye yönelik her yarı kürlenmiş sticker alternatif bir başlatıcıyla yeniden formüle edilmelidir. Ayrıca jel HEMA veya Di-HEMA TMHDC içeriyorsa, AB kuralları bunu zorunlu uyarılarla yalnızca profesyonel kullanıma açık hâle getirir; uygulama [\(AB\) 2020/1682 Tüzüğü kapsamındaki 2021 tedarik son tarihinden](#)^[5] beri yürürlüktedir. Bunların hiçbirisi düz basınca duyarlı oje filmi sticker'lara otomatik olarak uygulanmaz ve ABD'de aynı kurallar yoktur.



Karar	Seenekler	Teklifte doęrulanacaklar
Yapı	Oje filmi (lambasız) veya yarı k�rlenmiř jel (lambalı)	AB iin TPO’suz; HEMA/Di-HEMA durumu ve etiketi
Set bařına �l�	Birden ok geniřlik (�r. 9 �l� / 18 tam kaplama para)	Geniřlik tablosu veya tarama; bařparmak iin ayrı �l�
Bitiř	Parlak veya mat	En uzun kenar dayanımı iin parlak
Tařıyıcı / ayırma astarı	Tek para soyma	Sticker’ı yırtan b�l�nm�ř astarları reddedin

Tek para liner ayrılmasını kozmetik bir tercih olarak deęil, gelen malzeme iin geer/kalır kriteri olarak ele alın. Paraların arka y ze ye yapıřıp kalmasına yol aan liner ayrılmasını kontrol edin ve teslimattan  nce kabul kriterlerini řartnameye yazın.

Sipariřiniz tasarımdan teslimata nasıl ilerler? [ ](#)

 zel sipariř; baskı  ncesi kontrol, numune ve ardından  retim sırasıyla ilerler; numune ařamasını atlamak oęu anlařmazlıęın bařladıęı noktadır. Sekt rel tedarik rehberleri, tamamen  zel tasarımların oęu zaman daha y ksek minimum sipariř miktarları tařıdığını—sıklıkla 1,000+ adet—ve yaklaşık 3–6 haftalık termin s relerini^[6] belirtir. Kendi minimum sipariř miktarınız,  retim s reniz ve birim bařına aęırlıęınız burada sabit deęerler deęildir; tasarım karmařıklıęına,  l  sayısına, ambalaja ve bitiře baęlı oldukları iin proforma faturada doęrulanmalı ve fiziksel numuneyle onaylanmalıdır.



1. Tasarım ön kontrolü yapın: beyazın şeffaf çıkması sorununu düzeltin, taşma payını belirleyin, tırnak ölçeğinde çözünürlüğü doğrulayın ve kütikül kaplamama bölgesini tanımlayın.
2. Ölçü matrisini doğrulayın ve başparmak için daha geniş bir kesim verin; her genişliği bir tırnak yatağı ölçümüyle eşleştirin.
3. Yapıyı ve bitişi seçin; formül jelse AB TPO/HEMA etiketlemesini netleştirin.
4. Renk, uyum, astar ayrılması ve 24 saatlik kenar kontrolü için fiziksel numuneyi onaylayın.
5. Seri üretimden önce feda edilecek bir parça üzerinde üst kat uyumluluk testi yapın.
6. Proforma faturada minimum sipariş miktarını, termin süresini ve birim ağırlığını doğrulayın; ardından üretimi serbest bırakın.



Baskı katmanı form  lleri nadiren yayımlandıđı i in,  st kat uyumluluđunu 1 par a  zerinde dođrulayın, 24 saat bekleyin ve ancak bundan sonra t m set i in  st kat onaylayın. Basılı rengin  z nmediđini kontrol edin.

 zel sticker'lar nasıl kontrol edilir ve paketlenir? [ ](#)

Tırnak sticker'larına  zel bir ISO veya ASTM kullanım s resi standardı olmadıđından, denetim sertifikaya deđil tekrarlanabilir kurum i i kontrollere dayanır. Parti bařına bir veya iki feda par ası alın ve sonucu kaydedin; parti bařarısızsa sevk edilmez. Ambalajdaki dayanıklılık iddiaları d r st olmalıdır: ger ek i kullanım s resi haftalar deđil g nlerdir ve hazırlıđa ile g nl k s rt nmeye bađlıdır.



- Astar ayrılması: tek par a soyma ge er; her b l nm ř astar red sebebidir.
- 70 % izopropil alkolle silme sonrası yapışkanlık ve ayrıca 24 saatlik kenar kalkması kontrol .
- Bir par ada  st kat uyumluluđu: 24 saatte renk akması olmamalıdır.
-  l  -deri iliřkisi: sticker, uygulama fotođrafında k tik l n  zerine oturmamalıdır.



Pakete bir hazırlık mendili ve bir boyut rehberi ekleyin, taşıma sırasında liner'ı koruyun ve ilk siparişten önce üretim teslim süresini ve yeniden gönderim kurallarını açıkça belirtin. Koli adetleri, palet yükleri ve "kutu başına X set sığar" türündeki her rakam; fiziksel ölçülere, yüklü durumdaki ürüne ve packout numune kontrolüne bağlı olarak belirlenen değerler olarak ele alınmalıdır. Gerçek üründe doğrulanmamış bir sayıyı vaat etmeyin.

Özel tırnak sticker'ları ve diğer manikür formatları [↑](#)

Alıcılar sticker'ları nadiren tek başına değerlendirir; onları takma tırnaklar ve salon jeliyle karşılaştırır. Tablo, özel tam kaplama sticker'ın öne çıktığı ve rekabet için zorlanmaması gereken alanları gösterir.

Format	Yapı	Lamba	Tipik kullanım süresi	En uygun kullanım
Özel oje filmi sticker	Kurutulmuş oje/vinil + PSA	Hayır	7-10 gün	Markalı renk lansmanları, lambasız perakende
Özel yarı kürlenmiş jel sticker	Önceden kürlenmiş jel + PSA UV/LED		Yaklaşık 2 hafta	Salon görünümü, daha uzun kullanım
Takma tırnaklar	Tam tipler + yapıştırıcı/bantlar	Hayır	1-10 gün	Uzunluk ve şekil değişimi
Salon jel ojesi	Kürlenmiş baz + renk + üst kat	UV/LED	14-21 gün	En uzun kullanım süresi referansı

Saf kullanım süresine bakıldığında jel oje 14-21 gün dayanırken, kaliteli wrap'lerde ise 7-10; bu veriler 2026 dayanıklılık karşılaştırmasına göre^[7]. Bir wrap uzunluk ekleyemez—uzatma ihtiyacı olan müşteriyi press-on tırnaklara yönlendirin. Özel wrap'ler, yapıya bağlı olarak lambasız veya lambada kürlenilen formatlarda baskılı marka tasarımı sunar; kalıcı bir manikür yerine geçmez.

Güvenlik çerçevesi de satın alma kararının parçası olmalıdır. Kalkmış bir sticker'ın altında hapsolan nem gerçek bir risktir: bir dermatolog Everyday Health'e, "doğal tırnak ile yapay tırnak malzemesi

arasındaki boşluğun mantar için mükemmel bir kuluçka ortamı olduğunu” söylemiştir; bu açıklama yapay tırnak kullanımı^[9]rehberinde yer alır. Ambalaj, kenarda ilk kalkma belirtisinde sticker’ın çıkarılmasını ve asla kuru şekilde koparılmasını söylemelidir; çünkü markalar ile çıkarma rehberleri, sticker’ı zorla çıkarmanın tırnaktan mikro bir katmanı da götürdüğü konusunda hemfikirdir; Espionage çıkarma sayfası^[10] ve StickyFix uygulama notları^[11] da bunu belirtmektedir.

Alıcılar için temel çıkarımlar [↑](#)

- **ABD tırnak wrap satışları** — ABD’de “tırnak wrap” ürünleri yaklaşık 83,100 adet satıldı; dönem Temmuz 2026 (Kaynak)^[12]
- **Yarı kürlenmiş jel, şerit pazarının yaklaşık yarısını oluşturur** — 46,81 % / \$113.47M tutarında, \$242.4M 2025 pazarın (Kaynak)^[13]
- **Çevrimiçi kanal baskın satış kanalıdır** — tırnak sticker satışlarının yaklaşık 48,2 %’si (Kaynak)^[14]
- **AB jel formüllerinde TPO çıkarılmalıdır** — kozmetiklerde 1 Eylül 2025 tarihinden beri yasaktır (Kaynak)^[15]
- **AB’de etiketleme hâlâ yetersiz uygulanıyor** — denetlenen tırnak ürünlerinin 22,5 %’inde 2026 yılında profesyonel kullanım uyarısı yoktu (Kaynak)^[16]
- **24-48 içinde kalkma genellikle hazırlık sorunudur** — yağ veya nem yapıştırıcının tutmasını engeller (Kaynak)^[17]

Özel tırnak sticker siparişinize başlayın [↑](#)

Teknik bir ürün gibi tanımladığınızda, özel tam kaplama tırnak wrap çıkartma setleri güçlü bir özel etiket formatıdır: gerçek bir genişlik matrisi, parlak veya mat yüzey kararı, AB pazarları için TPO içermeyen ve doğru etiketlenmiş bir jel formülü, tek parça liner ayrılması ve üretim öncesinde onaylanmış fiziksel bir numune. Tasarım dosyalarınızı, hedef pazarınızı ve boyut aralığınızı bize gönderin ve MOQ, teslim süresi ile birim ağırlığın kağıt üzerinde teyit edilmesi ve taahhüt öncesinde gerçek numunede kanıtlanması için numune fiyat teklifi isteyin.

^[1]FDA tırnak bakımı: Sticker’lar kozmetiktir; tedavi iddiaları onları ilaç yapar. [↵](#)

^[2]Cutis 2019: Sticker yapıştırıcılarında siyanoakrilat kullanılır; HEMA yaygın bir alerjendir. [↵](#)

^[3]Nailvy teknik özellikleri: Özel tam kaplama seçeneğinde 9 parçada 18 ölçü listelenir. [↵](#)

^[4]AB TPO yasağı: TPO, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren AB kozmetiklerinde yasaktır. [↵](#)

^[5]AB EU 2020/1682: HEMA/Di-HEMA yalnızca profesyonel kullanım içindir; tedarik 2021 tarihinden beri sınırlıdır. [↵](#)

^[6]Alibaba rehberi: Özel tasarımlar çoğu zaman 1,000+ adet ve 3-6 haftalık termin gerektirir. [↵](#)

^[7]Nailwraps.ca: Jel ojesi 14-21 gün; kaliteli sticker’lar 7-10 gün dayanır. [↵](#)

^[9]Everyday Health: Kalkmış sticker’ların altındaki boşluk mantar için kuluçka ortamı oluşturabilir. [↵](#)

^[10]Espionage: Sticker’ları asla tırnaktan zorlayarak veya kopararak çıkarmayın. [↵](#)

^[11]StickyFix: Üç saat suda bekletmekten kaçının; kütikülü kapatmayın. [↵](#)

^[12]Asinsight: ABD’de tırnak sticker’ları 83,100 ayında yaklaşık 2026 adet sattı. [↵](#)

^[13]PW Consulting: Yarı kürlenmiş jel, 2025 şerit pazarının 46,81 %’sini oluşturur. [↵](#)

^[14]MarketIntel: Çevrimiçi kanal satışların yaklaşık 48,2 %’sini oluşturur. [↵](#)

^[15]AB TPO soru-cevap: TPO ürünleri için stok eritme süresi yoktur. [↵](#)

^[16]RIVM 2026: Denetlenen ürünlerin 22,5 %’sinde uyarı eksikti. [↵](#)

^[17]Nails by Aina: Erken kalkma neredeyse her zaman hazırlık sorunudur. [↵](#)

Product Option