



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Dokuma Etiketler: Konfor, Okunabilirlik ve Sorunsuz Onay İçin Belirlenmiş Damask Kumaş Marka Etiketleri

Product Image













Details

Özel dokuma etiketler, boyalı ipliklerden jakarlı tezgahta dokunan marka etiketleridir; bu nedenle logo, üstte duran mürekkep yerine kumaşın bir parçasıdır. Yaka etiketi için damask kullanın, metni yaklaşık 2 mm veya daha büyük tutun ve üretimden önce yıkanmış dokuma numuneyi onaylayın. Giysinin ABD etiketleme kurallarına uyması için elyaf içeriği, menşei ve bakım bilgilerini ayrı bir baskılı bakım etiketine koyun.

Özel Dokuma Etiketleri Kimler Sipariş Eder ve Etiketlerden Ne Bekler? [↑](#)

Alicıların çoğu etiket uzmanı değildir. Bunlar, ürünün gerçek bir perakende markası gibi görünmesini isteyen kurucular. En büyük grubu, boş giysi satın alıp yeniden etiketleyen küçük giyim markaları ve bağımsız tasarımcılar oluşturur. Super Label Store¹, küçük giyim markalarının çoğunun “gömlek

retmediđini” belirtiyor. Bu grup, perakende kalitesinde grnen ve batmayan bir boyun etiketi ister.

İkinci grup; rg renler, yorgancılar, anta reticileri ve peluř oyuncak reticileri gibi el iři yapan reticiler ile pazar satıcılarından oluřur. Bu alıcılar kk partiler sipariř eder, sade yazı tipleri seđer ve etiketleri ođu zaman elle diker; bu yzden yumuřak kenarlara ihtiya duyarlar. Bu alıcılar iin byk bir etiket yerine, dođru noktaya yerleřtirilmiř kk ve sade bir etiketi dřnmeniz nerilir.

nc grup; giyim fabrikaları ve zel etiketli reticilerdir. Bunların, sipariřler arasında tekrar eden bir renge, birden fazla katlama tipine ve yan dikiřteki bakım etiketlerinin okunaklı kalmasına ihtiyaı vardır. Daha kk bir alıcı grubu ise rn etiketleri, niforma, evcil hayvan tasmařı ve ev tekstili iin etiket sipariř eder. Bu alıcılar en ok net logoya ve yıkama dayanıklılıđına nem verir; katlama terminolojisi onlar iin daha az nemlidir. Bu kullanımların tm iin Custom Woven Fabric Brand Tags belirtilebilir. MOQ, birim fiyat ve retim sresi her tasarım iin yazılı teklifte teyit edilir. Yapılandırmanız iin dođrulanmamıř rakamları yayımlamıyoruz.

Ucuz Bir Dokuma Etiket Neden Sađladıđından Daha Fazlasına Mal Olur? [↑](#)

Boyun etiketi cilde dođrudan temas eder; bu yzden kenar konforu nemlidir. Jace Apparel^[3], rahatsızlıđı hafif tiřrtlere dikilen kalın, kenarı mhrl etiketlere bađlıyor.

Bazı sorunlar yalnızca yıkamadan sonra ortaya ıkar. YIMA Label^[5], silikon yumuřatıcının 2–3 yıkamadan sonra yıkanıp gittiđini ve altındaki iřlenmemiř polyesterin ortaya ıktıđını aıklıyor. İplik renklerini ekran RGB deđerlerine karřı deđil, fiziksel bir numune zerinde kontrol edin. Kk metin ayrı bir risktir. Jace Apparel testinde, 2 cm etiket iine iřlenmiř ok satırlı bir bakım blođu bulanık ıktı. Yeniden basım, iade veya uygunluk aıđı riskini azaltmak iin bu noktaları onaydan nce kontrol edin.

Etiketi yazılı bir teknik řartname olarak ele alıyoruz. Logo damask ile iřlenir. Kenar bitiři cilt temasına gre seilir. Metin, dokuma tezgâhının zebileceđi boyuta gre ayarlanır. Onaylamadan nce dokuma numune yıkanır; yasal metinler ise baskılı bir bakım etiketine konur. Tasarımınıza bađlı her deđer, renk sayısı, MOQ ve teslim sresi dahil olmak zere teklif ařamasında teyit edilir ve numunede kontrol edilir.



İçindekiler

- [Dokuma etiketleri kimler ve neden sipariş eder](#)
- [Ucuz etiketler neden daha pahalıya mal olur](#)
- [Dokuma etiket nedir ve sınırları nelerdir](#)
- [Nasıl belirtir, prova eder ve onaylarsınız](#)
- [Hangi ABD etiketleme kuralları geçerlidir](#)
- [Hangi etiket türü hangi iş için uygundur](#)
- [Teklif talebinizde neler bulunmalıdır](#)
- [Teslimat nasıl incelenir ve yeniden siparişler nasıl tutarlı tutulur](#)
- [Temel çıkarımlar](#)
- [Dokuma numuneyle başlayın](#)

Özel Dokuma Etiket Nedir ve Sınırları Nelerdir? [↑](#)

Jakarlı tezgâh, boyalı iplikleri iç içe geçirerek tasarımı kumaşın yapısına dönüştürür. Mürekkep katmanı olmadığından çatlayacak veya soyulacak bir şey yoktur; dayanıklılık ipliğe, dokuma yoğunluğuna ve kenar bitişine bağlıdır. Dutch Label Shop^[7] gölgelendirme, siyah ve beyaz dâhil olmak üzere tek bir dokuma etiketi 12 renkle sınırlar. "Birden fazla satır küçük metin veya çamaşır sembolü" bulunan tasarımlar için baskıyı önerir.

Siparişlerin çoğunu üç dokuma türü karşılar. Damask en yüksek iplik yoğunluğuna, en ince ayrıntıya ve en yumuşak tutuma sahiptir; ayrıca en pahalı seçenektir. Saten pürüzsüz ve parlaktır; bu da onu ciltle temas eden veya bakım metni içeren etiketler için iyi bir zemin yapar. Tafta daha ince, daha ucuzdur ve çabuk kurur. Ancak, Wunderlabel^[8] ciltte kaşıncı hissedilebileceğini ve satene veya damaska göre daha az dayanıklı olduğunu belirtir. İplik genellikle 50, 75 veya 100 denye olarak sunulur. Daha düşük denye, daha ince iplik ve daha net ayrıntı demektir.

Çözünürlük temel fiziksel sınırdır. Jace Apparel karşılaştırması, okunabilir minimum damask metnini yaklaşık 2 mm olarak, baskılı etiketler içinse 0,5 mm olarak verir (kaynak^[3]). Geçişler ve fotoğrafik

görüntüler düz renk bloklarına dönüştürülmelidir. Tasarım rehberliği aktaran Clothing Labels UK^[9] çalışması, görseli kesim kenarından en az yaklaşık 1,5 mm uzakta tutmayı önerir. Yüksek kontrast ve daha az renk en güvenilir sonucu verir.



Dokuma Etiket Adım Adım Nasıl Belirtir, Prova Eder ve Onaylarsınız? [↑](#)

Adım 1: Marka etiketini yasal etiketten ayırın

Dokuma etiket marka adını, logoyu ve bedeni taşır. Elyaf içeriği, menşe ülke, şirket kimliği ve bakım talimatları genellikle yan dikişte bulunan baskılı saten bakım etiketine konur. [FTC Bakım Etiketleme Kuralı](#)^[10] uyarınca bakım etiketi kalıcı olmalı ve ürünün kullanım ömrü boyunca okunaklı kalmalıdır. Hazır giysileri yeniden etiketliyorsanız, orijinal etiketi çıkarmanın bu bilgileri de kaldırdığını ve ABD'de bunların giysi üzerinde kalması gerektiğini unutmayın.^[11]

Adım 2: Katlamayı dikiş konumuna göre seçin

Ortadan katlama, her iki ham ucu dikiş içinde gizlediği için boyun etiketlerine uygundur. Uç katlamalar veya mitre katlamalar yan dikiş etiketlerine uygundur. Düz kesim, düz dikilen yerleşimler için uygundur; Manhattan veya kitap katlaması ise premium bir görünüm verir. Katlama dikiş payını belirler; bu genellikle yaklaşık 1/4 inçtir ve arka yüzdeki metnin aynalanıp aynalanmayacağını belirler (Custom Woven Labels tasarım kılavuzu^[11]). Konfor en çok önemliyse, dokuma etiketi yan dikişe veya eteğe taşımayı ve boyun etiketini bunun yerine baskılı olarak yazdırmayı düşünebilirsiniz.

Adım 3: Kenar bitişini ve arkılığı belirleyin

Sıcak kesim kenarı hızla mühürler, ancak sert köşeler bırakabilir. Boyun yakasına temas eden etiketler için genellikle ultrasonik kesim veya içe katlanmış kenarlar tercih edilir. Ütüyle yapıştırılan arka yüz, gerçek kumaşınız üzerinde test edilmelidir; çünkü esnek, dokulu veya fırçalanmış kumaşlar yapıştırıcıyı tutmayabilir. Çocuk giysilerinde ve sık yıkanan ürünlerde etiketi dikmek daha güvenli

varsayılan yöntemdir. Önerdiğimiz kenar ve arka yüz türü varsayılmaz; numune aşamasında teyit edilir.



Adım 4: Tasarım dosyasını ön kontrolden geçirin

Ölçü, katlama, ön ve arka görünümle ile Pantone veya iplik kartı referanslarının işaretlendiği vektör görseli (AI, EPS veya PDF) gönderin. RGB değerlerine güvenmeyin. Göndermeden önce metin ve çizgilerin yaklaşık 2 mm minimum ölçüsünü karşıladığını, hiçbir öğenin kenar payının içinde kalmadığını ve her gradyanın düz bloklara dönüştürüldüğünü kontrol edin. Eşleştirme mevcut en yakın ipliğe göre yapılır; bu nedenle yüksek kontrastlı bir palet küçük kaymalara daha iyi tolerans gösterir.



Adım 5: Önce dijital simülasyonu, ardından dokuma numuneyi onaylayın

Onay üç aşamada gerçekleşir. İlk olarak 1:1 dijital dokuma simülasyonu yapılır, ardından yıkadığınız fiziksel dokuma numune gelir ve son olarak yazılı onay verilir. Üretim süresi ilk sorgunuzda değil, imzalı onayla başlar. Siparişinizin takvimi teklifinizde belirtilir.



Etiketinizi Taşıyan Giysi İçin Hangi ABD Etiketleme Kuralları Geçerlidir? [↑](#)

ABD hukukunda özellikle dokuma etiketler için yazılmış bir ürün kuralı yoktur. Bir giysinin taşınması gereken bilgileri düzenler. Dokuma etiket bu bilgileri taşıyabilir, ancak onların yerine geçemez.

Gerekli unsur	Anlamı	Kural
Elyaf içeriği	Baskınlık sırasıyla listelenen genel elyaf adları ve ağırlıkça yüzdeleri	16 CFR Part 303^[14]
Menşe ülke	İngilizce yazılmalıdır; yakalı giysilerde yakanın iç orta kısmında bulunmalıdır	16 CFR Part 303
Kimlik	Şirket adı veya RN numarası	16 CFR Part 303
Bakım talimatları	Ürünün kullanım ömrü boyunca kalıcı ve okunaklı	16 CFR Part 423
Bakım sembolleri	Semboller tek başına kullanıldığında ASTM D5489-96c standardına uymalıdır	ASTM D5489^[15]

Tablo, yoğun yasal metnin neden genellikle baskılı etikette yer alması gerektiğini açıklar. ISO 3758 sembolleri tek başına ABD kuralını karşılamaz. [FTC'nin Clothes Captioning rehberine^{\[16\]}](#) göre, tüketiciler her iki yüzü de kolayca görebildiği sürece bakım bilgisi bir ucundan dikilmiş kalıcı etiketin arka yüzüne konabilir. Ayakkabılar, eldivenler ve şapkalar bakım kuralından muaftır. Menşei için yaka yerleşimi uygulaması Merch Mob^[17] tarafından özetlenir. Mart 2025 AAFA tarihli bir AAFA [dilekçesi^{\[18\]}](#) FTC'den dijital bakım etiketlerine izin vermesini istedi. Mevcut kurallara göre fiziksel ve kalıcı bir etiket hâlâ zorunludur.

Kimyasal sertifikasyon ayrı ve gönüllü bir katmandır. [OEKO-TEX STANDARD 100^{\[19\]}](#) yalnızca geçerli bir sertifikada listelenen ürünleri kapsar. Sertifikalı bir aksesuar, sertifikasız bir giysiyi pazarlamak için kullanılamaz. [NIST uyumluluk kılavuzu^{\[20\]}](#) aynı ayrımı yapıyor: düzenlemeler zorunludur, standartlar ise bir düzenleme onları kapsamadıkça gönüllüdür. Sertifika numarası ve ürün sınıfı gösterilemedikçe bu ürün için herhangi bir sertifikasyon iddiasında bulunmuyoruz.

Hangi Etiket Türü Hangi İşe Uygundur: Dokuma, Baskılı, Nakışlı veya Isı Transferi? [↑](#)

Seçenek	Yapı	İnce ayrıntı	Cilt hissi	Yıkama dayanımı (tedarikçi iddiaları)	En iyi kullanım
Damask dokuma	Boyalı iplikle yoğun jakar	Yaklaşık 2 mm minimum metin; yaklaşık 8-12 renk	Yumuşak gövde; kenar kesime bağlıdır	İplik boyalı; tedarikçilere göre "ömür boyu"	Yaka logosu, premium giyim
Saten dokuma	Saten dokuma, parlak	Damaska göre daha az ayrıntı	Pürüzsüz, yumuşak	Mürekkepten daha uzun ömürlü	Bebek giyimi, bakım etiketi tabanı
Tafta dokuma	Düz dokuma, daha ince	Daha kaba	Kaşıntıdırıcı hissedebilir	Saten ve damaskın altında	Dikiş payları, çantalar, ekonomik seriler
Baskılı saten veya pamuk	Şerit üzerine mürekkep	Yaklaşık 0,5 mm metin; sınırsız renk	Yüksek konfor	Bir tedarikçiye göre 30-50 yıkamadan sonra solar	Bakım, elyaf, çok dilli metin
Nakışlı	Twill üzerine dikiş	Mikro metinde zayıf	Sert olabilir ve takılabilir	Sağlam bir tabanda dayanıklı	Şapkalar, çantalar, dış rozetler
Isı transferi	Giysiye ısıyla kaynaştırılmış baskı	Keskin çizgiler	Etiket kalınlığı yok	Pres ayarlarına bağlıdır	Aktif giyim, etiketsiz tasarımlar

Tablo, ortak bir laboratuvar protokolü yerine tedarikçi beyanlarına dayanır; bu nedenle dayanıklılık sütununu yönlendirici olarak değerlendirin. Baskılı etiketteki solma aralığı ile 2 mm ve 0,5 mm metin sınırları Jace Apparel^[3] kaynağından gelir; kaynak AATCC yöntemlerine başvurduğunu ancak rapor numarası yayımlamadığını belirtir. Label River^[21] bu dengeyi şöyle özetler: "terminler sıkışıkça önce baskı; uzun ömür önemliyse dokuma; dikkat çekici etki amaçlanıyorsa nakış." Rapidtags^[22] ısı transferinin dayanımının kumaş uyumuna, sıcaklığa ve yıkamaya bağlı olduğunu belirtir. Çoğu marka için en iyi çözüm hibrittir: damask yaka etiketi ve baskılı yan dikiş bakım etiketi.

Yeniden İşlemeyi Önlemek İçin Teklif Talebinizde Neler Bulunmalıdır? [↑](#)

Alan	Belirtilecek bilgi	Teyit durumu
Dokuma ve iplik	Damask, saten veya tafta; 50, 75 ya da 100 denye	Teklifte teyit edin
İplik renkleri	Pantone veya iplik kartelası referansları; zemin dâhil toplam adet	Teklifte teyit edin, numunede doğrulayın

Bitmiş ölçü ve katlama	Katlamadan önceki ve sonraki ölçüler; katlama türü	Teklifte teyit edin
Kenar bitiş	Sıcak kesim, ultrasonik veya içe katlanmış uçlar	Numunede teyit edin
Arkalık	Dikilen, ütüyle yapıştırılan veya birleşik	Kumaşınızda test edin
Minimum sipariş miktarı	Tasarım başına adet	Yazılı teklif bekleniyor
Üretim süresi	İmzalı numuneden itibaren sayılan günler	Yazılı teklif bekleniyor
Yıkama ve renk haslığı	Ev yıkama çevrimleri; koyu etiketler için yaş sürtme derecesi	Test bekleniyor
Madde sertifikasyonu	Sertifika numarası ve ürün sınıfı	Belgelendirilene kadar iddia yok

Yukarıdaki her satır, üretim başlamadan önce yazılı olarak netleştirmeniz gereken bir karardır. “Otomatik yeniden boyutlandırma yok” ifadesini yazılı olarak belirtin ve sipariş koşullarına nakliye ve gümrük için tampon süre içeren bir en geç varış tarihi ekleyin.

Teslimatı Nasıl İnceler ve Yeniden Siparişleri Tutarlı Tutarsınız? [↑](#)

Her teslimatı, kesim yapılmadan önce inceleyin. Parça sayısını sayın, boyutu ve katlamayı imzalı numuneye göre ölçün ve yapının doğru olduğunu teyit edin: baskılı değil dokuma, ütüyle değil dikişle bağlı. Ardından birkaç etiketi gerçek giysiye dikiş ve beş ev tipi yıkama ve tambur kurutma döngüsünden geçirin. Yıkamadan sonra çekme, sert kenarlar, püsküllenme ve metnin hâlâ okunaklı olup olmadığını kontrol edin. Açık renkli giysilerdeki koyu etiketlerde ıslak sürtme renk haslığı 4-5 dereceli olmalı, bu değer ISO 105 koşulu altında sağlanmalıdır; çünkü yalnızca 4 dereceli bir haslık, terle temas eden veya açık renkli kumaşlara yine de leke bırakabilir (Yunex QC kılavuzu^[26]). Bu ürün için bunlar, numunenizde uygulanacak kabul testleridir. Bunlar yayımlanmış sonuçlar değildir.



Her partiden onaylı bir etiket saklayın, sipariş numarasını ve iplik referanslarını kaydedin ve her yeniden siparişe önceki partinin fotoğrafını ekleyin. Etiketlerin tasarıma, boyuta ve adede göre

paketlenip etiketlenmesini isteyin; böylece teslim alma hızlı kalır ve eksik sevkiyatlar kolayca fark edilir.



Dokuma Marka Etiketi Satın Alımında Temel Çıkarımlar [↑](#)

- **Dokuma etiketler, en büyük özel giyim etiketi türüdür.** — \$1,344 milyar ve 42,6 % pay ile 2025 yılında (Kaynak)
- **Dokuma çözünürlüğü metin alt sınırını belirler.** — dokuma için yaklaşık 2 mm, baskı için ise 0,5 mm (Kaynak)
- **Renk sayısı sınırlıdır.** — gölgelendirme dâhil dokuma etiket başına en fazla 12 renk (Kaynak)
- **Fabrika yumuşaklığı hızla kaybolabilir.** — silikon kaplama 2-3 yıkamadan sonra sızarak gider (Kaynak)
- **ABD bakım etiketleri, ürünün kullanım ömrü boyunca okunaklı kalmalıdır.** — 16 CFR Part 423 ([Kaynak](#))
- **Yalnızca sembol içeren bakım etiketleri, FTC tarafından tanınan sürümü kullanılmalıdır.** — ASTM D5489-96c ([Kaynak](#))
- **MOQ ve üretim süresi henüz doğrulanmadı.** — her tasarım için yazılı teklifte belirtilir

Logonuzu Onaylı Bir Dokuma Numuneye Dönüştürmeye Hazır mısınız? [↑](#)

İyi bir dokuma etiket, müşterilere giysinin tamamlanmış ve özenle hazırlanmış olduğunu gösterir. Kötü bir etiket ise kesilip çıkarılır veya iadeye konu olur. Fark; önceden verebileceğiniz kararlardan gelir: logo için damask, ciltle temasa uygun bir kenar, 2 mm üzerindeki metin, baskılı bakım etiketindeki yasal bilgiler ve onay vermeden önce yıkanmış dokuma numune. Özel Dokuma Kumaş Marka Etiketleri bu sırayı izler; her minimum sipariş miktarı, fiyat ve termin rakamı tam yapılandırmanız için yazılı olarak teyit edilir. **Teklif ve dokuma numune talep etmek için vektör tasarımınızı, bitmiş ölçünüzü, katlama türünü ve miktarı gönderin.**

[1] **Super Label Store**: G mlek etiketi kullanımı ve ABD'de yeniden etiketleme notları. [↵](#)

[3] Jace Apparel: Dokuma ve baskılı etiket sınırları, kaşıntı ve dayanıklılık iddiaları. [↵](#)

[5] YIMA Label: Dokuma etiketlerin yıkamadan sonra neden sertleştii. [↵](#)

[7] Dutch Label Shop: Jakar yapısı ve 12 renk sınırı. [↵](#)

[8] Wunderlabel: Damask, saten ve tafta arasındaki dengeler. [↵](#)

[9] Clothing Labels UK: Kenar payı ve katlama tasarımı rehberi. [↵](#)

[10] 16 CFR Part 423: FTC Bakım Etiketleme Kuralı metni. [↵](#)

[11] Custom Woven Labels: Katlama t rleri ve dikiş payı rehberi. [↵](#)

[14] 16 CFR Part 303: Tekstil elyafı, menşei ve kimlik kuralları. [↵](#)

[15] ASTM D5489: ABD bakım sembol  standardı. [↵](#)

[16] FTC Clothes Captioning: Bakım etiketi yerleşimi ve muafiyetler. [↵](#)

[17] Merch Mob: Private-label bitirme işlemleri ve menşe yerleşimi. [↵](#)

[18] AAFA dilekçesi: FTC'ye dijital bakım etiketleri için başvuru. [↵](#)

[19] OEKO-TEX: STANDARD 100 etiketleme kuralları ve kapsamı. [↵](#)

[20] NIST IR 8115r1: ABD giyim uyumluluđu gereklilikleri rehberi. [↵](#)

[21] Label River: Dokuma, baskılı ve nakışlı etiketler arasındaki dengeler. [↵](#)

[22] Rapidtags: Isı transferi dayanım değışkenleri. [↵](#)

[26] Yunenx: Etiket kalite kontrol  ve ISO 105 yaş s rtme rehberi. [↵](#)

Product Option