Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Özel Kabartmalı PU Deri Marka Etiketleri: Seri Üretimden Önce Belirtin, Numune Alın ve Test Edin

---

Product Image




NORTHRIDGE
OUTDOOR CO.
WILD HARBOR
SUPPLY
SILVERFOX
APPAREL
TERRAIN
EQUIPMENT
H
HERITAGE
GOODS
NORTHRIDGE
OUTDOOR CO.
TERRAIN
EQUIPMENT
NORTHRIDGE
WILD HARBOR
SILVERFOX
TERRAIN
H
HERITAGE


NORTHRIDGE
OUTDOOR CO.


SILVERFOX
APPAREL
NORTHRIDGE
OUTDOOR CO.
WILD HARBOR
SUPPLY
H
HERITAGE
GOODS
TERRAIN
EQUIPMENT
BUILT FOR
THE JOURNE


NORTHRIDGE
OUTDOOR CO.
WILD HARBOR
SUPPLY
SILVERFOX
APPAREL
TERRAIN
EQUIPMENT
H
HERITAGE
GOODS
NORTHRIDGE
OUTDOOR CO.
WILD HARBOR
SUPPLY
H
HERITAGE
GOODS
SILVERFOX
APPAREL
TERRAIN
EQUIPMENT



Details

Özel kabartmalı PU deri marka etiketleri, kabartmalı veya gömük logoyla preslenmiş poliüretan suni deri etiketlerdir. Triko, denim, çanta ve hediyelere dikilir, perçinlenir veya asılır. Boyutu, kalınlığı, kabartma yönünü, bağlantı türünü ve yıkama hedefini yazılı olarak belirleyerek sipariş verin. Ardından seri üretimden önce üretim kalitesinde bir numuneyi onaylayın.

Özel Kabartmalı PU Deri Etiketleri Kimler Sipariş Eder ve Nerelerde Kullanılır? ↑

Bu aramanın ardında üç tür alıcı var. En büyük grup üreticilerdir: örgü ve tığ işi yapanlar, Etsy satıcıları ve el işi pazarlarındaki satıcılar; bere, atkı veya kazak eteğine bir mağaza adı yazdırmak isteyen zanaatkârlar. Printing Studio'nun etiket sayfası[1] bu alıcıları doğrudan adlandırır. Onlar küçük

partileri, yumuşak bir el hissini ve kolay sökülebilirliği önemser.

İkinci grup mikro giyim, kot ve çanta markalarıdır. Bunlar kotların arka beline, ceket omuzlarına, şapkalara ve el çantalarına deri görünümlü etiketler yerleştirir. Bu alıcılar birim maliyeti, yıkamaya dayanıklılığı ve bir sentetik malzemenin hâlâ premium görünüp görünemeyeceğini tartar.

Daha küçük üçüncü grup, hediye etiketleri ve bagaj kimlik etiketleri satın alır. Bagaj etiketleri, ince dikilebilir PU etiketten farklı bir ürün olan kalın tam taneli deri gerektirir. PU, yıkamaya göre belirtilebildiği için ilk iki grup için daha uygundur. Çoğu gerçek deri etiket makinede yıkanamaz.

Ucuz Deri Görünümlü Etiketler Neden Giysiden Önce Arızalanır? ↑

Marka etiketi, her müşterinin dokunup okuduğu tek bileşendir. Soyulur, çatlar, çizilir veya okunamaz hâle gelirse şikâyet aksesuar tedarikçisine değil markanıza gelir. Müşteriler arızayı ürünün üzerinde de görür.

Bu arıza biçimleri iyi belgelenmiştir. Chief Labels[4] düşük kaliteli PU'nun nasıl arızalandığını açıklar: kurutucu ısısı plastikleştiriciyi dışarı çıkarır ve “poliüretan inanılmaz derecede kırılgan hâle gelir.” Ön yüzey ayrıca arka tabakasından soyulabilir ve kumaşa dikili kalan “tüylü, çirkin beyaz bir dikdörtgen” bırakabilir. Özellikle daha kalın etiketlerde ve koyu renklerde numunede konforu ve okunabilirliği kontrol edin. Boya sorunları gerçek paraya mal olur. Leeline Bags[7] yaklaşık $20,000 kaybeden bir müşteriyi anlatır. Çantalar görsel kontrolden geçti, ardından müşterilerin giysilerine siyah boya bulaştırdı.

“Premium” gibi kelimeler bu arızaların hiçbirini önlemez. Yazılı bir spesifikasyon ise önler: malzeme, kalınlık, kabartma yönü, tutturma yöntemi ve yıkama hedefi. İkinci güvence, seri üretimden önce bu spesifikasyona karşı test edilmiş üretim kalitesinde bir numunedir; aşağıdaki iş akışı da budur. Bu ürün için doğrulanmış bir fabrika test verisi yoktur. Bu etiketin her performans değeri bu nedenle vaat edilmiş olarak değil, teklif edilecek, numunelenecek veya test edilecek olarak listelenmiştir.



İçindekiler

- Özel kabartmalı PU deri etiketlerini kim sipariş eder?
- Ucuz deri görünümlü etiketler neden arızalanır?
- Özel kabartmalı PU deri marka etiketi nedir?
- Etiketleri nasıl belirtir, numuneler ve onaylarsınız?
- Hangi etiket seçeneği ürününüze ve bütçenize uygundur?
- Bir sonraki siparişiniz için temel çıkarımlar
- Etiket projeniz için brif vermeye hazır mısınız?

Özel Kabartmalı PU Deri Marka Etiketi Tam Olarak Nedir? ↑

Şekle kesilmiş ve basınç altında ısıtılmış kalıpla işaretlenmiş, poliüretan yüzeyli sentetik bir levhadır. Dikiş delikleri, perçin noktası, yapışkan veya asma deliğiyle tamamlanır. Bu sektörde "kabartmalı" kelimesi gevşek kullanılır. Hoplok[8] "alıcıların bazen 'embossing' sözcüğünü gömük logo için kullandıkları" uyarısında bulunur. Teknik olarak kabartma yükseltilmiş işaret üretir, çökertme ise işareti içeri bastırır. Numunenin tasarladığınızla eşleşmesi için spesifikasyonunuza "yükseltilmiş" veya "gömük" yazın.

Adlandırma, uyumluluk açısından da önemlidir. FTC Deri Kılavuzları, 16 CFR CFR Bölüm 24[9], deri olmayan bir üründe niteleme olmaksızın "deri" kelimesini kullanmayı yanıltıcı sayar. Taklidin deri gibi göründüğü durumlarda açıklama yapılmasını da zorunlu tutar. Kılavuzlar dikili giysi etiketlerini değil; bagaj, küçük deri eşya, ayakkabı ve bağımsız kemerleri listeler. Yine de bunlar, FTC'nin deri ifadelerine ilişkin en açık açıklamasıdır. Bu etiketi ürün listelerinde ve faturalarda poliüretan veya suni deri olarak tanımlayın; asla "gerçek" olarak tanımlamayın.

Malzeme	Yapı	Tedarikçinin beyan ettiği yıkama bilgisi	Başlıca dikkat noktası
Gerçek deri	Tabaklanmış sığır veya keçi derisi	Yıkanamaz	Renk ve kalınlık deriye göre değişir; koyu boyalar akabilir
PU suni deri (bu etiket)	Taban üzerinde poliüretan yüzey	30°C / 86°F değerine kadar makinede yıkanabilir	Düşük kaliteli PU, kurutucuda kırılganlaşabilir veya katmanlarına ayrılabilir
Yıkanabilir kâğıt	Selüloz ve lateks, deri görünümü	60°C / 140°F değerine kadar	Derinin dokunuş hissinden yoksundur
Bonded deri	Deri kırpıntıları ve bağlayıcı	Kaynaklarda belirtilmemiş	Soyulma; "gerçek" sayılmayabilir

Bu tablodaki yıkama sınırları şuradan alınmıştır: Wunderlabel ürün spesifikasyonları[10]. PU için 30°C / 86°F değerine kadar, yıkanabilir kâğıt için 60°C / 140°F değerine kadar ve gerçek deri için yıkanamaz bilgisini verir. Bunlar laboratuvar standardı değil, tek bir tedarikçinin malzeme açıklamalarıdır. RFQ'nuzda karşılaştırma ölçütü olarak kullanın. Onaylı numune yıkama testinizi geçene kadar bu etiketin kendi derecelendirmesi "test edilecek" olarak kalır. Bonded deri, poliüretanla bağlanmış tipik olarak 10–20 % deri kırpıntısından oluşur; buna göre Decrum[11], bu da neden pul pul döküldüğünü açıklar. Chief Labels nitelikli ham etiketlerinin AATCC tipi yöntemlerde yaklaşık 50 ev tipi yıkamaya kadar çatlamaya direnç gösterdiğini bildirir. Bu rakam, her tedarikçiye sorulabilecek makul bir sorudur. Bu etiket için garanti değildir.

Özel Deri Etiketleri Nasıl Belirtir, Numuneler ve Onaylarsınız? ↑

Aşağıdaki altı adım, çoğu tedarikçinin kamuya açık olarak açıkladığı sırayı izler. Her adım, daha sonra uygulatabileceğiniz yazılı bir kayıt üretir. Bir adımı atlamak genellikle fabrika kusuru yerine inceleme şikâyeti olarak ortaya çıkar.

Adım 1: Boyutu, kalınlığı ve okunabilirliği belirleyin

Etiketin yerleşeceği noktadan başlayın. Giysi etiketleri için Curtidos Cabezas[12] 0,8–1,2 mm önerir. Daha kalın malzeme arma gibi hissettirmeye başlar ve cildi çizebilir. Bir çevrimiçi tedarikçide tipik dikilebilir ölçüler şunlardır: 60×15, 60×20 ve 60×30 mm[13]. Metin sınırları gerçektir. KMM & Co.[14] standart etiketini yaklaşık 27 karakterle, mini etiketini ise yaklaşık 16 karakterle sınırlar. Taranabilir bir kod istiyorsanız, X[15] üzerindeki bir üretici QR kodlarının en az 0,8 × 0,8 in olması gerektiğini söyler. Bu tek bir bildirime dayanır; numunenizde doğrulayın. PU üzerinde kabartmalı işaretin okunabilirliği rölyef derinliğine ve renk kontrastına bağlıdır. Yazı tiplerinizi gerçek boyutta, gerçek renk üzerinde prova edin.




Adım 2: İşaretleme, yüzey ve tabanı seçin

İşaretleme	Nasıl oluşturulur	En uygun kullanım	Numunede kontrol edilecekler
Renksiz çökertme	Kalıp, renksiz gömük işaret basar	Dokunsal tek renkli logo	Eşit derinlik; arka yüzde görünme
Yükseltilmiş kabartma	Takım, yükseltilmiş tasarım oluşturur	Belirgin, kısa işaretler	Rölyef korunur; yüksek noktalar aşınır
Metal folyo	Isı, metalik veya renkli folyoyu aktarır	Görünür marka rengi	Kaplama, kenarlar, yapışma

Lazer	Yüzey malzemesini değiştirir veya kaldırır	Değişken metin, ince detay	Kontrast, kalıntı
UV baskı	Mürekkep yüzey grafiği oluşturur	Tam renk, degradeler	Hizalama, bükülme sonrası yapışma

Yukarıdaki numune kontrolleri Hoplok'un karşılaştırmasını izler.. Senior Printer,[16] presleme izlerinin bir plakaya ihtiyaç duyduğunu ve her tasarım değişikliğinin yeni bir plaka gerektirdiğini belirtir. Aşınmanın beklendiği durumlarda numunede folyo yapışmasını ve presleme izlerinin dayanıklılığını karşılaştırın.

Arka yüzey seçimlerinin kendi ödünleşimleri vardır. Dikiş delikleri örme kumaşlara uygundur. Perçinler kotlara uygundur; şapkalarda saç takılmasına yol açabileceği için yerleşimlerini kontrol edin. Yapıştırıcılı arka yüzeyler makinede yıkamada gevşeme eğilimindedir. Renk konusunda, Acctrims[20] koyu boyalı etiketlerin açık veya beyaz kumaşa konulmasını tavsiye etmez.



Adım 3: Çizim dosyasını üretim öncesi kontrol edin

Şu format listesinin istediği vektör çizimi (AI, EPS, PDF veya CDR) gönderin: Acctrims 300 DPI altındaki raster dosyalar küçük etiketlerde kenar detaylarını kaybeder. Yazı tiplerini ana hatlara dönüştürün ve her yolu kapatın. Renk anahtarıyla hangi alanların yükseltilmiş, hangilerinin gömük olduğunu işaretleyin; delik konumlarını ölçekli çizin. Metnin tüm etikete mi yoksa simgenin yanında kalan boşluğa mı ortalanacağını belirtin. Ortalanmamış yerleşim, en yaygın sipariş karşılama şikâyetlerinden biridir. İkinci bir kişiye yazımı kontrol ettirin: kalıp kesildikten sonra yazım hatası yeni takım gerektirir.



Adım 4: Numune alın, ardından üretim referansını imzalayın

Dijital bir maket değil, seri üretim malzemesinden ve seri üretim kalıplarıyla yapılmış bir numune isteyin. Leather Crafts International[21] numunesinin “hızlı bir maket değil” olduğunu belirtir. Onaylandıktan sonra numune “üretim referansı hâline gelir.” Üretimin kendisi genellikle kesim, şekillendirme ve logo işlemi olarak tanımlanır; ardından renk farkı, kabartma derinliği, yıkama ve aşınma kontrolleri gelir; bu süreç Kunshuo'nun[22] özetlediği gibi. Aşağıdaki tabloyu RFQ'niz olarak kullanın.

Spesifikasyon alanı	Yazılacak bilgi	Bu etiket için durum
Malzeme	PU suni deri, taban türü, renk referansı	Numunede doğrulayın
Boyut ve kalınlık	mm cinsinden U × G; toleranslı nominal kalınlık	Fiyatlanacak
İşaretleme	Yükseltilmiş kabartma veya gömük çökertme; varsa folyo rengi	Numunelenecek
Bağlantı	Dikiş delikleri, perçin, yapışkan; delik boyutu ve konumu	Numunelenecek
Yıkama hedefi	Maks. °C, çevrim sayısı, kurutucu evet veya hayır	Test edilecek
Sürtünme ve renk transferi	Beyaz bez üzerinde kuru ve ıslak sürtünme; gerekirse laboratuvar yöntemi	Test edilecek
Minimum sipariş miktarı, teslim süresi, fiyat	Miktar kademesine göre, Incoterm ile	Fiyat teklifi bekleniyor

Her satır bilerek boş bırakılmıştır. Bu ürün için fabrika kapasitesi, MOQ, teslim süresi veya test sonucu doğrulanmamıştır. Değerler, ancak yazılı bir teklif veya testi geçmiş bir numune alındıktan sonra tabloya girilir. Doldurulduktan sonra tablo ve imzalı numune birlikte, teslimatta “kabul edilebilir”in ne anlama geldiğini tanımlar.



Adım 5: İmzalı numuneye göre inceleyin

İncelemeyi fotoğraflara değil, imzalı referansa göre yapın. Pratik bir program aşağıdaki kontrolleri kapsar:

- Spesifikasyon formuna göre ölçüler, kalınlık ve delik konumu.
- İmzalı numuneyle yan yana karşılaştırılan kabartma derinliği ve okunabilirlik.
- Sürtünme davranışı. ISO 11640:2018[23] yüzeyi yün keçe ile sürter ve sonucu gri skalalarla derecelendirir.
- Kaplama yapışması ve esneme çatlaması; Leather Research Laboratory[24] tarafından listelenen IUF 470 ve ASTM D6182 gibi yöntemlerle.
- Belirttiğiniz sıcaklıkta bir ev tipi yıkama yapın; katman ayrılması ve boya göçünü kontrol edin.

Bu standartlar evrensel geçme dereceleri değil, test yöntemleri tanımlar; bu nedenle sözleşmede geçme dereceleri üzerinde anlaşın. Asma etiket sürümleri için Szoneier[25] tipik arızaları kopmuş kayışlar, çatlamış köşeler ve soyulan kenarlar olarak listeler. Seri üretimden önce bükme, çekme, aşınma ve nem testleri önerir.



Adım 6: Paketleyin, sevk edin ve tekrar siparişi güvenceye alın

Etiketleri ve donanımı geldikleri gün ayrı ayrı sayın. Saklama numunesi ve parti fotoğraflarını tutun; her yeniden sipariş PO'suna “match signed sample” yazın. İthal edilen bitmiş ürünlerde yine de İngilizce menşe ülke işaretlemesi gerekir. CBP[28] yalnızca “Leather, except finished” ifadesini muaf tutulanlar olarak listeler.



Hangi Etiket Seçeneği Ürününüz ve Bütçeniz İçin Uygun? ↑

Yıkanabilir giysilerde sabit bir logo için yukarıdaki altı adımı izleyerek kabartmalı bir PU etiket belirtin. Satın alımdan sonra müşterilerin çıkardığı tam renkli etiketler için baskılı asılı etiket daha uygundur. Bagaj kimlikleri kalın tam tahıllı deriyle yapılmalıdır; giysi etiketleriyle değil.

Uyumluluk, dekoratif bir etiketin ileri sürebileceği iddiaları sınırlar. ABD tekstil kuralları uyarınca deri armalar, Triplicate[33] tarafından özetlendiği üzere elyaf içeriğine sayılmaz. Giysinin yine de kendi elyaf, menşe ve RN veya şirket adı etiketi olmalıdır. Bakım talimatları, ürünün kullanım ömrü boyunca okunaklı kalan kalıcı bir etikette yer almalıdır; 16 CFR CFR Bölüm 423[34]. Kabartmalı logo etiketi bu etiketin yerini tutmaz. AB'ye gönderilen etiketler ek bir sınırlamayla karşılaşır. 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren giyim aksesuarlarındaki deri ve tekstiller, homojen malzemede ölçülen PFHxA ve tuzları için 25 ppb değerinin altında kalmalıdır; Textile School özetine[35] göre. Bu durum, PU üzerindeki florlu su itici aprelerin taranmasını gerekli kılar.

Bir Sonraki Etiket Siparişiniz İçin Temel Çıkarımlar ↑

- **Yıkanacak giysiler için gerçek deri yerine PU seçin.** — Bir tedarikçi PU'yu 30°C / 86°F değerine kadar, gerçek deriyi ise yıkanamaz olarak derecelendirir (Kaynak)
- **Ciltle temas eden ürünlerde kalınlığı belirtin.** — Giysi etiketleri için 0,8–1,2 mm önerilir (Kaynak)
- **Boya transferini kozmetik değil, finansal risk olarak değerlendirin.** — Belgelenmiş bir vakada yaklaşık $20,000 kayıp (Kaynak)
- **Dekoratif etiket, bakım etiketi değildir.** — 16 CFR CFR Bölüm 423, kalıcı ve okunaklı bakım etiketi gerektirir (Kaynak)
- **AB'ye giden PU etiketlerde flor taraması gerekir.** — 25 ppb PFHxA sınırı, 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerlidir (Kaynak)
- Gerçek bir numune için zaman ayırın. Yazılı teklifinizde numune alma takvimini teyit edin.

Etiket Projeniz İçin Brif Vermeye Hazır mısınız? ↑

Özel kabartmalı PU etiket; ürün ömrü boyunca yumuşak, okunaklı ve bağlı kaldığında yerini hak eder. Bu sonuç, doldurulmuş spesifikasyon formu, üretim kalitesinde numune ve bu numuneye göre yapılan incelemeyle elde edilir. Birim fiyat bunların her birinden daha az önemlidir. Bu etiket için minimum sipariş miktarı, teslim süresi, birim fiyat ve yıkama performansı asla varsayılmaz; yalnızca teklif ve numune testiyle doğrulanır.

Fiyat teklifi ve üretim kalitesinde numune istemek için vektör logonuzu ve yukarıdaki tamamlanmış spesifikasyon formunu gönderin.

---

[1]Printing Studio: Örgücüleri, Etsy satıcılarını ve el işi satıcılarını sıralayan ürün sayfası. ↩

[4]Chief Labels: PU armaların üretimde neden arızalandığı. ↩

[7]Leeline Bags: Deri renk haslığı ve boya transferi kaybı. ↩

[8]Hoplok: Damgalama, kabartma, metal folyo, UV ve lazer karşılaştırması. ↩

[9]16 CFR CFR Bölüm 24: FTC Deri ve Taklit Deri Kılavuzları. ↩

[10]Wunderlabel: Deri, PU ve yıkanabilir kâğıt spesifikasyonları. ↩

[11]Decrum: Bonded deri ile gerçek deri etiketlemesi. ↩

[12]Curtidos Cabezas: Giysi etiketi kalınlığı rehberi. ↩

[13]Wunderlabel Kanada: Standart deri etiketi ölçüleri. ↩

[14]KMM & Co.: Etiket stiline göre karakter sınırları. ↩

[15]X gönderisi: Minimum QR kodu boyutu hakkında üretici notu. ↩

[16]Senior Printer: UV baskı ile kabartma ve metal folyo karşılaştırması. ↩

[20]Acctrims: Dosya formatları ve koyu etiket uyarısı. ↩

[21]Leather Crafts International: OEM numune ve onay süreci. ↩

[22]Kunshuo: Deri etiket üretim ve inceleme adımları. ↩

[23]ISO 11640:2018: Deri sürtünme renk haslığı yöntemi. ↩

[24]Leather Research Laboratory: Kaplama dayanıklılığı test yöntemleri. ↩

[25]Szoneier: Deri etiket arıza biçimleri ve testleri. ↩

[28]CBP: ABD ithalatı için menşe ülke işaretlemesi. ↩

[33]Triplicate: ABD tekstil etiketleme ve deri armalar. ↩

[34]16 CFR CFR Bölüm 423: FTC Bakım Etiketleme Kuralı metni. ↩

[35]Textile School: AB PFHxA kısıtlaması özeti. ↩

Product Option