Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Özel Jüt Bez Çantalar: Sevk Öncesinde Teknik Özellikleri Belirlenen, Numunesi Onaylanan ve Denetlenen Logolu Jüt Alışveriş Çantaları

Product Image
















Details

Özel jüt bez çantalar, logonuzun basıldığı doğal elyaflı alışveriş çantalarıdır. Genellikle 200–450 GSM kumaş üzerine bir ila dört canlı renkte serigrafi baskı yapılır. Sorunsuz teslim edilen siparişlerin üç ortak noktası vardır: ölçü, GSM, sap, astar ve baskı yöntemini kapsayan yazılı teknik şartname; onaylanmış fiziksel numune; ve üzerinde mutabık kalınmış AQL'ye göre sevkiyat öncesi denetim.

Özel Jüt Bez Çantaları Kimler Sipariş Eder ve Bu Çantalardan Ne Bekler? ↑

Bu kategorideki alıcıların çoğu ticari amaçlıdır. Pazarlama koordinatörleri fuar standlarını doldurur. Kâr amacı gütmeyen ekipler gala ve bağış etkinliklerinde hediye torbalarını hazırlar. Dernek organizatörleri üye karşılama kitleri oluşturur. İkinci grubu ise bağ evleri, organik gıda dükkânları, cilt

bakım markaları ve butikler gibi, çantanın kendisini ambalaj olarak kullanan ve rustik dokunun ucuz değil, özenli görünmesini isteyen küçük markalar oluşturur. Düğün ve parti ev sahipleri ile satış amacıyla düşük minimum miktarlı veya boş çanta alan küçük üreticiler bu tabloyu tamamlar.

Bu çantalar, kanıt talebinin giderek arttığı büyük bir kanalda satılır. PPAI, ABD promosyon ürünleri distribütörü satışlarının $27,1 milyar dolara 2025 yılında ulaştığını ve yıllık bazda 1,3 % arttığını tahmin ediyor (PPAI satış tahmini[2]). ASI, sürdürülebilirlik belgeleri hakkında soru alan tedarikçilerin oranının 71 % seviyesinden 2024 to 76 % yılında 2025 seviyesine çıktığını bildiriyor (ASI araştırması[3]). Uygulamada alıcı, 1 sayfada dört yanıt ister: logo net okunacak mı, çantalar ne zaman ulaşacak, rustik görünüp ucuz görünmeyecek mi ve minimum siparişler ile birim maliyetler nedir?

Jüt Bez Çanta Siparişleri Neden Sorun Çıkarır ve Bunu Ne Önler? ↑

Jüt, pamuk kanvastan farklı davranır. Açık dokuması, doğal yağları ve nem geri kazanımı; mürekkebin yüzeye nasıl oturduğunu, çantanın kokusunu ve kullanım ömrünü değiştirir. İnce çizgiler, küçük ters yazılar, gradyanlar ve küçük sponsor işaretleri gibi kanvas üzerinde temiz basılan tasarımlar, kaba dokuda parçalanır. Pek çok alıcı bunu ancak bitmiş parti geldiğinde fark eder.

LeeLine Bags, jüt parti yağının petrol kökenli bir hidrokarbon olduğunu ve “bitmiş kumaşta uzun süre kalan, belirgin bir dizel benzeri koku” taşıdığını açıklıyor. Aynı makalede şirket, kendi Instron testini (üçüncü taraf laboratuvar sonucu değil, tedarikçi testi) bildiriyor. Bu testte çözgü çekme dayanımı kuru halde 42,8 lb iken ıslak halde 18,3 lb değerine düşmüş; bu da yaklaşık 57 % kayıp anlamına geliyor (LeeLine jüt kumaş rehberi[5]). Yapı da kumaşın kendisinden önce gerilim noktalarında arıza verir. Szoneier, birçok arızanın “kumaş panelinin ortasında değil, kulp bağlantısında, alt dikişte, körük köşesinde veya üst kenar kıvrımında” başladığını belirtir (Szoneier yapı notları[6]).

Çözüm kontrollü bir süreçtir. Çantayı teknik özellikleri tanımlanmış bir ürün olarak ele alın. Ölçüleri, GSM’yi, dokumayı, sapları ve astarı yazılı olarak sabitleyin. Tasarımı dokumaya göre boyutlandırın. Seri üretim kumaşından yapılmış fiziksel numuneyi onaylayın. Ardından herhangi bir koli sevk edilmeden önce adet, baskı, dikiş, koku ve nemi denetleyin. Sayfanın devamında bu sıra izlenir; her maliyetin ve riskin nerede oluştuğu gösterilir.



İçindekiler

- Özel Jüt Bez Çantaları Kimler Sipariş Eder?
- Jüt Bez Çanta Siparişleri Neden Sorun Çıkarır?
- Özel Jüt Alışveriş Çantası Nedir?
- Yedi Kontrollü Adımda Nasıl Sipariş Verilir?
- Siparişinize Hangi Tedarik Yolu Uyar?
- Hangi Etiketler ve Beyanlar Geçerlidir?
- Temel Çıkarımlar
- Teknik Şartnameye Dayalı Teklif Alın

Özel Jüt Alışveriş Çantası Tam Olarak Nedir? ↑

Özel jüt alışveriş çantası, dokuma jütten (Corchorus) dikilmiş, üstü açık bir taşıma çantasıdır. Markanız serigrafi baskı, ısı transferi, DTF, nakış veya dikili arma ile uygulanır. Ham elyaf tedariki çok az sayıda yerden gelir: FAO'nun 2024 bültenine göre, 2023/24 dünya jüt elyafı üretimi yaklaşık 292,5 bin tondur; bunun 245,0 kadarı Bangladeş'te, 23,6 kadarı Hindistan'da üretilmiştir (FAO istatistik bülteni[7]). Partiler arasında doğal ton farkları ve iplikte ara sıra oluşan kalınlıklar beklenmelidir. Onaylı numunenin kabul aralığında kaldıkları sürece bunlar kusur değil, elyafın özellikleridir.

Yapı üç ana gruba ayrılır. Lamine edilmemiş doğal jüt en yalın elyaf anlatımını sunar; ancak nem emer ve lokal olarak temizlenmelidir. Lamine jüt, genellikle plastik bazlı bir kaplama ekleyerek formu ve nem direncini artırır. CottonToMaker, malzeme ayrıntıları bu beyanı desteklemediği sürece lamine bir çantanın tamamen doğal veya biyolojik olarak parçalanabilir olduğu izleniminin verilmemesini önerir. Aynı rehber, alıcıların doğal jütü genellikle yaklaşık 260–340 GSM düzeyinde değerlendirdiğini belirtir (CottonToMaker kontrol listesi[8]). Jüt-pamuk karışımı olan Juco, daha ince baskıyı taşıyan daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Teknik şartname alanı	Belirtilmesi gerekenler	Neden önemlidir
Bitmiş ölçü	Genişlik × yükseklik × körük, belirtilmiş toleransla	Düz panel ölçüsü hem kapasiteyi hem de basılabilir alanı olduğundan küçük gösterir
Kumaş	GSM veya dokuma sıklığı; doğal, boyalı ya da lamine	Tutumu, formu, maliyeti ve yapabileceğiniz beyanları belirler
Saplar	Malzeme, uzunluk ve bağlantı dikişi	Sap bağlantıları genellikle ilk arıza noktasıdır
Astar	Yok, pamuk veya PE/PP laminasyon	Nem direnci ile biyolojik olarak parçalanabilirlik beyanı arasında denge kurar
Süsleme	Yöntem, mürekkep renkleri, baskı alanı ve baskı yüzü sayısı	Hazırlık maliyetini ve okunabilirlik sınırlarını belirler
Paketleme	Koli başına çanta, iç poşetler ve koli etiketleri	Sevkiyatta nemi ve adet doğruluğunu kontrol eder
Uygunluk	Elyaf içerik etiketi ve gerekli sertifikalar	ABD etiketleme kurallarını ve beyanların doğrulanmasını destekler

Bu tablodaki her satır satın alma siparişinde yer almalıdır. Kapasite ve taşıma derecesi kasıtlı olarak dışarıda bırakılmıştır. Her ikisi de gerçek ölçülere, çantanın nasıl yüklendiğine ve sapların nasıl yapıldığına bağlıdır. Katalog değerine güvenmek yerine, onaylı numune üzerinde askı veya çekme testiyle doğrulayın.

Özel Jüt Bez Çantalar Yedi Kontrollü Adımda Nasıl Sipariş Edilir? ↑

Adım 1: İhtiyaç özeti ve teknik şartname. Kullanım senaryosundan başlayın. Bir öğleden sonra taşınacak fuar hediyesi, bir sezon dayanması beklenen market çantasından farklı GSM ve saplar gerektirir. Fiyat istemeden önce yukarıdaki teknik şartname tablosunu doldurun. Belirsiz bir ihtiyaç özetine dayalı teklifler birbiriyle karşılaştırılamaz.

Adım 2: Tasarımı dokumaya göre boyutlandırın. Ruixing, jüt üzerinde yüksek gövdeli serigrafi baskı için yaklaşık 1,5 mm minimum çizgi kalınlığı önerir. Serigrafiyi “jüt üzerine doğrudan uygulanan, canlı 1-3 renkli logolar için en iyi seçenek” olarak tanımlar (Ruixing baskı rehberi[9]). Logoyu sadeleştirin, küçük metni büyütün ve gradyanları kaldırın. Tasarım ince ayrıntı gerektiriyorsa bunu pamuk cep veya Juco panele taşıyın.



Adım 3: Yüzeyi ve astarı seçin. Dış yüzeyin doğal jüt, boyalı jüt, Juco veya pamuk arma olup olmayacağına erken karar verin. Aynı anda iç kısmın astarsız, pamuk astarlı veya lamine olup olmayacağını da belirleyin. Laminasyon, çantalar nemli ürünlerle veya yağmurla temas edecekse yardımcı olur; lamine edilmemiş jüt ise kullanım ömrü sonu anlatımını en basit hâlde tutar. Boyalı kumaş ve kenardan kenara baskı genellikle minimum sipariş miktarını artırır; bu nedenle ikisini de teklif aşamasında teyit edin.



Adım 4: Dosyaları ön kontrolden geçirin. Pantone veya CMYK referanslarıyla vektör tasarımı (AI, EPS veya PDF) gönderin; baskı yüzlerini ve güvenli alanı işaretleyin. Apparel Boss, düşük çözünürlüklü dosyaların, eksik taşmaların ve onaylanmamış provaların “üretimi daha başlamadan durdurduğunu”

belirtir. Bir etkinlikten en az 6 to 8 önce sipariş verilmesini önerir (Apparel Boss termin rehberi[10]).



Adım 5: Numune alın, ardından üretin. Önce dijital provayı, ardından seri siparişle aynı kumaş partisinde basılmış fiziksel deneme baskısını onaylayın. Yayınlanmış tedarikçi aralıkları beklentiyi gösterir. Bene Bags, numuneler için 7–10, seri üretim için 20–35 belirtir; sevkiyat öncesi 40 % peşinat ve 60 % bakiye ödenir (Bene Bags koşulları[11]). Stok çantaları süsleyen ABD distribütörleri çok daha kısa süreler verir: 4imprint, çoğu özel bez çanta siparişinin prova onayından sonra 7 to 14 iş günü içinde ulaştığını söyler (4imprint teslim süresi SSS[12]). Bizim çantalarımızda numune ve seri üretim süreleri, teknik şartnameniz sabitlendikten sonra teklifte teyit edilir. Süre, ilk talebinizde değil, yazılı numune onayında başlar. Paneller dikimden önce düz hâlde basılır; ardından dikişler, körükler, saplar ve varsa astar birleştirilir.



Süsleme yöntemi	En uygun olduğu kullanım	Dikkat edilmesi gerekenler
Serigrafi baskı (su bazlı veya yüksek gövdeli)	Canlı 1–4 renkli logolar ve yüksek adetli siparişler	Her ek renk yeni elek ve hazırlık gerektirir; ince ayrıntılar kaybolur
Isı transferi	Çok renkli tasarımlar ve küçük adetli siparişler	Daha düşük pres sıcaklığı gerekir; kaba dokuda kenarlar kalkabilir
DTF	Pürüzlü yüzeylerde tam renk	Kenar tüylenmesini ve dayanıklılığı kontrol etmek için önce numune alın
Nakış veya deri arma	Hediyeler ve premium perakende	Daha uzun termin ve daha yüksek birim maliyet
Pamuk cep veya Juco panel	Fotoğraflar, gradyanlar ve ince yazı	Çantanın tamamen jüt görünümünü değiştirir

Aquaholic, aşırı ısının jüt elyafını yaktığı için jütte transfer preslerinin polyesterde kullanılan 160–180°C yerine 140–160°C aralığında çalıştırılmasını önerir (Aquaholic baskı notları[13]). Hangi yöntemi seçerseniz seçin, dijital görsele değil gün ışığında ve iç mekân ışığında incelenen fiziksel numuneye göre değerlendirin.

Adım 6: Sevk öncesi denetim yapın. Niteliklere göre örnekleme denetiminde yaygın olarak ISO 2859-1 referans alınır (Ecoicolor planlama rehberi[14]), promosyon çantası tedarikçileri ise büyük kusurlar için sıklıkla AQL 2,5 belirtir. AQL seviyesini satın alma siparişine yazın ve kusur sınıflarını önceden kararlaştırın. CottonToMaker kontrol listesi şiddetli kokuyu, küf lekelerini, yanlış tasarımı ve kopmuş sapları kritik; yağ lekelerini, açık dikişleri ve ciddi baskı hatalarını büyük kusur olarak sınıflandırır. İki basit kontrol ekleyin. Koku için numune çantaları 24 kapalı tutun, sonra açıp koklayın. Dayanım için sapları reklamını yapmayı planladığınız yükte asın.



Adım 7: Paketleyin, sevk edin ve yeniden sipariş için planlama yapın. Jüt, nemli kolilerin içindeki kokuyu ve nemi emer; bu nedenle deniz yoluyla navlunda kuru depolama ve nem koruması şart koşun. Kolileri geldikleri gün sayın ve fotoğraflayın. Eksik sevkiyat çözümlerini ve elde teslim tarihini sözleşmeye yazın. Yeniden siparişler için imzalı bir altın numune saklayın ve kumaş partisini, baskı referanslarını ve koli spesifikasyonunu kaydedin; böylece ikinci üretim fiziksel bir referansa karşı kontrol edilebilsin.



Adediniz, Bütçeniz ve Termin Süreniz İçin Hangi Tedarik Yolu Uygun? ↑

FOB fiyatları navlunu, gümrük vergilerini, testleri, muayeneyi ve konteynerin denizde geçirdiği haftaları hariç tutar. Bunun yerine, elde teslim tarihinizde kullanılabilir çanta başına teslim maliyetini karşılaştırın.

Logo fotoğrafa veya geçişli renk (gradyan) geçişlerine dayanıyorsa, ham dokuya zorlamak yerine pamuklu bir panel ya da Juco için bütçe ayırın. Custom Jute Shopping Tote Bags için MOQ, birim fiyat, birim ağırlık ve teslim süresi, ürün özelliğiniz belirlendikten sonra teklif edilir ve üretim öncesi numuneyle teyit edilir. Özelliğiniz netleşmeden sabit rakam yayımlamıyoruz.

Çevresel değerlendirme yeniden kullanıma bağlıdır. Bangladeş'ten 2025 yaşam döngüsü değerlendirmesi, tek kullanımlık bir jüt çantanın 313,41 g CO2-eq taşıdığını; LDPE çantada bunun 56,7 g olduğunu bulmuştur. Ancak on kullanımdan sonra jüt çanta, çoğu etki kategorisinde LDPE'yi geride bırakmış; çöp olma riski göstergesi LDPE için 29,566 iken 0,65 olmuştur (hakemli yaşam döngüsü değerlendirmesi[18]). Bu nedenle insanların saklamak isteyeceği bir çanta belirtin: yeterli körük, rahat saplar ve taşımaya değer bir tasarım. Tek etkinlikten sonra atılan bir bez çanta bu avantajı kaybeder.

ABD'li Alıcılar Nezdinde Hangi Etiketler ve Çevresel Beyanlar Geçerlidir? ↑

Textile Act kuralları uyarınca 16 CFR 303.16, tekstil elyaf ürünlerinin genel elyaf adlarını ağırlık yüzdeleriyle, sorumlu şirketi veya kayıtlı kimlik numarasını ve ürünün üretildiği ülkeyi açıklamasını zorunlu kılar (16 CFR 303.16[19]). Jüt bez çantada kart etikete yazılan "eko çanta", elyaf açıklaması sayılmaz.

FTC Green Guides özeti, pazarlamacıların "'yeşil' veya 'çevre dostu' gibi geniş, nitelendirilmemiş genel çevresel fayda beyanları yapmaması gerektiğini" belirtir (FTC Green Guides özeti[20]). Doğal jüt elyafı, lamine edilmemiş iç yüzey veya koşulları belirtilmiş biyolojik olarak parçalanabilirlik gibi özel ve nitelendirilmiş ifadeler savunulabilir. Lamine veya PVC astarlı bir çantada "100 % biyolojik olarak parçalanabilir" ifadesi kullanılamaz.

Her sertifika belirli bir şeyi kanıtlar. OEKO-TEX STANDARD 100, tekstilleri 1,000 fazla zararlı maddeden oluşan bir listeye göre test eder ve sertifikalar 1 yıl geçerlidir (OEKO-TEX STANDARD 100[21]). Bu, biyolojik olarak parçalanabilirlik veya karbon sertifikası değildir. GOTS yalnızca sertifikalı organik elyaf ve sertifikalı tedarik zinciri gerçekten kapsamdaysa uygulanır. Tam ürünü kapsayan sertifika numarasını ve kapsamını isteyin; belgeler ulaşana kadar her sertifikayı teyitsiz kabul edin.

Market çantaları, organik pazarlar ve hediye kutuları gibi gıdayla ilişkili kullanımlar için 2026 yılında yayımlanan jüt çantalara yönelik ortak ECF/ECA sektör şartnamesi, harmanlama yağlarının, yağlayıcıların ve baskı mürekkeplerinin gıda sınıfında olmasını zorunlu kılar ve doğrudan MOSH/MOAH sınırları belirler (ECF/ECA şartnamesi[22]). Şartname kahve ve kakao çuvalları için yazılmıştır; ancak bez çantalar için de mantıklı bir kıstas olmaya devam eder. Bitkisel yağlı harmanlama ve hidrokarbon test raporları isteyin; müşterilere çantaların "kokusuz" olduğunu vaat etmeyin.

Jüt Bez Çanta Alıcıları İçin Temel Çıkarımlar ↑

- **ABD promosyon ürünleri talebi büyük ve hâlâ yavaşça büyüyor** — $27,1 milyar dolar 2025 distribütör satışı, 1,3 % artış (Kaynak)

- **Sürdürülebilirlik soruları artık promosyon tedarikinde rutin** — tedarikçilerin 76 % kadarı 2025 yılında belge sorgusu aldı (Kaynak)
- **İnce tasarımlar kaba jüt dokusunda parçalanır** — yüksek gövdeli serigrafi için yaklaşık 1,5 mm minimum çizgi kalınlığı önerilir (Kaynak)
- **Nem, dayanıklılıktaki en büyük risktir** — tedarikçinin kendi testinde yaklaşık 57 % ıslak dayanım kaybı (Kaynak)
- **Çevresel sonucu yeniden kullanım belirler** — tek kullanım için 313,41 karşı 56,7 g CO2-eq; jüt, 10 kullanımdan sonra çoğu kategoride öndedir (Kaynak)
- **Jüt elyafı tedariki Bangladeş'te yoğunlaşmıştır** — 2023/24 yılında 292,5 bin tonun 245,0 kadarı (Kaynak)

Bir Tarihe Bağlanmadan Önce Teknik Şartnameye Dayalı Teklif Alın ↑

Bir jüt bez çanta programının başarısı veya başarısızlığı, üretim başlamadan önce verilen kararlara bağlıdır. Bu kararlar; yazılı teknik şartname, dokumaya göre boyutlandırılmış tasarım, seri üretim kumaşından yapılmış fiziksel numune, satın alma siparişine yazılmış AQL ve gerçek malzemelerle uyumlu beyanlardır. Hedef ölçünüzü, GSM'nizi, sap stilini, astar tercihinizi, tasarımınızı ve fiilî teslim tarihinizi bize gönderin. Minimum sipariş miktarını, birim fiyatı ve zaman çizelgesini belirten yazılı bir teklif sunar; ardından seri üretim başlamadan önce onayınız için üretim öncesi numune hazırlarız. Jüt bez çanta teklifinizi ve numunenizi isteyin.

---

[2]PPAI: 2025 US ABD promosyon ürünleri distribütörü satış tahmini. ↩

[3]ASI: 2024 to 2025 döneminde artan sürdürülebilirlik belgesi sorguları. ↩

[5]LeeLine Bags: harmanlama yağı kokusu ve tedarikçi ıslak dayanım testi. ↩

[6]Szoneier: jüt çantaların yapısal olarak arıza verdiği noktalar. ↩

[7]FAO: 2024 jüt elyafı üretim istatistikleri. ↩

[8]CottonToMaker: GSM aralıkları, laminasyon beyanları ve kusur sınıfları. ↩

[9]Ruixing: jüt üzerinde serigrafi baskı için minimum çizgi kalınlığı. ↩

[10]Apparel Boss: tasarım gecikmeleri ve önerilen 6–8 haftalık termin süresi. ↩

[11]Bene Bags: yayımlanmış numune, seri üretim ve ödeme koşulları. ↩

[12]4imprint: prova onayından sonraki teslim aralığı. ↩

[13]Aquaholic: jüt için ısı presi sıcaklık aralığı. ↩

[14]Ecoicolor: bez çanta denetimi için ISO 2859-1 örneklemesi. ↩

[18]Sustainable Production and Consumption: 2025 jüt ve LDPE yaşam döngüsü değerlendirmesi. ↩

[19]eCFR: tekstil elyafı etiketleme gereklilikleri. ↩

[20]FTC: Green Guides çevresel beyanlar özeti. ↩

[21]OEKO-TEX: STANDARD 100 kapsamı ve geçerliliği. ↩

[22]Comunicaffe: ECF/ECA gıda teması jüt çanta şartnamesi. ↩

Product Option