



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Dokuma Olmayan Tote Çantalar: EtkinliĐinizden Önce Dikilir, Baskılanır ve Doğrulanır

Product Image













Details

Özel dikimli dokuma olmayan tote çantalar, logonuzla basılan spunbond polipropilen çantlardır. Yüksek hacimli fuar, perakende ve topluluk dağıtımları için en uygundur. Üretimden önce kumaş gramajını, sap dikişini, mürekkep kontrastını ve kabul kontrol listesini belirtin. Siparişiniz için minimum sipariş miktarı, birim fiyat, üretim süresi ve taşıma kapasitesi yalnızca yazılı teklif ve onaylı üretim öncesi numune ile belirlenir.

Özel Dokuma Olmayan Tote Çantaları Kimler, Ne İçin Sipariş Eder? [↑](#)

Özel dikimli dokuma olmayan tote çantaların çoğu alıcısı moda çantası aramaz. Bunlar pazarlama yöneticileri, etkinlik planlayıcıları, promosyon dağıtıcıları, perakende işletmecileri ve okul veya kâr amacı gütmeyen kuruluş koordinatörleridir. Belirli bir tarihten önce teslim edilmesi gereken yüzlerce

veya binlerce logolu çantaya ihtiyaç duyarlar. Çanta, çok daha büyük bir bütçedeki tek bir kalemdir. PPAI Satış Hacmi Tahmini'ne göre ABD promosyon ürünleri distribütör satışları \$27,1 milyar 2025 yılında gerçekleşti; bu, 1,3 % artış demektir [PPAI Satış Hacmi Tahmini](#)^[1]. Dokuma olmayan tote çantalar bu rakam içinde ayrı bir kategori olarak izlenmez.

Fuarlar temel kullanım alanı olmaya devam ediyor. PW Consulting^[2] özetine göre dokuma olmayan polipropilen, 53,8 % yılındaki fuar ve kongre çantası gelirlerinin yaklaşık 2025 oranını oluşturur ve Kuzey Amerika en büyük bölgedir. Bunu perakende kasa hediyeleri, üye armağanları, okul setleri, yardım kampanyaları ve topluluk etkinlikleri izler. Bu siparişlerde genellikle bir veya 2 renk serigrafi baskılı logo bulunur.

Çantanın ikinci kez kullanılıp kullanılmayacağına alıcı karar verir. Bu yeniden kullanım kararı, etkinlikten sonra logonuzun kaç kez görüneceğini belirler. Birim fiyat ise belirlemez.

Bütçe Tote Çantalar Önemli Günde Neden Başarısız Olur? ↑

Bir QA lideri, LeeLine Bags^[5] tarafından alıntılandığı üzere, mürekkep yapışma sorunlarını 160°C altında çalışan kürleme fırınlarına bağladı; bu durumda mürekkep “yüzeyin üzerinde öylece duruyor”. Bir vakada 5,000 parçalık bir parti, kürleme tünelinin yaklaşık 140°C değerine düşmesinin ardından reddedildi.

Renk ve kontrast hataları yalnızca kartonlar açıldığında fark edilir. Bir OEM rehberi, tiiociti^[7] 'nin bildirdiğine göre, standart PP üzerinde flekso renk sapması yaklaşık $\pm 8-12$ % düzeyindedir. Bu, koyu lacivertin gözle görülür biçimde siyaha doğru kaymasına yetecek kadar büyük bir sapmadır.

Etkinlik alıcıları açısından, Avecobaggie^[9] 'nin ifadesiyle, “Kaçırılan bir tarih, ürünün işe yaramaz olması demektir.”

Bu riskleri, yükleme rampasında fark etmek yerine şartname aşamasında ele alın. Satın alma sırasını şu şekilde izleyin:

- Kumaş gramajını ve dikişi sabitleyin.
- Mürekkep kontrastını fiziksel numunede doğrulayın.
- Adet, renk ve yapışma için kabul maddeleri yazın.
- Etkinlik tarihinizden geriye doğru planlayın.

MOQ'nuz, fiyatlandırmanız, üretim süreniz ve yükleme kapasiteniz teklif ve numune aşamasında teyit edilir; hiçbir zaman varsayılmaz.



İçindekiler

- [Özel Dokuma Olmayan Tote Çantaları Kimler, Ne İçin Sipariş Eder?](#)
- [Bütçe Tote Çantalar Önemli Günde Neden Başarısız Olur?](#)
- [Özel Dikişli Dokuma Olmayan Tote Çanta Nedir?](#)
- [Kumaşı, Baskıyı ve Yapıyı Nasıl Belirtirsiniz?](#)
- [Numune, Üretim ve Kontrol Tarihinizi Nasıl Korur?](#)
- [Hangi Tote Seçeneği ve Tedarik Yolu Bütçenize Uyar?](#)
- [Geri Dönüşüm, Kaliforniya ve İthalat Konusunda Ne İddia Edebilirsiniz?](#)
- [Alıcılar İçin Temel Çıkarımlar Nelerdir?](#)
- [Etkinliğinize Dayanacak Bir Tote Çantayı Belirlemeye Hazır mısınız?](#)

Özel Dikişli Dokuma Olmayan Tote Çanta Nedir? [↑](#)

Özel dokuma olmayan tote, spunbond polipropilen levhadan kesilmiş taşıma çantasıdır. Lifler dokuma veya örme yerine bir ağ yapısı oluşturacak şekilde birleştirilir. Totally Promotional^[10] bu çantaları, pamuk ve kanvasa dayanıklı bir alternatif oluşturmak için birleştirilmiş liflerden yapılan ürünler olarak tanımlar.

FTC'nin [tekstil lif kuralları \(16 CFR CFR Bölüm 303\)](#)^[11] uyarınca, polipropilen lifin genel adı olefindir. Olefin, ağırlıkça en az 85 % etilen, propilen veya diğer olefin birimlerinden oluşur. Tote çantalar genellikle zorunlu tekstil etiketlemesinin dışındadır. Buna rağmen bastırmayı seçtiğiniz her lif içeriği beyanı genel adı kullanmalı ve doğru olmalıdır.

Bu aynı zamanda plastik bir üründür. Kete Group hammadde rehberi^[12] “PP dokuma olmayan çantalar biyobozunur değildir” der. Geçerli iddialar yeniden kullanılabilirlik ve tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüştürülebilirliktir. Çantayı biyobozunur olarak tanımlayan metin, bu sayfanın ilerleyen kısımlarında ele alınan uyumluluk riskini yaratır.

“Dikişli” önemlidir; çünkü bu çantalar ilk olarak sap köklerinden kopar. West Papier^[13] sapları ve kenar

kıvrımlarını çift diker; çünkü bunlar çantanın en hassas noktasıdır. Isıl yapıştırmalı veya yalnızca tutkallı yapı maliyeti düşürür, ancak güvenlik payını azaltır.

İki malzeme sınırı da tasarımınızı şekillendirir:

- Polipropilen süblimasyon baskıya uygun değildir^[14].
- Mürekkep emilmez. 4OVER4^[15] bu birleştirilmiş levhada mürekkebin “emilmek yerine yüzeyde kaldığını” açıklar. Bu nedenle renkler, aynı dosyanın pamuktaki görünümüne göre daha parlak ve düzdür; malzeme ayrıca ısıya duyarlıdır.

Bakım talimatları bu ısı duyarlılığından kaynaklanır. 80G market tote çantası ilanında şu yazılıdır: “Lokal olarak temizleyin ve havada kurutun. Ütülemeyin.”^[16]

Kumaşı, Baskıyı ve Yapıyı Nasıl Belirtirsiniz? [↑](#)

Kumaş gramajıyla başlayın. Bu, maliyeti, eldeki hissi ve çantanın gerçekçi biçimde hizmet edebileceği kullanım alanını belirler. Aşağıdaki aralıklar tedarikçi yönlendirmelerini özetler; tek bir laboratuvar karşılaştırmasının sonuçları değildir.

GSM aralığı	Tedarikçi rehberlerindeki tipik konumlandırma	Uyarı
40–60 g/m ²	Hafif, tek seferlik dağıtımlar; Kete yaklaşık 3–5 kg belirtir	Üretici deneyim değeri; derecelendirilmiş yük kapasitesi değildir
80 g/m ²	ABD promosyon ve fuar tote çantaları için varsayılan seçenek	Belirtilen yükler tedarikçiye ve dikiş yöntemine göre büyük ölçüde değişir
100–120 g/m ²	Dik durabilen daha ağır perakende tote çantaları; dikilmiş 100 GSM için 20–30 lb belirtilir	Kaynaklar farklı birimler ve yapılar kullanır; bunları birleştirmeyin

Bu rakamları derecelendirme değil, katalog iddiası olarak okuyun. ReuseThisBag^[17] şunu önerir: “GSM'yi ağırlık derecesi değil, dayanıklılık ve kullanım ömrü göstergesi olarak değerlendirin.” Aynı 80 GSM kumaşın kaynaklı ve dikili olduğunda farklı performans verdiğini de belirtir. LeeLine kalite güvence rehberi, 60 GSM ile birkaç sent tasarruf etmenin sahada arıza riskini artırması nedeniyle “en az 80GSM zorunlu kılın” der.

Çantanızın yük kapasitesi bitmiş ölçüsüne, nasıl yüklendiğine ve onaylı numunedeki testlere bağlıdır. GSM'yi doğrulanabilir kılmak için satın alma siparişine bir test yöntemi ve tolerans yazın; örneğin 90±5 g/m². ISO 9073-1:2023^[18] dokuma olmayan malzemelerde birim alan başına kütle yöntemidir. Kete, en az 50,000 mm² numune ve ±0,1 % terazi doğruluğu bildirir.



Logoyu çantanın tüm yüzüne değil, baskı alanına göre boyutlandırın. Tedarikçi baskı alanları, dikiş ve körüklerden uzak durmak için panelin oldukça içinde yer alır.

Okunabilirlik kontrasta bağlıdır. Lacivert, siyah veya orman yeşili kumaşta opak mürekkep isteyin; beyaz veya açık renkleri ekran taslağıyla değil, fiziksel kumaş kartelasıyla onaylayın. Pamukta temiz görünen ince çizgiler ve küçük metinler polipropilende dolabilir; bu nedenle bunları gerçek malzeme üzerinde bitmiş ölçüde test edin.

Baskı kayma toleransı varsayılmak yerine yazılmalıdır. PrintGlobe^[19] yaklaşık 0,015625–0,0625 in baskı kaymasını kabul edilebilir sektör uygulaması sayar. Tasarımınızda dar renk-renk geçişleri varsa, 1 mm gibi daha sıkı bir sınır belirtin. Yapışma için Tiger Textile^[20] PP'nin yüzey gerilimi 38 dynes/cm üzerinde olacak şekilde korona işleminden geçirilmesini önerir. Bu, ulusal standart değil, fabrika uygulamasıdır.



Yüzey bitişı sonraki karardır. NoWoBag'a^[21] göre her bitişı farklı bir baskı yöntemine uygundur:

- Düz spunbond, serigrafi baskıya uygundur.
- PP laminasyon su direnci ekler ve flekso veya serigrafi baskıyı kabul eder.
- Parlak BOPP film, fotoğrafik gravür baskılar için kullanılır.

Laminasyonlu çantalar ayrıca daha sert bir his verir ve bazı durumlarda delaminasyon riski taşır.

Sap bağlantısında, aynı kumaştan dikili saplar ile kolon saplar arasında seçim yapın. Her sap kökünde kutu veya X dikişı belirtin ve körük ya da çıkarılabilir taban kartonunun teklif edilen fiyata dâhil olup olmadığını yazın.



Prova istemeden önce tasarımınızı ön kontrolden geçirin. Şunları yapın:

- Tüm metinleri kontura dönüştürülmüş vektör dosyaları (AI, EPS veya SVG) sağlayın.
- Her spot rengi Pantone referansı ile adlandırın.
- Her baskı konumu için ayrı dosya hazırlayın.
- Renk sayısının teklifle eşleştiğini doğrulayın; çünkü eklenen her renk kurulum ücreti getirir.
- Herhangi bir degradeyi erken bildirin. Degradeler sizi standart serigrafiden ısı transferine veya lamine tam renk baskıya yönlendirir; bu da hem minimum sipariş miktarını hem fiyatı değiştirir.

Numune, Üretim ve Kontrol Tarihinizi Nasıl Korur? [↑](#)

Önce hangi tedarik yolunda olduğunuzu belirleyin. Omaska^[23] şöyle uyarır: “Bir tedarikçi size ‘minimum yok’ diyorsa, neredeyse kesin olarak stok çanta süsleme işindedir.” Süslemeci boş çantalara baskı yapar ancak gövdeyi değiştiremez.

Uygulama kuralı olarak, etkinliğe üç haftadan az kalmışsa, tasarım basitse ve adet yaklaşık 500 altındaysa yerli süslemeci uygundur. Özel ölçüler, farklı GSM, yapısal değişiklikler veya tek stilde yaklaşık 1,000 üzerindeki adetler OEM üretimine işaret eder.

OEM yolunda Szoneier^[24] numuneyi 5–7 günde, seri üretimi ise 25–30 günde listeler. Numune incelemesi bitmiş ölçüyü, sap uzunluğu ve konumunu, dikiş sıklığını, takviyeyi ve logo yerleşimini kapsamalıdır.

JUNYUAN^[25] sipariş onayından teslimata kadar, 20–35 deniz nakliyesi dâhil 35–50 tahmin eder. Etkinlikten 8–10 önce başlanmasını önerir. Ekspres veya hava nakliyesi daha hızlıdır ancak önemli ölçüde daha pahalıdır. Bu süreler tasarım revizyonlarını kapsamaz; ölçü veya GSM değiştiğinde en az bir yeniden numune için tampon süre ekleyin.



Sertifikalar kontrolün yerini tutmaz. NoWoBag, ISO 9001:2015 belgesinin “belgelenmiş kalite yönetim süreçlerini gösterdiğini” belirtir. Bu, partinizin geçtiğini göstermez. Aşağıdaki kontrolleri satın alma siparişine yazın; böylece pazarlama vaadi değil, uygulanabilir şartlar hâline gelirler.

Kontrol	Nasıl doğrulanır	Yazılacak madde
Kumaş gramajı	Kesilmiş numuneleri ISO 9073-1 uyarınca tartın	Belirtilmiş toleransla mutabık kalınan GSM
Baskı yapışması	Kürlenmiş baskılarda, kıvrım yakınları dâhil sürtme testi	Pul pul dökülme, gölgelenme veya giysiye transfer olmamalı
Renk	Aynı ışık altında imzalı fiziksel numuneyle karşılaştırın	Marka rengi ve koyu tonlar onaylı numuneye sabitlenmeli
Baskı kayması	Renkler arası ofseti ölçün	Belirttiğiniz sınır; örneğin 1 mm
Sap dikişleri	Numunelerde amaçlanan yükün 1,5 katında statik asma testi	Köklerde kutu veya X dikişi; yalnız tutkallı sap olmamalı
Adet ve hasar	Kolileri sayın, tartın ve 48 içinde fotoğraflayın	Eksik toleransı; örneğin 2 %; ve tanımlanmış hasar
Nem	Varışta nem, koku veya küf açısından inceleyin	Deniz nakliyesi için nem bariyeri ve nem kartları

Yukarıdaki eşikler sektör standardı değil, önerilen başlangıç noktalarıdır. Bunları tedarikçinizle mutabık kılın ve prova onayına ekleyin. Talep süresini kusur türüne göre tanımlayın: dikiş açılması, mürekkep kaybı veya küf gibi gizli kusurlar beş günlük “varışta incele” maddesiyle kapsam dışı bırakılmamalıdır.



Ambalaja da aynı özen gösterilmelidir. Deniz yoluyla taşınan kartonların nem korumasına ihtiyacı vardır ve varışta kontrol edilmelidir. Üretim başlamadan önce yazılı olarak bölünmüş sevkiyat adresleri ve en geç teslim tarihi isteyin.

Yeniden siparişler için imzalı numuneyi, Pantone referanslarını ve serigrafi kayıtlarını dosyada saklayın.



Hangi Tote Seçeneği ve Tedarik Yolu Bütçenize Uyar? ↑

Tablo malzeme dayanıklılığını ve kullanım alanlarını karşılaştırmaktadır; gerçek teklifler boyuta, renk sayısına ve nakliye göre değişir.

Seçenek	Dayanıklılık göstergesi	En uygun kullanım
80 GSM PP, 1 renkli serigrafi	Düşük; kısa süreli kullanım	Ticaret fuarları, 1 günlük etkinlikler
Laminasyonlu PP dokunmamış kumaş	Daha iyi su direnci; delaminasyon riski	Açık hava etkinlikleri, market promosyonları
rPET dokunmamış kumaş	Tedarikçi değerlendirmesinde düz PP'nin üzerinde	Geri dönüştürülmüş içerik iddiası yapan markalar
10 oz kanvas	Yüksek	Perakende ürünleri, uzun süreli hediye eşyalar

Pamusan^[28] dokunmamış PP'nin dayanıklılığını “Düşük” olarak derecelendiriyor ve en uygun kullanımını “Yüksek hacimli promosyon hediyeleri, kısa süreli kullanım” olarak belirtiyor. Yıllarca yeniden kullanım gerekiyorsa, dokunmamış kumaşa GSM eklemek yerine kanvasa geçin.

Geri Dönüşüm, Kaliforniya ve İthalat Konusunda Ne İddia Edebilirsiniz? ↑

Çevresel ifadeler düzenlemeye tabidir. [16 CFR 260.12](#)^[30] kapsamındaki FTC Green Guides'a göre, niteliksiz “geri dönüştürülebilir” iddiası, ürünün satıldığı tüketicilerin veya toplulukların en az 60 % için geri dönüşüm tesislerinin mevcut olmasını gerektirir. Geri dönüşümü engelleyen kaplamalar, laminasyonlar veya karma bileşenler niteliksiz iddiayı yanıltıcı yapar. Daha güvenli ifade şudur: “yeniden kullanılabilir polipropilen (#5); yerel toplama noktasını kontrol edin.” Kete'nin PP dokuma olmayanın biyobozunur olmadığı açıklamasıyla birlikte bu, “100 % biyobozunur” metnini geçersiz kılar.

Kaliforniya kuralları değişti. [CalRecycle](#)^[31] 2026 yılının 1 Ocak 1 tarihinden itibaren, kapsam dâhilindeki mağazaların yalnızca geri dönüştürülmüş kâğıt taşıma çantası verebileceğini ve asgari ücretin \$0,10 olduğunu belirtir. Alışveriş yapanlar yine kendi sentetik veya pamuk tote çantalarını getirebilir. Promosyon dokuma olmayan tote çantayı kasaya uygun ürün olarak değil, dağıtım hediyesi veya kendi çantayı getir ürünü olarak konumlandırın.

Kimyasal maruziyet riski genellikle spunbond kumaşın kendisinden değil, mürekkeplerden, transfer filmlerinden ve aksesuarlardan gelir. Bir [2021 Proposition 65 bildirimi](#)^[32] bir tote çanta perakendecisinin şeffaf PVC market tote çantasındaki DEHP'yi hedef aldı. Dava, \$500 medeni para cezası ve toplam \$17,000 in ödeme ile sonuçlandı. Kaliforniya'ya giden siparişlerde tedarikçinin kendi beyanına güvenmek yerine parti test raporları isteyin.

İthalatta CBP kararı NY N126028^[33] (2010) dokuma olmayan PP alışveriş tote çantasını HTSUS 4202.92.3031 kapsamında 17,6 % genel gümrük vergisi oranıyla sınıflandırdı. Güncel oranı, geçici muafiyetleri ve ek vergileri giriş tarihinde gümrük müşavirinizle teyit edin.

Alıcılar İçin Temel Çıkarımlar Nelerdir? ↑

- **Dokuma olmayan tote çantalar büyük bir promosyon kanalında yer alır ancak ayrı olarak izlenmez.** — 2025 yılında ABD distribütör satışları \$27,1 milyar ([Kaynak](#))

- **Etkinlik tote çantalarında 80 GSM alt sınır kabul edin.** — En az 80 GSM; kürleme 160°C altına düştüğünde mürekkep bozulabilir (Kaynak)
- **Yurt dışı siparişleri etkinlik tarihinden geriye doğru planlayın.** — Teslimata 35-50; 8-10 önceden başlayın (Kaynak)
- **Niteliksiz “geri dönüştürülebilir” iddiaları geniş tesis erişimi gerektirir.** — Tüketiciler veya topluluklar için 60 % eşiği (Kaynak)
- **Kaliforniya'da kasa işlemleri artık yeniden kullanılabilir tote çantalara dayanmaz.** — Yalnız geri dönüştürülmüş kâğıt çanta, en az \$0,10; 1 Ocak 1, 2026 tarihinden itibaren (Kaynak)

Etkinliğinize Dayanacak Bir Tote Çantayı Belirlemeye Hazır mısınız? [↑](#)

Özel dikimli dokuma olmayan tote çanta; logo okunur kaldığında, saplar etkinlik boyunca dayandığında ve tam adet kapılar açılmadan ulaştığında görevini yapar. Bu sonuç, GSM'yi, dikişi, mürekkep kontrastını ve kabul şartlarını siparişe yazıp ardından bunları fiziksel numune doğrulamaktan gelir. En düşük birim fiyatı kovalamaktan gelmez.

Minimum sipariş miktarınız, birim fiyatınız, üretim süreniz ve taşıma kapasiteniz teklif ve numune testine bağlıdır; seri üretimden önce yazılı olarak doğrulanır. **Yazılı teklif ve üretim öncesi numune istemek için vektör logonuzu, etkinlik tarihinizi, hedef adedinizi ve planlanan içeriği gönderin.**

^[1]PPAI Satış Hacmi Tahmini: 2025 U yılı ABD promosyon distribütör satışları; Ocak 2026 tarihinde yayımlandı. [↵](#)

^[2]PW Consulting: Fuar ve kongre çantası pazarı malzeme payları. [↵](#)

^[5]LeeLine Bags: Kürleme sıcaklığı ve 80 GSM minimum rehberi, Nisan 2026. [↵](#)

^[7]tiiociti: Flekso Pantone sapmasına ilişkin OEM rehberi, Nisan 2026. [↵](#)

^[9]Avecobaggie'nin: B2B B2B alıcı sorunları ve plaka maliyeti amortismanı, Aralık 2025. [↵](#)

^[10]Totally Promotional: Dokuma olmayan tote kategori sayfası ve minimum sipariş miktarı SSS'si. [↵](#)

^[11]16 CFR CFR Bölüm 303: Olefin dâhil FTC genel lif adları. [↵](#)

^[12]Kete Group: GSM aralıkları, ISO 9073-1 notları, PP biyobozunur değildir. [↵](#)

^[13]West Papier: Çantanın en zayıf noktasında çift dikilmiş saplar. [↵](#)

^[14]Gentle Packing: PP ve PE, süblimasyon baskıya uygun değildir. [↵](#)

^[15]4OVER4: Polipropilende mürekkep davranışı ve ısı duyarlılığı, Ağustos 2026. [↵](#)

^[16]Polipropilen market tote çantası ilanı: 80G tote çantası için bakım talimatları. [↵](#)

^[17]ReuseThisBag: Yük derecesi değil, dayanıklılık göstergesi olarak GSM; Ağustos 2026. [↵](#)

^[18]ISO 9073-1:2023: Dokuma olmayan malzemede birim alan başına kütle test yöntemi. [↵](#)

^[19]PrintGlobe: Dokuma olmayan serigrafi baskı kayma toleransı notları. [↵](#)

^[20]Tiger Textile: PP baskısı için 38 dynes/cm üzeri korona işlemi. [↵](#)

^[21]NoWoBag'a: Laminasyon seçenekleri ve ISO 9001 kapsamı, Temmuz 2026. [↵](#)

^[23]Omaska: Stok çanta süslemesi ile OEM üretimi karşılaştırması, Ağustos 2026. [↵](#)

^[24]Szoneier: Numune 5-7, seri üretim 25-30. [↵](#)

^[25]JUNYUAN: Siparişten teslimata zaman çizelgesi ve termin planlaması, Ağustos 2026. [↵](#)

^[28]Pamusan: Malzeme dayanıklılık değerlendirmeleri ve MOQ aralıkları, Nisan 2026. [↵](#)

^[30]16 CFR 260.12: Geri dönüştürülebilirlik iddiaları için FTC Green Guides kuralları. [↵](#)

^[31]CalRecycle: Ocak 2026 tarihinden itibaren SB 1053 mağaza çantası gereksinimleri. [↵](#)

^[32]California DOJ: Prop 65 DEHP DEHP bildirimi ve uzlaşma, 2021. [↵](#)

^[33]CBP NY N126028: Dokuma olmayan PP tote çantasının HTS sınıflandırması. [↵](#)

Product Option