



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



## Özel Naylon Alışveriş Çantaları: Gerçekten Tekrar Kullanım İçin Belirlenmiş Katlanabilir, Logolu Tote Çantalar

---

### Product Image













## Details

**Özel naylon alışveriş çantaları; perakende kasaları, etkinlikler ve kurumsal hediyeler için logonuzla basılan, hafif ve katlanabilir yeniden kullanılabilir tote çantalarıdır. Gerçek performansları deneye, dokumaya, kaplamaya, dikiş yapısına ve baskı yöntemine bağlıdır. Her siparişi teknik föyde tanımlayın, üretim öncesi numuneyle doğrulayın ve yazılı kabul kriterlerine göre kontrol edin.**

## Özel Katlanabilir Naylon Alışveriş Çantalarını Kimler ve Neden Sipariş Eder? [↑](#)

Bu ürünü tedarik edenlerin çoğu son kullanıcı değil, satın alma yapan kişilerdir. Bunlar; promosyon distribütörleri, kurumsal pazarlama ekipleri, market ve özel markalı ürün alıcıları, etkinlik ajansları ve büyüyen D2C markalarını kapsar. Hepsinin ihtiyacı aynıdır: baskıya uygun bir marka yüzeyi, küçük bir

keseye katlanabilen bir çanta ve kampanya bütçesine uyan minimum sipariş miktarları. Ticari gerekçe, tekrarlanan görünürlüğe dayanır. Bir B2B tote çanta tedarik rehberi<sup>[1]</sup> ASI 2026 Küresel Reklam Gösterimleri Araştırmasına atıf yapar; araştırma, yaklaşık \$6 tutarındaki promosyon tote çantanın kullanım ömrü boyunca yaklaşık 5,000 gösterim sağladığını ortaya koymuştur. Aynı rehber, ABD promosyon ürünleri pazarını \$27,8 milyarın üzerinde değerlendirir.

Market perakendesi de aynı alışkanlığa dayanır. Future Market Insights<sup>[2]</sup> yeniden kullanılabilir market tote çantalarını \$2,7 yılında yaklaşık 2025 milyar olarak değerlendiriyor ve \$4,6 yılına kadar yaklaşık 2035 milyara ulaşacağını öngörüyor; bu, 5,4 % yıllık bileşik büyüme oranıdır. Süpermarketler ve hipermarketler kanal payının yaklaşık 44,3 % kısmını elinde tutar.

Logonuzun dolaşımda kalıp kalmayacağına son kullanıcı karar verir. Çantanın taşınmasının rahat olduğunu kontrol edin ve numune süreci sırasında lekelerle karşı dayanıklılığını ve kulp hasarına karşı direncini değerlendirin.

## Markalı Naylon Çantalar Kampanya Bitmeden Neden Başarısız Olur? [↑](#)

**Sorun:** Başarısız naylon çanta programları nadiren kumaş yüzünden başarısız olur. Baskı tutunması, sap dikişleri ve kimsenin destekleyemeyeceği iddialarda başarısız olurlar. Bir serigrafi ustası kimyayı bir serigrafi forum başlığında<sup>[4]</sup> şöyle açıkladı: "naylona düzgün baskı yapmak için bir bağlayıcı gerekir. Isı veya basınç ne kadar olursa olsun bunu tutturamaz."

**Neden önemli:** Yapım, ikinci zayıf noktadır. CBC Marketplace<sup>[5]</sup> 12 yeniden kullanılabilir çanta test edildi, bunlardan 7 tanesi başarısız oldu; daha ince her kumaş çanta 100 alışverişe ulaşmadan arızalandı. Bu çantaların hepsi naylon değildi; ancak "yeniden kullanılabilir" etiketi ile gerçek alışveriş ömrü arasındaki fark burada da geçerlidir.

**Çözüm:** Çözüm bir süreçtir. Kumaş ve dikiş gerekliliklerini ölçülebilir değerlerle yazın. Naylonun kaplamalı yüzeyine uygun bir baskı yöntemi seçin. Toplu üretim malzemeleriyle hazırlanmış üretim öncesi numuneyi onaylayın, ardından toplu siparişi yazılı kusur listesine göre inceleyin. Aşağıdaki bölümler her adımı kapsar. Özel çantanız için minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve yük performansı bu makalede belirtilmez; teklif ve numune yoluyla doğrulanır.



## İçindekiler

- [Özel Katlanabilir Naylon Alışveriş Çantalarını Kimler ve Neden Sipariş Eder?](#)
- [Markalı Naylon Çantalar Kampanya Bitmeden Neden Başarısız Olur?](#)
- [Özel Katlanabilir Naylon Alışveriş Çantası Tam Olarak Nedir?](#)
- [Bir Siparişi Nasıl Belirlersiniz, Numunelersiniz ve Onaylarsınız?](#)
- [Programınıza Hangi Naylon Kalitesi veya Alternatif Uyar?](#)
- [Teknik Özellikleri Hangi Uyumluluk ve İddia Kuralları Belirlemelidir?](#)
- [Alıcılar İçin Temel Çıkarımlar](#)
- [Teknik Özelliklerinizi Numuneye Dönüştürmeye Hazır mısınız?](#)

## Özel Katlanabilir Naylon Alışveriş Çantası Tam Olarak Nedir?



Özel katlanabilir naylon alışveriş çantası, genellikle bağlı bir kesesi bulunan, kompakt bir pakete katlanan ve baskılı, transfer baskılı veya işlemeli marka işareti taşıyan dikilmiş poliamid tote çantadır. "Naylon" kelimesi tek başına bir teknik özellik değildir. bir naylon çanta malzeme rehberinin<sup>[7]</sup> ifadesiyle, "yapı, denye, dokuma ve apre; ağırlığını, performans profilini, yüzey estetiğini ve maliyetini belirler." Ürünü dört değişken tanımlar. Birincisi denye (D) veya iplik sıklığıdır (T). İkincisi dokumadır: bezayağı, Oxford veya ripstop. Üçüncüsü kaplamadır; kaplama yok, PU, TPU veya DWR olabilir. Dördüncüsü g/m<sup>2</sup> cinsinden kumaş ağırlığıdır.

Pratik bir rehber olarak Tayvanlı baskıcı EEWIN<sup>[8]</sup> 70D-100D değerlerini, katlanabilir çantalar ve etkinlik hediyeleri için uygun hafif ve yumuşak seçenekler olarak tanımlar. 150D-210D değerlerini ise daha sert, yük taşımaya daha uygun ve premium marka tote çantalar için elverişli olarak açıklar. Su davranışı elyaftan değil, apre işleminden kaynaklanır: Fieldtex<sup>[9]</sup> naylonun da polyesterin de "kaplamasız su geçirmez olmadığını" belirtir. Kaplamalı ve dikilmiş bir alışveriş çantasında dikiş delikleri açık kalır; bu nedenle su geçirmez değil, suya dayanıklı olarak tanımlanmalıdır.

Yasal tanımlar da geçerli olabilir. [Kaliforniya Kamu Kaynakları Kanunu §42281](#)<sup>[10]</sup> dokuma veya

dokusuz naylonu açıkça belirtir. Bu madde uyarınca kumaştan yeniden kullanılabilir market çantası dikilmiş olmalı, en az 22 kullanım boyunca 175 fit mesafede 125 pound taşınmalı ve saplarıyla birlikte en az 80 g/m<sup>2</sup> kumaş ağırlığına ve en az 15 litre kapasiteye sahip olmalıdır. Bu etiketi kullanmadan önce ultra hafif katlanabilir kumaşları tartın. 80 g/m<sup>2</sup> altındaki bir kumaş, baskısı ne kadar iyi olursa olsun Kaliforniya'da kanuni yeniden kullanılabilir market çantası olarak pazarlanamaz.

## Bir Siparişi Nasıl Belirlersiniz, Numunelersiniz ve Onaylarsınız? [↑](#)

### Adım 1: Fiyat istemeden önce kullanım senaryosunu kesinleştirin

Teklifler yalnızca aynı çantayı fiyatlandırdıklarında adil biçimde karşılaştırılabilir. Style Sourcing<sup>[11]</sup> şöyle uyarır: "Bir teklif hafif pamuk, diğeri ağır kanvas varsayıyorsa ve üçüncüsü etiketleri veya perakende ambalajını hariç tutuyorsa fiyatlar karşılaştırılabilir değildir." Teknik özellikleri yazmadan önce programı üç kategoriden birine yerleştirin. Etkinlik dağıtımları hafif ve katlanabilir olmalıdır. Günlük market çantaları yük kapasitesi ve yıkanabilirlik gerektirir. Marka ürünleri ise iyi tutum ve net bir logo gerektirir.



| Teklif talebi alanı    | Belirtilmesi gerekenler                       | Teklifi neden etkiler                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Açık ve katlanmış ölçü | U x G x körük; kese ölçüsü                    | Kumaş tüketimi ve navlun hacmi                         |
| Kumaş                  | 210T / 210D / 420D; bezayağı veya ripstop     | Birim maliyet ve tutumun ana belirleyicisi             |
| Kumaş ağırlığı         | g/m <sup>2</sup> , numunede doğrulanmış       | Daha ince kumaşın aynı denye altında satılmasını önler |
| Kaplama                | Yok / PU / TPU / DWR (PFAS içermediği teyidi) | Sıçramaya direnç, sertlik ve kimyasal uyumluluk        |

|                     |                                                            |                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baskı               | Yöntem, Pantone sayısı, baskı alanı, yerleşim              | Elekler, kurulum ücretleri ve birim başına üretim maliyeti     |
| Saplar ve kapama    | Genişlik, uzunluk, punterizler; kese çitçiti veya fermuarı | İşçilik ve aksesuar minimumları                                |
| Miktar              | Model ve renk başına birim                                 | Fiyat seviyesi ve boya partisi minimumları                     |
| Belgeler ve şartlar | GRS TC, test raporları, EXW/FOB/DDP                        | Sertifikasyon maliyeti; navlun ve verginin dahil olup olmadığı |

Tablo, taşıma kapasitesini ve içine sığan ürün adetlerini bilerek dışarıda bırakır. Bunlar çantanın gerçek ölçülerine, nasıl yüklendiğine ve onaylı numune üzerindeki doğrulamaya bağlıdır. Bunları yalnızca numune test edildikten sonra satın alma siparişine ekleyin.

## Adım 2: Kumaşı, yüzey apre işlemini ve kapamayı seçin

Kingsons, 210T ripstopu, yırtığın yayılmasını durduran kareli ipliklere sahip "son derece hafif, paketlenabilir" bir malzeme olarak; 420D değerini ise düşük ağırlık, aşınma direnci ve yüzey apre işlemi arasında denge olarak tanımlar. Geri dönüştürülmüş naylonda, sertifikanın performansı ölçmediğini unutmayın. LantaoBags<sup>[12]</sup> bunu şöyle ifade eder: "GRS sertifikası yalnızca geri dönüştürülmüş içeriği ve sosyal uyumluluğu takip eder. Fiziksel dayanımı ölçmez." Her sipariş için İşlem Sertifikası isteyin ve dayanımı ayrı test edin. Çanta her katlandığında kese gerilim döngüsüne girdiğinden, kese için çitçit veya fermuar türünü (YKK veya eşdeğeri) ve birleşim dikişindeki takviyeyi belirtin.



## Adım 3: Tasarımı ön kontrolden geçirin ve baskı yöntemini eşleştirin

Naylonun pürüzsüz, kaplamalı yüzeyi hangi baskı yöntemlerinin işe yarayacağını belirler. OSGW<sup>[13]</sup> şunu belirtir: "Naylona süblimasyon yapamazsınız (erir). Serigrafi veya ısı transfer vinili kullanmalısınız"; ayrıca bu yüzey baskılarının "özellikle esnek bir çantada çatlayabileceğini veya soyulabileceğini" ekler. Kingsons, hafif naylon üzerindeki karmaşık veya fotoğrafik grafiklerde serigrafi

yerine ısı transferini önerir. Dosyaları baskıcıya göndermeden önce şu ön kontrolleri yapın. Spot renkleri RGB ekran görüntüsü olarak değil, Pantone referansları olarak gönderin. Minimum çizgi kalınlığını doğrulayın. Koyu naylon üzerindeki açık renk mürekkepte beyaz astar veya transfer filmi kullanılıp kullanılmayacağını sorun. Sürtünmenin en yüksek olduğu sap köklerinden tasarımı uzak tutun. Kumaşı sertleştirip katlanabilirliğe zarar veren geniş, tam taşmalı transferlerden kaçının.

Prova süresi tedarikçiye göre değişir. Yayınlanmış bir örnek olarak Kore Create distribütör SSS'si<sup>[14]</sup> ücretsiz dijital provaları genellikle 24 içinde, üretimi ise prova onayından 10-20 sonra sunar. Bu, bir ABD baskıcısının politikasıdır; sektör normu değildir. Takviminiz teklifinizde teyit edilir.



#### **Adım 4: Karşılaştırılabilir teklifler isteyin ve minimum sipariş miktarını bir çıktı olarak değerlendirin**

Style Sourcing minimum siparişler konusunda nettir: "Çin'den özel tote çantalar için faydalı evrensel bir minimum sipariş miktarı yoktur." Jundong'a<sup>[15]</sup> göre minimumlar; kumaş boya partisi miktarları, özel fermuar uçları, özel transfer filmleri ve perakende ambalajı nedeniyle gerçekten yükselir. Stok renkler, standart aksesuarlar ve daha az SKU, bunları düşürmenin daha düşük riskli yoludur. Minimum sipariş miktarınız ve birim fiyatınız, teknik özellikler kesinleştikten sonra teklif edilir. Her tedarikçiden aynı kalemleri ayrı ayrı vermesini isteyin: kumaş ve kaplama, dikiş sıklığı, kurulum ve revizyon ücretleri, numune ücretinin sipariştan düşülüp düşülmeyeceği, etiketler ve poşetler, koliler, muayene standardı, Incoterm ve teklif geçerliliği.

#### **Adım 5: Yalnızca seri üretilebilecek numuneyi onaylayın**

Onayı üç turla sınırlayın. İlk olarak ölçüyü, yerleşimi ve renk kodlarını kapsayan dijital prova gelir. İkinci olarak tutumu, kaplamayı, dikiş payını ve sap konforunu kapsayan malzeme ve süreç numunesi gelir. Üçüncüsü, toplu kumaş ve toplu baskı yöntemiyle üretilen üretim öncesi numunedir. Her numune için sözleşmedeki toleransa göre ölçülen boyutları, sap kaldırma sonucunu, dikiş sıklığını, logo konumu sapmasını, renk farkını, kokuyu ve katlanmış hacmi kaydedin. Üretim süresi ancak üretim öncesi numune imzalanıp kumaş rezerve edildikten sonra teyit edilir. Gerçekçi teslim alma tarihi; tek bir başlık rakamına güvenmek yerine prova, numune, revizyon, malzeme rezervasyonu,

dikim, muayene ve navlunun toplamını içerir.



## Adım 6: Yazılı kusur listesine göre denetleyin

| Kontrol                                   | Yöntem                                                           | Kabul esası                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Saplar ve dikişler                        | Satın alma siparişinde kararlaştırılan yüklü kaldırma çevrimleri | Dikiş açılması yok; punterizler sağlam        |
| Kumaş dayanımı (isteğe bağlı laboratuvar) | ASTM D5034 tutma; ASTM D2261 dil yırtılma                        | Değerler onaylı numune partisinden sabitlenir |
| Baskı tutunması                           | Katlama, bant ve kararlaştırılmış yıkama veya aşınma testi       | Kenar kalkması, çatlama veya soyulma yok      |
| Renk haslığı                              | AATCC 8 sürtme; AATCC 61 yıkama                                  | Numune aşamasında kararlaştırılan derece      |
| Ölçü, adet, ambalaj                       | Ölçün; koli başına sayın                                         | Tolerans içinde; paketleme listesiyle uyumlu  |

Naylon alışveriş çantaları için özel bir AQL standardı yoktur. İhracat sözleşmelerinde yaygın olarak ISO 2859-1 genel muayene seviyesi II kullanılır; büyük kusurlar için AQL 2,5, küçük kusurlar için 4,0 uygulanır. Kopmuş sap, yanlış logo veya tolerans dışı ölçü gibi kritik kusurlar sıfır kabul eşiğiyle değerlendirilmelidir. Laboratuvar değerleri partiden partiye değişir. Bir tedarikçinin tek partili testi<sup>[16]</sup> 600D PU kaplamalı naylonu 255 GSM ile, 152 lbf tutma dayanımı ve 18 lbf dil yırtılma dayanımıyla bildirdi. Bu değerleri yalnızca format için referans kabul edin. Kumaşınıza ait değerler, toplu partiniz test edilene kadar beklemededir.



### Adım 7: Paketleyin, sevk edin ve yeniden siparişı planlayın

Poşet başına birim sayısını, koli işaretlerini ile brüt ve net ağırlıkları belirtin; her kolinin kapatılma anındaki fotoğraflarını isteyin. Eksik ürünler için değiştirme sürelerini ve nakliye sorumluluğunu sözleşmeye yazın. Tarihli ve sürüm numaralı onaylı numune fotoğraflarını, test raporlarını ve İşlem Sertifikasını içeren bir yeniden sipariş dosyası tutun. Aynı kumaş partisi ve baskı yöntemiyle verilecek tekrar siparişte onay yeniden kullanılabilir. Kumaşın ya da baskı yönteminin değişmesi yeni bir numune gerektirir.



## Programınıza Hangi Naylon Kalitesi veya Alternatif Uyar? ↑

| Seenek                               | En iyi kullanım                                           | Baskı uygunluęu                                 | Ana ödünleşim                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 210T / 210D hafif katlanabilir naylon | Etkinlikler, üye hediyeleri, seyahat yedekleri            | 1-2 renk serigrafi; detaylar için ısı transferi | İnce; önce sürtünme noktaları ve dikişler aşınır            |
| 420D-600D ripstop naylon              | Markalı perakende tote çantalar, günlük market alışverişi | Serigrafi, ısı transferi, nakış                 | Daha ağır ve pahalı; cebe daha az sığar                     |
| GRS geri dönüştürülmüş naylon         | ESG hediyeleri; geri dönüştürülmüş içerik kanalları       | Saf naylonla aynı                               | Her iddia için TC gerekli                                   |
| RPET polyester (alternatif)           | Fotoğraf kalitesinde, tam renkli promosyonlar             | Süblimasyon ve transfer stabildir               | Hafiflik ve yırtılma direnci hikâyesi daha zayıf            |
| Dokusuz PP (alternatif)               | Tek günlük dağıtımlar                                     | Serigrafi veya transfer                         | Suya dayanıklı değildir; tekrar kullanımla dikişler sökülür |

Tablo, Kingsons ve Jundong'un malzeme rehberliğini izler. Naylon ve polyester arasındaki ödünleşimde OSGW, naylonun aynı ağırlıktaki polyesterden daha fazla aşınma çevrimine dayandığını; polyesterin ise UV stabilitesinin daha iyi olduğunu bildirir. Initibag<sup>[18]</sup> RPET'in "genel olarak tam renkli ve süblimasyon tabanlı baskı için daha fazla esneklik sunduğunu" ekler. Naylon, tanımlı ancak mütevazı bir segmenttir. Dataintelo<sup>[19]</sup> naylonun, 2025 yılında \$12,6 milyar değerindeki yeniden kullanılabilir alışveriş çantası pazarında yaklaşık 12,3 % paya sahip olduğunu; ultra kompakt katlanabilir tasarımlar için tercih edildiğini tahmin eder.

Alışveriş çantasının boyutu, kulpları ve kesesi maliyeti değiştirir; bu nedenle fiyatınız, spesifikasyonunuza dayanan bir teklifte kesinleşir.

## Teknik Özellikleri Hangi Uyumluluk ve İddia Kuralları Belirlemelidir? ↑

**Kaliforniya kasa kuralları.** The SB SB 1053 hakkında CalRecycle bülteni<sup>[22]</sup> SB 270 sertifikasyon programının 31 Aralık 2025 tarihinde sona erdiğini teyit eder. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mağazalar yalnızca geri dönüştürülmüş kâğıt taşıma çantası verebilir; asgari ücret \$0,10 olmalıdır ve müşteriler kendi yeniden kullanılabilir çantalarını getirmeye devam edebilir. Kurumsal naylon tote çanta kasa çantası değildir. Ancak bunu kasada yeniden kullanılabilir market çantası olarak satmak isteyen perakendeci, yukarıda açıklanan \$42281 eşiklerini yine de karşılamalıdır.

**Kamu alımları.** New York'un [GreenNY yeniden kullanılabilir çanta teknik şartnamesi](#)<sup>[23]</sup> 11 Aralık 2025 tarihinde onaylanmış olup uygun malzemeleri geri dönüştürülmüş PET, dokusuz veya dokuma PP ve doğal elyaf sınırlar. Ayrıca 80 GSM, 50 % geri dönüştürülmüş içerik ve Prop 65 uyarısının bulunmamasını gerektirir. Naylon bu listede değildir; bu nedenle belirli alıcının kurallarını kontrol etmeden naylon çantanın "kamu şartnamelerini karşıladığını" iddia etmeyin.

**Etiketleme ve kimyasallar.** Compliance Gate<sup>[24]</sup> 16 CFR CFR Bölüm 303'un el çantalarında kullanılan tekstilleri muaf tuttuğunu, ancak diğer çantalar için eşdeğer bir muafiyet bulamadığını belirtir. Elyaf içeriği ve menşe ülke etiketlerini planlayın; gerekliliği ABD'li bir danışmanla doğrulayın. Prop 65 uygulaması artık yeniden kullanılabilir tote çantalara da uzanıyor: [2024-03819 bildirimi](#)<sup>[25]</sup> DEHP

nedeniyle "Patriotic Reusable Tote" adlı ürünü gösterdi. Mürekkepleri, kaplamaları, aksesuarları ve fermuarları kapsayan malzeme beyanları isteyin. Her türlü su itici apre işleminin PFAS içermediğine dair yazılı teyit alın. CPSIA testi yalnızca 12 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanmış çantalara uygulanır.

**Bakım ve çevresel iddialar.** According to the American Cleaning Institute<sup>[26]</sup> ankete katılan yeniden kullanılabilir çanta kullanıcılarının yalnızca 3 % kısmının çantalarını düzenli temizlediğini bildirir. ACI, naylonun ılık sabunlu suda elde yıkanmasını ve asılarak kurutulmasını önerir; bu nedenle yalnızca yıkama testi destekliyse "makinede yıkanabilir" yazın. Sürdürülebilirlik açısından ise bir [hakemli yaşam döngüsü değerlendirmesi](#)<sup>[27]</sup> yeniden kullanılabilir çantaların tek kullanımlık çantalardan daha iyi olabilmesi için en az 3-10 kullanım gerektiğini ve bu rakamın incelenen sisteme bağlı olduğunu bulmuştur. AB alıcıları için (AB) 2024/825 Direktifi, 27 Eylül 2026 tarihinden itibaren genel "çevre dostu" iddiaları kısıtlar; The Baltic Times<sup>[28]</sup> bunu bildirir. Textile Exchange<sup>[29]</sup> GRS 5,0 standardının, 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren 4,2 sürümünün yerini aldığını belirtir. "Tekrarlı kullanım için tasarlanmıştır" ifadesini yazın ve sertifikalı geri dönüştürülmüş yüzdeleri belirtin; "100 % çevre dostu" demeyin.

## Alıcılar İçin Temel Çıkarımlar [↑](#)

- **Yeniden kullanılabilir tote çantalara yönelik perakende talebi büyümeye devam ediyor** — \$2.7B in yılında yaklaşık 2025 milyardan 2035 yılına kadar \$4.6B milyara (Kaynak)
- **Naylon, kompakt katlanabilir çantalar için odaklanmış bir segmenttir** — yaklaşık 12,3 % pay (Kaynak)
- **Kaliforniya kumaş market çantaları için ölçülebilir eşikler belirler** — 22 lb, 175 ft, 125 kullanım, 80 g/m<sup>2</sup> (Kaynak)
- **Naylonu standart süblimasyonla asla değil, serigrafi veya ısı transferiyle basın** — uygulanabilir iki süsleme yöntemi (Kaynak)
- **Genel çevre dostu iddiaları AB kısıtlamalarıyla karşı karşıya** — 27 Eylül 2026 tarihinden itibaren (Kaynak)
- **Çevresel fayda için yeniden kullanım gerçekten gerçekleşmelidir** — bir yaşam döngüsü değerlendirmesinde en az 3-10 kullanım (Kaynak)
- **Siparişe özgü minimum sipariş miktarı, üretim süresi ve birim ağırlık** — teklifiniz ve üretim öncesi numunenizde teyit edilir

## Teknik Özelliklerinizi Numuneye Dönüştürmeye Hazır mısınız? [↑](#)

Başarılı bir naylon alışveriş çantası programı, birkaç yazılı karara bağlıdır. Kullanım senaryosuna uygun bir kumaş kalitesi, kaplamalı naylona bağlanan bir baskı yöntemi, toplu malzemelerle hazırlanmış üretim öncesi numune ve net kabul sınırları içeren bir muayene planı seçin. Belgelendirebildiğiniz iddiaları ekleyin; böylece çanta, etkinlikten uzun süre sonra da logonuzu taşımaya devam eder. Tasarımınızı, hedef açık ve katlanmış ölçünüzü, tercih edilen kumaşı ve tahmini miktarı **teklif ve numune planı istemek için** özel katlanabilir naylon alışveriş çantalarınız için gönderin.

---

<sup>[1]</sup>Spantik Textiles: ASI 2026 gösterim verisine atıf yapan promosyon tote çanta tedarik rehberi. [↩](#)

<sup>[2]</sup>Future Market Insights: Yeniden kullanılabilir market tote çantası pazar büyüklüğü ve kanal payı. [↩](#)

- <sup>[4]</sup>Reddit r/SCREENPRINTING: Nylon için bağlayıcı maddeler hakkında baskıcı görüşü. [↵](#)
- <sup>[5]</sup>CBC Marketplace: Yeniden kullanılabilir çanta dayanıklılık testi; 7 çantanın 12 tanesi başarısız oldu. [↵](#)
- <sup>[7]</sup>Kingsons: Nylon yapıları, 210T/420D baskı notları, GRS TC. [↵](#)
- <sup>[8]</sup>EEWIN: Nylon alışveriş çantaları için denye aralıkları. [↵](#)
- <sup>[9]</sup>Fieldtex: Nylon ve polyesterin su geçirmez olması için kaplama gerekir. [↵](#)
- <sup>[10]</sup>Kaliforniya PRC §42281: Nylonu belirten yeniden kullanılabilir market çantası gereklilikleri. [↵](#)
- <sup>[11]</sup>Style Sourcing: Karşılaştırılabilir teklifler ve evrensel tote minimum sipariş miktarının olmaması. [↵](#)
- <sup>[12]</sup>LantaoBags: GRS geri dönüştürülmüş içeriği izler, dayanımı değil. [↵](#)
- <sup>[13]</sup>OSGW: Nylon ve polyester; naylonda süblimasyon sınırları. [↵](#)
- <sup>[14]</sup>Kore Create: Bir baskıcının yayımlanmış prova ve üretim süreleri. [↵](#)
- <sup>[15]</sup>Jundong'a: Nylon çanta minimum sipariş miktarını yükselten etkenler. [↵](#)
- <sup>[16]</sup>LantaoBags testi: Tek parti 600D ve 1000D nylon ASTM sonuçları. [↵](#)
- <sup>[18]</sup>Initibag: Katlanabilir alışveriş çantaları için nylon ve RPET karşılaştırması. [↵](#)
- <sup>[19]</sup>Dataintelo: Yeniden kullanılabilir alışveriş çantası pazarı ve nylon payı. [↵](#)
- <sup>[22]</sup>CalRecycle: SB 1053 uygulaması ve SB 270 programının sona ermesi. [↵](#)
- <sup>[23]</sup>NYS OGS GreenNY: Yeniden kullanılabilir çanta tedarik şartnamesi. [↵](#)
- <sup>[24]</sup>Compliance Gate: ABD çanta etiketleme kuralları ve el çantası muafiyeti. [↵](#)
- <sup>[25]</sup>California AG: Yeniden kullanılabilir tote çanta için Prop 65 DEHP DEHP bildirimi. [↵](#)
- <sup>[26]</sup>American Cleaning Institute: Yeniden kullanılabilir çanta temizleme alışkanlıkları ve nylon bakımı. [↵](#)
- <sup>[27]</sup>Int. J. Life Cycle Assessment: Alışveriş çantaları için yeniden kullanım başa baş noktası. [↵](#)
- <sup>[28]</sup>The Baltic Times: AB Direktifi 2024/825'in genel yeşil iddialara getirdiği sınırlamalar. [↵](#)
- <sup>[29]</sup>Textile Exchange: Global Recycled Standard sürüm 5,0 belgeleri. [↵](#)

---

## Product Option