



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Polyester Bez Çantalar: Siparişten Önce Belirtilen Baskılı 210D, 600D ve rPET Çantalar

Product Image













Details

Özel baskılı polyester bez çantalar, genellikle katlanabilir promosyonlar için 210D veya günlük yapılandırılmış kullanım için 600D kullanılan, serigrafi, süblimasyon ya da DTF ile markalanan dokuma polyester çantalardır. Başarılı bir sipariş, üretim başlamadan önce denye, GSM, kaplama, sap yapısı, baskı yöntemi, tolerans ve kontrol şartlarının yazılı olarak netleştirilmesine bağlıdır.

Bu sayfa; fuarda, açık ev etkinliğinde, işe başlangıç setinde veya mağaza etkinliğinde çanta dağıtan ve bunların gelecek ay da kullanılmasını isteyen kişiler içindir. Tipik alıcılar, yılda bir veya iki sipariş veren pazarlama koordinatörleri, etkinlik planlayıcıları, dernek çalışanları ve küçük işletme sahipleridir. Çantaları alan kişiler konferans katılımcılarından çalışanlara ve müşterilere kadar uzanır. Bu nedenle tek bir çantanın dosyaları, ürün numunelerini, market alışverişini veya spor ekipmanını taşımaya gerekebilir; iyi görünen bir render yeterli değildir.

Sorun: teklifteki "polyester" ifadesi çok geniş bir özellik yelpazesini kapsar. Şeffaf 210D promosyon hediyesi ile yapılandırılmış 600D taşıma çantası aynı ürün adını paylaşabilir. Bazı kataloglar aynı tote kategorisinde dokusuz polipropilen ürünleri de listeler. Etkinlik tarihleri değişmez; bu nedenle yeniden baskı nadiren mümkündür. **Çözüm:** tote çantayı katalog görseli olarak değil, yazılı bir teknik şartname olarak ele alın. Aşağıdaki bölümler sırasıyla kumaş ve kaplama seçimini, baskı yönteminin kumaşa uyumunu, tasarım dosyasının ön kontrolünü, gerçekçi bir takvimi ve kabul testlerini ele alır. Şartname onaylandıktan sonra MOQ, teslim süresi ve birim fiyatı proje bazında teklif ederiz. Bu sayfadaki hiçbir ifade genel bir taahhüt niteliği taşımaz.



İçindekiler

- [Özel baskılı polyester bez çanta ile ne satın alıyorsunuz?](#)
- [Kullanımınıza hangi kumaş seviyesi uygun: 210D, 600D, rPET mi yoksa kaplamalı mı?](#)
- [Çatlamayacak veya solmayacak baskı yöntemi nasıl seçilir?](#)
- [Sipariş, tekliften teslim edilen çantalara nasıl ilerler?](#)
- [Bakiyeyi ödemededen önce kontrol nasıl olmalıdır?](#)
- [Polyester; kanvas, pamuk ve dokusuz kumaşla nasıl karşılaştırılır?](#)
- [ABD ve AB’de hangi etiketler ve geri dönüştürülmüş içerik iddiaları güvenlidir?](#)
- [Bir sonraki siparişiniz için temel çıkarımlar nelerdir?](#)
- [Brifinizi imzalı bir spesifikasyona dönüştürmeye hazır mısınız?](#)

Özel baskılı polyester bez çanta ile ne satın alıyorsunuz? [↑](#)

Özel baskılı polyester bez çanta, genellikle oxford veya kanvas dokumalı polyester filament kumaştan kesilip dikilen ve tasarımınızla markalanan bir çantadır. İki sipariş modeli vardır. İlki, renk, ölçü ve cepler SKU tarafından sabit olduğu için yalnızca baskıyı değiştiren stok boş çantayı süslemektir. İkincisi; kumaşı, ölçüleri, sapları, körüğü ve cepleri değiştiren yapısal özelleştirmedir. Yapısal çalışma numune gerektirir ve genellikle daha yüksek minimum miktarlar ile daha uzun takvimler içerir.

Herkese açık bir ABD katalog ilanı, ilk modelin nasıl görüldüğünü gösteriyor. İlan, orta boy 210D tote

anta sunuyor: 16" G x 12" Y x 6" D llerinde, 11-3/4" x 9" baskı alanına sahip ve 28" polipropilen dokuma erit kulplu. İlan, stok bo rn sipari modelini tanımlıyor; bu bilgi u kaynaktan alınmıřtır:210D tote anta iin katalog ilanı^[3]. Bu rakamlar tek bir SKU'nun tek bir andaki durumunu anlatır. Bunlar sektr ortalaması deėildir.

Denye, iplik kalınlıėını ler. Kuma gramajı ya da taıma kapasitesi derecesi deėildir. Sık dokunmu, yksek GSM 420D oxford; gevek dokunmu, dk GSM 600D kumatan daha aėır ve aınmaya daha dayanıklı olabilir kuma denyesi rehberi^[4], bu nedenle her teklifte hem denye hem GSM isteyin. Kullanılabilir hacim ve gvenli yk; gerek llere, antanın nasıl yklendiėine ve numune zerindeki doėrulamaya baėlıdır. Genel bir aėırlık derecesi basmak yerine her ikisini de retim ncesi numunede onaylarız.

Kullanımınıza hangi kuma seviyesi uygun: 210D, 600D, rPET mi yoksa kaplamalı mı? [↑](#)

Seviye	Referans kuma gramajı	En uygun kullanım	Sınırlar
210D polyester	Yaklaık 110-180 gsm	Katlanabilir promosyonlar, konferans antaları	Aėır ykler veya sık yıkama iin uygun deėildir; yarı saydam grnebilir
420D-600D polyester	600D yaklaık 280-360 gsm	Gnlk kullanım, ie balangı setleri, aık hava etkinlikleri	Daha aėır koliler ve daha yksek navlun
600D rPET	Teklifte GSM'yi teyit edin	ESG programları, perakende rnleri	"Geri dnřtrlm" iddiaları sipari dzeyinde belge gerektirir
PU veya PVC kaplamalı	mm cinsinden hidrostatik basın ykseklėi isteyin	Yaėmura maruz kalma, ek yapı	Daha sert ve aėırdır; kaplamalar nemli depolamada atlayabilir

GSM aralıkları yukarıda atıf verilen fabrika rehberinden gelir ve dokuma yoėunluėuna gre deėiir. Kaplamasız polyester en fazla suya dayanıklıdır. PU kaplama antayı katlanabilir tutar; PVC ise aėırlık ve sertlik pahasına daha gl su geirmezlik saėlar. "Su geirmez" ifadesini kabul etmek yerine milimetre cinsinden hidrostatik basın ykseklėi talep edin polyester anta sipari rehberi^[5]. Aynı rehber, polyesterle ilgili řikyetlerin oėunun kumala ilgili olmadıėını syler. Sorunlar sap birleřiminde veya kat yerinde atlayan baskıdadır. Bartak ya da kutu-X dikiři olmadan sap, yk altında kopabilir.



Çanta ölçüsünü ve baskı alanını birlikte belirleyin. Cepler, dikişler ve körükler basılabilir alanı küçültür; dolayısıyla büyük bir çantada bile küçük bir logo kalabilir. Dikiş ve saplardan arınmış düz ön paneli ölçün. Ardından logonun insanların gerçekten göreceği mesafeden okunup okunmadığını kontrol edin; bu mesafe genellikle bir stant veya koridor karşısıdır, ekran değil.



Yüzey bitişi ve sap bağlantısı, ucuz çantaların genellikle başarısız olduğu noktalardır. Sıcak ve nemli depolarda saklanan kaplamalı kumaşlar yapışkanlaşabilir veya katmanlarına ayrılabilir. Tüm parti için kaplama tedarikçisini sabitleyin ve üretim ortasında ikameyi yasaklayın. Saplar için şerit genişliğini, dikiş türünü ve her birleşimdeki takviyeyi belirtin; toplu kesim başlamadan bunları fiziksel numunede onaylayın.

Çatlamayacak veya solmayacak baskı yöntemi nasıl seçilir?



Yöntem	Renkler	Koyu kumaş	En uygun kullanım
Serigrafi	1-4 spot (Pantone)	Evet, açık renk mürekkepler beyaz alt baskı gerektirir	Logolar ve düz marka renkleri
Boya süblimasyonu	Sınırsız	Hayır	Açık renkli, yüksek polyester oranlı çantalarda tam taşmalı görseller
Isı transferi / DTF	Sınırsız	Evet	Koyu çantalarda küçük tam renkli işaretler
Nakış	İplik renkleri	Evet	Fermuar ve kalın dikişlerden uzak küçük logolar

Süblimasyon polyester gövde gerektirir. Bir baskı rehberi, beyaz bez çantada tam fotoğraf için boya süblimasyonunu kabul eden tek gövdenin 100 % polyester olduğunu belirtirbez çanta baskı rehberi^[6]. Boş çantada elyaf yüzdesi belirtilmemişse, üzerindeki süblimasyonu test edilmemiş kabul edin. Yıkama için bir dekoratörün 2026 rehberi, 600D polyester kanvas üzerindeki serigrafiğin yaklaşık 30-40 yıkama dayandığını tahmin eder ve lokal temizlik önerir. Standart koşullar ve uygun kütleme varsayımıyla, makinede yıkanabilir 10 oz pamuk kanvas için 50+ yıkama belirtirdekoratör malzeme rehberi^[7].

Baskı alanını tasarım değil çanta belirler. ABD kataloğundaki bir 600D katyonik oxford çanta, serigrafi veya transferle yalnızca 3" x 3" baskıya ve 7-10 iş günü üretime izin verir.oxford bez çanta kaydı^[8]. Koyu 210D kumaşta açık renk serigrafi, ek geçiş ve maliyet yaratan beyaz alt baskı gerektirir.



Prova istemeden önce şu ön kontrolü yapın:

- Tüm metinleri kontura çevrilmiş vektör dosyalar (AI, EPS veya PDF).
- Her spot renk için Pantone referansı.

- Dikiş, cep ve saplardan arınmış şekilde ölçülmüş baskı konumu ve azami ölçü.
- Yaklaşık 1-1,5 pt'den ince çizgi olmamalı; tasarım dikişlerden yaklaşık 15 mm uzakta tutulmalıdır.
- Spot renk veya tam renk ile yalnız ön yüz ya da iki yüz seçiminin yazılı olması.
- İmzalı provanın üretim referansı olacağına dair mutabakat.

Sipariş, tekliften teslim edilen çantalara nasıl ilerler? [↑](#)

Adım 1 — Brif ve teklif. Miktarı, elde olma tarihini, teslimat adresini, kumaş seviyesini, çanta ölçüsünü, sap stilini, baskı yöntemini ve renk sayısını gönderin. Teklifte birim fiyat, ekran veya kurulum ücretleri, numune maliyeti, navlun ve kontrol ayrı satırlar olarak yer almalıdır; böylece teklifleri eşit koşullarda karşılaştırabilirsiniz.

Adım 2 — Dijital prova. Prova, gerçek çantanın şablonu üzerinde baskı konumunu, ölçüyü ve Pantone renklerini gösterir. Teslim süresini ilk talep gününden değil, prova onayından itibaren hesaplayın.

Adım 3 — Fiziksel numune. Bu adım, her yeni kumaş veya yapı için zorunludur. Numuneyi renderın yanında gün ışığında fotoğraflayın; çantalar yıkanacaksa yıkama ve sürtünme kontrolü yapın. İmzalı numune; ölçüleri, dikiş yoğunluğunu, sap konumunu, logo kaydını ve donanımı sabitler.



Adım 4 — Toplu üretim. Üretim, kesim, baskı ve dikimin hat içi fotoğraflarıyla imzalı numuneyi takip eder. **Adım 5 — Nihai kontrol** bakiye ödemesinden önce yapılır (sonraki bölüme bakın). **Adım 6 — Sevkiyat** etkinlik tarihine göre seçilir: süslenmiş stok boş çantalar için yurt içi kurye; denizaşırı üretim için deniz, hava veya ekspres.

Tedarik rotası	Görülen tipik minimum sipariş miktarı	Görülen tipik süre	En uygun kullanım
----------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------

Stok boş çanta üzerine ABD katalog baskısı	25-150 pcs	Provadan sonra 3-10 üretim günü, ayrıca transit	3-10 haftadan kısa süredeki etkinlikler
Stok renk artı baskı, denizaşırı	100-300 pcs	15-25 gün, ayrıca navlun	Planlı yıllık promosyonlar
Tam özel kumaş, ölçü ve donanım	1,000+ adet	40-55 gün artı denizde 20-30 gün	Perakende ve özel marka

Yurt dışı satırlar, B2B pazar yerinin promosyon tote çantalara ilişkin 2026 kılavuzundan alınmıştır:pazar yeri MOQ rehberi^[9]. ABD satırı, 210D, 600D ve oxford kumaşlı tote çantalar için katalog ilanlarını yansıtır; bu ilanlarda süre 3-5, 5-7 ve 7-10 gün. Ayrıca 600D kongre tote çanta için 5-7 iş günü süreli ilan da dahil edildi:600D kongre tote çanta ilanı^[10]. Etkinliğiniz 3 haftadan az kalmışsa, stok boş ürün üzerine baskı yapın ve yapısal bir değişikliğe girmeyin. MOQ ve teslim süremiz, brif tamamlandıktan sonra sipariş bazında teklif edilir.

Bakiyeyi ödemededen önce kontrol nasıl olmalıdır? [↑](#)

Genel Kontrol Seviyesi II'de ISO ISO 2859-1 / ANSI/ASQ Z1.4 ile numuneleme yapın. 0 kritik kusura, büyük kusurlar için AQL 2,5 AQL'ye ve küçük kusurlar için AQL 4,0 AQL'ye izin verin. Çanta kontrol listeleri kopmuş sapı, açık dikişi veya ters çevrilmiş logoyu büyük kusur sayarçanta AQL rehberi^[13]. AQL 2,5, numune kabul sınırındır. 2,5 % kusurlu ürün sevk etme izni değildirAQL numuneleme açıklaması^[14].

Koyu veya floresan renkler için PO'ya renk haslığı şartını ekleyin. Yıkamanın ISO 105-C06 veya AATCC 61 standardını karşılaması gerekir; renk değişimi için 4 veya daha iyi derece, lekelenme için 3 veya daha iyi derece sağlanmalıdır. Sürtme dayanımı ISO 105-X12 veya AATCC 8 ile test edilmelidir.renk haslığı test rehberi^[15]. Tek döngülü bir geçiş, çok döngülü geçişe göre çok daha zayıf bir sonuçtur. Su itici özellik AATCC TM22 püskürtme testi^[16] ile kontrol edilebilir; bu test ıslanmaya karşı direnci ölçer, ancak ne su geçirmezliği ne de makinede yıkanabilirliği kanıtlar. Kumaş dayanımı [ASTM D5034 tutma testi](#)^[17] ile belirlenebilir. Bu yöntemler, siparişiniz için test edilmiş bir performans iddiası oluşturmaz. Her biri, sipariş bazında kararlaştırılan bir numune alma veya üçüncü taraf test kalemidir.

ABD katalogları genellikle yaklaşık 0,5 inç tolerans kumaş ölçülerinde belirtir. Bu, standart değil satıcının sözleşme şartıdır. Daha sıkı toleransa ihtiyacınız varsa bunu provaya yazın. Ölçü toleransı; yanlış konumlanmış baskıyı, eşit olmayan sapları veya yanlış logo rengini asla mazur göstermez.



- Koli adedi, etkinlik haftasından önce PO ve paketlenme listesiyle karşılaştırılır.
- Koku ve nem: yeni kumaşın hafif kokusu havalanabilir; ancak nemli veya küflü koliler reddedilmelidir.
- Sap birleşimleri çekme testine tabi tutulur ve imzalı numunenin takviyesiyle karşılaştırılır.
- Baskı konumu, ölçüsü ve Pantone eşleşir; iğne deliği veya pul pul dökülme yoktur.
- Ölçüler düz halde alınır ve kararlaştırılmış tolerans içindedir.



Etkinlik ekibinin çantaları önce ayırmadan dağıtabilmesi için iç poşet ve koli başına adetleri, koli ağırlık sınırını ve koli etiketlerini belirtin. Kabul süresini sevkiyattan birkaç gün sonrasına değil, teslimden 7-15 iş günü sonrasına ayarlayın. Satıcı; eksik sap, parti genelinde renk akması veya yanlış logo gibi

büyük kusurların navlununu ödemelidir. Gelecek yılki tekrar siparişin bununla eşleşmesi için imzalı numuneyi, onaylı provayı ve Pantone listesini saklayın.

Polyester; kanvas, pamuk ve dokusuz kumaşla nasıl karşılaştırılır? [↑](#)

Malzeme	Baskı avantajları	Bakım	His	En uygun senaryo
600D polyester	Süblimasyon, transfer, pürüzsüz yüzey	Lokal temizlik	Yapılandırılmış, suya dayanıklı	Günlük açık hava kullanımı, işe başlangıç
210D polyester	Serigrafi, transfer	Lokal temizlik	Hafif, katlanabilir	Yüksek hacimli promosyonlar
10 oz pamuk kanvas	Serigrafi, nakış	Makinede yıkanabilir	Daha ağır, su emer	Perakende ürünleri
4-6 oz pamuk	Serigrafi, DTG	Sınırlı yeniden kullanım	Yumuşak, şekli bozulur	Kısa kampanyalar
80 gsm dokusuz PP	Düşük kürlü serigrafi	Yıkanamaz	Ekonomik his	Tek seferlik toplu dağıtım

Baskı ve bakım sütunları, daha önce atıf verilen dekoratör malzeme karşılaştırmasını izler. Teknik özellikler, baskı renkleri ve navlun şartlarıyla değiştiği için fiyatlar verilmemiştir. Suya dayanıklılık, katlanabilirlik veya tam renk süblimasyon en önemliyse polyester seçin. Algılanan değer ve makinede yıkama daha önemliyse kanvas seçin. Dokusuzu yalnızca birim maliyet ve hacim yeniden kullanımın önüne geçtiğinde seçin. Polyester sentetik bir dokunuşa sahiptir; yanlış beklenti yaratan kanvas dokulu renderlardan kaçınin.

ABD ve AB’de hangi etiketler ve geri dönüştürülmüş içerik iddiaları güvenlidir? [↑](#)

Şu hüküm kapsamında: [16 CFR 303.45](#)^[18], Textile Act; giyim, yatak takımı ve havlu gibi listelenen ürünleri kapsar, diğer tekstil ürünlerini hariç tutar. Bez çantalar listede değildir. Ambalajda veya listede belirttiğiniz her türlü elyaf içeriği yine de doğru olmalıdır.

The [FTC Green Guides](#)^[19] kısmen geri dönüştürülmüş ürünlerin, geri dönüştürülmüş içerik miktarını veya ağırlıkça yüzdesini açıkça belirtmesini gerektirir. Bu nedenle “geri dönüştürülmüş şişelerden yapılmıştır” iddiası, o belirli PO için GRS işlem sertifikası gerektirir; geri dönüştürülmemiş saplar veya kaplamalar, tüm çanta için iddia edebileceğiniz şeyi sınırlar. Textile Exchange, 9,7 milyon ton geri dönüştürülmüş polyesterin 2025, 97 % yılında üretildiğini ve bunun %97’sinin plastik şişelerden geldiğini bildirir malzeme piyasası raporu^[20]. Herhangi bir “tekstilden tekstile” iddiası, hammadde için ayrı kanıt gerektirir.

2026 yılının Ocak 1 tarihinden itibaren, kapsam dahilindeki Kaliforniya mağazaları yalnızca en az \$0,10 ücretle geri dönüştürülmüş kâğıt taşıma poşeti sağlayabilir [CalRecycle kuralları](#)^[21]. Promosyon polyester bez çanta otomatik olarak uyumlu bir kasa poşeti sayılmaz; bu amaçla kullanmadan önce perakende hukuku incelemesi yaptırın.

AB’de “çevre dostu” gibi kanıtsız genel iddialar, 27 Eylül 2026 tarihinde tüketici pazarlamasında yasaklandı [EmpCo analizi](#)^[22]. 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren giyim, aksesuar ve ayakkabıda PFHxA, 25 ppb ile sınırlandırılmıştır PFAS kısıtlama özeti^[23], bu nedenle su itici bitişler parti testleri gerektirir. Kaliforniya’da 2026 tarihli Prop 65 bildirimi, bez çantalarda DEHP bulunduğunu iddia etmiştir [Prop 65](#)

[bildirimi](#)^[24]. Bu bildirim bir iddiadır, hüküm değildir; ancak PVC aksesuarları, kaplamaları ve mürekkepleri taramak için bir nedendir. 12 yaş ve altındaki çocuklar için yapılan çantalar ayrıca CPSIA test ve izlenebilirlik etiketi kurallarına tabidir.

Bir sonraki siparişiniz için temel çıkarımlar nelerdir? [↑](#)

- **Promosyon kanalı büyük ve hâlâ yavaş büyüyor** — ABD distribütör satışları \$27,1 milyar dolar, artış 1,3 % ([Kaynak](#))
- **Sürdürülebilir ürünler promosyon harcamalarının anlamlı bir payını oluşturuyor** — \$3,69 milyar dolar veya 2024 satışlarının 13,8 %'i ([Kaynak](#))
- **Geri dönüştürülmüş polyester hâlâ çoğunlukla şişe bazlı** — 9,7 milyon ton, 2025, 97 % yılında; %97'si şişelerden ([Kaynak](#))
- **Promosyon bez çantaları otomatik Kaliforniya kasa poşetleri değildir** — yalnızca geri dönüştürülmüş kâğıt, en az \$0,10, 2026 yılının Ocak 1 tarihinden itibaren ([Kaynak](#))
- **Genel “çevre dostu” iddiaları AB alıcıları için risklidir** — kanıt olmadan 27 Eylül 2026 tarihinden itibaren yasak ([Kaynak](#))
- **AQL seviyelerini PO'ya yazın** — Seviye II, 0 kritik, 2,5 büyük, 4,0 küçük ([Kaynak](#))

Brifinizi imzalı bir spesifikasyona dönüştürmeye hazır mısınız? [↑](#)

İyi bir özel polyester bez çanta siparişi üretim başlamadan önce kararlaştırılır. Bu; teklifte denye ve GSM, belirtilmiş kaplama, güçlendirilmiş sap birleşimleri, elyafla eşleşen baskı yöntemi, imzalı prova ve numune ile PO'daki AQL ve renk haslığı şartları demektir. Miktarınızı, elde olma tarihinizi, tasarımınızı ve kullanım amacınızı gönderin. Yazılı teklif ve dijital prova ile yanıt verir; hangi kalemlerin hâlâ numuneleme veya test gerektirdiğini listeleriz.

[Teklifinizi ve dijital provanızı isteyin](#)

[3] 210D tote çanta için katalog ilanı: Boyut ve baskı alanı. [↪](#)

[4] Kumaş denyesi rehberi: 210D ve 600D. için denye-GSM karşılaştırması ve gramaj aralıkları. [↪](#)

[5] Polyester çanta sipariş rehberi: Kaplamalar, hidrostatik basınç yüksekliği ve sap takviyesi. [↪](#)

[6] Bez çanta baskı rehberi: Süblimasyon, 100 % polyester gövde gerektirir. [↪](#)

[7] Dekoratör malzeme rehberi: Baskı dayanıklılığı ve bakım; kanvas ile 600D. karşılaştırması. [↪](#)

[8] Oxford bez çanta kaydı: 3" x 3" baskı alanı, 7-10 iş günü. [↪](#)

[9] Pazar yeri minimum sipariş miktarı rehberi: Özelleştirme seviyesine göre minimum sipariş miktarı ve teslim süresi kademeleri. [↪](#)

[10] 600D kongre çantası kaydı: 5-7 iş günü, 0,5 inç tolerans. [↪](#)

[13] Çanta AQL rehberi: Çantalar için kontrol seviyeleri ve kusur sınıfları. [↪](#)

[14] AQL numuneleme açıklaması: AQL 2,5 neden 2,5 % kusur anlamına gelmez. [↪](#)

^[15]Renk haslıđı test rehberi: ISO ve AATCC yıkama ve srtnme eřikleri.[↵](#)

^[16]AATCC TM22 pskrtme testi: Tekstil kumařlarda su iticilik yntemi.[↵](#)

^[17]ASTM D5034 ekme testi: Dokuma kumařlarda kopma dayanımı yntemi.[↵](#)

^[18]16 CFR 303.45: Textile Act kapsamındaki rnlerin kapsamı.[↵](#)

^[19]FTC Green Guides: Geri dnřtrlmř ierik iddiaları kuralları, 16 CFR 260.13.[↵](#)

^[20]Malzeme piyasası raporu: 2025 geri dnřtrlmř polyester hacmi ve řiře payı.[↵](#)

^[21]CalRecycle kuralları: 2026 tarihinde yrrlēe giren Kaliforniya tařıma pořeti řartları.[↵](#)

^[22]EmpCo analizi: 27 Eyll 2026 tarihinden itibaren yrrlkte olan AB yeřil aklama kuralları.[↵](#)

^[23]PFAS kısıtlama zeti: 2026 Ekim tarihinden itibaren aksesuarlar iin AB PFHxA sınırları.[↵](#)

^[24]Prop 65 bildirimi: Bez antalarda DEHP iddia eden 2026 bildirimi.[↵](#)

Product Option