



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Özel Lamine PP Dokuma Alışveriş Çantaları: B2B Alıcı için Teknik Özellik, Baskı ve Denetim Rehberi

Product Image













Details

Özel lamine PP dokuma alışveriş çantaları, kumaş hâlinde dokunan çekilmiş polipropilen şeritlerden üretilen dikili çantlardır. Çoğu, tam renkli grafikler ve su direnci için baskılı BOPP filmle lamine edilir. Seri üretimden önce alıcılar kumaş GSM'sini, sap yapısını, baskı yöntemini, üretim öncesi numuneyi ve belirtilen test yöntemlerini satın alma sözleşmesine yazmalıdır.

Özel Lamine PP Dokuma Alışveriş Çantalarını Kimler, Hangi Programlar İçin Sipariş Eder? [↑](#)

Alıcı genellikle bireysel bir tüketici değil, satın alma, ambalaj veya promosyon yöneticisidir. Bir PW Consulting pazar özeti^[1] Haziran 2026 tarihinde güncellenen çalışma, küresel PP dokuma tekrar kullanılabilir çanta pazarını 2025 yılında yaklaşık USD 1,65 milyar olarak değerlendiriyor. Bunun

yaklaşık 59,72 % kadarı perakende ve marketlerden, yaklaşık 23,98 % kadarı ise promosyon ve reklamlardan gelir. Bu oranlar ücretli bir rapordaki uygulama geliri tahminleridir; alıcı anketi sonuçları değildir.

2026 tarihli bir toptan alıcı rehberi^[2] üç yaygın sipariş biçimini açıklar:

Küçük işletmeler ve etkinlik planlayıcıları, tek renkli logolu yaklaşık 500–3,000 çanta sipariş eder. Promosyon distribütörleri sipariş başına yaklaşık 3,000–25,000 çanta alır. Bölgesel zincirler ise çok renkli baskı ve dayanıklılık belgeleriyle yaklaşık 30,000–150,000 çanta sipariş eder.

Bu rehber dokumasız, pamuklu ve RPET çantaları da kapsar; bu nedenle PP dokuma için kıyas ölçütü olarak değil, sipariş yapısını planlamak için kullanın.

Tipik programlar şunlardır:

- Uzun ömürlü kullanım için hediye çantaları.
- Boya veya temizleyici bidonları için hırdavat ve ev geliştirme merkezi taşıma çantaları.
- Üye gününe özel ürünler.
- Tek bir etkinlikten daha uzun süre dayanması amaçlanan fuar çantaları.

Markalı Çanta Programları Numune Onayından Sonra Neden Başarısız Olur? [↑](#)

İlk numune nadiren sorundur. Risk seri üretimde ortaya çıkar; kumaş gramajı değişir, dikiş incelik ve mürekkepler farklılaşır; böylece mağazalara ulaşan çantalar onaylanan çantayla artık aynı olmaz. Anita Plastics^[3] tutarsız kumaş GSM'sini ve zayıf dikişi en yaygın seri üretim kusurları olarak gösterir.

Maliyet sonraki aşamalarda büyür:

PP Woven Bag Vietnam^[4] 60 gsm kumaş için yapılan, ancak 55–57 gsm ile teslim edilen bir sözleşmeden söz eder. Alıcıların yalnızca FOB fiyatını değil, toplam operasyonel riski karşılaştırması gerektiğini savunur.

Tedarikçi Tiioc^[5] maliyeti azaltmak için rotogravür baskıyı flekso baskıyla değiştiren bir fabrikayı anlatır. Renk sapması ± 2 % değerinden ± 12 % değerine çıktı ve alıcının elinde USD 7,500 değerinde kullanılamaz stok kaldı. Bu, denetlenmiş bir vaka değil, tedarikçi anlatımıdır.

Markalı bir çanta sap kısmından arıza verdiğinde şikayet doğrudan markanıza yansır. Üretim öncesi numunede sap yapısını ve yük taşıma performansını kontrol edin.

Çözüm prosedüre dayanır:

1. Ölçülebilir bir teknik şartname hazırlayın.
2. Üretim ekipmanıyla hazırlanmış bir üretim öncesi numuneyi onaylayın.
3. Seri üretimi, belirtilen test yöntemleriyle bu numuneye göre denetleyin.

Bu rehberin kalan bölümü bu sırayı izler.



İçindekiler

- [Bu çantaları kimler, hangi programlar için sipariş eder?](#)
- [Programlar numune onayından sonra neden başarısız olur?](#)
- [Lamine PP dokuma alışveriş çantası nedir?](#)
- [Teknik özellikleri nasıl belirlersiniz, prova yaparsınız ve sipariş verirsiniz?](#)
- [Programınıza hangi çanta türü uygundur?](#)
- [Uyumluluk ve kalite kontrol listeniz neleri kapsamalıdır?](#)
- [Temel çıkarımlar](#)
- [Sonraki adım](#)

Özel Lamine PP Dokuma Alışveriş Çantası Tam Olarak Nedir?



Polipropilen filme ekstrüde edilir, şeritlere kesilir, gerilir ve kumaş hâlinde dokunur. Kumaş genellikle baskılı BOPP filmle lamine edilir; ardından kesilir, dikilir ve kolon veya aynı kumaştan saplarla donatılır. İki teknik ayrıntı birçok alıcıyı yanıltır.

İlk olarak GSM yalnızca dokuma kumaşı kapsar. Anita Plastics sözlüğü^[7] GSM'nin kaplama veya laminasyonu içermediğini, bunların ayrıca belirtilmesi gerektiğini söyler. Şu tahmini verir: $GSM \approx (\text{çözümlü sıklığı} + \text{atki sıklığı}) \times \text{denye} / 228.6$.

İkinci olarak su direnci dokumadan değil laminasyondan gelir. Kaplamasız dokuma kumaş, şeritler arasındaki boşluklardan su geçirir.

Laminasyon baskı kalitesini de belirler. Kete Group^[8] çıplak dokuma yüzeyin dokulu olduğunu, bu nedenle ince ayrıntıların ve ince yazı karakterlerinin netliğini kaybettiğini belirtir. Lamine yüzey pürüzsüzdür ve neredeyse film kadar iyi baskı verir. Buna karşılık parlak film, güçlü ışıkta ucuz görünebilir; mat BOPP düşünmenin nedenlerinden biri budur.




Şartname alanı

Yayımlanmış referans

Kaynak

Kumaş GSM'si	80-100 hafif ve ekonomik; 110-130 genel perakende; 140+ daha ağır hizmet	SmartBuy ^[9]
Lamine perakende aralığı	120-160 gsm; tedarikçi, yük kapasitesinin 120 gsm altında düştüğünü belirtir	Tiiociti
New York satın alma alt sınırı	Dokuma PP kabul edilir; 80 GSM, toplam geri dönüştürülmüş içerik 50 %, ≥15 L	GreenNY ^[10]
UV maruziyeti	Korumasız PP, doğrudan güneşte aylar içinde bozulur	SmartBuy
Çekme yöntemi	ASTM D5034 veya ISO 13934-1, çözgü ve atkı yönünde, kabul değeriyle birlikte	SmartBuy
Laminasyon	Parlak veya mat BOPP; kumaş GSM'sinden ayrı listelenir	Anita sözlüğü

Bunlar tek bir ürünün test sonuçları değil, farklı kaynaklardan yayımlanmış referans aralıklarıdır. Çantanızın yük kapasitesi gerçek ölçülerine, sap yapısına, doluluk durumuna ve numune testine bağlıdır. Pazarlama sayfasındaki 10 kg veya 25 kg değerini kopyalamak yerine hedef yükü belirtin ve bunu üretim öncesi numunede doğrulayın.



Sap ve kapatma seçenekleri arasında çapraz dikişli dokuma şerit, kumaştan üretilmiş askılar, ip, fermuarlar ve cırt bantlar bulunur. Yalnızca “saplı” yazmak yerine bağlantı yöntemini, dikiş yoğunluğunu ve takviye yamasını belirtin.

Özel PP Dokuma Çantaların Teknik Özellikleri Nasıl Belirlenir, Provası Nasıl Yapılır ve Sipariş Nasıl Verilir? [↑](#)

The SmartBuy rehberi şu sırayla karar verilmesini önerir: kullanım amacı, ölçü ve yük, kumaş, saplar, baskı yöntemi, tedarikçi yeterlilikleri, fiziksel numuneler, ardından minimum sipariş miktarı ve teslim süresi. Beklenen içerik için yaklaşık 20 % ek hacim bırakılmasını önerir. Aşağıdaki adımlar bu sırayı uygular:

1. Fiyat istemeden önce kullanım amacını, hedef yükü ve ölçüleri teknik dosyaya yazın.
2. Kumaş GSM’sini, reçine sınıfını, laminasyon yüzeyini ve UV işlemini seçin.
3. Baskı yöntemini çizim karmaşıklığına ve sipariş miktarına göre eşleştirin.
4. Çizim dosyaları ve renk referansları için ön kontrol yapın.
5. Önce fiziksel numuneyi, ardından üretim öncesi numuneyi onaylayın.
6. Seri üretim zamanlamasını, denetim planını ve Incoterms’i sözleşmede belirleyin.

2 numaralı adım için saf reçine daha tutarlı dayanım sağlar. Kalsiyum karbonat dolgu maliyeti düşürür; ancak aşırı dolgu şeritleri kırılganlaştırır; PP Woven Bag Vietnam’ın ithalat rehberi buna karşı uyarır. Sözleşmede bir dolgu üst sınırı belirleyin.

Baskı yöntemi	Renkler / ayrıntı	Tipik başlangıç miktarı	Kaynak
Dokuma üzerine doğrudan flekso	2-6 renk (8 renge kadar); logolar, düz renkler	Yaklaşık 10,000 çanta	Anita [11]
BOPP üzerine flekso	4-8 renk; daha temiz marka panelleri	Yaklaşık 20,000-50,000	Anita
BOPP üzerine rotogravür	8-10 renk; fotoğraflar, degradeler	Yaklaşık 50,000-100,000	Anita

Dijital / deneme üretimi

Çizim doğrulaması; yüksek birim maliyet

500-2,000

Jiuyuan^[12]

Eşikler fabrikaya göre değişir. Jiuyuan standart flekso için 5,000-10,000, BOPP rotogravür için 10,000-50,000 çanta listeler. Tiiociti lamine alışveriş çantaları için 3,000-5,000 adet belirtir. Bu rakamları teklif isterken taahhüt olarak değil, referans noktası olarak kullanın. Baskı silindirleri ve kalıpları sabit maliyetlerdir; bu nedenle her ek renk veya çizim revizyonu küçük partilerde birim fiyatı artırır.



4 numaralı adım için Anita baskı rehberi nihai ölçüde 300 DPI çözünürlüklü fotoğraflar, flekso spot renkleri için Pantone ve rotogravür için CMYK ile vektör çizim ister. RGB dosyaları asla teslim edilmemelidir. Jiuyuan, 600 DPI çözünürlüklü görselleri ve yazıları kontura çevrilmiş PDF, EPS veya AI dosyalarını tercih eder. Rotogravür film kumaşa lamine edilmeden önce basılır; bu nedenle tek bir spot rengi değiştirmek genellikle silindirin yeniden yapılması demektir. Silindirler gravürlenmeden önce menşe, üretici ve geri dönüştürülmüş içerik beyanları gibi zorunlu metinleri kontrol edin.

5 numaralı adım için Gentle Packing^[13] numuneler için yaklaşık 5-7 gün, numune onayından sonra seri üretim için 15-30 gün belirtir. LantaoBags^[14] satış numunesinin üretim onayı olmadığını vurgular; seri üretim, üretim ekipmanında hazırlanmış bir üretim öncesi numuneyi izlemelidir.



Üretim; ekstrüzyon ve şerit çekme, dokuma, laminasyon, baskı, kesim ve dikimden, ardından denetimden geçer. Jiuyuan standart siparişler için çizim onayından sonra 15-25 gün, çok renkli lamine siparişler için 30-40 gün verir. Her iki süre de deniz navlununu içermez. ABD'li bir distribütör olan Bulletin Bag^[15], 145 g lamine dokuma çanta için prova onayından itibaren yaklaşık 60-90 gün, ayrıca Çin Yeni Yılı çevresinde ek süre belirtir. Kendi minimum sipariş miktarınız ve üretim süreniz, numuneden sonra teklifte kesinleşir.

Lamine Dokuma, Hafif Dokuma, Dokumasız veya Endüstriyel Çuval: Programınıza Hangisi Uyar? [↑](#)

According to Anita Plastics^[16], karşılaştırılabilir gramajda dokuma şerit kumaşın çözgü ve atkı yönünde genellikle daha yüksek çekme dayanımı vardır. Spunbond dokumasız kumaş dayanımı daha eşit dağıtır; ancak yük bağ noktalarından geçer.

Seçenek	Yapı	En uygun kullanım	Başlıca uyarı
Lamine baskılı PP dokuma	Dokuma şeritler + BOPP, flekso veya rotogravür	Market zincirleri, ağır perakende, markalı uzun ömürlü çantalar	Daha yüksek hazırlık maliyeti ve minimum sipariş miktarı; kompozit yapı daha zor geri dönüştürülür
Hafif PP dokuma, 1-2 renk	Düşük GSM dokuma, serigrafi	Dokumasızdan daha fazla dayanım gerektiren ekonomik hediyeler	Daha zayıf marka etkisi; düşük GSM'de delinme riski
PP dokumasız (spunbond)	Isıl bağlanmış lifler	Etkinlikler, giyim, kozmetik, kısa üretimler	Sürekli ağır yüklerde daha düşük dayanıklılık
Endüstriyel PP dokuma çuval	Ağır kumaş, iç astar, dikili veya valfli tabanlar	Pirinç, yem, yapı malzemeleri	Alışveriş çantası değildir; farklı standartlar geçerlidir

Haplast^[17] moda, güzellik ve fuarlar için dokumasız; ağır market yükleri için dokuma çanta önerir.

Endüstriyel teknik özellikleri de doğrudan kullanmayın. [ISO 23560:2015^{\[19\]}](#) yalnızca gıda maddeleri için 25 kg ve 50 kg dokuma çuvalları kapsar.

Uyumluluk, Denetim ve Yeniden Sipariş Kontrol Listeniz Neleri Kapsamalıdır? [↑](#)

Konu	Gereklilik	Alıcı işlemi	Kaynak
Kaliforniya kasa noktası (2026-01-01 tarihinden itibaren)	Düzenlemeye tabi mağazalar kasada yalnızca en az \$0,10 tutarında geri dönüştürülmüş kâğıt çanta verebilir	Dokuma çantaları hediye veya müşteriye ait çanta olarak konumlandırın	CalRecycle^[20]
Kaliforniya PRC §42281 (-2026 öncesi)	Dikili; 22 lb x 175 ft x 125 kullanım; ≥80 g/m ²	Yalnızca tarihsel karşılaştırma ölçütü olarak belirtin	Justia^[21]
New York GreenNY (2025-12-11 tarihinde onaylandı)	80 GSM, toplam geri dönüştürülmüş içerik 50 %, PVC yok, Prop 65 uyarısı yok	Kamu ihaleleri için bu gereklilikleri karşılayın	GreenNY
Gıda teması	21 CFR 177.1520 olefin reçinelerini kapsar; FDA bitmiş çantaları onaylamaz	Uyumluluk beyanı isteyin	Cornell LII^[22]
Çin'den ithalat	Lamine dokuma çuvallara ilişkin AD/CVD kararları, 2025-02-06 USITC USITC oylamasından sonra da sürdü	Sevkiyattan önce HTS sınıflandırmasını ve karar kapsamını kontrol edin	USITC^[23]

Bu gerekliliklerden iki ifade kuralı çıkar. SB 270 programı sona erdiği için çantaları “CalRecycle sertifikalı” olarak tanımlamayın. “FDA onaylı çanta” iddiasında da bulunmayın. [ASTM D5034-21\(2025\)^{\[24\]}](#) bir kumaş test yöntemidir, sertifikasyon işareti değildir. Test koşulu, yönü ve kabul değeriyle birlikte sözleşmede belirtin. Lamine çantanın anti-damping kararları kapsamında sayılıp sayılmayacağı, “alışveriş çantası” ürün adından değil karar kapsamından belirlenir.



Seri üretim denetimini şu kontroller etrafında oluřturun:

- Kumařı sözleşmedeki GSM ve toleransa göre tartın.
- Dikiřlere çekme testi uygulayın; Kete, hedef yükün 1,5 katında dikiř denemeleri önerir.
- Sapları yalnızca statik asma ile deęil, dinamik olarak kaldırma testiyle test edin.
- Soyulmayı kontrol etmek için laminatı kat yerlerinde ve dikiřlerde ovun ve katlayın.
- Logo konumunu ve rengini imzalı renk örneęiyle karşılařtırın.
- Kartonları açın ve koku kontrolü yapın.

Koku konusunda, Yuehaisaier^[25] kokunun kaynaęını düşük kaliteli reęine ve ucuz laminasyon yapıřtırıcısına kadar izler. SmartBuy rehberi, çıkıř denetimi için AQL 2,5 veya daha sıkı bir deęer önerir.



Eksik sevkiyat, hasar ve küf talepleri için süre sınırları belirleyin ve deniz taşımacılıęından önce koli kutularını neme karşı koruyun.

Yeniden sipariřlerde imzalı numuneyi, renk referanslarını, ilk ürün kayıtlarını ve denetim raporlarını saklayın. Mevcut silindirleri yeniden kullanın ve her tekrar sipariřte GSM'yi yeniden doęrulayın; çünkü ilk sipariřten sonra daha ucuz malzeme ikame edilebilir.

Temel Çıkarımlar [↑](#)

- **Perakende ve marketler, PP dokuma tekrar kullanılabilir çantalara yönelik talebin çoęunu oluřturur** — 2025 yılında USD 1,65 milyarlık pazarın yaklaşık 59,72 % kadarı (Kaynak)
- **Fotoęraf kalitesinde rotogravür baskı büyük partiler gerektirir** — BOPP üzerinde yaklaşık 50,000–100,000 çanta; doęrudan flekso yaklaşık 10,000 ile başlar (Kaynak)
- **GSM eksiklikleri belgelenmiř bir seri üretim riskidir** — bir ithalat sözleşmesinde 60 gsm belirtilmiř, 55–57 gsm teslim edilmiřtir (Kaynak)
- **Kaliforniya kasa noktalarında artık plastik taşıma çantası verilmez** — 2026-01-01 tarihinden beri yalnızca en az \$0,10 tutarında geri dönüřtürölmüř kâğıt çantalar verilir ([Kaynak](#))
- **New York kamu ihaleleri, asgari řartnamenin üzerindeki dokuma PP'yi kabul eder** —

80 GSM ve toplam geri dönüştürülmüş içerik 50 % ([Kaynak](#))

- **Yayımlanmış üretim süreleri navlunu içermez** — bir tedarikçinin kamuya açık aralığında numune onayından sonra 15–30 gün (Kaynak)

Çiziminizi Test Edilmiş Bir Çanta Şartnamesine Dönüştürmeye Hazır mısınız? [↑](#)

Güvenilir bir dokuma çanta programı, silindirler gravürlenmeden önce GSM'nin, sap yapısının, baskı yönteminin ve denetim metotlarının yazılı olarak kesinleştirilmesine bağlıdır. Minimum sipariş miktarı, üretim süresi, birim ağırlık ve yük performansı pazarlama iddialarından varsayılmamalı; teklif ve numune testiyle doğrulanmalıdır. Teklif ve üretim öncesi numune planı istemek için çiziminizi, hedef yükü, ölçüleri ve miktarı gönderin.

^[1]PW Consulting: 2025 PP PP dokuma tekrar kullanılabilir çanta pazarı ve uygulama payları. [↪](#)

^[2]weisourcing: Promosyon çantası alıcı türleri ve sipariş miktarları. [↪](#)

^[3]Anita Plastics kusurları: GSM tutarsızlığı ve zayıf dikiş en yaygın kusurlardır. [↪](#)

^[4]PP Woven Bag Vietnam: İthalatta GSM eksikliği ve dolgu riskleri. [↪](#)

^[5]Tiiociti: Laminasyonlu çanta GSM, MOQ ve tedarikçi kolisi. [↪](#)

^[7]Anita sözlüğü: GSM tanımı, formülü ve gıda teması ifadeleri. [↪](#)

^[8]Kete Group: Yüzey baskı kalitesi ve 1,5 kat dikiş denemeleri. [↪](#)

^[9]Alibaba SmartBuy: GSM seviyeleri, UV, test yöntemleri, AQL rehberi. [↪](#)

^[10]GreenNY: New York tekrar kullanılabilir çanta şartnamesi, 2025-12-11 tarihinde onaylandı. [↪](#)

^[11]Anita baskı rehberi: Baskı yöntemleri, miktarlar ve dosya kuralları. [↪](#)

^[12]Jiuyuan: Baskı minimum sipariş miktarları, dosya biçimleri ve üretim günleri. [↪](#)

^[13]Gentle Packing: Onay sonrası numune ve seri üretim zamanlaması. [↪](#)

^[14]LantaoBags: Satış numunesi ile üretim öncesi numune. [↪](#)

^[15]Bulletin Bag: ABD distribütörü teslim süresi ve malzeme listesi. [↪](#)

^[16]Anita dokuma ve dokumasız karşılaştırması: Kumaş yapısına göre çekme davranışı. [↪](#)

^[17]Haplast: ABD'li alıcılar için dokuma ve dokumasız kullanım alanları. [↪](#)

^[19]ISO 23560:2015: Kapsam, 25/50 kg gıda çuvalıyla sınırlıdır. [↪](#)

^[20]CalRecycle: 2026-01-01 tarihinden itibaren Kaliforniya kasa çantası kuralları. [↪](#)

^[21]California PRC §42281: Eski tekrar kullanılabilir market çantası gereklilikleri. [↪](#)

^[22]21 CFR 177.1520: Gıda teması için olefin polimerleri. [↵](#)

^[23]USITC: Lamine dokuma çuval kararları, Şubat 2025 tarihinde sürdü. [↵](#)

^[24]ASTM D5034: Kumaş dayanımı için grab test yöntemi. [↵](#)

^[25]Yuehaisaier: Çanta kokusunun reçine ve yapıştırıcı kaynaklı nedenleri. [↵](#)

Product Option